レジメンNO: 11100　　レジメン名: Cmab+CPT-11 B法　　投与間隔: 7 週/サイクル

科: 外科・消化器　　備考: Cmabの初日のみ400mg/m2で、それ以降250mg/m2
2クール目day1のCmabは250mg/m2で投与

がん種: 大腸がん

		標準量							day	day	day	day	day	day	day	day	day	day	day	day	day	day	day
Rp	薬剤名	下限	上限	単位	患者単位	手技	時間	単位	1	8	15	22	29	36	43								
1	Cmab	400	0	mg/m2	mg	div	120	min	●														
2	Cmab	250	0	mg/m2	mg	div	60	min		●	●	●	●	●	●								
3	CPT-11	150	0	mg/m2	mg	div	90	min	●		●		●										

レジメンNO: 11110　　レジメン名: OPTIMOX　　投与間隔: 2 週/サイクル

科: 外科・消化器　　備考:

がん種: 大腸がん

		標準量							day	day	day	day	day	day	day	day	day	day	day	day	day	day
Rp	薬剤名	下限	上限	単位	患者単位	手技	時間	単位	1													
1	l-LV	200	0	mg/m2	mg	div	120	min	●													
2	5-FU	400	0	mg/m2	mg	div	15	min	●													
3	5-FU	2400	0	mg/m2	mg	div	46	h	●													

レジメンNO: 11120　　レジメン名: OPTIMOX+Bmab　　投与間隔: 2 週/サイクル

科: 外科・消化器　　備考: Bmabの投与時間、１回目９０分、２回目６０分、３回目以降３０分

がん種: 大腸がん

		標準量							day	day	day	day	day	day	day	day	day	day	day	day	day	day
Rp	薬剤名	下限	上限	単位	患者単位	手技	時間	単位	1													
1	Bmab	5	0	mg/kg	mg	div	90	min	●													
2	l-LV	200	0	mg/m2	mg	div	120	min	●													
3	5-FU	400	0	mg/m2	mg	div	15	min	●													
4	5-FU	2400	0	mg/m2	mg	div	46	h	●													

レジメンNO: 11130　　レジメン名: XELOX　　投与間隔: 3 週/サイクル

科: 外科・消化器　　備考: Cap 1000mg/m2/回　1日2回　14日

がん種: 大腸がん

		標準量							day	day	day	day	day	day	day	day	day	day	day	day	day	day
Rp	薬剤名	下限	上限	単位	患者単位	手技	時間	単位	1	-	14											
1	L-OHP	130	0	mg/m2	mg	div	120	min	●													
2	Cap	1000	0	mg/m2	mg	p.o.	0		●	●	●											

レジメンNO: 11140　　レジメン名: XELOX　Bmab　　投与間隔: 3 週/サイクル

科: 外科・消化器　　備考: Cap 1000mg/m2/回　1日2回　14日　Bmab：初回90分　2回目60分　3回目30分

がん種: 大腸がん

		標準量							day	day	day	day	day	day	day	day	day	day	day	day	day	day
Rp	薬剤名	下限	上限	単位	患者単位	手技	時間	単位	1	-	14											
1	Bmab	7.5	0	mg/kg	mg	div	90	min	●													
2	L-OHP	130	0	mg/m2	mg	div	120	min	●													
3	Cap	1000	0	mg/m2	mg	p.o.	0		●	●	●											