

# 藥 効 分 類 別 目 次

## 薬効分類別目次

1 神経系及び感覚器官用医薬品	
1 神経系及び感覚器官用医薬品	1
1. 1 中枢神経系用薬	1
1. 1. 1 全身麻酔剤	1
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	1
1. 1. 3 抗てんかん剤	3
1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤	5
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	7
1. 1. 7 精神神経用剤	8
1. 1. 8 総合感冒剤	10
1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬	11
1. 2 末梢神経系用薬	12
1. 2. 1 局所麻酔剤	12
1. 2. 2 骨格筋弛緩剤	12
1. 2. 3 自律神経剤	13
1. 2. 4 鎮けい剤	13
1. 2. 9 その他の末梢神経系用薬	13
1. 3 感覚器官用薬	14
1. 3. 1 眼科用剤	14
1. 3. 2 耳鼻科用剤	17
1. 3. 3 鎮暈剤	17
2 個々の器官系用医薬品	
2 個々の器官系用医薬品	18
2. 1 循環器官用薬	18
2. 1. 1 強心剤	18
2. 1. 2 不整脈用剤	18
2. 1. 3 利尿剤	20
2. 1. 4 血圧降下剤	21
2. 1. 6 血管収縮剤	24
2. 1. 7 血管拡張剤	24
2. 1. 8 高脂血症用剤	26
2. 1. 9 その他の循環器官用薬	27
2. 2 呼吸器官用薬	28
2. 2. 1 呼吸促進剤	28
2. 2. 2 鎮咳剤	28
2. 2. 3 去たん剤	28
2. 2. 4 鎮咳去たん剤	29
2. 2. 5 気管支拡張剤	29
2. 2. 6 含嗽剤	30
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	31
2. 3 消化器官用薬	31
2. 3. 1 止しゃ剤, 整腸剤	31
2. 3. 2 消化性潰瘍用剤	32
2. 3. 3 健胃消化剤	34
2. 3. 4 制酸剤	34
2. 3. 5 下剤, 浣腸剤	35
2. 3. 6 利胆剤	35
2. 3. 9 その他の消化器官用薬	36
2. 4 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	38

薬効分類別目次

2. 4. 1	脳下垂体ホルモン剤	38
2. 4. 3	甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤	39
2. 4. 5	副腎ホルモン剤	39
2. 4. 6	男性ホルモン剤	41
2. 4. 7	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	41
2. 4. 8	混合ホルモン剤	41
2. 4. 9	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	41
2. 5	泌尿生殖器官及び肛門用薬	43
2. 5. 2	生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	43
2. 5. 3	子宮収縮剤	44
2. 5. 4	避妊剤	44
2. 5. 5	痔疾用剤	44
2. 5. 9	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	44
2. 6	外皮用薬	45
2. 6. 1	外皮用殺菌消毒剤	45
2. 6. 3	化膿性疾患用剤	45
2. 6. 4	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	46
2. 6. 5	寄生性皮ふ疾患用剤	49
2. 6. 6	皮ふ軟化剤(腐しよく剤を含む。)	49
2. 6. 7	毛髪用剤(発毛剤, 脱毛剤, 染毛剤, 養毛剤)	50
2. 6. 9	その他の外皮用薬	50
2. 9	その他の個々の器官系用医薬品	50
2. 9. 0	その他の個々の器官系用医薬品	50
<b>3 代謝性医薬品</b>		
3	代謝性医薬品	52
3. 1	ビタミン剤	52
3. 1. 1	ビタミンA及びD剤	52
3. 1. 2	ビタミンB1剤	52
3. 1. 3	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	52
3. 1. 4	ビタミンC剤	53
3. 1. 5	ビタミンE剤	53
3. 1. 6	ビタミンK剤	53
3. 1. 7	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	53
3. 2	滋養強壮薬	53
3. 2. 1	カルシウム剤	53
3. 2. 2	無機質製剤	54
3. 2. 3	糖類剤	54
3. 2. 5	たん白アミノ酸製剤	55
3. 2. 9	その他の滋養強壮薬	56
3. 3	血液・体液用薬	56
3. 3. 1	血液代用剤	56
3. 3. 2	止血剤	57
3. 3. 3	血液凝固阻止剤	57
3. 3. 9	その他の血液・体液用薬	58
3. 9	その他の代謝性医薬品	59
3. 9. 1	肝臓疾患用剤	59
3. 9. 2	解毒剤	60
3. 9. 4	痛風治療剤	60
3. 9. 5	酵素製剤	61

薬効分類別目次

3.9.6 糖尿病用剤	61
3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品	64
<b>4 組織細胞機能用医薬品</b>	
4 組織細胞機能用医薬品	69
4.2 腫瘍用薬	69
4.2.1 アルキル化剤	69
4.2.2 代謝拮抗剤	69
4.2.3 抗腫瘍性抗生物質製剤	70
4.2.4 抗腫瘍性植物成分製剤	70
4.2.9 その他の腫瘍用薬	71
4.4 アレルギー用薬	74
4.4.1 抗ヒスタミン剤	74
4.4.2 刺激療法剤	74
4.4.9 その他のアレルギー用薬	74
<b>5 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品</b>	
5 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品	77
5.2 漢方製剤	77
5.2.0 漢方製剤	77
5.9 その他の生薬及び漢方処方にに基づく医薬品	80
5.9.0 その他の生薬および漢方処方にに基づく医薬品	80
<b>6 病原生物に対する医薬品</b>	
6 病原生物に対する医薬品	81
6.1 抗生物質製剤	81
6.1.1 主としてグラム陽性菌に作用するもの	81
6.1.2 主としてグラム陰性菌に作用するもの	81
6.1.3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	81
6.1.4 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	83
6.1.5 主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	84
6.1.6 主として抗酸菌に作用するもの	84
6.1.7 主としてカビに作用するもの	84
6.1.9 その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	85
6.2 化学療法剤	85
6.2.1 サルファ剤	85
6.2.2 抗結核剤	85
6.2.4 合成抗菌剤	85
6.2.5 抗ウイルス剤	86
6.2.9 その他の化学療法剤	87
6.3 生物学的製剤	88
6.3.4 血液製剤類	88
6.3.9 その他の生物学的製剤	89
6.4 寄生動物用薬	89
6.4.1 抗原虫剤	89
6.4.2 駆虫剤	89
<b>7 治療を主目的としない医薬品</b>	
7 治療を主目的としない医薬品	91
7.1 調剤用薬	91
7.1.1 賦形剤	91
7.1.2 軟膏基剤	91

## 薬効分類別目次

7. 1. 3 溶解剤	91
7. 1. 4 矯味, 矯臭, 着色剤	91
7. 1. 9 その他の調剤用薬	91
7. 2 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)	91
7. 2. 1 X線造影剤	91
7. 2. 2 機能検査用試薬	91
7. 9 その他の治療を主目的としない医薬品	91
7. 9. 9 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	91
<b>8 麻薬</b>	
8 麻薬	93
8. 1 アルカロイド系麻薬(天然麻薬)	93
8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻薬	93
8. 2 非アルカロイド系麻薬	94
8. 2. 1 合成麻薬	94

# 五十音順索引

五十音順索引

<b>1</b>	
1%ディプリバン注 (200mg20mL1管)	1
1%ディプリバン注 (500mg50mL1瓶)	1
1%プロポフォール注「マルイシ」 (200mg20mL1管)	1
1%プロポフォール注「マルイシ」 (500mg50mL1瓶)	1
10%アプレゾリン散「チバ」 (10%1g)	21
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (10%10g)	49
<b>2</b>	
20%マンニトール注射液「YD」 (20%300mL1瓶)	27
25mgアリナミンF糖衣錠 (25mg1錠)	52
2mgセルシン錠 (2mg1錠)	1
<b>5</b>	
5-FU注1000mg (1000mg1瓶)	69
5-FU注250mg (250mg1瓶)	69
5-FU軟膏5%協和 (5%1g)	69
<b>A</b>	
ATP腸溶錠20mg「第一三共」 (20mg1錠)	64
<b>H</b>	
HMG注テイゾー150 (150単位1管(溶解液付))	38
<b>K</b>	
KCL注20mEqキット「テルモ」 (1モル20mL1キット)	56
<b>L</b>	
LH-RH注0.1mg「タナベ」 (0.1mg1管)	91
L-アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」 (1錠)	53
<b>M</b>	
MS温シップ「タカミツ」 (10g)	46
MSコンチン錠10mg (10mg1錠)	93
MSコンチン錠30mg (30mg1錠)	93
MS冷シップ「タカミツ」 (10g)	46
<b>P</b>	
PL配合顆粒 (1g)	10
<b>S</b>	
SPTローチ0.25mg「明治」 (0.25mg1錠)	36
<b>T</b>	
TRH注0.5mg「タナベ」 (0.5mg1管)	91
<b>あ</b>	
アーガメイト20%ゼリー25g (20%25g1個)	27
アーチスト錠10mg (10mg1錠)	21
アーチスト錠2.5mg (2.5mg1錠)	21
アーテン錠(2mg) (2mg1錠)	7
アービタックス注射液100mg (100mg20mL1瓶)	71
アイトロール錠20mg (20mg1錠)	24
アイファガン点眼液0.1% (0.1%1mL)	14

五十音順索引

アイミクス配合錠HD (1錠)	21
アイミクス配合錠LD (1錠)	21
亜鉛華軟膏「ニッコー」(10g)	46
アカルディカプセル1.25 (1.25mg1カプセル)	18
アキネトン錠1mg (1mg1錠)	7
アキネトン注射液5mg (0.5%1mL1管)	7
アクアチムクリーム1% (1%1g)	45
アクテムラ皮下注162mgシリンジ (162mg0.9mL1筒)	89
アクトシン軟膏3% (3%1g)	50
アクトス錠15 (15mg1錠)	61
アクトネル錠17.5mg (17.5mg1錠)	64
アクブラ静注用100mg (100mg1瓶)	71
アクブラ静注用10mg (10mg1瓶)	71
アクブラ静注用50mg (50mg1瓶)	71
アクロマイシン軟膏3% (30mg1g)	46
アコニンサン錠 (166.67mg1錠)	80
アコファイド錠100mg (100mg1錠)	36
アサコール錠400mg (400mg1錠)	36
アザクタム注射用1g (1g1瓶)	81
アザルフィジンEN錠500mg (500mg1錠)	85
アシクロビルDS80%「NK」(80%1g)	86
アジスロマイシン錠250mg「NP」(250mg1錠)	83
アジルバ錠20mg (20mg1錠)	21
アスコルビン酸注射液500mg「日医工」(500mg1管)	53
アストミンシロップ0.25% (0.25%1mL)	28
アストリックドライシロップ80% (80%1g)	86
アスパラーCA錠200 (1錠)	53
アスパラカリウム散50% (50%1g)	54
アスパラカリウム注10mEq (17.12%10mL1管)	54
アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」(17.12%10mL1キット)	54
アスピリン「ケンエー」(10g)	5
アスプールの液(0.5%) (0.5%1mL)	29
アズノールST錠口腔用5mg (5mg1錠)	36
アズノールうがい液4% (4%1mL)	30
アズノール軟膏0.033% (0.033%10g)	46
アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」(17.6%1mL)	60
アセリオ静注液1000mgバッグ (1000mg100mL1袋)	5
アゾセミド錠30mg「JG」(30mg1錠)	20
アゾセミド錠60mg「JG」(60mg1錠)	20
アタラックスP散10% (10%1g)	8
アタラックスPシロップ0.5% (0.5%1mL)	8
アタラックスP注射液(25mg/ml) (2.5%1mL1管)	8
アタラックスP注射液(50mg/ml) (5%1mL1管)	8
アタラックス錠10mg (10mg1錠)	8
アダブチノール錠5mg (5mg1錠)	14
アダラートCR錠10mg (10mg1錠)	24
アダラートCR錠20mg (20mg1錠)	24
アテレック錠10 (10mg1錠)	21
アデホスーLコーワ注40mg (40mg1管)	64



五十音順索引

アデホスコーク顆粒10% (10%1g)	64
アデロキザール散7.8% (7.8%1g)	52
アトーゼット配合錠HD (1錠)	26
アトーゼット配合錠LD (1錠)	26
アトルバスタチン錠10mg「EE」 (10mg1錠)	26
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」 (0.05%1mL1筒)	13
アドエア100ディスカス60吸入用 (60ブリスター1キット)	31
アドエア125エアゾール120吸入用 (12.0g1瓶)	31
アドエア250エアゾール120吸入用 (12.0g1瓶)	31
アドエア250ディスカス60吸入用 (60ブリスター1キット)	31
アドエア50エアゾール120吸入用 (12.0g1瓶)	31
アドソルビン原末 (10g)	34
アドナ錠30mg (30mg1錠)	57
アドフィードパップ40mg (10cm×14cm1枚)	46
アドリアシン注用10 (10mg1瓶)	70
アドリアシン注用50 (50mg1瓶)	70
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 (0.1%1mL1筒)	39
アナペイン注2mg/mL (0.2%100mL1袋)	12
アネメト口点滴静注液500mg (500mg100mL1瓶)	89
アバスチン点滴静注用100mg/4mL (100mg4mL1瓶)	71
アバスチン点滴静注用400mg/16mL (400mg16mL1瓶)	71
アバプロ錠100mg (100mg1錠)	22
アビドラ注ソロスター (300単位1キット)	41
アフィニール錠5mg (5mg1錠)	71
アブストラル舌下錠100μg (100μg1錠)	94
アブラキサ点点滴静注用100mg (100mg1瓶)	70
アプレピタントカプセル125mg「サワイ」 (125mg1カプセル)	36
アプレピタントカプセル80mg「サワイ」 (80mg1カプセル)	36
アボルブカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)	41
アマリールOD錠1mg (1mg1錠)	61
アマリールOD錠3mg (3mg1錠)	61
アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」 (50mg1錠)	7
アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」 (150mg3mL1管)	18
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 (100mg1錠)	18
アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」 (200mg1管)	81
アミサリン注100mg (10%1mL1管)	18
アミティーザカプセル12μg (12μg1カプセル)	35
アミティーザカプセル24μg (24μg1カプセル)	35
アミノバクト配合顆粒 (4.74g1包)	55
アミノレバンEN配合散 (10g)	55
アミノレバン点滴静注 (200mL1袋)	55
アミノレバン点滴静注 (500mL1袋)	55
アムビゾーム点滴静注用50mg (50mg1瓶)	84
アムロジピンOD錠2.5mg「EMEC」 (2.5mg1錠)	24
アムロジピンOD錠5mg「EMEC」 (5mg1錠)	24
アメナリーフ錠200mg (200mg1錠)	86
アメバロモカプセル250mg (250mg1カプセル)	89
アモキシサンカプセル25mg (25mg1カプセル)	8
アモバン錠10 (10mg1錠)	1

五十音順索引

アモバン錠7.5 (7.5mg1錠)	1
アラセナーA軟膏3% (3%1g)	86
アリセプトD錠3mg (3mg1錠)	11
アリセプトD錠5mg (5mg1錠)	11
アリミデックス錠1mg (1mg1錠)	71
アリムタ注射用100mg (100mg1瓶)	69
アリムタ注射用500mg (500mg1瓶)	69
アルガトロバン注射液10mg「サワイ」(10mg20mL1管)	27
アルサルミン内用液10% (10%1mL)	32
アルダクトンA細粒10% (10%1g)	20
アルダクトンA錠25mg (25mg1錠)	20
アルチバ静注用2mg (2mg1瓶)	94
アルツディスボ関節注25mg (1%2.5mL1筒)	64
アルドメット錠250 (250mg1錠)	22
アルピニー坐剤100 (100mg1個)	5
アルピニー坐剤200 (200mg1個)	5
アルピニー坐剤50 (50mg1個)	5
アルファカルシドールカプセル0.5μg「サワイ」(0.5μg1カプセル)	52
アルファロールカプセル3μg (3μg1カプセル)	52
アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」(0.4mg1錠)	1
アルプロスタジル注10μg「武田テバ」(10μg2mL1管)	27
アルメタ軟膏 (0.1%1g)	46
アルロイドG顆粒溶解用67% (1g)	32
アルロイドG内用液5% (10mL)	32
アレグラOD錠60mg (60mg1錠)	74
アレグラ錠30mg (30mg1錠)	74
アレサガテープ4mg (4mg1枚)	74
アレジオンLX点眼液0.1% (0.1%1mL)	14
アレジオン錠10 (10mg1錠)	75
アレジオン点眼液0.05% (0.05%1mL)	14
アレジオンドライシロップ1% (1%1g)	75
アレビアチン散10% (10%1g)	3
アレビアチン錠100mg (100mg1錠)	3
アレベール吸入用溶解液0.125% (0.125%1mL)	29
アレロックOD錠5 (5mg1錠)	75
アローゼン顆粒 (1g)	35
アロキシ静注0.75mg (0.75mg5mL1瓶)	36
アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」(10mg1錠)	18
アロフト錠20mg (20mg1錠)	13
アロプリノール錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	60
アンカロン錠100 (100mg1錠)	18
アンカロン注150 (150mg3mL1管)	19
アンコチル錠500mg (500mg1錠)	87
アンジュ21錠 ((21日分)1組)	44
アンテベートクリーム0.05% (0.05%1g)	46
アンテベート軟膏0.05% (0.05%1g)	46
アンテベートローション0.05% (0.05%1g)	46
アンナカ注「フソー」-10% (10%1mL1管)	18
アンフラベート0.05%クリーム (0.05%1g)	46

## 五十音順索引

アンフラベート0.05%軟膏(0.05%1g)	46
アンフラベート0.05%ローション(0.05%1g)	46
アンブロキシール塩酸塩錠15mg「日医工」(15mg1錠)	28
アンブラーグ錠100mg(100mg1錠)	58
アンペック坐剤10mg(10mg1個)	93
アンペック坐剤20mg(20mg1個)	93
<b>い</b>	
イーケプラ錠250mg(250mg1錠)	3
イーケプラ錠500mg(500mg1錠)	3
イーケプラ点滴静注500mg(500mg5mL1瓶)	3
イーケプラドライシロップ50%(50%1g)	3
イオウ・カンフルローション「東豊」(10mL)	49
イクスタンジカプセル40mg(40mg1カプセル)	71
イクスタンジ錠80mg(80mg1錠)	71
イクセロンパッチ13.5mg(13.5mg1枚)	11
イクセロンパッチ18mg(18mg1枚)	11
イクセロンパッチ4.5mg(4.5mg1枚)	11
イクセロンパッチ9mg(9mg1枚)	11
イグザレルト錠10mg(10mg1錠)	57
イグザレルト錠15mg(15mg1錠)	57
イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」(900mg1包)	58
イスコチン錠100mg(100mg1錠)	85
イソジンガーゲル液7%(7%1mL)	30
イソジンゲル10%(10%10g)	45
イソバイドシロップ70%分包20mL(70%20mL1包)	20
イソバイドシロップ70%分包30mL(70%30mL1包)	20
一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	24
イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」(1%1mL)	88
イトリゾールカプセル50(50mg1カプセル)	88
イトリゾール内用液1%(1%1mL)	88
イナビル吸入懸濁用160mgセット(160mg1瓶)	86
イニシンク配合錠(1錠)	61
イノバン注0.3%シリンジ(0.3%50mL1筒)	18
イノラス配合経腸用液(10mL)	55
イベニティ皮下注105mgシリンジ(105mg1.17mL1筒)	64
イミグラン錠50(50mg1錠)	24
イミグラン注3(3mg1mL1管)	24
イムノブラダー膀胱用80mg(80mg1瓶(溶解液付))	89
イムラン錠50mg(50mg1錠)	64
イメンドカプセル125mg(125mg1カプセル)	36
イメンドカプセル80mg(80mg1カプセル)	36
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」(100mg5mL1瓶)	70
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」(40mg2mL1瓶)	70
イリボーOD錠2.5μg(2.5μg1錠)	36
イリボー錠5μg(5μg1錠)	36
イルベタン錠50mg(50mg1錠)	22
イレッサ錠250(250mg1錠)	71
インクレミンシロップ5%(1mL)	54
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」(300単位1キット)	42

五十音順索引

インターエアロゾル1mg (2%10mL1瓶)	29
インター吸入液1% (1%2mL1管)	29
インター点眼液2% (100mg5mL1瓶)	14
インチュニブ錠1mg (1mg1錠)	8
インチュニブ錠3mg (3mg1錠)	8
インテバンクリーム1% (1%1g)	46
インデラル錠10mg (10mg1錠)	19
インデラル注射液2mg (0.1%2mL1管)	19
イントラリポス輸液20% (20%100mL1袋)	56

う

ウテメリン錠5mg (5mg1錠)	44
ウブレチド錠5mg (5mg1錠)	13
ウラリット配合錠 (1錠)	60
ウリアデック錠20mg (20mg1錠)	61
ウリアデック錠40mg (40mg1錠)	61
ウルソ錠100mg (100mg1錠)	35
ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」 (100mg1錠)	35
ウルティプロ吸入用カプセル (1カプセル)	29
ウレパールクリーム10% (10%1g)	49
ウレパールローション10% (10%1g)	49
ウロカルン錠225mg (225mg1錠)	44
ウロミテキサン注400mg (400mg4mL1管)	60
ヴィーンD輸液 (200mL1袋)	56
ヴィーンD輸液 (200mL1瓶)	56
ヴィーンD輸液 (500mL1袋)	56
ヴィーンD輸液 (500mL1瓶)	56
ヴィキラックス配合錠 (1錠)	86

え

エイゾプト懸濁性点眼液1% (1%1mL)	14
エキザルベ (1g)	46
エクア錠50mg (50mg1錠)	61
エクザール注射用10mg (10mg1瓶)	70
エクセグラン散20% (20%1g)	3
エクセグラン錠100mg (100mg1錠)	3
エクセラゼ配合錠 (1錠)	34
エクメット配合錠HD (1錠)	61
エクメット配合錠LD (1錠)	61
エコリンシ眼軟膏 (1g)	14
エスクレ坐剤「250」 (250mg1個)	1
エスクレ注腸用キット「500」 (500mg1筒)	1
エストラーナテープ0.72mg ((0.72mg)9平方cm1枚)	41
エストラサイトカプセル156.7mg (156.7mg1カプセル)	69
エダラボン点滴静注液バッグ30mg「日医工」 (30mg100mL1キット)	11
エダラボン点滴静注バッグ30mg「ファイザー」 (30mg100mL1キット)	11
エチゾラム錠0.5mg「フジナガ」 (0.5mg1錠)	8
エックスフォージ配合OD錠 (1錠)	22
エディロールカプセル0.75μg (0.75μg1カプセル)	52
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「MED」 (5mg1錠)	22

五十音順索引

エナルモンデポー筋注125mg (125mg1mL1管)	41
エヌケーエスワン配合OD錠T20 (20mg1錠(テガフル相当量))	69
エヌケーエスワン配合OD錠T25 (25mg1錠(テガフル相当量))	69
エネーボ配合経腸用液 (10mL)	55
エバステルOD錠10mg (10mg1錠)	75
エバステルOD錠5mg (5mg1錠)	75
エバデールS900 (900mg1包)	58
エビスタ錠60mg (60mg1錠)	64
エビプロスタット配合錠DB (1錠)	44
エビリファイ錠1mg (1mg1錠)	8
エビリファイ錠3mg (3mg1錠)	8
エビベン注射液0.15mg (0.15mg1筒)	39
エビベン注射液0.3mg (0.3mg2mL1キット)	39
エピレオプチマル散50% (50%1g)	3
エフィエント錠3.75mg (3.75mg1錠)	58
エフェドリン「ナガキ」注射液40mg (4%1mL1管)	28
エフビーOD錠2.5 (2.5mg1錠)	7
エプトール250mg錠 (250mg1錠)	85
エプランチルカプセル15mg (15mg1カプセル)	22
エプクルーサ配合錠 (1錠)	86
エホチール注10mg (1%1mL1管)	18
エボザックカプセル30mg (30mg1カプセル)	36
エボジン注シリンジ6000 (6000国際単位0.5mL1筒)	64
エボジン皮下注シリンジ12000 (12000国際単位0.5mL1筒)	64
エボジン皮下注シリンジ24000 (24000国際単位0.5mL1筒)	64
エリキューズ錠2.5mg (2.5mg1錠)	57
エリキューズ錠5mg (5mg1錠)	57
エリザス点鼻粉末200 $\mu$ g28噴霧用 (5.6mg1瓶)	17
エリスロシン錠100mg (100mg1錠)	83
エリスロシン点滴静注用500mg (500mg1瓶)	83
エリスロシンドライシロップ10% (100mg1g)	83
エルカルチンFF錠250mg (250mg1錠)	64
エルカルチンFF内用液10%分包10mL (10%10mL1包)	65
エルカルチンFF内用液10%分包5mL (10%5mL1包)	65
エルカルチン錠300mg (300mg1錠)	65
エルシトニン注20S (20エルカトニン単位1mL1管)	65
エルシトニン注20Sディスボ (20エルカトニン単位1mL1筒)	65
エルネオパNF1号輸液 (1000mL1キット)	55
エルネオパNF2号輸液 (1000mL1キット)	55
エレジェクト注シリンジ (2mL1筒)	54
エレンタールP乳幼児用配合内用剤 (10g)	55
エレンタール配合内用剤 (10g)	55
塩化ナトリウム (10g)	91
塩酸モルヒネ注射液「タケダ」50mg (1%5mL1管)	93
エンシュア・H (10mL)	55
エンシュア・リキッド (10mL)	55
エンドキサン錠50mg (50mg1錠)	69
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL (25mg0.5mL1筒)	65
エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL (50mg1mL1筒)	65

## お

オーグメンチン配合錠250RS ((375mg)1錠)	81
オイグルコン錠2.5mg (2.5mg1錠)	62
オイラックスクリーム10% (10%10g)	46
大塚食塩注10% (10%20mL1管)	56
大塚蒸留水 (20mL1管)	91
大塚生食注 (250mL1袋)	56
大塚生食注 (500mL1瓶)	56
大塚生食注 (50mL1瓶)	56
大塚糖液10% (10%500mL1瓶)	54
大塚糖液5% (5%20mL1管)	54
大塚糖液5% (5%500mL1袋)	54
大塚糖液5% (5%500mL1瓶)	54
オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」(100mg20mL1瓶)	71
オキサリプラチン点滴静注液100mg「日医工」(100mg20mL1瓶)	72
オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」(50mg10mL1瓶)	72
オキサリプラチン点滴静注液50mg「日医工」(50mg10mL1瓶)	72
オキサロール軟膏25 $\mu$ g/g (0.0025%1g)	50
オキサロールローション25 $\mu$ g/g (0.0025%1g)	50
オキシコンチンTR錠10mg (10mg1錠)	93
オキシコンチンTR錠20mg (20mg1錠)	93
オキシコンチンTR錠40mg (40mg1錠)	93
オキシコンチンTR錠5mg (5mg1錠)	93
オキナゾール錠600mg (600mg1錠)	43
オキノーム散10mg (10mg1包)	93
オキノーム散2.5mg (2.5mg1包)	93
オキノーム散20mg (20mg1包)	93
オキノーム散5mg (5mg1包)	93
オキファスト注10mg (1%1mL1管)	93
オキファスト注50mg (1%5mL1管)	93
オザグレールNa注射液80mgシリンジ「サワイ」(80mg4mL1筒)	65
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(75mg1カプセル)	86
オゼックス細粒小児用15% (150mg1g)	85
オゼックス錠小児用60mg (60mg1錠)	85
オダイン錠125mg (125mg1錠)	72
オノアクト点滴静注用50mg (50mg1瓶)	19
オノンカプセル112.5mg (112.5mg1カプセル)	75
オノンドライシロップ10% (10%1g)	75
オバルモン錠5 $\mu$ g (5 $\mu$ g1錠)	58
オフエブカプセル150mg (150mg1カプセル)	65
オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」(3mg1mL)	17
オフロキシン眼軟膏0.3% (0.3%1g)	14
オブジーボ点滴静注100mg (100mg10mL1瓶)	72
オブジーボ点滴静注20mg (20mg2mL1瓶)	72
オブジーボ点滴静注240mg (240mg24mL1瓶)	72
オブスミット錠10mg (10mg1錠)	27
オプソ内服液10mg (10mg5mL1包)	93
オプソ内服液5mg (5mg2.5mL1包)	93
オメプラゾール注射用20mg「日医工」(20mg1瓶)	32

五十音順索引

オラセフ錠250mg (250mg1錠)	81
オラベネム小児用細粒10% (100mg1g)	81
オリザチーム顆粒 (50%1g)	34
オルベスコ200 $\mu$ gインヘラー56吸入用 (11. 2mg3. 3g1キット)	31
オルメサルタンOD錠20mg「ニプロ」 (20mg1錠)	22
オルメテックOD錠20mg (20mg1錠)	22
オングリザ錠5mg (5mg1錠)	62
オンコピン注射用1mg (1mg1瓶)	70
オンパット口点滴静注2mg/mL (8. 8mg4. 4mL1瓶)	13
オンプレス吸入用カプセル150 $\mu$ g (150 $\mu$ g1カプセル)	29
<b>か</b>	
カイトリル錠2mg (2mg1錠)	36
カソデックスOD錠80mg (80mg1錠)	72
カソデックス錠80mg (80mg1錠)	72
カタプレス錠75 $\mu$ g (0. 075mg1錠)	22
カデックス軟膏0. 9% (0. 9%1g)	50
カデュエット配合錠4番 (1錠)	27
カナグル錠100mg (100mg1錠)	62
カナマイシンカプセル250mg「明治」 (250mg1カプセル)	81
カナリア配合錠 (1錠)	62
カバサール錠0. 25mg (0. 25mg1錠)	7
カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」 (100mg1錠)	65
カリユニ点眼液0. 005% (0. 005%5mL1瓶)	14
カリメート経口液20% (20%25g1包)	27
カリメート散 (1g)	27
カルチコール注射液8. 5%5mL (8. 5%5mL1管)	53
カルデナリン錠1mg (1mg1錠)	22
カルナクリン錠25 (25単位1錠)	42
カルバゾクロムスルホン酸Na静注100mg「フソー」 (0. 5%20mL1管)	57
カルバマゼピン錠200mg「アメル」 (200mg1錠)	3
カルブロック錠8mg (8mg1錠)	22
カルベジロール錠10mg「サワイ」 (10mg1錠)	22
カルベジロール錠2. 5mg「サワイ」 (2. 5mg1錠)	22
カルボシステインDS50%「タカタ」 (50%1g)	28
カルボシステインシロップ小児用5%「テバ」 (5%1mL)	28
カルボシステイン錠250mg「テバ」 (250mg1錠)	28
カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」 (150mg15mL1瓶)	72
カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」 (450mg45mL1瓶)	72
カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」 (50mg5mL1瓶)	72
カロナール細粒50% (50%1g)	5
カロナール錠200 (200mg1錠)	5
カロナール錠300 (300mg1錠)	5
カロナール錠500 (500mg1錠)	5
カンデサルタン錠8mg「あすか」 (8mg1錠)	22
カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」 (200mg1瓶)	20
ガスコン錠40mg (40mg1錠)	31
ガスコンドロップ内用液2% (2%1mL)	32
ガスターD錠10mg (10mg1錠)	32
ガスター散2% (2%1g)	32

五十音順索引

ガスモチン錠5mg (5mg1錠)	36
ガチフロ点眼液0.3% (0.3%1mL)	14
ガナトン錠50mg (50mg1錠)	36
ガバペン錠200mg (200mg1錠)	3
ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」(100mg1瓶)	65
ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」(500mg1瓶)	65
含嗽用ハチアズレ顆粒 (0.1%1g)	30

き

キサラン点眼液0.005% (0.005%1mL)	14
キシロカインゼリー2% (2%1mL)	12
キシロカイン注シリンジ1% (1%10mL1筒)	12
キネダック錠50mg (50mg1錠)	65
キプレス細粒4mg (4mg1包)	75
キプレス錠10mg (10mg1錠)	75
キプレスチュアブル錠5mg (5mg1錠)	75
キャベジンUコーワ配合散 (1g)	32
球形吸着炭細粒「マイラン」(1g)	60
キューバル100エアゾール (15mg8.7g1瓶)	29
キューバル50エアゾール (7mg8.7g1瓶)	30
キュービシン静注用350mg (350mg1瓶)	81
キョウニン水 (10mL)	29
強力ポステリザン(軟膏) (1g)	44
ギャバロン錠5mg (5mg1錠)	13

く

クエチアピン錠25mg「日医工」(25mg1錠)	8
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」(鉄50mg1錠)	54
クラシエ安中散料エキス細粒 (1g)	77
クラシエ温清飲エキス細粒 (1g)	77
クラシエ黄連解毒湯エキス細粒 (1g)	77
クラシエ葛根湯エキス細粒 (1g)	77
クラシエ加味逍遙散料エキス細粒 (1g)	77
クラシエ桂枝加芍薬湯エキス細粒 (1g)	77
クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒 (1g)	77
クラシエ五苓散料エキス細粒 (1g)	77
クラシエ五苓散料エキス錠 (1錠)	77
クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒 (1g)	77
クラシエ柴胡桂枝湯エキス細粒 (1g)	77
クラシエ柴朴湯エキス細粒 (1g)	77
クラシエ柴苓湯エキス細粒 (1g)	77
クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒 (1g)	77
クラシエ小柴胡湯エキス細粒 (1g)	77
クラシエ小青竜湯エキス細粒 (1g)	77
クラシエ十全大補湯エキス細粒 (1g)	77
クラシエ大柴胡湯エキス細粒 (1g)	77
クラシエ猪苓湯エキス細粒 (1g)	77
クラシエ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒 (1g)	77
クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒 (1g)	78
クラシエ人参養栄湯エキス細粒 (1g)	78



五十音順索引

クラシエ八味地黄丸料エキス細粒 (1g)	78
クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒 (1g)	78
クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒 (1g)	78
クラシエ白虎加人参湯エキス細粒 (1g)	78
クラシエ補中益気湯エキス細粒 (1g)	78
クラシエ防風通聖散料エキス細粒 (1g)	78
クラシエ苓桂朮甘湯エキス細粒 (1g)	78
クラバモックス小児用配合ドライシロップ ((636.5mg)1g)	81
クラビット錠250mg (250mg1錠(レボフロキサシンとして))	85
クラビット点眼液0.5% (0.5%1mL)	14
クラビット点眼液1.5% (1.5%1mL)	14
クラリシッド錠50mg小児用 (50mg1錠)	83
クラリス錠200 (200mg1錠)	83
クラリス錠50小児用 (50mg1錠)	83
クラリスドライシロップ10%小児用 (100mg1g)	83
クラリチンレディタブ錠10mg (10mg1錠)	75
クリアクター静注用40万 (40万国際単位1瓶)	61
クリアクター静注用80万 (80万国際単位1瓶)	61
クリアナール錠200mg (200mg1錠)	29
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」(600mg1管)	81
クレキサン皮下注キット2000IU (2000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1筒)	57
クレストール錠2.5mg (2.5mg1錠)	26
クレナフィン爪外用液10% (10%1g)	88
クレメジン細粒分包2g (1g)	60
クレメジン速崩錠500mg (500mg1錠)	60
クロチアゼパム錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	9
クロビドグレル錠75mg「SANIK」(75mg1錠)	59
クロマイ腔錠100mg (100mg1錠)	43
クロミッド錠50mg (50mg1錠)	42
ゲーフィス錠5mg (5mg1錠)	35
グラケーパーセル15mg (15mg1カプセル)	53
グラナテック点眼液0.4% (0.4%1mL)	14
グラニセロン点滴静注液3mg/バッグ「サワイ」(3mg100mL1袋)	36
グラニセロン点滴静注液3mg/バッグ「日医工」(3mg100mL1袋)	36
グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL「NK」(3mg100mL1袋)	36
グラマリール錠50mg (50mg1錠)	11
グランシリンジ150 (150μg0.6mL1筒)	59
グランシリンジ75 (75μg0.3mL1筒)	59
グランダキシン錠50 (50mg1錠)	1
グリクラジド錠20mg「NP」(20mg1錠)	62
グリクラジド錠40mg「NP」(40mg1錠)	62
グリセオール注 (200mL1袋)	28
グリセリン (10mL)	35
グリセリン浣腸「オヲタ」60 (50%60mL1個)	35
グリチロン配合錠 (1錠)	59
グリベック錠100mg (100mg1錠)	72
グリミクロンHA錠20mg (20mg1錠)	62
グリミクロン錠40mg (40mg1錠)	62
グリメピリドOD錠1mg「日医工」(1mg1錠)	62

五十音順索引

グリメピリドOD錠3mg「日医工」(3mg1錠)	62
グルカゴンGノボ注射用1mg(1mg1瓶(溶解液付))	91
グルコバイOD錠50mg(50mg1錠)	62
グルトパ注2400万(2400万国単位1瓶(溶解液付))	61
グルトパ注600万(600万国単位1瓶(溶解液付))	61
グルファスト錠10mg(10mg1錠)	62
グルベス配合錠(1錠)	62
グレースビット錠50mg(50mg1錠)	85
<b>け</b>	
ケーサプライ錠600mg(600mg1錠)	54
ケアラム錠25mg(25mg1錠)	65
ケイツーN静注10mg(10mg1管)	53
ケイツーシロップ0.2%(0.2%1mL)	53
ケタスカプセル10mg(10mg1カプセル)	75
ケトコナゾールクリーム2%「JG」(2%1g)	49
ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL(40mg1瓶)	39
ケフレックスカプセル250mg(250mg1カプセル)	81
ケラチナミンコーワクリーム20%(20%1g)	49
ケンエーG洗腸液50%(50%30mL1個)	35
ケンエーG洗腸液50%(50%50mL1個)	35
献血アルブミン4.4%静注11g/250mL(250mL1瓶)	88
献血アルブミン20%静注10g/50mL「ニチヤク」(20%50mL1瓶)	88
献血ノンスロン1500注射用(1500単位1瓶(溶解液付))	88
献血ベニロン-I静注用2500mg(2.5g50mL1瓶(溶解液付))	88
献血ベニロン-I静注用5000mg(5g100mL1瓶(溶解液付))	88
ゲーベッククリーム1%(1%1g)	46
ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」(1g1瓶)	69
ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」(200mg1瓶)	69
ゲンタシン軟膏0.1%(1mg1g)	46
ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」(60mg1管)	81
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」(1mg1g)	46
<b>こ</b>	
コートリル錠10mg(10mg1錠)	39
コートン錠25mg(25mg1錠)	39
コアヒビター注射用50mg(50mg1瓶)	65
コアベータ静注用12.5mg(12.5mg1瓶)	19
コソプト配合点眼液(1mL)	14
コデインリン酸塩散1%「第一三共」(1%1g)	29
コニール錠2(2mg1錠)	24
コベガス錠200mg(200mg1錠)	86
コムクロシャンブー0.05%(0.05%1g)	47
コムタン錠100mg(100mg1錠)	7
コメリアンコーワ錠100(100mg1錠)	24
コララン錠2.5mg(2.5mg1錠)	28
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」(0.5mg1錠)	61
コレバイン錠500mg(500mg1錠)	26
コレバインミニ83%(83%1g)	26
コンサータ錠18mg(18mg1錠)	9

五十音順索引

コンサータ錠27mg (27mg1錠)	9
コンスタン0.4mg錠 (0.4mg1錠)	1
コントミン筋注25mg (0.5%5mL1管)	9
コンバントリンドライシロップ100mg (10%1g)	89
コンブラビン配合錠 (1錠)	59
<b>さ</b>	
サアミオン錠5mg (5mg1錠)	28
サイトテック錠200 (200 $\mu$ g1錠)	32
サイラムザ点滴静注液100mg (100mg10mL1瓶)	72
サイラムザ点滴静注液500mg (500mg50mL1瓶)	72
サイレース静注2mg (2mg1管)	1
サインバルタカプセル20mg (20mg1カプセル)	9
サムスカOD錠7.5mg (7.5mg1錠)	20
サムスカ錠15mg (15mg1錠)	20
サムスカ錠7.5mg (7.5mg1錠)	20
サムチレール内用懸濁液15% (750mg5mL1包)	88
サラゾピリン坐剤500mg (500mg1個)	85
サラゾピリン錠500mg (500mg1錠)	85
サリベートエアゾール (50g1個)	37
サルソニン静注0.5g (5%10mL1管)	5
サルボグレラート塩酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)	59
サワシリンカプセル250 (250mg1カプセル)	81
酸化マグネシウム (10g)	34
酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」(250mg1錠)	34
酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」(330mg1錠)	34
酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」(500mg1錠)	34
サンコバ点眼液0.02% (0.02%5mL1瓶)	14
サンドスタチン皮下注用100 $\mu$ g (100 $\mu$ g1mL1管)	42
サンピロ点眼液2% (2%5mL1瓶)	14
サンリズムカプセル25mg (25mg1カプセル)	19
サンリズム注射液50 (50mg5mL1管)	19
ザーネ軟膏0.5% (5000単位1g)	47
ザイザルシロップ0.05% (0.05%1mL)	75
ザイザル錠5mg (5mg1錠)	75
ザイティガ錠250mg (250mg1錠)	72
ザイボックス錠600mg (600mg1錠)	85
ザイロリック錠100 (100mg1錠)	61
ザクラス配合錠HD (1錠)	22
ザジテンシロップ0.02% (0.02%1mL)	75
ザジテン点鼻液0.05% (6.048mg8mL1瓶)	17
ザジテンドライシロップ0.1% (0.1%1g)	75
ザファテック錠100mg (100mg1錠)	62
ザラカム配合点眼液 (1mL)	14
ザルティア錠5mg (5mg1錠)	44
ザルトラップ点滴静注100mg (100mg4mL1瓶)	72
ザルトラップ点滴静注200mg (200mg8mL1瓶)	72
ザンタック錠75 (75mg1錠)	32

## し

シーパラ注 (2mL1管)	53
シグマート錠5mg (5mg1錠)	24
シグマート注12mg (12mg1瓶)	25
シグマート注2mg (2mg1瓶)	25
シスプラチン注10mg「日医工」 (10mg20mL1瓶)	73
シスプラチン注50mg「日医工」 (50mg100mL1瓶)	73
シダキユアスギ花粉舌下錠2000JAU (2000JAU1錠)	75
シダキユアスギ花粉舌下錠5000JAU (5000JAU1錠)	75
シチコリンH注1g「KN」 (25%4mL1管)	28
シナール配合顆粒 (1g)	53
シナジス筋注液100mg (100mg1mL1瓶)	86
シナジス筋注液50mg (50mg0.5mL1瓶)	86
シプロフロキサシンDU点滴静注液300mg/250mL「NP」 (300mg250mL1袋)	85
シベノール錠50mg (50mg1錠)	19
シベノール静注70mg (70mg5mL1管)	19
シベレスタットナトリウム点滴静注用100mg「F」 (100mg1瓶)	65
シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」 (50mg1錠)	19
シムビコートタービュヘイラー60吸入 (60吸入1キット)	31
シュアポスト錠0.25mg (0.25mg1錠)	62
硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」 (0.05%10mL1管)	25
硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」 (40mg1枚)	25
小児用フルナーゼ点鼻液25 $\mu$ g56噴霧用 (2.04mg4mL1瓶)	17
シルニジピン錠10mg「サワイ」 (10mg1錠)	22
シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 (100mg1錠)	59
シロドシンOD錠4mg「Me」 (4mg1錠)	44
シンボニー皮下注50mgシリンジ (50mg0.5mL1筒)	65
シンメレル細粒10% (10%1g)	7
シンメレル錠50mg (50mg1錠)	7
新レシカルボン坐剤 (1個)	35
ジーラスタ皮下注3.6mg (3.6mg0.36mL1筒)	59
ジアスターゼ (10g)	34
ジアゼパム注射液10mg「タイヨー」 (10mg1管)	1
ジェニナック錠200mg (200mg1錠)	86
ジェトロピンTC注用12mg (12mg1筒(溶解液付))	38
ジェトロピンTC注用5.3mg (5.33mg1筒(溶解液付))	38
ジェトロピンゴークイック注用12mg (12mg1キット)	38
ジェトロピンゴークイック注用5.3mg (5.33mg1キット)	38
ジオン注無痛化剤付 (10mL1瓶(希釈液付))	44
ジギラノゲン注0.4mg (0.02%2mL1管)	18
ジクアス点眼液3% (3%5mL1瓶)	14
ジクロード点眼液0.1% (0.1%1mL)	14
ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」 (25mg1錠)	5
ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」 (12.5mg1個)	5
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」 (25mg1個)	5
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」 (50mg1個)	5
ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g (2g1瓶)	83
ジスロマックカプセル小児用100mg (100mg1カプセル)	83
ジスロマック細粒小児用10% (100mg1g)	84

五十音順索引

ジスロマック錠250mg (250mg1錠)	84
ジスロマック点滴静注用500mg (500mg1瓶)	84
ジソピラミドカプセル50mg「ファイザー」(50mg1カプセル)	19
ジフルカンカプセル100mg (100mg1カプセル)	88
ジャディアン錠10mg (10mg1錠)	62
ジャディアン錠25mg (25mg1錠)	62
ジャスビア錠50mg (50mg1錠)	62
重散 (1g)	34
重曹錠500mg「マイラン」(500mg1錠)	34
静注用キシロカイン2% (2%5mL1管)	12
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)	25
ジルテック錠10 (10mg1錠)	75
ジルテックドライシロップ1.25% (1.25%1g)	75
人工涙液マイティア点眼液 (5mL1瓶)	15
<b>す</b>	
スーグラ錠25mg (25mg1錠)	63
スーグラ錠50mg (50mg1錠)	63
スージャス配合錠 (1錠)	63
スーテントカプセル12.5mg (12.5mg1カプセル)	73
スイニー錠100mg (100mg1錠)	63
水溶性プレドニン10mg (10mg1管)	39
スインプロイク錠0.2mg (0.2mg1錠)	35
スクラルファート内用液10%「日医工」(10%1mL)	32
スターシス錠30mg (30mg1錠)	63
スターシス錠90mg (90mg1錠)	63
スタデルムクリーム5% (5%1g)	47
スタデルム軟膏5% (5%1g)	47
ステパーガ錠40mg (40mg1錠)	73
ステープラ錠0.1mg (0.1mg1錠)	45
ステラール点滴静注130mg (130mg26mL1瓶)	65
ステラール皮下注45mgシリンジ (45mg0.5mL1筒)	65
ステリクロンW液0.02 (0.02%10mL)	45
ストラテラカプセル10mg (10mg1カプセル)	9
ストラテラカプセル25mg (25mg1カプセル)	9
ストラテラカプセル40mg (40mg1カプセル)	9
ストラテラカプセル5mg (5mg1カプセル)	9
ストラテラ内用液0.4% (0.4%1mL)	9
ストロメクトール錠3mg (3mg1錠)	89
スパカール錠40mg (40mg1錠)	36
スピール膏M (25平方cm1枚)	49
スピオルトレスビマツト60吸入 (60吸入1キット)	30
スピリーバ2.5μgレスビマツト60吸入 (150μg1キット)	30
スピロラクトン錠25mg「日医工」(25mg1錠)	20
スピロペント錠10μg (10μg1錠)	30
スペニールディスポ関節注25mg (1%2.5mL1筒)	66
スミルスチック3% (3%1g)	47
スルバシリン静注用1.5g ((1.5g)1瓶)	81
スルピリド錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	32
スンベブラカプセル100mg (100mg1カプセル)	86

## せ

生食液NS (20mL1管)	56
生食溶解液キットH (100mL1キット)	56
セイブル錠50mg (50mg1錠)	63
セクターローション3% (3%1mL)	47
セネガシロップ (10mL)	29
セバゾン錠1 (1mg1錠)	1
セパミットーR細粒2% (2%1g)	25
セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」 (1g1キット(生理食塩液100mL付))	82
セファゾリンナトリウム注射用0.5g「日医工」 (500mg1瓶)	82
セファゾリンナトリウム注射用2g「日医工」 (2g1瓶)	82
セファドール錠25mg (25mg1錠)	17
セファランチン錠1mg (1mg1錠)	50
セファランチン注10mg (0.5%2mL1管)	50
セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」 (1g1瓶)	82
セフォタックス注射用0.5g (500mg1瓶)	82
セフゾンカプセル100mg (100mg1カプセル)	82
セフゾン細粒小児用10% (100mg1g)	82
セフトラジム静注用1g「日医工」 (1g1瓶)	82
セフトリアキソンNa静注用1g「サンド」 (1g1瓶)	82
セフトリアキソンナトリウム静注用1g「NP」 (1g1瓶)	82
セフメタゾールNa静注用1g「NP」 (1g1瓶)	82
セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」 (1g1キット(生理食塩液100mL付))	82
セフメタゾン静注用1g (1g1瓶)	82
セララ錠25mg (25mg1錠)	22
セルシン注射液10mg (10mg1管)	2
セルタッチパップ70 (10cm×14cm1枚)	47
セルテクト錠30 (30mg1錠)	75
セルニルトン錠 (1錠)	45
セルベックス細粒10% (10%1g)	32
セレキノン錠100mg (100mg1錠)	37
セレコックス錠100mg (100mg1錠)	5
セレコックス錠200mg (200mg1錠)	5
セレジストOD錠5mg (5mg1錠)	11
セレストアミン配合錠 (1錠)	39
セレニカR顆粒40% (40%1g)	4
セレネース錠1.5mg (1.5mg1錠)	9
セレネース注5mg (0.5%1mL1管)	9
セレベント50ディスク (50μg60プリスター1キット)	30
セロクエル25mg錠 (25mg1錠)	9
セロケン錠20mg (20mg1錠)	22
センノシド錠12mg「武田テバ」 (12mg1錠)	35
ゼストリル錠10 (10mg1錠)	22
ゼチーア錠10mg (10mg1錠)	26
ゼビアックスローション2% (2%1g)	46
ゼフィックス錠100 (100mg1錠)	86
ゼローダ錠300 (300mg1錠)	69

## そ

ソセゴン注射液15mg (15mg1管)	5
ソセゴン注射液30mg (30mg1管)	6
ソタコール錠40mg (40mg1錠)	19
ソバルディ錠400mg (400mg1錠)	86
ソブリアードカプセル100mg (100mg1カプセル)	86
ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シユアバル (10mg1筒)	38
ソリターT配合顆粒3号 (4g1包)	54
ソル・コーテフ静注用500mg (500mg1瓶(溶解液付))	39
ソル・コーテフ注射用100mg (100mg1瓶(溶解液付))	39
ソルデム1輸液 (200mL1袋)	56
ソルデム1輸液 (500mL1袋)	56
ソルデム3A輸液 (200mL1袋)	56
ソルデム3A輸液 (500mL1袋)	56
ソル・メドロール静注用125mg (125mg1瓶(溶解液付))	39
ソル・メドロール静注用40mg (40mg1瓶(溶解液付))	40
ソル・メドロール静注用500mg (500mg1瓶(溶解液付))	40
ソルラクト輸液 (500mL1袋)	56
ゾーミグRM錠2.5mg (2.5mg1錠)	24
ゾビラックス眼軟膏3% (3%1g)	15
ゾビラックス錠200 (200mg1錠)	87
ゾフルーザ錠10mg (10mg1錠)	87
ゾフルーザ錠20mg (20mg1錠)	87
ゾラデックス3.6mgデボ (3.6mg1筒(ゴセレリンとして))	42
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ (1キット)	63
ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「日医工」(5mg1錠)	2
ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「日医工」(4mg5mL1瓶)	66

## た

タウリン散98%「大正」(98%1g)	60
タガメット細粒20% (20%1g)	33
タガメット錠200mg (200mg1錠)	33
タガメット錠400mg (400mg1錠)	33
タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」(0.5mg1カプセル)	66
タケキャブ錠10mg (10mg1錠)	33
タケキャブ錠20mg (20mg1錠)	33
タケブロンOD錠15 (15mg1錠)	33
タケブロンOD錠30 (30mg1錠)	33
タケブロン静注用30mg (30mg1瓶)	33
タゾピベ配合静注用4.5「ニプロ」((4.5g)1瓶)	82
タチオン注射用100mg (100mg1管)	60
タチオン注射用200mg (200mg1管)	60
タナトリル錠5 (5mg1錠)	22
タフマックE配合カプセル (1カプセル)	34
タフマックE配合顆粒 (1g)	34
タブロス点眼液0.0015% (0.0015%1mL)	15
タミフルカプセル75 (75mg1カプセル)	87
タミフルドライシロップ3% (3%1g)	87
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」(0.2mg1錠)	45

## 五十音順索引

タリオン錠10mg (10mg1錠)	76
タリビッド眼軟膏0.3% (0.3%1g)	15
タリビッド耳科用液0.3% (3mg1mL)	17
タリムス点眼液0.1% (0.1%5mL1瓶)	15
タルセバ錠150mg (150mg1錠)	73
炭カル錠500mg「旭化成」(500mg1錠)	34
炭酸水素ナトリウム (10g)	34
単シロップ (10mL)	91
タンニン酸アルブミン (1g)	32
タンボコール錠50mg (50mg1錠)	19
ダイアート錠60mg (60mg1錠)	20
ダイアコートクリーム0.05% (0.05%1g)	47
ダイアコート軟膏0.05% (0.05%1g)	47
ダイアアップ坐剤10 (10mg1個)	2
ダイアアップ坐剤4 (4mg1個)	2
ダイアアップ坐剤6 (6mg1個)	2
ダイアモックス錠250mg (250mg1錠)	20
ダイアモックス注射用500mg (500mg1瓶)	21
ダカルバジン注用100 (100mg1瓶)	69
ダクルインザ錠60mg (60mg1錠)	87
ダラシンカプセル150mg (150mg1カプセル)	81
ダントリウムカプセル25mg (25mg1カプセル)	12
ダントリウム静注用20mg (20mg1瓶)	12
<b>ち</b>	
チアプリド錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	11
チウラジール錠50mg (50mg1錠)	39
チガソンカプセル10 (10mg1カプセル)	52
チガソンカプセル25 (25mg1カプセル)	52
チチナ静注100mg (0.5%20mL1管)	57
チモプトールXE点眼液0.5% (0.5%1mL)	15
チャンピックス錠0.5mg (0.5mg1錠)	91
チャンピックス錠1mg (1mg1錠)	91
注射用エフオーワイ100 (100mg1瓶)	66
注射用エフオーワイ500 (500mg1瓶)	66
注射用エラスポール100 (100mg1瓶)	66
注射用エンドキサン100mg (100mg1瓶)	69
注射用エンドキサン500mg (500mg1瓶)	69
注射用水PL「フソー」(100mL1瓶)	91
注射用ソル・メルコート125 (125mg1瓶(溶解液付))	40
注射用ソル・メルコート40 (40mg1瓶(溶解液付))	40
注射用ソル・メルコート500 (500mg1瓶(溶解液付))	40
注射用プロスタンディン20 (20μg1瓶)	28
注射用ペニシリンGカリウム100万単位 (100万単位1瓶)	81
注射用マキシブーム1g (1g1瓶)	82
注射用メソトレキセート50mg (50mg1瓶)	69
調剤用バンビタン末 (1g)	53
チラーヂンS錠50μg (50μg1錠)	39
チンク油 (10g)	47



## つ

ツインラインNF配合経腸用液(10mL(混合調製後の内用液として))	55
ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)(1g)	78
ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)(1g)	78
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)(1g)	78
ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)(1g)	78
ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)(1g)	78
ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)(1g)	78
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)(1g)	78
ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)(1g)	78
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)(1g)	78
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(1g)	78
ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(1g)	78
ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)(1g)	78
ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)(1g)	79
ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)	79
ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)(1g)	79
ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)(1g)	79
ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)(1g)	79
ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)(1g)	79
ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)(1g)	79
ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)(1g)	79
ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)	79
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)	79
ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(1g)	79
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(1g)	79
ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)(1g)	79
ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)	79
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)	79
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(1g)	79
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(1g)	79
ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)(1g)	79
ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)(1g)	79
ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)(1g)	79
ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)	79
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)(1g)	80
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(1g)	80
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(1g)	80
ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)(1g)	80
ツロブテロールテープ0.5mg「日医工」(0.5mg1枚)	30
ツロブテロールテープ1mg「日医工」(1mg1枚)	30
ツロブテロールテープ2mg「日医工」(2mg1枚)	30

## て

ティーエスワン配合OD錠T20(20mg1錠(テガフル相当量))	69
ティーエスワン配合OD錠T25(25mg1錠(テガフル相当量))	70
ティーエスワン配合顆粒T20(20mg1包(テガフル相当量))	70
ティアバランス点眼液0.1%(0.1%5mL1瓶)	15
ティアバランス点眼液0.3%(0.3%5mL1瓶)	15

五十音順索引

テオドール錠100mg (100mg1錠)	30
テクスメテンユニバーサルクリーム0.1% (0.1%1g)	47
テグレート細粒50% (50%1g)	4
テグレート錠100mg (100mg1錠)	4
テグレート錠200mg (200mg1錠)	4
テタノブリンIH静注250単位 (250国際単位1瓶)	89
テトラミド錠10mg (10mg1錠)	9
テネリア錠20mg (20mg1錠)	63
テノミン錠25 (25mg1錠)	19
テノゼット錠300mg (300mg1錠)	87
テラ・コートリル軟膏 (1g)	47
テラルピシン注射用10mg (10mg1瓶)	70
テラルピシン注射用20mg (20mg1瓶)	70
テリパラチドBS皮下注キット600 $\mu$ g「モチダ」(600 $\mu$ g1キット)	39
テリボン皮下注28.2 $\mu$ gオートインジェクター (28.2 $\mu$ g1キット)	39
テリボン皮下注用56.5 $\mu$ g (56.5 $\mu$ g1瓶)	39
テリルジー100エリブタ30吸入用 (30吸入1キット)	31
テルネリン錠1mg (1mg1錠)	13
テルピナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」(1%1g)	49
テルペラン注射液10mg (0.5%2mL1管)	37
テルモ生食 (100mL1袋)	56
テルモ生食 (1L1袋)	56
テルモ生食 (500mL1袋)	56
テルモ糖注10% (10%500mL1袋)	54
テルモ糖注5% (5%100mL1袋)	54
テルモ糖注5% (5%250mL1袋)	54
テルモ糖注50% (50%200mL1袋)	54
テルモ糖注50% (50%500mL1袋)	55
テレミンソフト坐薬10mg (10mg1個)	35
テレミンソフト坐薬2mg (2mg1個)	35
点滴静注用バンコマイシン0.5「MEEK」(0.5g1瓶)	81
点滴静注用ホスカビル注24mg/mL (6g250mL1瓶)	87
ディオバン錠80mg (80mg1錠)	23
ディナゲスト錠1mg (1mg1錠)	42
ディフェリンゲル0.1% (0.1%1g)	50
ディレグラ配合錠 (1錠)	76
デカドロンエリキシル0.01% (0.01%1mL)	40
デカドロン錠4mg (4mg1錠)	40
デキサート注射液3.3mg (3.3mg1mL1管)	40
デキサート注射液6.6mg (6.6mg2mL1瓶)	40
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」(0.1%1g)	37
デキサルチン口腔用軟膏1mg/g (0.1%1g)	37
デクスメドミジン静注液200 $\mu$ g/50mLシリンジ「ニプロ」(200 $\mu$ g50mL1筒)	2
デザレックス錠5mg (5mg1錠)	76
デスフェラル注射用500mg (500mg1瓶)	60
デスマプレシン・スプレー10協和 (500 $\mu$ g1瓶)	38
デスマプレシン・スプレー2.5協和 (125 $\mu$ g1瓶)	38
デノシン点滴静注用500mg (500mg1瓶)	87
デノタスチュアブル配合錠 (1錠)	53

五十音順索引

デパケンR錠100mg (100mg1錠)	4
デパケンR錠200mg (200mg1錠)	4
デパケン細粒40% (40%1g)	4
デパケンシロップ5% (5%1mL)	4
デバス錠0.5mg (0.5mg1錠)	9
デプロメール錠25 (25mg1錠)	9
デベルザ錠20mg (20mg1錠)	63
デュアック配合ゲル (1g)	50
デュオトラバ配合点眼液 (1mL)	15
デルモゾールGクリーム (1g)	47
デルモゾールG軟膏 (1g)	47
デルモゾールGローション (1mL)	47
デルモベートクリーム0.05% (0.05%1g)	47
デルモベートスカルブローション0.05% (0.05%1g)	47
デルモベート軟膏0.05% (0.05%1g)	47
<b>と</b>	
トアラセット配合錠「Me」 (1錠)	6
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」 (200mg1カプセル)	28
トスフロキサントシル酸塩細粒小児用15%「タカタ」 (150mg1g)	86
トスフロ点眼液0.3% (0.3%1mL)	15
トビエース錠4mg (4mg1錠)	45
トピナ錠25mg (25mg1錠)	4
トピナ錠50mg (50mg1錠)	4
トフラニール錠25mg (25mg1錠)	9
トブラシン点眼液0.3% (3mg1mL)	15
トラセミドOD錠4mg「TE」 (4mg1錠)	21
トラゼンタ錠5mg (5mg1錠)	63
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 (25mg1錠)	9
トラディアンス配合錠AP (1錠)	63
トラネキサム酸錠250mg「YD」 (250mg1錠)	57
トラネキサム酸注射液1000mg「テバ」 (10%10mL1管)	57
トラバタンズ点眼液0.004% (0.004%1mL)	15
トラベルミン配合錠 (1錠)	17
トラボプロスト点眼液0.004%「ニットー」 (0.004%1mL)	15
トラマールOD錠25mg (25mg1錠)	6
トラマールOD錠50mg (50mg1錠)	6
トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」 (0.118%1mL)	17
トラムセット配合錠 (1錠)	6
トランコロン錠7.5mg (7.5mg1錠)	13
トランサミン錠250mg (250mg1錠)	57
トリキュラー錠28 ((28日分)1組)	44
トリクロリールシロップ10% (10%1mL)	2
トリクロルメチアジド錠2mg「タイヨー」 (2mg1錠)	21
トリノシンS注射液10mg (10mg1管)	66
トリノシンS注射液20mg (20mg1管)	66
トリノシン顆粒10% (10%1g)	66
トリノシン腸溶錠20mg (20mg1錠)	66
トリフリード輸液 (500mL1瓶又は1袋)	57
トリプタノール錠10 (10mg1錠)	9

五十音順索引

トリモール錠2mg (2mg1錠)	7
トルソプト点眼液1% (1%1mL)	15
トルリシディ皮下注0.75mgアテオス (0.75mg0.5mL1キット)	42
トレシーバ注フレックスタッチ (300単位1キット)	42
ドキサゾシン錠1mg「MED」 (1mg1錠)	23
ドグマチール錠50mg (50mg1錠)	33
ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「HK」 (20mg1mL1瓶)	70
ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ヤクルト」 (20mg1mL1瓶)	70
ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ヤクルト」 (80mg4mL1瓶)	70
ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「日医工」 (3mg1錠)	11
ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「日医工」 (5mg1錠)	11
ドバストン静注25mg (0.25%10mL1管)	7
ドバゾール錠200mg (200mg1錠)	7
ドブポン注0.3%シリンジ (0.3%50mL1筒)	18
ドブスOD錠100mg (100mg1錠)	7
ドボベットゲル (1g)	50
ドボベット軟膏 (1g)	50
ドラール錠15 (15mg1錠)	2
ドレニゾンテープ4μg/cm <sup>2</sup> ((0.3mg)7.5cm×10cm)	47
ドロレブタン注射液25mg (2.5mg1mLバイアル)	1
ドンペリドン錠10mg「日医工」 (10mg1錠)	37

な

ナウゼリンOD錠10 (10mg1錠)	37
ナウゼリン坐剤10 (10mg1個)	37
ナウゼリン坐剤60 (60mg1個)	37
ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 (5mg10g1瓶)	17
ナトリックス錠1 (1mg1錠)	23
ナフトピジルOD錠25mg「日医工」 (25mg1錠)	45
ナベルピン注10 (10mg1mL1瓶)	71
ナベルピン注40 (40mg4mL1瓶)	71
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」 (0.2mg1mL1管)	28

に

ニカルピン注射液10mg (10mg10mL1管)	23
ニカルピン注射液2mg (2mg2mL1管)	23
ニコチネルTTS10 ((17.5mg)10平方cm1枚)	91
ニコチネルTTS20 ((35mg)20平方cm1枚)	91
ニコチネルTTS30 ((52.5mg)30平方cm1枚)	92
ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」 (10%1g)	52
ニコランジル錠5mg「サワイ」 (5mg1錠)	25
ニセルゴリン錠5mg「サワイ」 (5mg1錠)	28
ニゾラールクリーム2% (2%1g)	49
日赤ポリグロビンN5%静注2.5g/50mL (2.5g50mL1瓶)	89
日点アトロピン点眼液1% (1%5mL1瓶)	15
ニトラゼパム錠5mg「テバ」 (5mg1錠)	2
ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」 (25mg50mL1筒)	25
ニトログリセリン点滴静注25mg/50mL「TE」 (25mg50mL1袋)	25
ニトロダームTTS25mg ((25mg)10平方cm1枚)	25
ニトロベン舌下錠0.3mg (0.3mg1錠)	25

ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	25
ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」(5mg1カプセル)	25
ニフラン点眼液0.1% (0.1%1mL)	15
ニューロタン錠50mg (50mg1錠)	23
乳酸カルシウム「ケンエー」(10g)	53
乳糖水和物(10g)	91
<b>ね</b>	
ネイリンカプセル100mg (100mg1カプセル)	88
ネオール10mgカプセル (10mg1カプセル)	66
ネオール25mgカプセル (25mg1カプセル)	66
ネオール50mgカプセル (50mg1カプセル)	66
ネオール内用液10% (10%1mL)	66
ネオアミュー輸液(200mL1袋)	55
ネオキシテープ73.5mg (73.5mg1枚)	45
ネオシネジンコーワ注1mg (0.1%1mL1管)	24
ネオピタカイン注シリンジ5mL (5mL1筒)	6
ネオファーゲン静注20mL (20mL1管)	60
ネオフィリン注250mg (2.5%10mL1管)	18
ネオメドロールEE軟膏(1g)	15
ネオヨジン外用液10% (10%10mL)	45
ネキシウムカプセル20mg (20mg1カプセル)	33
ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg (10mg1包)	33
ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg (20mg1包)	33
ネクサバル錠200mg (200mg1錠)	73
ネシーナ錠12.5mg (12.5mg1錠)	63
ネシーナ錠25mg (25mg1錠)	63
ネバナック懸濁性点眼液0.1% (0.1%1mL)	15
ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% (0.1%1g)	47
ネリプロクト坐剤(1個)	44
ネリプロクト軟膏(1g)	44
<b>の</b>	
ノーベルパール静注用250mg (250mg1瓶)	4
ノイキノン錠10mg (10mg1錠)	18
ノイロトロピン錠4単位 (4単位1錠)	6
ノイロトロピン注射液3.6単位 (3mL1管)	6
ノイロピタン配合錠(1錠)	53
ノバミン筋注5mg (0.5%1mL1管)	10
ノバミン錠5mg (5mg1錠)	10
ノベルジン錠50mg (50mg1錠)	60
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン (300単位1キット)	42
ノボラピッド注インレット (300単位1キット)	42
ノボラピッド注フレックスタッチ (300単位1キット)	42
ノボリンN注フレックスペン (300単位1キット)	42
ノボリンR注フレックスペン (300単位1キット)	42
ノルアドリナリン注1mg (0.1%1mL1管)	40
ノルスパンテープ10mg (10mg1枚)	6
ノルスパンテープ5mg (5mg1枚)	6
ノルデイトロピン フレックスプロ注10mg (10mg1キット)	38

五十音順索引

ノルデイトロピン フレックスプロ注15mg (15mg1キット)	38
ノルデイトロピン フレックスプロ注5mg (5mg1キット)	38
ノルバスクOD錠2.5mg (2.5mg1錠)	25
ノルバスクOD錠5mg (5mg1錠)	25
ノルバデックス錠10mg (10mg1錠)	73
ノルバデックス錠20mg (20mg1錠)	73
ノルレボ錠0.75mg (0.75mg1錠)	44
ノルレボ錠1.5mg (1.5mg1錠)	44
<b>は</b>	
ハーセプチン注射用150 (150mg1瓶(溶解液付))	73
ハーセプチン注射用60 (60mg1瓶(溶解液、希釈液付))	73
ハーセプチン注射用60 (60mg1瓶(溶解液付))	73
ハーフジゴキシンKY錠0.125 (0.125mg1錠)	18
ハーボニー配合錠 (1錠)	87
ハイドレアカプセル500mg (500mg1カプセル)	70
ハイバジュールコーワ点眼液0.25% (0.25%1mL)	15
ハイペン錠200mg (200mg1錠)	6
白色ワセリン (10g)	91
ハプトグロビン静注2000単位「JB」(2000単位100mL1瓶)	89
ハルシオン0.25mg錠 (0.25mg1錠)	2
ハルナールD錠0.2mg (0.2mg1錠)	45
ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」(0.5%1mL1管)	10
ハンブ注射用1000 (1000 $\mu$ g1瓶)	25
バイアスピリン錠100mg (100mg1錠)	59
バイエッタ皮下注10 $\mu$ gペン300 (300 $\mu$ g1キット(10 $\mu$ g))	42
バイエッタ皮下注5 $\mu$ gペン300 (300 $\mu$ g1キット(5 $\mu$ g))	42
バイシリンG顆粒40万単位 (40万単位1g)	81
バクタ配合顆粒 (1g)	88
バクタ配合錠 (1錠)	88
バクタラミン注 (5mL1管)	89
バップフォー錠10 (10mg1錠)	45
バナ錠100mg (100mg1錠)	82
バナンドライシロップ5% (50mg1g)	82
バファリン配合錠A81 (81mg1錠)	59
バラクルード錠0.5mg (0.5mg1錠)	87
バリキサ錠450mg (450mg1錠)	87
バリトゲン消泡内用液2% (2%1mL)	32
バルサルタン錠80mg「サンド」(80mg1錠)	23
バルトレックス錠500 (500mg1錠)	87
バレイショデンブ (10g)	91
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」(500mg1瓶)	81
バンコマイシン眼軟膏1% (1%1g)	81
パーロデル錠2.5mg (2.5mg1錠)	8
パキシルCR錠12.5mg (12.5mg1錠)	10
パキシル錠10mg (10mg1錠)	10
パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」(100mg16.7mL1瓶)	71
パクリタキセル注30mg/5mL「NK」(30mg5mL1瓶)	71
パタノール点眼液0.1% (0.1%1mL)	15
パナルジン錠100mg (100mg1錠)	59

五十音順索引

パニマイシン点眼液0.3% (3mg1mL)	16
パビロックミニ点眼液0.1% (0.1%0.4mL1個)	16
パム静注500mg (2.5%20mL1管)	60
パラミチンカプセル300mg (300mg1カプセル)	6
パリエット錠10mg (10mg1錠)	33
パルミコート200 $\mu$ gタービュヘイラー112吸入 (22.4mg1瓶(200 $\mu$ g))	31
パルミコート吸入液0.25mg (0.25mg2mL1管)	31
パルモディア錠0.1mg (0.1mg1錠)	26
パロキセチン錠10mg「日医工」(10mg1錠)	10
パントール注射液500mg (500mg1管)	52
パントシン散20% (20%1g)	52
パントシン注10% (200mg1管)	52
パントシン注5% (100mg1管)	52
<b>ひ</b>	
ヒアレイン点眼液0.1% (0.1%5mL1瓶)	16
ヒアレイン点眼液0.3% (0.3%5mL1瓶)	16
ヒアレインミニ点眼液0.1% (0.1%0.4mL1個)	16
ヒアレインミニ点眼液0.3% (0.3%0.4mL1個)	16
ヒューマトロブ注射用12mg (12mg1筒(溶解液付))	38
ヒューマトロブ注射用6mg (6mg1筒(溶解液付))	38
ヒューマリンR注100単位/mL (100単位1mLバイアル)	42
ヒューマログ注カート (300単位1筒)	42
ヒューマログ注ミリオペン (300単位1キット)	42
ヒューマログ注ミリオペンHD (300単位1キット)	43
ヒューマログミックス25注ミリオペン (300単位1キット)	43
ヒューマログミックス50注ミリオペン (300単位1キット)	43
ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL (40mg0.4mL1筒)	66
ヒルドイドソフト軟膏0.3% (1g)	57
ヒルドイドフォーム0.3% (1g)	57
ヒルドイドローション0.3% (1g)	57
ビーソフテンローション0.3% (1g)	57
ビーフリード輸液 (500mL1キット)	55
ビオフェルミンR散 (1g)	32
ビカルタミドOD錠80mg「NK」(80mg1錠)	73
ビクシリン注射用1g (1g1瓶)	82
ビクトーザ皮下注18mg (18mg3mL1キット)	43
ビクロックス点滴静注250mg (250mg1管)	87
ビ・シフロール錠0.125mg (0.125mg1錠)	8
ビソノテープ4mg (4mg1枚)	23
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」(2.5mg1錠)	19
ビタジェクト注キット (2筒1キット)	53
ビタノイリンカプセル50 (1カプセル)	53
ビダーザ注射用100mg (100mg1瓶)	73
ビデュリオン皮下注用2mgペン (2mg1キット)	43
ビビアント錠20mg (20mg1錠)	66
ビラノア錠20mg (20mg1錠)	76
ピーエイ配合錠 (1錠)	10
ピアーレンシロップ65% (65%1mL)	66
ピオグリタゾン錠15mg「DSEP」(15mg1錠)	63

五十音順索引

ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」(0.75%1mL)	35
ピシリバクタ静注用0.75g((0.75g)1瓶)	82
ピシリバクタ静注用1.5g((1.5g)1瓶)	82
ピタバスタチンCa-OD錠1mg「MEEK」(1mg1錠)	26
ピトレシン注射液20(20単位1管)	38
ピモベンダン錠1.25mg「TE」(1.25mg1錠)	18
ピラマイド原末(1g)	85
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」(25mg1カプセル)	19
ピレスパ錠200mg(200mg1錠)	66
<b>ふ</b>	
ファモチジンD錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	33
ファモチジン注射用20mg「サワイ」(20mg1管)	33
ファンガード点滴用50mg(50mg1瓶)	84
ファンギゾンシロップ100mg/mL(100mg1mL)	84
ファンギゾン注射用50mg(50mg1瓶)	84
フィコンバ錠2mg(2mg1錠)	4
フィブラストスプレー500(500 $\mu$ g1瓶(溶解液付))	50
フィルグラスチムBS注75 $\mu$ gリンジ「モチダ」(75 $\mu$ g0.3mL1筒)	59
フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「EE」(30mg1錠)	76
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「EE」(60mg1錠)	76
フェジン静注40mg(40mg2mL1管)	54
フェソロデックス筋注250mg(250mg5mL1筒)	73
フェノール・亜鉛華リニメント(10g)	48
フェノバル散10%(10%1g)	2
フェノバル注射液100mg(10%1mL1管)	2
フェブリック錠20mg(20mg1錠)	61
フェマーラ錠2.5mg(2.5mg1錠)	73
フェルピナクパップ70mg「NP」(10cm $\times$ 14cm1枚)	48
フェロ・グラデュメット錠105mg(1錠)	54
フェロミア顆粒8.3%(1g)	54
フェロミア錠50mg(鉄50mg1錠)	54
フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」(0.005%2mL1管)	94
フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」(0.005%2mL1管)	94
フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」(0.005%10mL1管)	94
フェンタニル注射液0.5mg「ヤンセン」(0.005%10mL1管)	94
フェントステープ0.5mg(0.5mg1枚)	94
フェントステープ1mg(1mg1枚)	94
フェントステープ2mg(2mg1枚)	94
フェントステープ4mg(4mg1枚)	94
フェントステープ6mg(6mg1枚)	94
フェントステープ8mg(8mg1枚)	94
フォイバン錠100mg(100mg1錠)	66
フォサマック錠35mg(35mg1錠)	66
フォシーガ錠10mg(10mg1錠)	63
フォシーガ錠5mg(5mg1錠)	63
フォリアミン錠(5mg1錠)	52
フォルテオ皮下注キット600 $\mu$ g(600 $\mu$ g1キット)	39
フラジール腔錠250mg(250mg1錠)	44
フラジール内服錠250mg(250mg1錠)	89



五十音順索引

フランドルテープ40mg (40mg1枚)	25
フリバスOD錠25mg (25mg1錠)	45
フルイトラン錠2mg (2mg1錠)	21
フルスルチアミン錠25mg「トーワ」(25mg1錠)	52
フルスルチアミン静注液50mg「日医工」(50mg20mL1管)	52
フルタイド100ディスカス (100 $\mu$ g60プリスター1個)	31
フルタイド100ロタディスク (100 $\mu$ g1プリスター)	31
フルタイド200ディスカス (200 $\mu$ g60プリスター1個)	31
フルタイド50ディスカス (50 $\mu$ g60プリスター1個)	31
フルティフォーム50エアゾール56吸入用 (56吸入1瓶)	31
フルナーゼ点鼻液50 $\mu$ g56噴霧用 (4.08mg8mL1瓶)	17
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」(1mg1錠)	2
フルマゼニル注射液0.5mg「F」(0.5mg5mL1管)	28
フルメロン点眼液0.1% (0.1%1mL)	16
フロジン外用液5% (5%1mL)	50
フロセミド錠20mg「NP」(20mg1錠)	21
フロセミド錠40mg「NP」(40mg1錠)	21
フロセミド注20mg「武田テバ」(20mg1管)	21
フロモックス小児用細粒100mg (100mg1g)	82
フロモックス錠100mg (100mg1錠)	83
フロリードゲル経口用2% (2%1g)	88
フロリネフ錠0.1mg (0.1mg1錠)	40
ブイフェンド200mg静注用 (200mg1瓶)	84
ブイフェンド錠200mg (200mg1錠)	84
ブイフェンド錠50mg (50mg1錠)	84
ブシラミン錠100mg「日医工」(100mg1錠)	74
ブスコバン錠10mg (10mg1錠)	13
ブチルスコポラミン臭化物注20mgシリンジ「NP」(20mg1mL1筒)	13
ブドウ糖注50%PL「フソー」(50%20mL1管)	55
ブラダロン錠200mg (200mg1錠)	45
ブリディオ静注200mg (200mg2mL1瓶)	60
ブルフェン錠200 (200mg1錠)	6
ブレオ注射用5mg (5mg1瓶)	70
ブレディニン錠50 (50mg1錠)	67
プロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」(0.25mg1錠)	2
プロナック点眼液0.1% (0.1%1mL)	16
プロブレス錠8 (8mg1錠)	23
プロムヘキシソリン塩酸塩シロップ0.08%「イセイ」(0.08%1mL)	29
プロムヘキシソリン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」(0.2%2mL1管)	29
プロメライン軟膏5万単位/g*(ジェイドルフ)(50000単位1g)	61
ブラザキサカプセル110mg (110mg1カプセル)	58
ブラザキサカプセル75mg (75mg1カプセル)	58
ブランバール配合錠 (1錠)	41
ブラバスタチンNa錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	26
ブラバスタチンNa錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	27
ブラビックス錠75mg (75mg1錠)	59
ブラリア皮下注60mgシリンジ (60mg1mL1筒)	67
ブランルカストカプセル112.5mg「日医工」(112.5mg1カプセル)	76
プリピナ液0.05% (0.05%1mL)	17

## 五十音順索引

プリンペラン錠5 (5mg1錠)	37
ブルゼニド錠12mg (12mg1錠)	35
プレセデックス静注液200 $\mu$ g/50mLシリンジ「ファイザー」(200 $\mu$ g50mL1筒)	2
プレタールOD錠100mg (100mg1錠)	59
プレタールOD錠50mg (50mg1錠)	59
ブレドニゾロン錠1mg(旭化成) (1mg1錠)	40
ブレドニン眼軟膏 (0.25%1g)	16
ブレドニン錠5mg (5mg1錠)	40
ブレドネマ注腸20mg (20mg1個)	40
ブレマリン錠0.625mg (0.625mg1錠)	41
プレミネント配合錠 (1錠)	23
プレミネント配合錠LD (1錠)	23
プロイメンド点滴静注用150mg (150mg1瓶)	37
プロクトセディル軟膏 (1g)	44
プログラフカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)	67
プログラフ顆粒0.2mg (0.2mg1包)	67
プロゲストンデポー筋注125mg (125mg1管)	41
プロサイリン錠20 (20 $\mu$ g1錠)	59
プロジフ静注液100 (8%1.25mL1瓶)	88
プロスタルモン・F注射液1000 (1mg1mL1管)	43
プロスタンディン軟膏0.003% (0.003%1g)	50
プロセキソール錠0.5mg (0.5mg1錠)	41
プロタノールL注0.2mg (0.02%1mL1管)	18
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」(1%10mLバイアル)	57
プロテカジン錠10 (10mg1錠)	33
プロトピック軟膏0.03%小児用 (0.03%1g)	50
プロトピック軟膏0.1% (0.1%1g)	50
プロノン錠100mg (100mg1錠)	19
プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」(10mg1錠)	19
プロペラ錠2.5mg (2.5mg1錠)	41
プロペト (10g)	91
プロマックD錠75 (75mg1錠)	33
プロレナール錠5 $\mu$ g (5 $\mu$ g1錠)	59
へ	
ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」(5000単位5mL1瓶)	58
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」(1g)	58
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」(1g)	58
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」(1g)	58
ヘスプリンIH静注1000単位 (1000単位5mL1瓶)	89
ヘモポリゾン軟膏 (1g)	44
ヘルベッサーRカプセル100mg (100mg1カプセル)	25
ヘルベッサー錠30 (30mg1錠)	25
ヘルベッサー注射用50 (50mg1瓶)	26
ベイスンOD錠0.2 (0.2mg1錠)	63
ベガモックス点眼液0.5% (0.5%1mL)	16
ベクティビックス点滴静注100mg (100mg5mL1瓶)	73
ベクティビックス点滴静注400mg (400mg20mL1瓶)	73
ベサコリン散5% (5%1g)	13
ベザトールSR錠200mg (200mg1錠)	27

## 五十音順索引

ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」(200mg1錠)	27
ベシカムクリーム5% (5%1g)	48
ベシカム軟膏5% (5%1g)	48
ベシケアOD錠5mg (5mg1錠)	45
ベストロン耳鼻科用1% (10mg1mL(溶解後の液として))	17
ベストロン点眼用0.5% (5mg1mL(溶解後の液として))	16
ベセルナクリーム5% (5%250mg1包)	88
ベタニス錠25mg (25mg1錠)	45
ベタヒステンメシル酸塩錠6mg「CEO」(6mg1錠)	17
ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」(0.5mg1錠)	40
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」(0.05%1g)	48
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」(0.05%1g)	48
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」(0.05%1g)	48
ベナンパックス注用300mg (300mg1瓶)	89
ベニジピン塩酸塩錠2mg「OME」(2mg1錠)	26
ベネット錠75mg (75mg1錠)	67
ベネトリン吸入液0.5% (0.5%1mL)	30
ベビオゲル2.5% (2.5%1g)	50
ベプリコール錠50mg (50mg1錠)	19
ベボタチンベシル酸塩錠10mg「日医工」(10mg1錠)	76
ベムリディ錠25mg (25mg1錠)	87
ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」(40mg1錠)	26
ベラパミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」(0.25%2mL1管)	20
ベリチーム配合顆粒 (1g)	34
ベルケイド注射用3mg (3mg1瓶)	73
ベルソムラ錠10mg (10mg1錠)	11
ベルソムラ錠15mg (15mg1錠)	11
ベルソムラ錠20mg (20mg1錠)	11
ベンザリン錠5 (5mg1錠)	2
ベンズブロマロン錠50mg「日医工」(50mg1錠)	61
ペガシス皮下注180 $\mu$ g (180 $\mu$ g1mL1瓶)	89
ペガシス皮下注90 $\mu$ g (90 $\mu$ g1mL1瓶)	89
ペグイントロン皮下注用100 $\mu$ g/0.5mL用 (100 $\mu$ g1瓶(溶解液付))	89
ペグイントロン皮下注用150 $\mu$ g/0.5mL用 (150 $\mu$ g1瓶(溶解液付))	89
ペグイントロン皮下注用50 $\mu$ g/0.5mL用 (50 $\mu$ g1瓶(溶解液付))	89
ペリアクチン散1% (1%1g)	74
ペリアクチンシロップ0.04% (0.04%10mL)	74
ペリアクチン錠4mg (4mg1錠)	74
ペルサンチン-Lカプセル150mg (150mg1カプセル)	26
ベルジピンLAカプセル40mg (40mg1カプセル)	23
ベルジピン注射液10mg (10mg10mL1管)	23
ベルジピン注射液2mg (2mg2mL1管)	23
ペンタサ顆粒94% (94%1g)	37
ペンタサ坐剤1g (1g1個)	37
ペンタサ錠250mg (250mg1錠)	37
ペンタサ錠500mg (500mg1錠)	37
ペンタサ注腸1g (1g1個)	37
ペンレステーブ18mg ((18mg)30.5mm $\times$ 50.0mm1枚)	12

## ほ

ホーリンV腔用錠1mg (1mg1錠)	44
ホーリン錠1mg (1mg1錠)	41
ホクナリンテープ0.5mg (0.5mg1枚)	30
ホクナリンテープ1mg (1mg1枚)	30
ホクナリンテープ2mg (2mg1枚)	30
ホストイン静注750mg (750mg10mL1瓶)	4
ホスミンS静注用0.5g (500mg1瓶)	83
ホスミン錠500 (500mg1錠)	83
ホスミンドライシロップ400 (400mg1g)	83
ボアラクリーム0.12% (0.12%1g)	48
ボアラ軟膏0.12% (0.12%1g)	48
ボグリボースOD錠0.2mg「マイラン」(0.2mg1錠)	64
ボスミン注1mg (0.1%1mL1管)	40
ボトックス注用100単位 (100単位1瓶)	12
ボトックス注用50単位 (50単位1瓶)	13
ボナロン錠35mg (35mg1錠)	67
ボナロン点滴静注バッグ900 $\mu$ g (900 $\mu$ g100mL1袋)	67
ボノサップパック400 (1シート)	85
ボノサップパック800 (1シート)	85
ボノテオ錠50mg (50mg1錠)	67
ボラザG坐剤 (1個)	44
ボラザG軟膏 (1g)	44
ポリコナゾール錠200mg「タカタ」(200mg1錠)	84
ポリコナゾール錠50mg「タカタ」(50mg1錠)	85
ポルタレンSRカプセル37.5mg (37.5mg1カプセル)	6
ポルタレンゲル1% (1%1g)	48
ポルタレンサポ12.5mg (12.5mg1個)	6
ポルタレンサポ25mg (25mg1個)	6
ポルタレンサポ50mg (50mg1個)	6
ポルタレン錠25mg (25mg1錠)	6
ボンビバ静注1mgシリンジ (1mg1mL1筒)	67
ポビドンヨードガーグル液7%「明治」(7%1mL)	31
ポビドンヨードゲル10%「明治」(10%10g)	45
ポラキス錠2 (2mg1錠)	45
ポラブレジックOD錠75mg「サワイ」(75mg1錠)	33
ポララミンシロップ0.04% (0.04%10mL)	74
ポララミン錠2mg (2mg1錠)	74
ポララミン注5mg (0.5%1mL1管)	74
ポリフル錠500mg (500mg1錠)	37

## ま

マーデュオックス軟膏 (1g)	50
マイコスポールクリーム1% (1%1g)	49
マイスタン細粒1% (1%1g)	4
マイスリー錠5mg (5mg1錠)	2
マヴィレット配合錠 (1錠)	87
マグコロールP (1g)	91
マグセント注100mL (100mL1瓶)	45

五十音順索引

マグミット錠330mg (330mg1錠)	34
マドバー配合錠 (1錠)	8
マリゼブ錠25mg (25mg1錠)	64
<b>み</b>	
ミオコールスプレー0.3mg (0.65%7.2g1缶)	26
ミオコール点滴静注25mg (25mg50mL1袋)	26
ミオナール錠50mg (50mg1錠)	13
ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」(50mg1瓶)	85
ミカムロ配合錠AP (1錠)	23
ミカルデイス錠20mg (20mg1錠)	23
ミグシス錠5mg (5mg1錠)	28
ミグリトールOD錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	64
ミコンビ配合錠AP (1錠)	23
ミコンビ配合錠BP (1錠)	23
ミダゾラム注10mg「サンド」(10mg2mL1管)	2
ミダフレッサ静注0.1% (10mg10mL1瓶)	4
ミチキュアダニ舌下錠10000JAU (10000JAU1錠)	76
ミチキュアダニ舌下錠3300JAU (3300JAU1錠)	76
ミドドリン塩酸塩錠2mg「サワイ」(2mg1錠)	24
ミドリンM点眼液0.4% (0.4%1mL)	16
ミドリンP点眼液 (1mL)	16
ミニリンメルトOD錠120 $\mu$ g (120 $\mu$ g1錠)	38
ミニリンメルトOD錠240 $\mu$ g (240 $\mu$ g1錠)	38
ミニリンメルトOD錠60 $\mu$ g (60 $\mu$ g1錠)	38
ミネプロ錠2.5mg (2.5mg1錠)	23
ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	84
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」(100mg1瓶)	84
ミノマイシン顆粒2% (20mg1g)	84
ミノマイシン錠50mg (50mg1錠)	84
ミヤBM細粒 (1g)	32
ミヤBM錠 (1錠)	32
ミラクリッド注射液5万単位 (50000単位1mL1管)	67
ミラペックスLA錠0.375mg (0.375mg1錠)	8
ミステープ5mg ((5mg)4.05cm $\times$ 4.50cm1枚)	26
ミスロール注5mg/10mL (5mg10mL1管)	26
ミルセラ注シリンジ100 $\mu$ g (100 $\mu$ g0.3mL1筒)	67
ミルセラ注シリンジ150 $\mu$ g (150 $\mu$ g0.3mL1筒)	67
ミルセラ注シリンジ25 $\mu$ g (25 $\mu$ g0.3mL1筒)	67
ミルセラ注シリンジ50 $\mu$ g (50 $\mu$ g0.3mL1筒)	67
ミルタックスパップ30mg (10cm $\times$ 14cm1枚)	48
ミルリーラ注射液10mg (10mg10mL1管)	18
ミロル点眼液0.5% (0.5%1mL)	16
<b>む</b>	
ムコサールドライシロップ1.5% (1.5%1g)	29
ムコスタ顆粒20% (20%1g)	33
ムコスタ錠100mg (100mg1錠)	33
ムコスタ点眼液UD2% (2%0.35mL1本)	16
ムコソルバンL錠45mg (45mg1錠)	29

## 五十音順索引

ムコソルバン錠15mg (15mg1錠)	29
ムコダインDS50% (50%1g)	29
ムコダインシロップ5% (5%1mL)	29
ムコダイン錠250mg (250mg1錠)	29
ムコダイン錠500mg (500mg1錠)	29
ムルプレタ錠3mg (3mg1錠)	59
<b>め</b>	
メリアクトMS小児用細粒10% (100mg1g)	83
メリアクトMS錠100mg (100mg1錠)	83
メイスパン配合軟膏 (1g)	50
メイラックス錠1mg (1mg1錠)	3
メイロン静注7% (7%20mL1管)	60
メイロン静注7% (7%250mL1袋)	60
メインテート錠2.5mg (2.5mg1錠)	20
メキシチールカプセル50mg (50mg1カプセル)	20
メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」 (50mg1カプセル)	20
メジコン錠15mg (15mg1錠)	28
メチコパール錠500 $\mu$ g (0.5mg1錠)	53
メチコパール注射液500 $\mu$ g (0.5mg1管)	53
メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」 (0.02%1mL1管)	44
メチロン注25% (25%1mL1管)	6
滅菌精製水(容器入り) (10mL)	91
メトアナ配合錠HD (1錠)	64
メクロプラミド錠5mg「テバ」 (5mg1錠)	37
メグルコ錠250mg (250mg1錠)	64
メグルコ錠500mg (500mg1錠)	64
メトレキサートカプセル2mg「サワイ」 (2mg1カプセル)	67
メプロロール酒石酸塩錠20mg「テバ」 (20mg1錠)	23
メトリジンD錠2mg (2mg1錠)	24
メドロール錠4mg (4mg1錠)	40
メナテレンカプセル15mg「YD」 (15mg1カプセル)	53
メニレット70%ゼリー30g (70%30g1個)	21
メネシット配合錠100 (1錠)	8
メノエイドコンビパッチ (1枚)	41
メバロチン錠10 (10mg1錠)	27
メバロチン錠5 (5mg1錠)	27
メプチンエア-10 $\mu$ g吸入100回 (0.0143%5mL1キット)	30
メプチン吸入液ユニット0.3mL (0.01%0.3mL1個)	30
メプチンシロップ5 $\mu$ g/mL (0.0005%1mL)	30
メモリー錠5mg (5mg1錠)	11
メリスロン錠6mg (6mg1錠)	17
メルカゾール錠5mg (5mg1錠)	39
メロペネム点滴静注用0.5g「NP」 (500mg1瓶)	83
メロペネム点滴静注用0.5g「明治」 (500mg1瓶)	83
<b>も</b>	
モーバー錠100mg (100mg1錠)	7
モーラステープL40mg (10cm×14cm1枚)	48
モーラスパップXR120mg (10cm×14cm1枚)	48

モーラスパップXR240mg (20cm×14cm1枚)	48
モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」(5mg1錠)	37
モニラック・シロップ65% (65%1mL)	67
モビコール配合内用剤 (6.8523g1包)	35
モビレップ配合内用剤 (1袋)	92
モルヒネ塩酸塩注射液 (1%1mL1管)	93
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」(1%1mL1管)	94
モンテルカスト細粒4mg「サワイ」(4mg1包)	76
<b>や</b>	
ヤーズ配合錠 (1錠)	41
<b>ゆ</b>	
ユーエフティ配合カプセルT100 (100mg1カプセル(テガフル相当量))	70
ユーゼル錠25mg (25mg1錠)	60
ユーパスタコーワ軟膏 (1g)	50
ユーパッチテープ18mg ((18mg)30.5mm×50.0mm1枚)	12
ユーパン錠0.5mg (0.5mg1錠)	3
ユナシン錠375mg (375mg1錠)	83
ユニフィルLA錠200mg (200mg1錠)	30
ユベラNソフトカプセル200mg (200mg1カプセル)	28
ユベラ錠50mg (50mg1錠)	53
ユリーフ錠4mg (4mg1錠)	45
ユリノーム錠50mg (50mg1錠)	61
<b>よ</b>	
ヨーデルS糖衣錠-80 (80mg1錠)	35
ヨクイニンエキス散「コタロー」(1g)	80
ヨクイニンエキス錠「コタロー」(1錠)	80
<b>ら</b>	
ライゾデグ配合注フレックスタッチ (300単位1キット)	43
ラキソベロン内用液0.75% (0.75%1mL)	35
ラゲノスゼリー分包16.05g (40.496%1g)	67
ラコールNF配合経腸用液 (10mL)	55
ラコールNF配合経腸用半固形剤 (10g)	55
ラシックス細粒4% (4%1g)	21
ラシックス錠20mg (20mg1錠)	21
ラシックス錠40mg (40mg1錠)	21
ラシックス注20mg (20mg1管)	21
ラジカット点滴静注バッグ30mg (30mg100mL1キット)	11
ラジレス錠150mg (150mg1錠)	24
ラックビー微粒N (1%1g)	32
ラニラピッド錠0.1mg (0.1mg1錠)	18
ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg (300mg60mL1袋)	87
ラフチジン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	33
ラベファインパック (1シート)	85
ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」(10mg1錠)	34
ラボナール注射用0.3g (300mg1管)	1
ラミクター錠100mg (100mg1錠)	4
ラミクター錠25mg (25mg1錠)	4

五十音順索引

ラミクタール錠小児用2mg (2mg1錠)	4
ラミクタール錠小児用5mg (5mg1錠)	4
ラミシール外用液1% (1%1g)	49
ラミシールクリーム1% (1%1g)	49
ラミシール錠125mg (125mg1錠)	88
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「日医工」(60mg1錠)	67
ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」(15mg1錠)	34
ランタスXR注ソロスター (450単位1キット)	43
ランタス注カート (300単位1筒)	43
ランタス注ソロスター (300単位1キット)	43
ランマーク皮下注120mg (120mg1.7mL1瓶)	67
<b>リ</b>	
リーゼ錠5mg (5mg1錠)	10
リーバクト配合顆粒 (4.15g1包)	55
リーマス錠100 (100mg1錠)	10
リーマス錠200 (200mg1錠)	10
リアルダ錠1200mg (1200mg1錠)	37
リウマトレックスカプセル2mg (2mg1カプセル)	68
リオレサル錠5mg (5mg1錠)	13
リクシアナOD錠15mg (15mg1錠)	58
リクシアナOD錠30mg (30mg1錠)	58
リクシアナOD錠60mg (60mg1錠)	58
リクシアナ錠15mg (15mg1錠)	58
リクシアナ錠30mg (30mg1錠)	58
リクシアナ錠60mg (60mg1錠)	58
リクラスト点滴静注液5mg (5mg100mL1瓶)	68
リコモジュリン点滴静注用12800 (12800単位1瓶)	58
リザベンカプセル100mg (100mg1カプセル)	76
リザベン点眼液0.5% (25mg5mL1瓶)	16
リスバダール錠1mg (1mg1錠)	10
リスバダール内用液1mg/mL (0.1%1mL)	10
リスベリドン錠1「MEEK」(1mg1錠)	10
リスベリドン内用液0.5mg分包「ファイザー」(0.1%0.5mL1包)	10
リスモダンP静注50mg (50mg5mL1管)	20
リスモダンカプセル100mg (100mg1カプセル)	20
リズミック錠10mg (10mg1錠)	28
リズモンTG点眼液0.5% (0.5%1mL)	16
リツキサン点滴静注100mg (100mg10mL1瓶)	73
リツキサン点滴静注500mg (500mg50mL1瓶)	74
リドカインテープ18mg「YP」((18mg)30.5mm×50.0mm1枚)	12
リドメックスコーワ軟膏0.3% (0.3%1g)	48
リドメックスコーワローション0.3% (0.3%1g)	48
リネゾリド錠600mg「サワイ」(600mg1錠)	86
リネゾリド注射液600mg「サワイ」(600mg300mL1袋)	86
リネゾリド点滴静注液600mg「明治」(600mg300mL1袋)	86
リノロサル眼科耳鼻科用液0.1% (0.1%1mL)	16
リノロサル注射液4mg(0.4%) (4mg1管)	40
リバロOD錠1mg (1mg1錠)	27
リバクレオン顆粒300mg分包 (300mg1包)	34



## 五十音順索引

リピートル錠10mg (10mg1錠)	27
リファジンカプセル150mg (150mg1カプセル)	84
リファンピシンカプセル150mg「サンド」(150mg1カプセル)	84
リフキシマ錠200mg (200mg1錠)	85
リフレックス錠15mg (15mg1錠)	10
リボスチン点眼液0.025% (0.025%1mL)	16
リボトリール細粒0.1% (0.1%1g)	5
リボトリール錠0.5mg (0.5mg1錠)	5
リマチル錠100mg (100mg1錠)	74
リマチル錠50mg (50mg1錠)	74
リマプロストアアルファデクス錠5 $\mu$ g「サワイ」(5 $\mu$ g1錠)	59
リュープリンPRO注射用キット22.5mg (22.5mg1筒)	43
リュープリンSR注射用キット11.25mg (11.25mg1筒)	43
リュープリン注射用キット1.88mg (1.88mg1筒)	43
リュープリン注射用キット3.75mg (3.75mg1筒)	43
硫酸Mg補正液1mEq/mL (0.5モル20mL1管)	13
硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」(1g1瓶)	84
リリカOD錠25mg (25mg1錠)	11
リリカOD錠75mg (75mg1錠)	12
リリカカプセル25mg (25mg1カプセル)	12
リリカカプセル75mg (75mg1カプセル)	12
リルテック錠50 (50mg1錠)	12
リレンザ (5mg1プリスター)	87
リン酸2カリウム注20mEqキット「テルモ」(0.5モル20mL1キット)	57
リン酸Na補正液0.5mmol/mL (0.5モル20mL1管)	57
リンゼス錠0.25mg (0.25mg1錠)	37
リンデロン-VGクリーム0.12% (1g)	48
リンデロン-VG軟膏0.12% (1g)	48
リンデロン-VGローション (1mL)	48
リンデロン-Vクリーム0.12% (0.12%1g)	48
リンデロン-V軟膏0.12% (0.12%1g)	49
リンデロン坐剤1.0mg (1mg1個)	40
リンデロンシロップ0.01% (0.01%1mL)	41
リンデロン錠0.5mg (0.5mg1錠)	41
リンデロン注4mg(0.4%) (4mg1管)	41
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% (0.1%1mL)	16
<b>る</b>	
ルコナック爪外用液5% (5%1g)	88
ルジオミール錠10mg (10mg1錠)	10
ルセフィ錠2.5mg (2.5mg1錠)	64
ルトラール錠2mg (2mg1錠)	41
ルナベル配合錠LD (1錠)	41
ルナベル配合錠ULD (1錠)	41
ルネスタ錠1mg (1mg1錠)	3
ルパフィン錠10mg (10mg1錠)	76
ルブラック錠4mg (4mg1錠)	21
ルミガン点眼液0.03% (0.03%1mL)	16

## れ

レキソタン錠2 (2mg1錠)	3
レキップ錠0. 25mg (0. 25mg1錠)	8
レクタブル2mg注腸フォーム14回 (48mg30. 8g1瓶)	38
レグナイト錠300mg (300mg1錠)	12
レザルタス配合錠HD (1錠)	24
レスタミンコーワクリーム1% (1%10g)	49
レスタミンコーワ錠10mg (10mg1錠)	74
レスリン錠25 (25mg1錠)	10
レダマイシンカプセル150mg (150mg1カプセル)	84
レナデックス錠4mg (4mg1錠)	41
レニベース錠5 (5mg1錠)	24
レバミピド錠100mg「EMEC」 (100mg1錠)	34
レパーサ皮下注140mgペン (140mg1mL1キット)	27
レパーサ皮下注420mgオートミニドージャー (420mg3. 5mL1キット)	27
レブラミドカプセル5mg (5mg1カプセル)	74
レベトールカプセル200mg (200mg1カプセル)	87
レベミル注イノレット (300単位1キット)	43
レベミル注フレックスペン (300単位1キット)	43
レベタン坐剤0. 2mg (0. 2mg1個)	7
レベタン注0. 2mg (0. 2mg1管)	7
レボトミン錠5mg (5mg1錠)	10
レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」 (100mg1瓶)	60
レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」 (25mg1瓶)	60
レミケード点滴静注用100 (100mg1瓶)	38
レミッチOD錠2. 5μg (2. 5μg1錠)	12
レミナロン注射用100mg (100mg1瓶)	68
レミナロン注射用500mg (500mg1瓶)	68
レミニールOD錠4mg (4mg1錠)	12
レミニールOD錠8mg (8mg1錠)	12
レルベア100エリプタ30吸入用 (30吸入1キット)	31
レルベア200エリプタ30吸入用 (30吸入1キット)	31
レンドルミンD錠0. 25mg (0. 25mg1錠)	3
レンビマカプセル4mg (4mg1カプセル)	74

## ろ

ロートエキス散 (1g)	13
ロカルトロールカプセル0. 25 (0. 25μg1カプセル)	52
ロキソニン錠60mg (60mg1錠)	7
ロキソニンテープ50mg (7cm×10cm1枚)	49
ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」 (60mg1錠)	7
ロキソプロフェンNaテープ100mg「EE」 (10cm×14cm1枚)	49
ロキソプロフェンNaテープ50mg「EE」 (7cm×10cm1枚)	49
ロクロニウム臭化物静注液50mg/5. 0mL「マルイシ」 (50mg5mL1瓶)	13
ロコアテープ (10cm×14cm1枚)	49
ロコイドクリーム0. 1% (0. 1%1g)	49
ロコイド軟膏0. 1% (0. 1%1g)	49
ロスーゼット配合錠HD (1錠)	27
ロスーゼット配合錠LD (1錠)	27

五十音順索引

ロスバスタチンOD錠2.5mg「MEEK」(2.5mg1錠)	27
ロゼレム錠8mg(8mg1錠)	12
ロヒプノール錠1(1mg1錠)	3
ロヒプノール静注用2mg(2mg1管)	3
ロビオン静注50mg(50mg5mL1管)	7
ロベミンカプセル1mg(1mg1カプセル)	32
ロルカム錠4mg(4mg1錠)	7
ロンゲス錠10mg(10mg1錠)	24
ロンサーフ配合錠T15(15mg1錠(トリフルリジン相当量))	74
ロンサーフ配合錠T20(20mg1錠(トリフルリジン相当量))	74
<b>わ</b>	
ワーファリン錠1mg(1mg1錠)	58
ワイドシリン細粒20%(200mg1g)	83
ワコビタール坐剤100(100mg1個)	3
ワゴスチグミン散(0.5%)(0.5%1g)	13
ワゴスチグミン注0.5mg(0.05%1mL1管)	13
ワソラン錠40mg(40mg1錠)	26
ワンアルファ錠0.25 $\mu$ g(0.25 $\mu$ g1錠)	52
ワンアルファ錠1.0 $\mu$ g(1 $\mu$ g1錠)	52
ワンタキソテール点滴静注20mg/1mL(20mg1mL1瓶)	71
ワンタキソテール点滴静注80mg/4mL(80mg4mL1瓶)	71

本 文

## 1 神経系及び感覚器官用医薬品

## 1.1 中枢神経系用薬

## 1.1.1 全身麻酔剤

## 1%ディプリバン注(200mg20mL1管)

両 注射  
劇【一般名】プロポフォール  
【薬価】1095円/1A  
【標榜薬効】全身麻酔・鎮静用剤

## 1%ディプリバン注(500mg50mL1瓶)

両 注射  
劇【一般名】プロポフォール  
【薬価】1493円/1V  
【標榜薬効】全身麻酔・鎮静用剤

## 1%プロポフォール注「マルイシ」(200mg20mL1管)

両 注射 後発  
劇【一般名】プロポフォール  
【薬価】576円/1A  
【標榜薬効】全身麻酔・鎮静用剤

## 1%プロポフォール注「マルイシ」(500mg50mL1瓶)

両 注射 後発  
劇【一般名】プロポフォール  
【薬価】747円/1V  
【標榜薬効】全身麻酔・鎮静用剤

## ドロレプタン注射液25mg(2.5mg1mLバイアル)

両 注射  
劇【一般名】ドロペリドール  
【薬価】109円/1mLバイアル  
【標榜薬効】麻酔用神経遮断剤

## ラボナール注射用0.3g(300mg1管)

両 注射  
劇【一般名】チオペンタールナトリウム  
【薬価】841円/1A  
【標榜薬効】全身麻酔剤

## 1.1.2 催眠鎮静剤, 抗不安剤

## 2mgセルシン錠(2mg1錠)

両 内服  
精3【一般名】ジアゼパム  
【薬価】6円/1T  
【標榜薬効】マイナートランキライザー

## アモバン錠10(10mg1錠)

外 内服  
精3【一般名】ゾピクロン  
【薬価】17.7円/1T  
【標榜薬効】睡眠障害改善剤

## アモバン錠7.5(7.5mg1錠)

外 内服  
精3【一般名】ゾピクロン  
【薬価】15.8円/1T  
【標榜薬効】睡眠障害改善剤

## アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」(0.4mg1錠)

両 内服 後発  
精3【一般名】アルプラゾラム  
【薬価】5.7円/1T  
【標榜薬効】マイナートランキライザー

## エスケレ坐剤「250」(250mg1個)

両 外用

【一般名】抱水クロラル  
【薬価】34.9円/1個  
【標榜薬効】催眠鎮静剤

## エスケレ注腸用キット「500」(500mg1筒)

両 外用

【一般名】抱水クロラル  
【薬価】361.4円/1筒  
【標榜薬効】催眠鎮静剤

## グランダキシ錠50(50mg1錠)

両 内服

【一般名】トフィソパム  
【薬価】12.9円/1T  
【標榜薬効】自律神経調整剤

## コンスタン0.4mg錠(0.4mg1錠)

外 内服  
精3【一般名】アルプラゾラム  
【薬価】7.5円/1T  
【標榜薬効】マイナートランキライザー

## サイレース静注2mg(2mg1管)

両 注射  
精2【一般名】フルニトラゼパム  
【薬価】140円/1A  
【標榜薬効】麻酔導入剤

## ジアゼパム注射液10mg「タイヨー」(10mg1管)

両 注射 後発  
精3【一般名】ジアゼパム  
【薬価】59円/1A  
【標榜薬効】マイナートランキライザー

## セパゾン錠1(1mg1錠)

外 内服  
精3【一般名】クロキサゾラム  
【薬価】5.7円/1T  
【標榜薬効】マイナートランキライザー

## セルシン注射液10mg (10mg1管)

両 注射  
精3【一般名】ジアゼパム  
【薬価】85円/1A  
【標榜薬効】マイナーートランキライザー

## ハルシオン0.25mg錠 (0.25mg1錠)

外 内服  
精3【一般名】トリアゾラム  
【薬価】12.4円/1T  
【標榜薬効】睡眠導入剤

## ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「日医工」(5mg1錠)

両 内服 後発  
精3【一般名】ゾルピデム酒石酸塩  
【薬価】10.1円/1T  
【標榜薬効】入眠剤

## フェノバル散10% (10%1g)

両 内服  
劇 精3 ハイリスク【一般名】フェノバルビタール  
【薬価】7.6円/1g  
【標榜薬効】催眠・鎮静・抗けいれん剤

## ダイアップ坐剤10 (10mg1個)

外 外用  
精3 ハイリスク【一般名】ジアゼパム  
【薬価】75.6円/1個  
【標榜薬効】小児用抗けいれん剤

## フェノバル注射液100mg (10%1mL1管)

両 注射  
劇 精3 ハイリスク【一般名】フェノバルビタール  
【薬価】72円/1A  
【標榜薬効】鎮静・抗けいれん剤

## ダイアップ坐剤4 (4mg1個)

外 外用  
精3 ハイリスク【一般名】ジアゼパム  
【薬価】57.4円/1個  
【標榜薬効】小児用抗けいれん剤

## フルニトラゼパム錠1mg「アメル」(1mg1錠)

両 内服 後発  
精2【一般名】フルニトラゼパム  
【薬価】57円/1T  
【標榜薬効】睡眠導入剤

## ダイアップ坐剤6 (6mg1個)

両 外用  
精3 ハイリスク【一般名】ジアゼパム  
【薬価】64.7円/1個  
【標榜薬効】小児用抗けいれん剤

## プロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」(0.25mg1錠)

両 内服 後発  
精3【一般名】プロチゾラム  
【薬価】10.1円/1T  
【標榜薬効】睡眠導入剤デクスメトミジン静注液200 $\mu$ g/50mLシリンジ「ニプロ」  
(200 $\mu$ g50mL1筒)両 注射 後発  
劇【一般名】デクスメトミジン塩酸塩  
【薬価】2030円/1筒  
【標榜薬効】 $\alpha$ 2作動性鎮静剤プレセデックス静注液200 $\mu$ g/50mLシリンジ「ファイザー」  
(200 $\mu$ g50mL1筒)両 注射  
劇【一般名】デクスメトミジン塩酸塩  
【薬価】3645円/1筒  
【標榜薬効】 $\alpha$ 2作動性鎮静剤

## トリクロリールシロップ10% (10%1mL)

両 内服  
劇【一般名】トリクロホスナトリウム  
【薬価】10.6円/1mL  
【標榜薬効】催眠剤

## ベンザリン錠5 (5mg1錠)

外 内服  
精3 ハイリスク【一般名】ニトラゼパム  
【薬価】9.7円/1T  
【標榜薬効】睡眠誘導・抗痙攣剤

## ドラル錠15 (15mg1錠)

両 内服  
精3【一般名】クアゼパム  
【薬価】78.3円/1T  
【標榜薬効】睡眠障害改善剤

## マイスリー錠5mg (5mg1錠)

外 内服  
精3【一般名】ゾルピデム酒石酸塩  
【薬価】33.9円/1T  
【標榜薬効】入眠剤

## ニトラゼパム錠5mg「テバ」(5mg1錠)

両 内服 後発  
精3 ハイリスク【一般名】ニトラゼパム  
【薬価】5.5円/1T  
【標榜薬効】睡眠誘導・抗痙攣剤

## ミダゾラム注10mg「サンド」(10mg2mL1管)

両 注射 後発  
精3【一般名】ミダゾラム  
【薬価】63円/1A  
【標榜薬効】催眠鎮静剤

## メイラックス錠1mg (1mg1錠)

両 内服  
精3

【一般名】ロフラゼブ酸エチル  
【薬価】14.2円/1T  
【標榜薬効】持続性心身安定剤

## ユーパン錠0.5mg (0.5mg1錠)

外 内服 後発  
精3

【一般名】ロラゼパム  
【標榜薬効】マイナーランキライザー

## ルネスタ錠1mg (1mg1錠)

両 内服

【一般名】エスゾピクロン  
【薬価】47.3円/1T  
【標榜薬効】不眠症治療剤

## レキソタン錠2 (2mg1錠)

外 内服  
精3

【一般名】プロマゼパム  
【薬価】5.9円/1T  
【標榜薬効】精神神経用剤

## レンドルミンD錠0.25mg (0.25mg1錠)

外 内服  
精3

【一般名】プロチゾラム  
【薬価】21.3円/1T  
【標榜薬効】睡眠導入剤

## ロヒプノール錠1 (1mg1錠)

外 内服  
精2

【一般名】フルニトラゼパム  
【標榜薬効】不眠症治療剤

## ロヒプノール静注用2mg (2mg1管)

両 注射  
精2

【一般名】フルニトラゼパム  
【標榜薬効】麻酔導入剤

## ワコビタール坐剤100 (100mg1個)

両 外用  
劇 精3 ハイリスク

【一般名】フェノバルビタールナトリウム  
【薬価】70.7円/1個  
【標榜薬効】催眠・鎮静・抗けいれん剤

## 1. 1. 3 抗てんかん剤

## アレビアチン散10% (10%1g)

両 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】フェニトイン  
【薬価】12.1円/1g  
【標榜薬効】抗てんかん剤

## アレビアチン錠100mg (100mg1錠)

外 内服  
ハイリスク

【一般名】フェニトイン  
【薬価】12.9円/1T  
【標榜薬効】抗てんかん剤

## イーケブラ錠250mg (250mg1錠)

外 内服  
ハイリスク

【一般名】レベチラセタム  
【薬価】124.7円/1T  
【標榜薬効】抗てんかん剤

## イーケブラ錠500mg (500mg1錠)

両 内服  
ハイリスク

【一般名】レベチラセタム  
【薬価】203.5円/1T  
【標榜薬効】抗てんかん剤

## イーケブラ点滴静注500mg (500mg5mL1瓶)

両 注射  
ハイリスク

【一般名】レベチラセタム  
【薬価】1998円/1V  
【標榜薬効】抗てんかん剤

## イーケブラドライシロップ50% (50%1g)

外 内服  
ハイリスク

【一般名】レベチラセタム  
【薬価】224円/1g  
【標榜薬効】抗てんかん剤

## エクセグラン散20% (20%1g)

外 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】ゾニサミド  
【薬価】48.9円/1g  
【標榜薬効】抗てんかん剤

## エクセグラン錠100mg (100mg1錠)

両 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】ゾニサミド  
【薬価】25.4円/1T  
【標榜薬効】抗てんかん剤

## エピレオプチマル散50% (50%1g)

外 内服  
ハイリスク

【一般名】エトスクシミド  
【薬価】37.9円/1g  
【標榜薬効】てんかん小発作治療剤

## カルバマゼピン錠200mg「アメル」(200mg1錠)

両 内服 後発  
ハイリスク

【一般名】カルバマゼピン  
【薬価】6.4円/1T  
【標榜薬効】抗てんかん・躁状態治療剤

## ガバペン錠200mg (200mg1錠)

外 内服  
ハイリスク

【一般名】ガバペンチン  
【薬価】40.9円/1T  
【標榜薬効】抗てんかん剤

## セレニカR顆粒40% (40%1g)

外 内服  
ハイリスク

【一般名】バルプロ酸ナトリウム  
【薬価】30.9円/1g  
【標榜薬効】抗てんかん、躁状態、片頭痛治療剤

【一般名】トピラマート  
【薬価】82.7円/1T  
【標榜薬効】抗てんかん剤

## ノーベルバル静注用250mg (250mg1瓶)

両 注射  
劇 精3 ハイリスク

【一般名】フェノバルビタールナトリウム  
【薬価】2153円/1V  
【標榜薬効】抗けいれん剤

## テグレート細粒50% (50%1g)

外 内服  
ハイリスク

【一般名】カルバマゼピン  
【薬価】20.7円/1g  
【標榜薬効】向精神作用性てんかん・躁状態治療剤

## フィコンパ錠2mg (2mg1錠)

両 内服  
ハイリスク

【一般名】ペランパネル水和物  
【薬価】193.2円/1T  
【標榜薬効】抗てんかん剤

## テグレート錠100mg (100mg1錠)

外 内服  
ハイリスク

【一般名】カルバマゼピン  
【薬価】6円/1T  
【標榜薬効】向精神作用性てんかん・躁状態治療剤

## ホストイン静注750mg (750mg10mL1瓶)

両 注射  
劇 ハイリスク

【一般名】ホスフェニトインナトリウム水和物  
【薬価】6461円/1V  
【標榜薬効】抗けいれん剤

## テグレート錠200mg (200mg1錠)

両 内服  
ハイリスク

【一般名】カルバマゼピン  
【薬価】9.7円/1T  
【標榜薬効】向精神作用性てんかん・躁状態治療剤

## マイスタン細粒1% (1%1g)

外 内服  
精3 ハイリスク

【一般名】クロバザム  
【薬価】30.6円/1g  
【標榜薬効】抗てんかん剤

## デパケンR錠100mg (100mg1錠)

両 内服  
ハイリスク

【一般名】バルプロ酸ナトリウム  
【薬価】9.1円/1T  
【標榜薬効】抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤

## ミダフレッサ静注0.1% (10mg10mL1瓶)

両 注射  
精3 ハイリスク

【一般名】ミダゾラム  
【薬価】3392円/1V  
【標榜薬効】抗けいれん剤

## デパケンR錠200mg (200mg1錠)

両 内服  
ハイリスク

【一般名】バルプロ酸ナトリウム  
【薬価】14.3円/1T  
【標榜薬効】抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤

## ラミクタール錠100mg (100mg1錠)

外 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】ラモトリギン  
【薬価】168.6円/1T  
【標榜薬効】抗てんかん剤・双極性障害治療薬

## デパケン細粒40% (40%1g)

両 内服  
ハイリスク

【一般名】バルプロ酸ナトリウム  
【薬価】20.2円/1g  
【標榜薬効】抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤

## ラミクタール錠25mg (25mg1錠)

外 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】ラモトリギン  
【薬価】63.6円/1T  
【標榜薬効】抗てんかん剤・双極性障害治療薬

## デパケンシロップ5% (5%1mL)

外 内服  
ハイリスク

【一般名】バルプロ酸ナトリウム  
【薬価】7.7円/1mL  
【標榜薬効】抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤

## ラミクタール錠小児用2mg (2mg1錠)

外 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】ラモトリギン  
【薬価】10.5円/1T  
【標榜薬効】抗てんかん剤

## トピナ錠25mg (25mg1錠)

外 内服  
ハイリスク

【一般名】トピラマート  
【薬価】49.2円/1T  
【標榜薬効】抗てんかん剤

## ラミクタール錠小児用5mg (5mg1錠)

外 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】ラモトリギン  
【薬価】20.4円/1T  
【標榜薬効】抗てんかん剤

## トピナ錠50mg (50mg1錠)

外 内服  
ハイリスク



## リボトリール細粒0.1% (0.1%1g)

外 内服  
精3 ハイリスク

【一般名】クロナゼパム  
【薬価】12.3円/1g  
【標榜薬効】抗てんかん剤

## リボトリール錠0.5mg (0.5mg1錠)

両 内服  
精3 ハイリスク

【一般名】クロナゼパム  
【薬価】9.3円/1T  
【標榜薬効】抗てんかん剤

## 1.1.4 解熱鎮痛消炎剤

## アスピリン「ケンエー」(10g)

両 内服

【一般名】アスピリン  
【薬価】35.6円/10g  
【標榜薬効】解熱鎮痛消炎剤

## アセリオ静注液1000mgバッグ (1000mg100mL1袋)

両 注射  
劇

【一般名】アセトアミノフェン  
【薬価】320円/1袋  
【標榜薬効】解熱鎮痛剤

## アルピニー坐剤100 (100mg1個)

両 外用

【一般名】アセトアミノフェン  
【薬価】19.7円/1個  
【標榜薬効】小児用解熱鎮痛剤

## アルピニー坐剤200 (200mg1個)

両 外用

【一般名】アセトアミノフェン  
【薬価】24.3円/1個  
【標榜薬効】小児用解熱鎮痛剤

## アルピニー坐剤50 (50mg1個)

両 外用

【一般名】アセトアミノフェン  
【薬価】19.7円/1個  
【標榜薬効】小児用解熱鎮痛剤

## カロナール細粒50% (50%1g)

両 内服 後発  
劇

【一般名】アセトアミノフェン  
【薬価】9円/1g  
【標榜薬効】解熱鎮痛剤

## カロナール錠200 (200mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】アセトアミノフェン  
【薬価】6.7円/1T  
【標榜薬効】解熱鎮痛剤

## カロナール錠300 (300mg1錠)

外 内服 後発

【一般名】アセトアミノフェン  
【薬価】7.6円/1T

【標榜薬効】解熱鎮痛剤

## カロナール錠500 (500mg1錠)

両 内服 後発  
劇

【一般名】アセトアミノフェン  
【薬価】8.8円/1T  
【標榜薬効】解熱鎮痛剤

## サルソニン静注0.5g (5%10mL1管)

両 注射 後発

【一般名】サリチル酸ナトリウム  
【標榜薬効】鎮痛剤

## ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」(25mg1錠)

両 内服 後発  
劇

【一般名】ジクロフェナクナトリウム  
【薬価】5.7円/1T  
【標榜薬効】鎮痛・抗炎症剤

## ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」(12.5mg1個)

両 外用 後発  
劇

【一般名】ジクロフェナクナトリウム  
【薬価】19.7円/1個  
【標榜薬効】鎮痛・解熱・抗炎症剤

## ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」(25mg1個)

両 外用 後発  
劇

【一般名】ジクロフェナクナトリウム  
【薬価】20.3円/1個  
【標榜薬効】鎮痛・解熱・抗炎症剤

## ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」(50mg1個)

両 外用 後発  
劇

【一般名】ジクロフェナクナトリウム  
【薬価】20.3円/1個  
【標榜薬効】鎮痛・解熱・抗炎症剤

## セレコックス錠100mg (100mg1錠)

両 内服  
劇

【一般名】セレコキシブ  
【薬価】69円/1T  
【標榜薬効】非ステロイド性消炎・鎮痛剤

## セレコックス錠200mg (200mg1錠)

外 内服  
劇

【一般名】セレコキシブ  
【薬価】106.3円/1T  
【標榜薬効】非ステロイド性消炎・鎮痛剤

## ソセゴン注射液15mg (15mg1管)

両 注射  
劇 精2

【一般名】ペンタゾシン  
【薬価】61円/1A  
【標榜薬効】鎮痛剤

## ソセゴン注射液30mg (30mg1管)

両 注射  
劇 精2【一般名】ペンタゾシン  
【薬価】117円/1A  
【標榜薬効】鎮痛剤【薬価】1588.3円/1枚  
【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤

## トアラセット配合錠「Me」(1錠)

両 内服 後発  
劇【一般名】トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤  
【薬価】14.4円/1T  
【標榜薬効】慢性疼痛/抜歯後疼痛治療剤

## ハイペン錠200mg (200mg1錠)

両 内服  
劇【一般名】エトドラク  
【薬価】21.3円/1T  
【標榜薬効】非ステロイド性鎮痛・抗炎症剤

## トラマールOD錠25mg (25mg1錠)

両 内服  
劇【一般名】トラマドール塩酸塩  
【薬価】34.7円/1T  
【標榜薬効】がん疼痛・慢性疼痛治療剤

## パラミヂンカプセル300mg (300mg1カプセル)

両 内服  
劇【一般名】ブコローム  
【薬価】13.6円/1C  
【標榜薬効】非ステロイド性抗炎症・痛風治療剤

## トラマールOD錠50mg (50mg1錠)

外 内服  
劇【一般名】トラマドール塩酸塩  
【薬価】61.1円/1T  
【標榜薬効】がん疼痛・慢性疼痛治療剤

## ブルフェン錠200 (200mg1錠)

両 内服

【一般名】イブプロフェン  
【薬価】8.1円/1T  
【標榜薬効】抗炎症・鎮痛・解熱剤

## トラムセット配合錠(1錠)

外 内服  
劇【一般名】トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤  
【薬価】53.3円/1T  
【標榜薬効】慢性疼痛/抜歯後疼痛治療剤

## ボルタレンSRカプセル37.5mg (37.5mg1カプセル)

外 内服  
劇【一般名】ジクロフェナクナトリウム  
【薬価】14.2円/1C  
【標榜薬効】徐放性鎮痛・抗炎症剤

## ネオビタカイン注シリンジ5mL (5mL1筒)

両 注射  
劇【一般名】サリチル酸ナトリウム・ジブカイン塩酸塩配合剤  
【薬価】344円/1筒  
【標榜薬効】疼痛治療剤

## ボルタレンサポ12.5mg (12.5mg1個)

外 外用  
劇【一般名】ジクロフェナクナトリウム  
【薬価】34円/1個  
【標榜薬効】鎮痛・解熱・抗炎症剤

## ノイロトロピン錠4単位 (4単位1錠)

両 内服

【一般名】ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液  
【薬価】29.5円/1T  
【標榜薬効】下行性疼痛抑制系賦活型疼痛治療剤

## ボルタレンサポ25mg (25mg1個)

外 外用  
劇【一般名】ジクロフェナクナトリウム  
【薬価】38.8円/1個  
【標榜薬効】鎮痛・解熱・抗炎症剤

## ノイロトロピン注射液3.6単位 (3mL1管)

両 注射

【一般名】ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液  
【薬価】161円/1A  
【標榜薬効】疼痛性・アレルギー性疾患治療剤

## ボルタレンサポ50mg (50mg1個)

外 外用  
劇【一般名】ジクロフェナクナトリウム  
【薬価】44.7円/1個  
【標榜薬効】鎮痛・解熱・抗炎症剤

## ノルspanテープ10mg (10mg1枚)

外 外用  
劇 精2【一般名】ブプレノルフィン  
【薬価】2446.4円/1枚  
【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤

## ボルタレン錠25mg (25mg1錠)

両 内服  
劇【一般名】ジクロフェナクナトリウム  
【薬価】10.5円/1T  
【標榜薬効】鎮痛・抗炎症剤

## ノルspanテープ5mg (5mg1枚)

外 外用  
劇 精2

【一般名】ブプレノルフィン

## メチロン注25% (25%1mL1管)

両 注射

【一般名】スルピリン水和物  
【標榜薬効】解熱剤

モーバー錠100mg (100mg1錠)  
両 内服

【一般名】アクタリット  
【薬価】56円/1T  
【標榜薬効】抗リウマチ剤

レペタン坐剤0.2mg (0.2mg1個)  
両 外用  
劇 精2

【一般名】ブプレノルフィン塩酸塩  
【薬価】156.2円/1個  
【標榜薬効】鎮痛剤

レペタン注0.2mg (0.2mg1管)  
両 注射  
劇 精2

【一般名】ブプレノルフィン塩酸塩  
【薬価】125円/1A  
【標榜薬効】鎮痛剤

ロキソニン錠60mg (60mg1錠)  
外 内服

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物  
【薬価】13.4円/1T  
【標榜薬効】鎮痛・抗炎症・解熱剤

ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」(60mg1錠)  
両 内服 後発

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物  
【薬価】7.9円/1T  
【標榜薬効】鎮痛・抗炎症・解熱剤

ロピオン静注50mg (50mg5mL1管)  
両 注射  
劇

【一般名】フルルビプロフェン アキセチル  
【薬価】215円/1A  
【標榜薬効】非ステロイド性鎮痛剤

ロルカム錠4mg (4mg1錠)  
両 内服  
劇

【一般名】ロルノキシカム  
【薬価】18.6円/1T  
【標榜薬効】非ステロイド性消炎・鎮痛剤

### 1. 1. 6 抗パーキンソン剤

アーテン錠(2mg) (2mg1錠)  
両 内服

【一般名】トリヘキソフェニジル塩酸塩  
【薬価】8.8円/1T  
【標榜薬効】パーキンソン症候群治療剤

アキネトン錠1mg (1mg1錠)  
両 内服

【一般名】ピペリデン塩酸塩  
【薬価】5.7円/1T  
【標榜薬効】抗パーキンソン剤

アキネトン注射液5mg (0.5%1mL1管)  
両 注射  
劇

【一般名】乳酸ピペリデン

【薬価】59円/1A  
【標榜薬効】抗パーキンソン剤

アマタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」(50mg1錠)  
両 内服 後発

【一般名】アマタジン塩酸塩  
【薬価】5.9円/1T  
【標榜薬効】精神活動改善・パーキンソン症候群治療・抗A型インフルエンザウイルス剤

エフピーOD錠2.5 (2.5mg1錠)  
両 内服  
劇

【一般名】セレギリン塩酸塩  
【薬価】294.9円/1T  
【標榜薬効】パーキンソン病治療剤

カバサル錠0.25mg (0.25mg1錠)  
外 内服  
劇

【一般名】カベルゴリン  
【薬価】61.5円/1T  
【標榜薬効】ドパミン作動薬

コムタン錠100mg (100mg1錠)  
外 内服

【一般名】エンタカポン  
【薬価】162円/1T  
【標榜薬効】末梢COMT阻害剤

シンメトレル細粒10% (10%1g)  
両 内服

【一般名】アマタジン塩酸塩  
【薬価】16.1円/1g  
【標榜薬効】精神活動改善・パーキンソン症候群治療・抗A型インフルエンザウイルス剤

シンメトレル錠50mg (50mg1錠)  
外 内服

【一般名】アマタジン塩酸塩  
【薬価】13.6円/1T  
【標榜薬効】精神活動改善・パーキンソン症候群治療・抗A型インフルエンザウイルス剤

トリモール錠2mg (2mg1錠)  
外 内服

【一般名】ピロヘプチン塩酸塩  
【薬価】5.9円/1T  
【標榜薬効】パーキンソン症候群治療剤

ドバストン静注25mg (0.25%10mL1管)  
両 注射

【一般名】レボドパ  
【薬価】144円/1A  
【標榜薬効】パーキンソニズム治療剤

ドバゾール錠200mg (200mg1錠)  
両 内服

【一般名】レボドパ  
【薬価】16.8円/1T  
【標榜薬効】パーキンソニズム治療剤

ドプスOD錠100mg (100mg1錠)  
両 内服

【一般名】ドロキシドパ

【薬価】54.6円/1T  
【標榜薬効】ノルアドレナリン作動性神経機能改善剤

### パーロデル錠2.5mg (2.5mg1錠)

両 内服  
劇

【一般名】プロモクリブチンメシル酸塩  
【薬価】49.7円/1T  
【標榜薬効】持続性ドパミン作動剤

### ピ・シフロール錠0.125mg (0.125mg1錠)

両 内服  
劇

【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物  
【薬価】39.6円/1T  
【標榜薬効】ドパミン作動性パーキンソン病・レストレスレッグス症候群治療剤

### マドパー配合錠 (1錠)

両 内服

【一般名】レボドパ・ベンセラジド塩酸塩  
【薬価】25.7円/1T  
【標榜薬効】パーキンソニズム治療剤

### ミラペックスLA錠0.375mg (0.375mg1錠)

外 内服  
劇

【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物  
【薬価】121.4円/1T  
【標榜薬効】ドパミン作動性パーキンソン病治療徐放性製剤

### メネシット配合錠100 (1錠)

両 内服

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物  
【薬価】23.6円/1T  
【標榜薬効】抗パーキンソン剤

### レキップ錠0.25mg (0.25mg1錠)

外 内服  
劇

【一般名】ロピニロール塩酸塩  
【薬価】40.9円/1T  
【標榜薬効】ドパミンD2受容体系作動薬

## 1. 1. 7 精神神経用剤

### アタラックスP散10% (10%1g)

外 内服  
ハイリスク

【一般名】ヒドロキシジンパモ酸塩  
【薬価】23.8円/1g  
【標榜薬効】抗アレルギー性緩和剤

### アタラックスPシロップ0.5% (0.5%1mL)

両 内服  
ハイリスク

【一般名】ヒドロキシジンパモ酸塩  
【薬価】2.6円/1mL  
【標榜薬効】抗アレルギー性緩和剤

### アタラックスP注射液(25mg/ml) (2.5%1mL1管)

両 注射  
ハイリスク

【一般名】ヒドロキシジン塩酸塩  
【薬価】57円/1A  
【標榜薬効】抗アレルギー性緩和剤

### アタラックスP注射液(50mg/ml) (5%1mL1管)

両 注射  
ハイリスク

【一般名】ヒドロキシジン塩酸塩  
【薬価】59円/1A  
【標榜薬効】抗アレルギー性緩和剤

### アタラックス錠10mg (10mg1錠)

両 内服  
ハイリスク

【一般名】ヒドロキシジン塩酸塩  
【薬価】5.9円/1T  
【標榜薬効】抗アレルギー性緩和剤

### アモキサカプセル25mg (25mg1カプセル)

両 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】アモキサピン  
【薬価】11.9円/1C  
【標榜薬効】うつ病・うつ状態治療剤

### インチュニブ錠1mg (1mg1錠)

外 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】グアンファシン塩酸塩  
【薬価】410.7円/1T  
【標榜薬効】注意欠陥/多動性障害治療剤

### インチュニブ錠3mg (3mg1錠)

外 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】グアンファシン塩酸塩  
【薬価】543円/1T  
【標榜薬効】注意欠陥/多動性障害治療剤

### エチゾラム錠0.5mg「フジナガ」(0.5mg1錠)

両 内服 後発  
精3 ハイリスク

【一般名】エチゾラム  
【薬価】6.4円/1T  
【標榜薬効】精神安定剤

### エビリファイ錠1mg (1mg1錠)

外 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】アリピプラゾール  
【薬価】27.5円/1T  
【標榜薬効】抗精神病剤

### エビリファイ錠3mg (3mg1錠)

外 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】アリピプラゾール  
【薬価】61.7円/1T  
【標榜薬効】抗精神病剤

### クエチアピン錠25mg「日医工」(25mg1錠)

両 内服 後発  
劇 ハイリスク

【一般名】クエチアピピンフマル酸塩  
【薬価】10.4円/1T  
【標榜薬効】抗精神病剤

## クロチアゼパム錠5mg「サワイ」(5mg1錠)

両 内服 後発  
精3 ハイリスク

【一般名】クロチアゼパム  
【薬価】5.7円/1T  
【標榜薬効】心身安定剤

【一般名】アトモキセチン塩酸塩  
【薬価】156.4円/1mL  
【標榜薬効】注意欠陥／多動性障害治療剤

## セレネース錠1.5mg(1.5mg1錠)

両 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】ハロペリドール  
【薬価】9.6円/1T  
【標榜薬効】抗精神病剤

## コンサータ錠18mg(18mg1錠)

内 内服  
劇 精1 ハイリスク

【一般名】メチルフェニデート塩酸塩  
【薬価】344.1円/1T  
【標榜薬効】中枢神経刺激剤

## セレネース注5mg(0.5%1mL1管)

両 注射  
劇 ハイリスク

【一般名】ハロペリドール  
【薬価】91円/1A  
【標榜薬効】抗精神病剤

## コンサータ錠27mg(27mg1錠)

内 内服  
劇 精1 ハイリスク

【一般名】メチルフェニデート塩酸塩  
【薬価】381.2円/1T  
【標榜薬効】中枢神経刺激剤

## セロクエル25mg錠(25mg1錠)

外 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】ケエチアピンフマル酸塩  
【薬価】32円/1T  
【標榜薬効】抗精神病剤

## コントミン筋注25mg(0.5%5mL1管)

両 注射  
劇 ハイリスク

【一般名】クロルプロマジン塩酸塩  
【薬価】94円/1A  
【標榜薬効】精神神経安定剤

## テトラミド錠10mg(10mg1錠)

両 内服  
ハイリスク

【一般名】ミアンセリン塩酸塩  
【薬価】13.9円/1T  
【標榜薬効】四環系抗うつ剤

## サインバルタカプセル20mg(20mg1カプセル)

両 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】デュロキセチン塩酸塩  
【薬価】145.2円/1C  
【標榜薬効】セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤

## デパス錠0.5mg(0.5mg1錠)

外 内服  
精3 ハイリスク

【一般名】エチゾラム  
【薬価】9.2円/1T  
【標榜薬効】精神安定剤

## ストラテラカプセル10mg(10mg1カプセル)

外 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】アトモキセチン塩酸塩  
【薬価】241.8円/1C  
【標榜薬効】注意欠陥／多動性障害治療剤

## デプロメール錠25(25mg1錠)

両 内服  
ハイリスク

【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩  
【薬価】28.9円/1T  
【標榜薬効】選択的セロトニン再取り込み阻害剤

## ストラテラカプセル25mg(25mg1カプセル)

外 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】アトモキセチン塩酸塩  
【薬価】303.8円/1C  
【標榜薬効】注意欠陥／多動性障害治療剤

## トフラニール錠25mg(25mg1錠)

外 内服  
ハイリスク

【一般名】イミプラミン塩酸塩  
【薬価】10.1円/1T  
【標榜薬効】うつ病・うつ状態・遺尿症治療剤

## ストラテラカプセル40mg(40mg1カプセル)

外 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】アトモキセチン塩酸塩  
【薬価】343.6円/1C  
【標榜薬効】注意欠陥／多動性障害治療剤

## トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」(25mg1錠)

両 内服 後発  
劇 ハイリスク

【一般名】トラゾドン塩酸塩  
【薬価】6.3円/1T  
【標榜薬効】抗うつ剤

## ストラテラカプセル5mg(5mg1カプセル)

外 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】アトモキセチン塩酸塩  
【薬価】203円/1C  
【標榜薬効】注意欠陥／多動性障害治療剤

## トリプタノール錠10(10mg1錠)

両 内服  
ハイリスク

【一般名】アミトリプチリン塩酸塩  
【薬価】9.8円/1T  
【標榜薬効】三環系抗うつ剤

## ストラテラ内用液0.4%(0.4%1mL)

外 内服  
劇 ハイリスク

## ノバミン筋注5mg (0.5%1mL1管)

両 注射  
劇 ハイリスク

【一般名】プロクロルペラジンメシル酸塩  
【薬価】59円/1A  
【標榜薬効】精神神経用剤

## ノバミン錠5mg (5mg1錠)

両 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】プロクロルペラジンマレイン酸塩  
【薬価】9.8円/1T  
【標榜薬効】精神神経用剤

## ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」(0.5%1mL1管)

両 注射 後発  
劇 ハイリスク

【一般名】ハロペリドール  
【薬価】57円/1A  
【標榜薬効】精神神経安定剤

## パキシルCR錠12.5mg (12.5mg1錠)

外 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物  
【薬価】75.4円/1T  
【標榜薬効】選択的セロトニン再取り込み阻害剤

## パキシル錠10mg (10mg1錠)

外 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物  
【薬価】75.8円/1T  
【標榜薬効】選択的セロトニン再取り込み阻害剤

## パロキセチン錠10mg「日医工」(10mg1錠)

両 内服 後発  
劇 ハイリスク

【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物  
【薬価】26.3円/1T  
【標榜薬効】選択的セロトニン再取り込み阻害剤

## リーゼ錠5mg (5mg1錠)

外 内服  
精3 ハイリスク

【一般名】クロチアゼパム  
【薬価】6.4円/1T  
【標榜薬効】心身安定剤

## リーマス錠100 (100mg1錠)

両 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】炭酸リチウム  
【薬価】11.1円/1T  
【標榜薬効】躁病・躁状態治療剤

## リーマス錠200 (200mg1錠)

両 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】炭酸リチウム  
【薬価】18.2円/1T  
【標榜薬効】躁病・躁状態治療剤

## リスパダール錠1mg (1mg1錠)

外 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】リスペリドン  
【薬価】24.1円/1T  
【標榜薬効】抗精神病剤

## リスパダール内用液1mg/mL (0.1%1mL)

外 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】リスペリドン  
【薬価】67.1円/1mL  
【標榜薬効】抗精神病剤

## リスペリドン錠1「MEEK」(1mg1錠)

両 内服 後発  
劇 ハイリスク

【一般名】リスペリドン  
【薬価】10.1円/1T  
【標榜薬効】抗精神病剤

## リスペリドン内用液0.5mg分包「ファイザー」(0.1%0.5mL1包)

両 内服 後発  
劇 ハイリスク

【一般名】リスペリドン  
【薬価】19.9円/1包  
【標榜薬効】抗精神病剤

## リフレックス錠15mg (15mg1錠)

外 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】ミルタザピン  
【薬価】118.3円/1T  
【標榜薬効】ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ剤

## ルジオミール錠10mg (10mg1錠)

両 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】マプロチリン塩酸塩  
【薬価】9.7円/1T  
【標榜薬効】四環系抗うつ剤

## レスリン錠25 (25mg1錠)

両 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】トラゾドン塩酸塩  
【薬価】13.8円/1T  
【標榜薬効】うつ病・うつ状態治療剤

## レボトミン錠5mg (5mg1錠)

外 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩  
【薬価】5.7円/1T  
【標榜薬効】精神神経安定剤

## 1.1.8 総合感冒剤

## PL配合顆粒 (1g)

両 内服  
劇

【一般名】非ピリン系感冒剤  
【薬価】6.5円/1g  
【標榜薬効】総合感冒剤

## ピーエイ配合錠 (1錠)

外 内服 後発

【一般名】非ピリン系感冒剤

【薬価】4.7円/1T  
【標榜薬効】感冒剤

### 1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬

アリセプトD錠3mg (3mg1錠)

外 内服  
劇

【一般名】ドネペジル塩酸塩  
【薬価】161.3円/1T  
【標榜薬効】アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤

アリセプトD錠5mg (5mg1錠)

外 内服  
劇

【一般名】ドネペジル塩酸塩  
【薬価】237.7円/1T  
【標榜薬効】アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤

イクセロンパッチ13.5mg (13.5mg1枚)

外 外用  
劇

【一般名】リバステグミン  
【薬価】381円/1枚  
【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤

イクセロンパッチ18mg (18mg1枚)

外 外用  
劇

【一般名】リバステグミン  
【薬価】398.8円/1枚  
【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤

イクセロンパッチ4.5mg (4.5mg1枚)

外 外用  
劇

【一般名】リバステグミン  
【薬価】316.5円/1枚  
【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤

イクセロンパッチ9mg (9mg1枚)

外 外用  
劇

【一般名】リバステグミン  
【薬価】355.3円/1枚  
【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤

エダラボン点滴静注液バッグ30mg「日医工」(30mg100mL1キット)

両 注射 後発

【一般名】エダラボン  
【薬価】1404円/1kit  
【標榜薬効】脳保護剤

エダラボン点滴静注バッグ30mg「ファイザー」(30mg100mL1キット)

両 注射 後発

【一般名】エダラボン  
【薬価】1404円/1kit  
【標榜薬効】脳保護剤

グラマリール錠50mg (50mg1錠)

外 内服

【一般名】チアプリド塩酸塩  
【薬価】23.2円/1T  
【標榜薬効】チアプリド塩酸塩製剤

セレジストOD錠5mg (5mg1錠)

両 内服

【一般名】タルチレリン水和物  
【薬価】927.2円/1T  
【標榜薬効】脊髄小脳変性症治療剤

チアプリド錠50mg「サワイ」(50mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】チアプリド塩酸塩  
【薬価】10.1円/1T  
【標榜薬効】チアプリド製剤

ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「日医工」(3mg1錠)

両 内服 後発  
劇

【一般名】ドネペジル塩酸塩  
【薬価】57.3円/1T  
【標榜薬効】アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤

ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日医工」(5mg1錠)

両 内服 後発  
劇

【一般名】ドネペジル塩酸塩  
【薬価】84円/1T  
【標榜薬効】アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤

ベルソムラ錠10mg (10mg1錠)

外 内服

【一般名】スボレキサント  
【薬価】69.3円/1T  
【標榜薬効】不眠症治療剤

ベルソムラ錠15mg (15mg1錠)

両 内服

【一般名】スボレキサント  
【薬価】90.8円/1T  
【標榜薬効】不眠症治療剤

ベルソムラ錠20mg (20mg1錠)

外 内服

【一般名】スボレキサント  
【薬価】109.9円/1T  
【標榜薬効】不眠症治療剤

メマリー錠5mg (5mg1錠)

両 内服  
劇

【一般名】メマンチン塩酸塩  
【薬価】134.7円/1T  
【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤

ラジカット点滴静注バッグ30mg (30mg100mL1キット)

内 注射

【一般名】エダラボン  
【薬価】3818円/1kit  
【標榜薬効】脳保護剤

リリカOD錠25mg (25mg1錠)

両 内服

【一般名】プレガバリン  
【薬価】65.2円/1T  
【標榜薬効】神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤

## リリカOD錠75mg (75mg1錠)

両 内服

【一般名】プレガバリン  
 【薬価】108.8円/1T  
 【標榜薬効】神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤

## リリカカプセル25mg (25mg1カプセル)

外 内服

【一般名】プレガバリン  
 【薬価】65.2円/1C  
 【標榜薬効】神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤

## リリカカプセル75mg (75mg1カプセル)

外 内服

【一般名】プレガバリン  
 【薬価】108.8円/1C  
 【標榜薬効】神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤

## リルテック錠50 (50mg1錠)

両 内服

【一般名】リルゾール  
 【薬価】1417.7円/1T  
 【標榜薬効】筋萎縮性側索硬化症用剤

## レグナイト錠300mg (300mg1錠)

両 内服

【一般名】ガパベンチン エナカルビル  
 【薬価】93.1円/1T  
 【標榜薬効】レストレスレッグス症候群治療剤

## レミッチOD錠2.5µg (2.5µg1錠)

外 内服  
劇

【一般名】ナルフラフィン塩酸塩  
 【薬価】1009.9円/1T  
 【標榜薬効】そう痒症改善剤

## レミニールOD錠4mg (4mg1錠)

外 内服  
劇

【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩  
 【薬価】96.9円/1T  
 【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤

## レミニールOD錠8mg (8mg1錠)

外 内服  
劇

【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩  
 【薬価】172.8円/1T  
 【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤

## ロゼレム錠8mg (8mg1錠)

両 内服

【一般名】ラメルテオン  
 【薬価】86.2円/1T  
 【標榜薬効】メラトニン受容体アゴニスト

## 1.2 末梢神経系用薬

## 1.2.1 局所麻酔剤

## アナペイン注2mg/mL (0.2%100mL1袋)

両 注射  
劇

【一般名】ロピバカイン塩酸塩水和物  
 【薬価】1227円/1袋  
 【標榜薬効】長時間作用性局所麻酔剤

## キシロカインゼリー2% (2%1mL)

両 外用

【一般名】リドカイン塩酸塩  
 【薬価】7.2円/1mL  
 【標榜薬効】粘滑・表面麻酔剤

## キシロカイン注シリンジ1% (1%10mL1筒)

両 注射 後発  
劇

【一般名】リドカイン塩酸塩  
 【薬価】195円/1筒  
 【標榜薬効】局所麻酔剤

## 静注用キシロカイン2% (2%5mL1管)

両 注射  
劇 ハイリスク

【一般名】リドカイン  
 【薬価】94円/1A  
 【標榜薬効】抗不整脈剤

## ペンレステープ18mg ((18mg)30.5mm×50.0mm1枚)

内 外用  
劇

【一般名】リドカイン  
 【薬価】41.2円/1枚  
 【標榜薬効】貼付用局所麻酔剤

## ユーパッチテープ18mg ((18mg)30.5mm×50.0mm1枚)

内 外用 後発  
劇

【一般名】リドカイン  
 【標榜薬効】貼付用局所麻酔剤

## リドカインテープ18mg「YP」((18mg)30.5mm×50.0mm1枚)

内 外用 後発  
劇

【一般名】リドカイン  
 【薬価】32.2円/1枚  
 【標榜薬効】貼付用局所麻酔剤

## 1.2.2 骨格筋弛緩剤

## ダントリウムカプセル25mg (25mg1カプセル)

両 内服

【一般名】ダントロレンナトリウム水和物  
 【薬価】22.8円/1C  
 【標榜薬効】痙性麻痺緩解・悪性症候群治療剤

## ダントリウム静注用20mg (20mg1瓶)

両 注射

【一般名】ダントロレンナトリウム水和物  
 【薬価】9215円/1V  
 【標榜薬効】悪性高熱症・悪性症候群治療剤

## ボトックス注用100単位 (100単位1瓶)

両 注射  
毒

【一般名】A型ボツリヌス毒素  
 【薬価】68579円/1V



【標榜薬効】A型ボツリヌス毒素製剤

ボトックス注用50単位（50単位1瓶）

両 注射  
毒【一般名】A型ボツリヌス毒素  
【薬価】38199円/1V  
【標榜薬効】A型ボツリヌス毒素製剤

ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」（50mg5mL1瓶）

両 注射 後発  
毒【一般名】ロクロニウム臭化物  
【薬価】385円/1V  
【標榜薬効】非脱分極性麻酔用筋弛緩剤

## 1. 2. 3 自律神経剤

ウブレチド錠5mg（5mg1錠）

両 内服  
毒【一般名】ジスチグミン臭化物  
【薬価】17.8円/1T  
【標榜薬効】コリンエステラーゼ阻害薬

トランコロン錠7.5mg（7.5mg1錠）

外 内服

【一般名】メベンゾラート臭化物  
【薬価】5.7円/1T  
【標榜薬効】過敏大腸症治療剤

ペサコリン散5%（5%1g）

両 内服  
劇【一般名】ベタネコール塩化物  
【薬価】12.4円/1g  
【標榜薬効】副交感神経亢進剤

ワゴスチグミン散（0.5%）（0.5%1g）

外 内服  
劇【一般名】ネオスチグミン臭化物  
【薬価】15.4円/1g  
【標榜薬効】副交感神経興奮剤

ワゴスチグミン注0.5mg（0.05%1mL1管）

両 注射  
劇【一般名】ネオスチグミンメチル硫酸塩  
【薬価】96円/1A  
【標榜薬効】副交感神経興奮剤

## 1. 2. 4 鎮けい剤

アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」（0.05%1mL1筒）

両 注射 後発  
劇 ハイリスク【一般名】アトロピン硫酸塩水和物  
【薬価】146円/1筒  
【標榜薬効】鎮痙剤

アロフト錠20mg（20mg1錠）

外 内服

【一般名】アフロクアロン  
【薬価】15.9円/1T

【標榜薬効】筋緊張性疾患治療剤

ギャバロン錠5mg（5mg1錠）

両 内服  
劇【一般名】バクロフェン  
【薬価】15.3円/1T  
【標榜薬効】抗痙縮剤

テルネリン錠1mg（1mg1錠）

外 内服

【一般名】チザニジン塩酸塩  
【薬価】12.9円/1T  
【標榜薬効】筋緊張緩和剤

ブスコパン錠10mg（10mg1錠）

両 内服

【一般名】ブチルスコポラミン臭化物  
【薬価】6.4円/1T  
【標榜薬効】鎮痙剤

ブチルスコポラミン臭化物注20mgシリンジ「NP」（20mg1mL1筒）

両 注射 後発  
劇【一般名】ブチルスコポラミン臭化物  
【薬価】139円/1筒  
【標榜薬効】鎮痙剤

ミオナール錠50mg（50mg1錠）

両 内服

【一般名】エペリゾン塩酸塩  
【薬価】13.6円/1T  
【標榜薬効】筋緊張改善剤

リオレサール錠5mg（5mg1錠）

外 内服  
劇【一般名】バクロフェン  
【薬価】14.9円/1T  
【標榜薬効】抗痙縮剤

硫酸Mg補正液1mEq/mL（0.5モル20mL1管）

両 注射

【一般名】硫酸マグネシウム水和物  
【薬価】95円/1A  
【標榜薬効】補正用電解質液

ロートエキス散（1g）

外 局方 内服  
劇【一般名】ロートエキス  
【薬価】7円/1g  
【標榜薬効】鎮痛・鎮痙剤

## 1. 2. 9 その他の末梢神経系用薬

オンパット口点滴静注2mg/mL（8.8mg4.4mL1瓶）

両 注射  
劇【一般名】パチシランナトリウム  
【薬価】1004358円/1V  
【標榜薬効】トランスサイレチン型アミロイドーシス治療剤

## 1.3 感覚器官用薬

## 1.3.1 眼科用剤

アイファガン点眼液0.1% (0.1%1mL)

外 外用

【一般名】プリモニジン酒石酸塩  
 【薬価】454.5円/1mL  
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

アダプチノール錠5mg (5mg1錠)

外 内服

【一般名】ヘレニエン  
 【薬価】41.3円/1T  
 【標榜薬効】暗順応改善剤

アレジオンLX点眼液0.1% (0.1%1mL)

外 外用

【一般名】エピナスチン塩酸塩  
 【薬価】703.6円/1mL  
 【標榜薬効】抗アレルギー点眼剤

アレジオン点眼液0.05% (0.05%1mL)

外 外用

【一般名】エピナスチン塩酸塩  
 【薬価】353.6円/1mL  
 【標榜薬効】抗アレルギー点眼剤

インターール点眼液2% (100mg5mL1瓶)

両 外用

【一般名】クロモグリク酸ナトリウム  
 【薬価】567.4円/1V  
 【標榜薬効】アレルギー性結膜炎治療剤

エイゾプト懸濁性点眼液1% (1%1mL)

外 外用

【一般名】プリンゾラミド  
 【薬価】329.4円/1mL  
 【標榜薬効】眼圧下降剤

エコリシン眼軟膏 (1g)

外 外用

【一般名】エリスロマイシンラクトビオン酸塩・コリスチンメタンサルホン酸ナトリウム  
 【薬価】70.1円/1g  
 【標榜薬効】エリスロマイシン・コリスチン点眼剤

オフロキシシン眼軟膏0.3% (0.3%1g)

両 外用

【一般名】オフロキシシン  
 【薬価】63.7円/1g  
 【標榜薬効】広範囲抗菌製剤

カリーユニ点眼液0.005% (0.005%5mL1瓶)

両 外用 後発

【一般名】ピレノキシシン  
 【薬価】64.9円/1V  
 【標榜薬効】老人性白内障治療剤

ガチフロ点眼液0.3% (0.3%1mL)

外 外用

【一般名】ガチフロキサシン水和物  
 【薬価】94.2円/1mL  
 【標榜薬効】広範囲抗菌点眼剤

アイファガン点眼液0.1%

キサラタン点眼液0.005% (0.005%1mL)

外 外用

【一般名】ラタノプロスト  
 【薬価】551.5円/1mL  
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

クラビット点眼液0.5% (0.5%1mL)

両 外用

【一般名】レボフロキサシン水和物  
 【薬価】96円/1mL  
 【標榜薬効】広範囲抗菌点眼剤

クラビット点眼液1.5% (1.5%1mL)

両 外用

【一般名】レボフロキサシン水和物  
 【薬価】95.6円/1mL  
 【標榜薬効】広範囲抗菌点眼剤

グラナテック点眼液0.4% (0.4%1mL)

外 外用

【一般名】リパスジル塩酸塩水和物  
 【薬価】454.5円/1mL  
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

コソプト配合点眼液 (1mL)

外 外用

【一般名】ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩  
 【薬価】540円/1mL  
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

サンコバ点眼液0.02% (0.02%5mL1瓶)

両 外用

【一般名】シアノコバラミン  
 【薬価】88.8円/1V  
 【標榜薬効】調節機能改善点眼剤

サンピロ点眼液2% (2%5mL1瓶)

両 外用 劇

【一般名】ピロカルピン塩酸塩  
 【薬価】144.3円/1V  
 【標榜薬効】緑内障治療剤

ザラカム配合点眼液 (1mL)

外 外用

【一般名】ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩  
 【薬価】999.8円/1mL  
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

ジクアス点眼液3% (3%5mL1瓶)

外 外用

【一般名】ジクアホソルナトリウム  
 【薬価】532.8円/1V  
 【標榜薬効】ドライアイ治療剤

ジクロード点眼液0.1% (0.1%1mL)

外 外用

【一般名】ジクロフェナクナトリウム  
 【薬価】66.9円/1mL  
 【標榜薬効】水溶性非ステロイド性炎症点眼剤

ジクロード点眼液0.1%

## 人工涙液マイティア点眼液 (5mL1瓶)

両 外用

【一般名】ホウ酸・無機塩類配合剤  
 【薬価】87.1円/1V  
 【標榜薬効】点眼液

## ゾビラックス眼軟膏3% (3%1g)

両 外用

【一般名】アシクロビル  
 【薬価】551.5円/1g  
 【標榜薬効】ヘルペス性角膜炎化学療法剤

## タプロス点眼液0.0015% (0.0015%1mL)

外 外用  
劇

【一般名】タフルプロスト  
 【薬価】926.3円/1mL  
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

## タリビッド眼軟膏0.3% (0.3%1g)

外 外用

【一般名】オフロキサシン  
 【薬価】113.5円/1g  
 【標榜薬効】広範囲抗菌点眼剤

## タリムス点眼液0.1% (0.1%5mL1瓶)

外 外用  
劇

【一般名】タクロリムス水和物  
 【薬価】9785.3円/1V  
 【標榜薬効】春季カタル治療剤

## チモプトルXE点眼液0.5% (0.5%1mL)

両 外用

【一般名】チモロールマレイン酸塩  
 【薬価】586.4円/1mL  
 【標榜薬効】持続性緑内障・高眼圧症治療剤

## ティアバランス点眼液0.1% (0.1%5mL1瓶)

両 外用 後発

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム  
 【薬価】229.5円/1V  
 【標榜薬効】角結膜上皮障害治療剤

## ティアバランス点眼液0.3% (0.3%5mL1瓶)

両 外用 後発

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム  
 【薬価】308.9円/1V  
 【標榜薬効】角結膜上皮障害治療剤

## デュオトラバ配合点眼液 (1mL)

外 外用

【一般名】トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩  
 【薬価】1092.3円/1mL  
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

## トスフロ点眼液0.3% (0.3%1mL)

外 外用

【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物  
 【薬価】99.6円/1mL  
 【標榜薬効】広範囲抗菌点眼剤

## トブラシン点眼液0.3% (3mg1mL)

外 外用  
劇

【一般名】トブラマイシン  
 【薬価】36.4円/1mL  
 【標榜薬効】眼科用抗生物質

## トラバタンズ点眼液0.004% (0.004%1mL)

両 外用

【一般名】トラボプロスト  
 【薬価】737.6円/1mL  
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

## トラボプロスト点眼液0.004%「ニットー」(0.004%1mL)

両 外用 後発

【一般名】トラボプロスト  
 【薬価】363.5円/1mL  
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

## トルソプト点眼液1% (1%1mL)

両 外用

【一般名】ドルゾラミド塩酸塩  
 【薬価】217.5円/1mL  
 【標榜薬効】点眼用炭酸脱水酵素阻害剤

## 日点アトロピン点眼液1% (1%5mL1瓶)

両 外用  
劇

【一般名】アトロピン硫酸塩水和物  
 【薬価】296.6円/1V  
 【標榜薬効】散瞳・調節麻痺剤

## ニフラン点眼液0.1% (0.1%1mL)

外 外用

【一般名】プラノプロフェン  
 【薬価】38.9円/1mL  
 【標榜薬効】非ステロイド性炎症剤

## ネオメドロールEE軟膏 (1g)

外 外用

【一般名】フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾロン  
 【薬価】46.6円/1g  
 【標榜薬効】眼科・耳鼻科疾患治療剤

## ネバナック懸濁性点眼液0.1% (0.1%1mL)

両 外用

【一般名】ネパフェナク  
 【薬価】176円/1mL  
 【標榜薬効】非ステロイド性炎症点眼剤

## ハイパジールコーワ点眼液0.25% (0.25%1mL)

外 外用

【一般名】ニプラジロール  
 【薬価】299.9円/1mL  
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

## パタノール点眼液0.1% (0.1%1mL)

両 外用

【一般名】オロパタジン塩酸塩  
 【薬価】176.3円/1mL  
 【標榜薬効】抗アレルギー点眼剤

## パニマイシン点眼液0.3% (3mg1mL)

外 外用  
劇【一般名】ジベカシン硫酸塩  
【薬価】37.6円/1mL  
【標榜薬効】アミノグリコシド系抗生物質

## パピロックミニ点眼液0.1% (0.1%0.4mL1個)

外 外用  
劇【一般名】シクロスポリン  
【薬価】211.3円/1個  
【標榜薬効】春季カタル治療剤

## ヒアレイン点眼液0.1% (0.1%5mL1瓶)

両 外用

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム  
【薬価】345.4円/1V  
【標榜薬効】角結膜上皮障害治療剤

## ヒアレイン点眼液0.3% (0.3%5mL1瓶)

両 外用

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム  
【薬価】495.3円/1V  
【標榜薬効】角結膜上皮障害治療剤

## ヒアレインミニ点眼液0.1% (0.1%0.4mL1個)

外 外用

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム  
【薬価】12.6円/1個  
【標榜薬効】角結膜上皮障害治療剤

## ヒアレインミニ点眼液0.3% (0.3%0.4mL1個)

外 外用

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム  
【薬価】18.1円/1個  
【標榜薬効】角結膜上皮障害治療剤

## フルメロン点眼液0.1% (0.1%1mL)

両 外用

【一般名】フルオロメロン  
【薬価】43円/1mL  
【標榜薬効】抗炎症ステロイド水性懸濁点眼剤

## プロナック点眼液0.1% (0.1%1mL)

両 外用

【一般名】プロムフェナクナトリウム水和物  
【薬価】94.3円/1mL  
【標榜薬効】非ステロイド抗炎症点眼剤

## プレドニン眼軟膏 (0.25%1g)

両 外用

【一般名】プレドニゾロン酢酸エステル  
【薬価】43.7円/1g  
【標榜薬効】眼科用合成副腎皮質ホルモン剤

## ベガモックス点眼液0.5% (0.5%1mL)

外 外用

【一般名】モキシフロキサシン塩酸塩  
【薬価】120.4円/1mL  
【標榜薬効】広範囲抗菌点眼剤

## ベストロン点眼液0.5% (5mg1mL(溶解後の液として))

外 外用

【一般名】セフメノキシム塩酸塩  
【薬価】54.8円/1mL  
【標榜薬効】セフェム系抗生物質

## ミドリンM点眼液0.4% (0.4%1mL)

両 外用

【一般名】トロピカミド  
【薬価】20.2円/1mL  
【標榜薬効】調節麻痺・散瞳点眼剤

## ミドリンP点眼液 (1mL)

両 外用

【一般名】トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩  
【薬価】28.2円/1mL  
【標榜薬効】検査用散瞳点眼剤

## ミロル点眼液0.5% (0.5%1mL)

外 外用

【一般名】レボプロロール塩酸塩  
【標榜薬効】持続性緑内障・高眼圧症治療剤

## ムコスタ点眼液UD2% (2%0.35mL1本)

外 外用

【一般名】レバミピド  
【薬価】27.4円/1本  
【標榜薬効】ドライアイ治療剤

## リザベン点眼液0.5% (25mg5mL1瓶)

外 外用

【一般名】トラニラスト  
【薬価】533.3円/1V  
【標榜薬効】アレルギー性結膜炎治療剤

## リズモンTG点眼液0.5% (0.5%1mL)

外 外用

【一般名】チモロールマレイン酸塩  
【薬価】566.7円/1mL  
【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

## リノロサル眼科耳鼻科用液0.1% (0.1%1mL)

両 外用 後発

【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム  
【薬価】20.8円/1mL  
【標榜薬効】水溶性合成副腎皮質ホルモン剤

## リボスチン点眼液0.025% (0.025%1mL)

外 外用

【一般名】レボカバステチン塩酸塩  
【薬価】114.7円/1mL  
【標榜薬効】H1ブロッカー点眼剤

## リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% (0.1%1mL)

両 外用

【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム  
【薬価】63.6円/1mL  
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

## ルミガン点眼液0.03% (0.03%1mL)

外 外用

【一般名】ビマトプロスト

【薬価】744.3円/1mL  
【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

## 1. 3. 2 耳鼻科用剤

エリザス点鼻粉末200 $\mu$ g28噴霧用(5.6mg1瓶)  
外 外用

【一般名】デキサメタゾンシペシル酸エステル  
【薬価】1573.3円/1V  
【標榜薬効】粉末噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤

オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」(3mg1mL)  
両 外用

【一般名】オフロキサシン  
【薬価】67.8円/1mL  
【標榜薬効】ニューキノロン系抗菌耳科用製剤

ザジテン点鼻液0.05%(6.048mg8mL1瓶)  
両 外用

【一般名】ケトフェンフマル酸塩  
【薬価】626.1円/1V  
【標榜薬効】アレルギー性鼻炎治療剤

小児用フルナーゼ点鼻液25 $\mu$ g56噴霧用(2.04mg4mL1瓶)  
外 外用

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル  
【薬価】597.3円/1V  
【標榜薬効】定量噴霧式鼻過敏症治療剤

タリビッド耳科用液0.3%(3mg1mL)  
外 外用

【一般名】オフロキサシン  
【薬価】111.2円/1mL  
【標榜薬効】ニューキノロン系抗菌耳科用製剤

トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(0.118%1mL)  
外 外用  
劇

【一般名】トラマゾリン塩酸塩  
【薬価】6.7円/1mL  
【標榜薬効】点鼻用血管収縮剤

ナゾネックス点鼻液50 $\mu$ g56噴霧用(5mg10g1瓶)  
両 外用

【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物  
【薬価】1373.5円/1V  
【標榜薬効】定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤

フルナーゼ点鼻液50 $\mu$ g56噴霧用(4.08mg8mL1瓶)  
両 外用

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル  
【薬価】1170.8円/1V  
【標榜薬効】定量噴霧式鼻過敏症治療剤

プリビナ液0.05%(0.05%1mL)  
外 外用

【一般名】ナファゾリン硝酸塩  
【薬価】4.1円/1mL  
【標榜薬効】点鼻用局所血管収縮剤

ベストロン耳鼻科用1%(10mg1mL(溶解後の液として))  
両 外用

【一般名】セフメノキシム塩酸塩

【薬価】92.7円/1mL  
【標榜薬効】セフェム系抗生物質

## 1. 3. 3 鎮痛剤

セファドール錠25mg(25mg1錠)  
両 内服

【一般名】ジフェニドール塩酸塩  
【薬価】10.9円/1T  
【標榜薬効】抗めまい剤

トラベルミン配合錠(1錠)  
両 内服

【一般名】ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロピリン  
【薬価】5.9円/1T  
【標榜薬効】鎮痛剤

ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「CEO」(6mg1錠)  
両 内服 後発

【一般名】ベタヒスチンメシル酸塩  
【薬価】6.1円/1T  
【標榜薬効】めまい・平衡障害治療剤

メリスロン錠6mg(6mg1錠)  
外 内服

【一般名】ベタヒスチンメシル酸塩  
【薬価】8.7円/1T  
【標榜薬効】めまい・平衡障害治療剤

## 2 個々の器官系用医薬品

## 2.1 循環器官用薬

## 2.1.1 強心剤

アカルディカプセル1.25 (1.25mg1カプセル)  
外 内服

【一般名】ピモベンダン  
【薬価】78.3円/1C  
【標榜薬効】心不全治療薬

アンナカ注「フソー」-10% (10%1mL1管)  
両 注射 後発

【一般名】安息香酸ナトリウムカフェイン  
【薬価】64円/1A  
【標榜薬効】中枢興奮・鎮痛剤

イノバン注0.3%シリンジ (0.3%50mL1筒)  
両 注射  
劇

【一般名】ドパミン塩酸塩  
【薬価】1002円/1筒  
【標榜薬効】急性循環不全改善剤

エホチール注10mg (1%1mL1管)  
両 注射  
劇

【一般名】エチレフリン塩酸塩  
【薬価】59円/1A  
【標榜薬効】昇圧剤

ジギラノゲン注0.4mg (0.02%2mL1管)  
両 注射  
劇 ハイリスク

【一般名】デスラノシド  
【薬価】126円/1A  
【標榜薬効】強心利尿剤

ドブポン注0.3%シリンジ (0.3%50mL1筒)  
両 注射 後発  
劇

【一般名】ドブタミン塩酸塩  
【薬価】634円/1筒  
【標榜薬効】急性循環不全改善剤

ネオフィリン注250mg (2.5%10mL1管)  
両 注射  
ハイリスク

【一般名】アミノフィリン水和物  
【薬価】94円/1A  
【標榜薬効】強心・喘息治療剤

ノイキノン錠10mg (10mg1錠)  
両 内服

【一般名】ユビデカレノン  
【薬価】13.6円/1T  
【標榜薬効】代謝性強心剤

ハーフジゴキシンKY錠0.125 (0.125mg1錠)  
両 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】ジゴキシン  
【薬価】9.8円/1T  
【標榜薬効】ジギタリス配糖体制剤

アカルディカプセル1.25

ピモベンダン錠1.25mg「TE」 (1.25mg1錠)  
両 内服 後発

【一般名】ピモベンダン  
【薬価】53.4円/1T  
【標榜薬効】心不全治療薬

プロタノールL注0.2mg (0.02%1mL1管)  
両 注射  
劇 ハイリスク

【一般名】l-イソプレナリン塩酸塩  
【薬価】213円/1A  
【標榜薬効】心機能・組織循環促進剤

ミルリーラ注射液10mg (10mg10mL1管)  
両 注射  
劇

【一般名】ミルリノン  
【薬価】3765円/1A  
【標榜薬効】急性心不全治療剤

ラニラピッド錠0.1mg (0.1mg1錠)  
外 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】メチルジゴキシン  
【薬価】7.8円/1T  
【標榜薬効】強心配糖体制剤

## 2.1.2 不整脈用剤

アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」 (150mg3mL1管)  
両 注射 後発  
劇 ハイリスク

【一般名】アミオダロン塩酸塩  
【薬価】1177円/1A  
【標榜薬効】不整脈治療剤

アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 (100mg1錠)  
両 内服 後発  
毒 ハイリスク

【一般名】アミオダロン塩酸塩  
【薬価】123.4円/1T  
【標榜薬効】不整脈治療剤

アミサリン注100mg (10%1mL1管)  
両 注射  
ハイリスク

【一般名】プロカインアミド塩酸塩  
【薬価】94円/1A  
【標榜薬効】不整脈治療剤

アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」 (10mg1錠)  
両 内服  
ハイリスク

【一般名】アロチノロール塩酸塩  
【薬価】21.4円/1T  
【標榜薬効】高血圧症・狭心症・不整脈・本態性振戦治療剤

アンカロン錠100 (100mg1錠)  
外 内服  
毒 ハイリスク

【一般名】アミオダロン塩酸塩  
【薬価】246.8円/1T  
【標榜薬効】不整脈治療剤

アンカロン錠100

## アンカロン注150 (150mg3mL1管)

両 注射  
劇 ハイリスク

【一般名】アミオダロン塩酸塩  
【薬価】2395円/1A  
【標榜薬効】不整脈治療剤

【一般名】シベンゾリンコハク酸塩  
【薬価】15.2円/1T  
【標榜薬効】不整脈治療剤

## インデラル錠10mg (10mg1錠)

外 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】プロプラノロール塩酸塩  
【薬価】12.5円/1T  
【標榜薬効】高血圧・狭心症・不整脈・片頭痛治療剤

## ジソピラミドカプセル50mg「ファイザー」(50mg1カプセル)

両 内服 後発  
劇 ハイリスク

【一般名】ジソピラミド  
【薬価】12円/1C  
【標榜薬効】抗不整脈剤

## インデラル注射液2mg (0.1%2mL1管)

両 注射  
劇 ハイリスク

【一般名】プロプラノロール塩酸塩  
【薬価】83円/1A  
【標榜薬効】β遮断性不整脈・狭心症治療剤

## ソタコール錠40mg (40mg1錠)

外 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】ソタロール塩酸塩  
【薬価】131.7円/1T  
【標榜薬効】不整脈治療剤

## オノアクト点滴静注用50mg (50mg1瓶)

両 注射  
劇 ハイリスク

【一般名】ランジオロール塩酸塩  
【薬価】4730円/1V  
【標榜薬効】短時間作用型β1選択的遮断剤

## タンボコール錠50mg (50mg1錠)

外 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】フレカイニド酢酸塩  
【薬価】69.4円/1T  
【標榜薬効】頻脈性不整脈治療剤

## コアベータ静注用12.5mg (12.5mg1瓶)

両 注射  
劇 ハイリスク

【一般名】ランジオロール塩酸塩  
【薬価】2759円/1V  
【標榜薬効】短時間作用型β1選択的遮断剤

## テノーミン錠25 (25mg1錠)

外 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】アテノロール  
【薬価】13.6円/1T  
【標榜薬効】心臓選択性β遮断剤

## サンリズムカプセル25mg (25mg1カプセル)

外 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物  
【薬価】38.8円/1C  
【標榜薬効】不整脈治療剤

## ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」(2.5mg1錠)

両 内服 後発  
劇 ハイリスク

【一般名】ビソプロロールフマル酸塩  
【薬価】10.1円/1T  
【標榜薬効】選択的β1アンタゴニスト

## サンリズム注射液50 (50mg5mL1管)

両 注射  
劇 ハイリスク

【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物  
【薬価】598円/1A  
【標榜薬効】不整脈治療剤

## ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」(25mg1カプセル)

両 内服 後発  
劇 ハイリスク

【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物  
【薬価】18.3円/1C  
【標榜薬効】不整脈治療剤

## シベノール錠50mg (50mg1錠)

外 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】シベンゾリンコハク酸塩  
【薬価】29.1円/1T  
【標榜薬効】不整脈治療剤

## プロノン錠100mg (100mg1錠)

外 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】プロバフェノン塩酸塩  
【薬価】36.8円/1T  
【標榜薬効】不整脈治療剤

## シベノール静注70mg (70mg5mL1管)

両 注射  
劇 ハイリスク

【一般名】シベンゾリンコハク酸塩  
【薬価】845円/1A  
【標榜薬効】不整脈治療剤

## プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」(10mg1錠)

両 内服 後発  
劇 ハイリスク

【一般名】プロプラノロール塩酸塩  
【薬価】6.4円/1T  
【標榜薬効】高血圧・狭心症・不整脈・片頭痛治療剤

## シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」(50mg1錠)

両 内服 後発  
劇 ハイリスク

## ベプリコール錠50mg (50mg1錠)

外 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】ベプリジル塩酸塩水和物  
【薬価】61.4円/1T

【標榜薬効】頻脈性不整脈・狭心症治療剤

ベラパミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」(0.25%2mL1管)

両 注射 後発  
劇 ハイリスク【一般名】ベラパミル塩酸塩  
【薬価】168円/1A  
【標榜薬効】Ca拮抗性不整脈治療剤

メインテート錠2.5mg (2.5mg1錠)

外 内服  
劇 ハイリスク【一般名】ピソプロロールフマル酸塩  
【薬価】23.2円/1T  
【標榜薬効】選択的β1アンタゴニスト

メキシチールカプセル50mg (50mg1カプセル)

両 内服  
劇 ハイリスク【一般名】メキシレチン塩酸塩  
【薬価】14.7円/1C  
【標榜薬効】不整脈・糖尿病性神経障害治療剤

メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」(50mg1カプセル)

両 内服 後発  
劇 ハイリスク【一般名】メキシレチン塩酸塩  
【薬価】5.9円/1C  
【標榜薬効】不整脈・糖尿病性神経障害治療剤

リスモダンP静注50mg (50mg5mL1管)

両 注射  
劇 ハイリスク【一般名】ジソピラミドリン酸塩  
【薬価】378円/1A  
【標榜薬効】不整脈治療剤

リスモダンカプセル100mg (100mg1カプセル)

両 内服  
劇 ハイリスク【一般名】ジソピラミド  
【薬価】38.6円/1C  
【標榜薬効】不整脈治療剤

## 2.1.3 利尿剤

アゾセミド錠30mg「JG」(30mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】アゾセミド  
【薬価】10.1円/1T  
【標榜薬効】持続型ループ利尿剤

アゾセミド錠60mg「JG」(60mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】アゾセミド  
【薬価】15.6円/1T  
【標榜薬効】持続型ループ利尿剤

アルダクトンA細粒10% (10%1g)

外 内服

【一般名】スピロラクトン  
【薬価】82円/1g  
【標榜薬効】抗アルドステロン性利尿・降圧剤

アルダクトンA錠25mg (25mg1錠)

外 内服

【一般名】スピロラクトン  
【薬価】18.9円/1T  
【標榜薬効】抗アルドステロン性利尿・降圧剤

イソバイドシロップ70%分包20mL (70%20mL1包)

外 内服

【一般名】イソソルビド  
【薬価】89.4円/1包  
【標榜薬効】浸透圧利尿・メニエル病改善剤

イソバイドシロップ70%分包30mL (70%30mL1包)

外 内服

【一般名】イソソルビド  
【薬価】131.6円/1包  
【標榜薬効】浸透圧利尿・メニエル病改善剤

カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」(200mg1瓶)

両 注射 後発  
劇【一般名】カンレノ酸カリウム  
【薬価】200円/1V  
【標榜薬効】水分・電解質代謝改善剤

サムスカOD錠7.5mg (7.5mg1錠)

両 内服  
劇【一般名】トルバプタン  
【薬価】1084.7円/1T  
【標榜薬効】V2-受容体拮抗剤

サムスカ錠15mg (15mg1錠)

両 内服  
劇【一般名】トルバプタン  
【薬価】1650.1円/1T  
【標榜薬効】V2-受容体拮抗剤

サムスカ錠7.5mg (7.5mg1錠)

外 内服  
劇【一般名】トルバプタン  
【薬価】1084.7円/1T  
【標榜薬効】V2-受容体拮抗剤

スピロラクトン錠25mg「日医工」(25mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】スピロラクトン  
【薬価】5.7円/1T  
【標榜薬効】抗アルドステロン性利尿・降圧剤

ダイアート錠60mg (60mg1錠)

外 内服

【一般名】アゾセミド  
【薬価】26.9円/1T  
【標榜薬効】持続型ループ利尿剤

ダイアモックス錠250mg (250mg1錠)

両 内服  
劇 ハイリスク【一般名】アセタゾラミド  
【薬価】23円/1T  
【標榜薬効】炭酸脱水酵素抑制剤



## ダイアモックス注射用500mg (500mg1瓶)

両 注射  
ハイリスク【一般名】アセタゾラミドナトリウム  
【薬価】562円/1V  
【標榜薬効】炭酸脱水酵素抑制剤【一般名】フロセミド  
【薬価】13円/1T  
【標榜薬効】利尿降圧剤

## トラセミドOD錠4mg「TE」(4mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】トラセミド  
【薬価】9.5円/1T  
【標榜薬効】ループ利尿剤

## ラシックス注20mg (20mg1管)

両 注射

【一般名】フロセミド  
【薬価】62円/1A  
【標榜薬効】利尿降圧剤

## トリクロルメチアジド錠2mg「タイヨー」(2mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】トリクロルメチアジド  
【薬価】6.1円/1T  
【標榜薬効】チアジド系降圧利尿剤

## ルプラック錠4mg (4mg1錠)

外 内服

【一般名】トラセミド  
【薬価】20.8円/1T  
【標榜薬効】ループ利尿剤

## 2. 1. 4 血圧降下剤

## フルイトラン錠2mg (2mg1錠)

外 内服

【一般名】トリクロルメチアジド  
【薬価】9.8円/1T  
【標榜薬効】チアジド系降圧利尿剤

## 10%アプレゾリン散「チバ」(10%1g)

外 内服

【一般名】ヒドララジン塩酸塩  
【標榜薬効】血圧降下剤

## フロセミド錠20mg「NP」(20mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】フロセミド  
【薬価】6.1円/1T  
【標榜薬効】利尿降圧剤

## アーチスト錠10mg (10mg1錠)

外 内服  
ハイリスク【一般名】カルベジロール  
【薬価】37.2円/1T  
【標榜薬効】持続性高血圧・狭心症、慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤

## フロセミド錠40mg「NP」(40mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】フロセミド  
【薬価】6.4円/1T  
【標榜薬効】利尿降圧剤

## アーチスト錠2.5mg (2.5mg1錠)

外 内服  
ハイリスク【一般名】カルベジロール  
【薬価】20.4円/1T  
【標榜薬効】慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤

## フロセミド注20mg「武田テバ」(20mg1管)

両 注射 後発

【一般名】フロセミド  
【薬価】58円/1A  
【標榜薬効】利尿降圧剤

## アイミクス配合錠HD (1錠)

外 内服  
劇【一般名】イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤  
【薬価】120.5円/1T  
【標榜薬効】長時間作用型ARB／持続性Ca拮抗薬配合剤

## メニレット70%ゼリー30g (70%30g1個)

外 内服

【一般名】インソルビド  
【薬価】137.1円/1個  
【標榜薬効】浸透圧利尿・メニエル病改善剤

## アイミクス配合錠LD (1錠)

外 内服  
劇【一般名】イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤  
【薬価】105.3円/1T  
【標榜薬効】長時間作用型ARB／持続性Ca拮抗薬配合剤

## ラシックス細粒4% (4%1g)

外 内服

【一般名】フロセミド  
【標榜薬効】利尿降圧剤

## アジルバ錠20mg (20mg1錠)

外 内服

【一般名】アジルサルタン  
【薬価】140.2円/1T  
【標榜薬効】持続性AT1レセプターブロッカー

## ラシックス錠20mg (20mg1錠)

外 内服

【一般名】フロセミド  
【薬価】9.8円/1T  
【標榜薬効】利尿降圧剤

## アテレック錠10 (10mg1錠)

外 内服

【一般名】シルニジピン  
【薬価】43.5円/1T  
【標榜薬効】持続性Ca拮抗降圧剤

## ラシックス錠40mg (40mg1錠)

外 内服

## アバプロ錠100mg (100mg1錠)

外 内服

【一般名】イルベサルタン  
【薬価】93.6円/1T  
【標榜薬効】長時間作用型ARB

## アルドメット錠250 (250mg1錠)

外 内服

【一般名】メチルドパ水和物  
【薬価】9.8円/1T  
【標榜薬効】血圧降下剤

## イルベタン錠50mg (50mg1錠)

外 内服

【一般名】イルベサルタン  
【薬価】49.1円/1T  
【標榜薬効】長時間作用型ARB

## エックスフォージ配合OD錠 (1錠)

外 内服  
劇

【一般名】バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤  
【薬価】89.4円/1T  
【標榜薬効】選択的AT1受容体ブロッカー／持続性Ca拮抗薬合剤

## エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「MED」(5mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】エナラプリルマレイン酸塩  
【薬価】10.1円/1T  
【標榜薬効】持続性ACE阻害剤

## エブランチルカプセル15mg (15mg1カプセル)

両 内服

【一般名】ウラピジル  
【薬価】15.9円/1C  
【標榜薬効】排尿障害改善・降圧剤

## オルメサルタンOD錠20mg「ニプロ」(20mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】オルメサルタン メドキシミル  
【薬価】21.6円/1T  
【標榜薬効】高親和性AT1レセプターブロッカー

## オルメテックOD錠20mg (20mg1錠)

外 内服

【一般名】オルメサルタン メドキシミル  
【薬価】95.5円/1T  
【標榜薬効】高親和性AT1レセプターブロッカー

カタプレス錠75 $\mu$ g (0.075mg1錠)

内 内服

【一般名】クロニジン塩酸塩  
【薬価】5.9円/1T  
【標榜薬効】高血圧症治療剤

## カルデナリン錠1mg (1mg1錠)

外 内服

【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩  
【薬価】23.2円/1T  
【標榜薬効】血圧降下剤

## カルブロック錠8mg (8mg1錠)

外 内服

【一般名】アゼルニジピン  
【薬価】27.1円/1T  
【標榜薬効】持続性Ca拮抗剤

## カルベジロール錠10mg「サワイ」(10mg1錠)

両 内服 後発  
ハイリスク

【一般名】カルベジロール  
【薬価】16.2円/1T  
【標榜薬効】持続性高血圧・狭心症、慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤

## カルベジロール錠2.5mg「サワイ」(2.5mg1錠)

両 内服 後発  
ハイリスク

【一般名】カルベジロール  
【薬価】10.1円/1T  
【標榜薬効】慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤

## カンデサルタン錠8mg「あすか」(8mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】カンデサルタン シレキセチル  
【薬価】51.3円/1T  
【標榜薬効】持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤

## ザクラス配合錠HD (1錠)

外 内服  
劇

【一般名】アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤  
【薬価】116.8円/1T  
【標榜薬効】持続性AT1レセプターブロッカー／持続性Ca拮抗薬配合剤

## シルニジピン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】シルニジピン  
【薬価】23.9円/1T  
【標榜薬効】持続性Ca拮抗降圧剤

## セララ錠25mg (25mg1錠)

外 内服

【一般名】エブレレノン  
【薬価】42.3円/1T  
【標榜薬効】選択的アルドステロンブロッカー

## セロケン錠20mg (20mg1錠)

外 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】メプロロール酒石酸塩  
【薬価】11.8円/1T  
【標榜薬効】高血圧・狭心症・不整脈治療剤

## ゼストリル錠10 (10mg1錠)

外 内服

【一般名】リシノプリル水和物  
【薬価】27.6円/1T  
【標榜薬効】持続型ACE阻害剤

## タナトリル錠5 (5mg1錠)

外 内服

【一般名】イミダプリル塩酸塩  
【薬価】47.6円/1T  
【標榜薬効】アンジオテンシン変換選択性阻害剤

## ディオバン錠80mg (80mg1錠)

外 内服

【一般名】バルサルタン  
【薬価】85円/1T  
【標榜薬効】選択的AT1受容体ブロッカー

## ドキサゾシン錠1mg「MED」(1mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩  
【薬価】10.1円/1T  
【標榜薬効】血圧降下剤

## ナトリックス錠1 (1mg1錠)

外 内服

【一般名】インダパミド  
【薬価】10.4円/1T  
【標榜薬効】持続性非チアジド系降圧剤

## ニカルピン注射液10mg (10mg10mL1管)

両 注射 後発  
劇

【一般名】ニカルジピン塩酸塩  
【標榜薬効】Ca拮抗剤

## ニカルピン注射液2mg (2mg2mL1管)

両 注射 後発  
劇

【一般名】ニカルジピン塩酸塩  
【標榜薬効】Ca拮抗剤

## ニューロタン錠50mg (50mg1錠)

両 内服

【一般名】ロサルタンカリウム  
【薬価】102.3円/1T  
【標榜薬効】A-IIアンタゴニスト

## バルサルタン錠80mg「サンド」(80mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】バルサルタン  
【薬価】26.6円/1T  
【標榜薬効】選択的AT1受容体ブロッカー

## ピソノテープ4mg (4mg1枚)

両 外用  
ハイリスク

【一般名】ピソプロロール  
【薬価】78.6円/1枚  
【標榜薬効】経皮吸収型・β1遮断剤

## プロプレス錠8 (8mg1錠)

外 内服

【一般名】カンデサルタン シレキセチル  
【薬価】108.4円/1T  
【標榜薬効】持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤

## プレメント配合錠 (1錠)

外 内服

【一般名】ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド配合剤  
【標榜薬効】持続性ARB/利尿薬合剤

## プレメント配合錠LD (1錠)

外 内服

【一般名】ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド配合剤  
【薬価】105.2円/1T  
【標榜薬効】持続性ARB/利尿薬合剤

## ペルジピンLAカプセル40mg (40mg1カプセル)

外 内服

【一般名】ニカルジピン塩酸塩  
【薬価】13.6円/1C  
【標榜薬効】持続性Ca拮抗剤

## ペルジピン注射液10mg (10mg10mL1管)

両 注射  
劇

【一般名】ニカルジピン塩酸塩  
【薬価】269円/1A  
【標榜薬効】Ca拮抗剤

## ペルジピン注射液2mg (2mg2mL1管)

両 注射  
劇

【一般名】ニカルジピン塩酸塩  
【薬価】163円/1A  
【標榜薬効】Ca拮抗剤

## ミカムロ配合錠AP (1錠)

外 内服  
劇

【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤  
【薬価】99.7円/1T  
【標榜薬効】胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー/持続性Ca拮抗薬合剤

## ミカルデイス錠20mg (20mg1錠)

外 内服

【一般名】テルミサルタン  
【薬価】51.4円/1T  
【標榜薬効】胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー

## ミコンビ配合錠AP (1錠)

外 内服

【一般名】テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤  
【薬価】104.6円/1T  
【標榜薬効】胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー/利尿薬合剤

## ミコンビ配合錠BP (1錠)

外 内服

【一般名】テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤  
【薬価】150.7円/1T  
【標榜薬効】胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー/利尿薬合剤

## ミネプロ錠2.5mg (2.5mg1錠)

外 内服

【一般名】エサキセレン  
【薬価】91.6円/1T  
【標榜薬効】選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッカー

## メトプロロール酒石酸塩錠20mg「テバ」(20mg1錠)

両 内服 後発  
劇 ハイリスク

【一般名】メトプロロール酒石酸塩  
【薬価】7.4円/1T  
【標榜薬効】高血圧・狭心症・不整脈治療剤

## ラジレス錠150mg (150mg1錠)

外 内服

【一般名】アリスキレンフマル酸塩  
 【薬価】121.2円/1T  
 【標榜薬効】直接的レニン阻害剤

## レザルタス配合錠HD (1錠)

外 内服

【一般名】オルメサルタン メドキシミル・アゼルニジピン配合剤  
 【薬価】115.1円/1T  
 【標榜薬効】高親和性ARB/持続性Ca拮抗薬配合剤

## レニベース錠5 (5mg1錠)

外 内服

【一般名】エナラプリルマレイン酸塩  
 【薬価】27.6円/1T  
 【標榜薬効】持続性ACE阻害剤

## ロンゲス錠10mg (10mg1錠)

外 内服

【一般名】リシノプリル水和物  
 【薬価】27.6円/1T  
 【標榜薬効】ACE阻害剤

## 2. 1. 6 血管収縮剤

## イミグラン錠50 (50mg1錠)

外 内服  
劇

【一般名】スマトリプタンコハク酸塩  
 【薬価】646.4円/1T  
 【標榜薬効】片頭痛治療剤

## イミグラン注3 (3mg1mL1管)

両 注射 自注  
劇

【一般名】スマトリプタンコハク酸塩  
 【薬価】3023円/1A  
 【標榜薬効】5HT受容体作動型片頭痛治療剤

## ゾーミグRM錠2. 5mg (2. 5mg1錠)

両 内服  
劇

【一般名】ゾルミトリプタン  
 【薬価】684.6円/1T  
 【標榜薬効】片頭痛治療剤

## ネオシネジンコーワ注1mg (0. 1%1mL1管)

両 注射  
劇 ハイリスク

【一般名】フェニレフリン塩酸塩  
 【薬価】59円/1A  
 【標榜薬効】血管収縮・血圧上昇剤

## ミドドリン塩酸塩錠2mg「サワイ」(2mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ミドドリン塩酸塩  
 【薬価】11.8円/1T  
 【標榜薬効】低血圧治療剤

## メトリジンD錠2mg (2mg1錠)

両 内服

【一般名】ミドドリン塩酸塩  
 【薬価】26.3円/1T

【標榜薬効】低血圧治療剤

## 2. 1. 7 血管拡張剤

## アイトロール錠20mg (20mg1錠)

外 内服

【一般名】一硝酸イソソルビド  
 【薬価】12.7円/1T  
 【標榜薬効】狭心症治療用ISMN製剤

## アダラートCR錠10mg (10mg1錠)

外 内服  
劇

【一般名】ニフェジピン  
 【薬価】13.5円/1T  
 【標榜薬効】持続性Ca拮抗剤/高血圧・狭心症治療剤

## アダラートCR錠20mg (20mg1錠)

外 内服  
劇

【一般名】ニフェジピン  
 【薬価】23.5円/1T  
 【標榜薬効】持続性Ca拮抗剤/高血圧・狭心症治療剤

## アムロジピンOD錠2. 5mg「EMEC」(2. 5mg1錠)

両 内服 後発  
劇

【一般名】アムロジピンベシル酸塩  
 【薬価】10.1円/1T  
 【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤/持続性Ca拮抗剤

## アムロジピンOD錠5mg「EMEC」(5mg1錠)

両 内服 後発  
劇

【一般名】アムロジピンベシル酸塩  
 【薬価】15.2円/1T  
 【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤/持続性Ca拮抗剤

## 一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」(20mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】一硝酸イソソルビド  
 【薬価】7.7円/1T  
 【標榜薬効】狭心症治療用ISMN製剤

## コニール錠2 (2mg1錠)

外 内服  
劇

【一般名】ベニジピン塩酸塩  
 【薬価】21.8円/1T  
 【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤(持続性Ca拮抗剤)

## コメリアンコーワ錠100 (100mg1錠)

両 内服

【一般名】ジラゼブ塩酸塩水和物  
 【薬価】13.5円/1T  
 【標榜薬効】心・腎疾患治療剤

## シグマート錠5mg (5mg1錠)

外 内服

【一般名】ニコランジル  
 【薬価】13.6円/1T  
 【標榜薬効】狭心症治療剤

## シグマート注12mg (12mg1瓶)

両 注射

【一般名】ニコランジル  
 【薬価】988円/1V  
 【標榜薬効】不安定狭心症・急性心不全治療剤

## シグマート注2mg (2mg1瓶)

両 注射

【一般名】ニコランジル  
 【薬価】249円/1V  
 【標榜薬効】不安定狭心症・急性心不全治療剤

## 硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」(0.05%10mL1管)

両 注射 後発

【一般名】硝酸イソソルビド  
 【薬価】158円/1A  
 【標榜薬効】冠血管拡張剤

## 硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」(40mg1枚)

両 外用 後発

【一般名】硝酸イソソルビド  
 【薬価】42.8円/1枚  
 【標榜薬効】経皮吸収型・虚血性心疾患治療剤

## ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)

両 内服 後発

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩  
 【薬価】10.9円/1C  
 【標榜薬効】持続性Ca拮抗剤

## セパミットーR細粒2% (2%1g)

外 内服 劇

【一般名】ニフェジピン  
 【薬価】32.4円/1g  
 【標榜薬効】カルシウム拮抗剤

## ニコランジル錠5mg「サワイ」(5mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ニコランジル  
 【薬価】5.9円/1T  
 【標榜薬効】狭心症治療剤

## ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」(25mg50mL1筒)

両 注射 後発 劇

【一般名】ニトログリセリン  
 【薬価】1316円/1筒  
 【標榜薬効】ニトログリセリン注射液

## ニトログリセリン点滴静注25mg/50mL「TE」(25mg50mL1袋)

両 注射 後発 劇

【一般名】ニトログリセリン  
 【薬価】1139円/1袋  
 【標榜薬効】ニトログリセリン注射液

## ニトログラムTTS25mg ((25mg)10平方cm1枚)

外 外用 劇

【一般名】ニトログリセリン

【薬価】66.2円/1枚  
 【標榜薬効】経皮吸収型狭心症治療剤

## ニトロペン舌下錠0.3mg (0.3mg1錠)

両 内服 後発 劇

【一般名】ニトログリセリン  
 【薬価】12.6円/1T  
 【標榜薬効】狭心症用舌下錠

## ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」(20mg1錠)

両 内服 後発 劇

【一般名】ニフェジピン  
 【薬価】10.2円/1T  
 【標榜薬効】持続性Ca拮抗剤/高血圧・狭心症治療剤

## ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」(5mg1カプセル)

両 内服 後発 劇

【一般名】ニフェジピン  
 【薬価】5.7円/1C  
 【標榜薬効】Ca拮抗剤

## ノルバスクOD錠2.5mg (2.5mg1錠)

外 内服 劇

【一般名】アムロジピンベシル酸塩  
 【薬価】21.9円/1T  
 【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤/持続性Ca拮抗剤

## ノルバスクOD錠5mg (5mg1錠)

外 内服 劇

【一般名】アムロジピンベシル酸塩  
 【薬価】38円/1T  
 【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤/持続性Ca拮抗剤

## ハンプ注射用1000 (1000μg1瓶)

両 注射 劇

【一般名】カルペリチド(遺伝子組換え)  
 【薬価】1785円/1V  
 【標榜薬効】α型ヒト心房性ナトリウム利尿ポリペプチド製剤

## フランドルテープ40mg (40mg1枚)

外 外用

【一般名】硝酸イソソルビド  
 【薬価】62.7円/1枚  
 【標榜薬効】経皮吸収型・虚血性心疾患治療剤

## ヘルベッサーRカプセル100mg (100mg1カプセル)

外 内服

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩  
 【薬価】25円/1C  
 【標榜薬効】持続性Ca拮抗剤

## ヘルベッサー錠30 (30mg1錠)

両 内服

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩  
 【薬価】10.7円/1T  
 【標榜薬効】Ca拮抗剤

## ヘルベッサー注射用50 (50mg1瓶)

両 注射  
劇 ハイリスク

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩  
【薬価】810円/1V  
【標榜薬効】Ca拮抗剤

## ベニジピン塩酸塩錠2mg「OME」(2mg1錠)

両 内服 後発  
劇

【一般名】ベニジピン塩酸塩  
【薬価】10.1円/1T  
【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤(持続性Ca拮抗剤)

## ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」(40mg1錠)

両 内服 後発  
劇 ハイリスク

【一般名】ベラパミル塩酸塩  
【薬価】6.4円/1T  
【標榜薬効】Ca拮抗性不整脈・虚血性心疾患治療剤

## ペルサンチン-Lカプセル150mg (150mg1カプセル)

両 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】ジピリダモール  
【薬価】33.1円/1C  
【標榜薬効】徐放性抗血小板剤

## ミオコールスプレー0.3mg (0.65%7.2g1缶)

両 外用  
劇

【一般名】ニトログリセリン  
【薬価】1591.9円/1缶  
【標榜薬効】ニトログリセリン舌下スプレー剤

## ミオコール点滴静注25mg (25mg50mL1袋)

両 注射 後発  
劇

【一般名】ニトログリセリン  
【標榜薬効】ニトログリセリン注射液

## ミリステープ5mg ((5mg)4.05cm×4.50cm1枚)

外 外用  
劇

【一般名】ニトログリセリン  
【薬価】40.1円/1枚  
【標榜薬効】経皮吸収型・心疾患治療剤

## ミリスロール注5mg/10mL (5mg10mL1管)

両 注射  
劇

【一般名】ニトログリセリン  
【薬価】422円/1A  
【標榜薬効】ニトログリセリン注射液

## ワソラン錠40mg (40mg1錠)

外 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】ベラパミル塩酸塩  
【薬価】7.2円/1T  
【標榜薬効】不整脈・虚血性心疾患治療剤

## アトーゼット配合錠HD (1錠)

両 内服

【一般名】エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤  
【薬価】171.3円/1T  
【標榜薬効】小腸コレステロールトランスポーター阻害剤/HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤

## アトーゼット配合錠LD (1錠)

両 内服

【一般名】エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤  
【薬価】171.8円/1T  
【標榜薬効】小腸コレステロールトランスポーター阻害剤/HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤

## アトルバスタチン錠10mg「EE」(10mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物  
【薬価】29.2円/1T  
【標榜薬効】HMG-CoA還元酵素阻害剤

## クレストール錠2.5mg (2.5mg1錠)

外 内服

【一般名】ロスバスタチンカルシウム  
【薬価】52.8円/1T  
【標榜薬効】HMG-CoA還元酵素阻害剤

## コレバイン錠500mg (500mg1錠)

両 内服

【一般名】コレステミド  
【薬価】26.9円/1T  
【標榜薬効】高コレステロール血症治療剤

## コレバインミニ83% (83%1g)

外 内服

【一般名】コレステミド  
【薬価】45円/1g  
【標榜薬効】高コレステロール血症治療剤

## ゼチーア錠10mg (10mg1錠)

両 内服

【一般名】エゼチミブ  
【薬価】173.2円/1T  
【標榜薬効】高脂血症治療剤

## パルモディア錠0.1mg (0.1mg1錠)

外 内服

【一般名】ペマフィブラート  
【薬価】34.1円/1T  
【標榜薬効】高脂血症治療剤

## ピタバスタチンCa・OD錠1mg「MEEK」(1mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物  
【薬価】12.8円/1T  
【標榜薬効】HMG-CoA還元酵素阻害剤

## プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」(10mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】プラバスタチンナトリウム  
【薬価】25.6円/1T  
【標榜薬効】高脂血症治療剤

## 2.1.8 高脂血症用剤

## プラバスタチンNa錠5mg「サワイ」(5mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】プラバスタチンナトリウム  
 【薬価】13.1円/1T  
 【標榜薬効】高脂血症治療剤

## ベザトールSR錠200mg(200mg1錠)

外 内服

【一般名】ベザフィブラート  
 【薬価】23.5円/1T  
 【標榜薬効】高脂血症治療剤

## ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」(200mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ベザフィブラート  
 【薬価】10.1円/1T  
 【標榜薬効】高脂血症治療剤

## メバロチン錠10(10mg1錠)

外 内服

【一般名】プラバスタチンナトリウム  
 【薬価】61.4円/1T  
 【標榜薬効】高脂血症治療剤

## メバロチン錠5(5mg1錠)

外 内服

【一般名】プラバスタチンナトリウム  
 【薬価】32.3円/1T  
 【標榜薬効】高脂血症治療剤

## リパロOD錠1mg(1mg1錠)

外 内服

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物  
 【薬価】47.6円/1T  
 【標榜薬効】HMG-CoA還元酵素阻害剤

## リピトール錠10mg(10mg1錠)

外 内服

【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物  
 【薬価】81.1円/1T  
 【標榜薬効】HMG-CoA還元酵素阻害剤

## レパーサ皮下注140mgペン(140mg1mL1キット)

両 注射 自注

【一般名】エボロクマブ(遺伝子組換え)  
 【薬価】24344円/1kit  
 【標榜薬効】ヒト抗PCSK9モノクローナル抗体製剤

## レパーサ皮下注420mgオートミドローザー(420mg3.5mL1キット)

両 注射 自注

【一般名】エボロクマブ(遺伝子組換え)  
 【薬価】47274円/1kit  
 【標榜薬効】ヒト抗PCSK9モノクローナル抗体製剤

## ロソーゼット配合錠HD(1錠)

外 内服

【一般名】エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤  
 【薬価】172.6円/1T  
 【標榜薬効】小腸コレステロールトランスポーター阻害剤/HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤

## ロソーゼット配合錠LD(1錠)

外 内服

【一般名】エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤  
 【薬価】173円/1T  
 【標榜薬効】小腸コレステロールトランスポーター阻害剤/HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤

## ロスバスタチンOD錠2.5mg「MEEK」(2.5mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ロスバスタチンカルシウム  
 【薬価】11.4円/1T  
 【標榜薬効】HMG-CoA還元酵素阻害剤

## 2.1.9 その他の循環器官用薬

## 20%マンニトール注射液「YD」(20%300mL1瓶)

両 注射

【一般名】D-マンニトール  
 【薬価】454円/1V  
 【標榜薬効】脳圧降下・浸透圧利尿剤

## アーガメイト20%ゼリー-25g(20%25g1個)

両 内服 後発

【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム  
 【薬価】75.1円/1個  
 【標榜薬効】高カリウム血症改善剤

## アルガトロバン注射液10mg「サワイ」(10mg20mL1管)

両 注射 後発

【一般名】アルガトロバン水和物  
 【薬価】791円/1A  
 【標榜薬効】抗トロンピン剤

## アルプロスタジル注10μg「武田テバ」(10μg2mL1管)

両 注射 後発  
劇

【一般名】アルプロスタジル  
 【薬価】1135円/1A  
 【標榜薬効】PGE1製剤

## オプスミット錠10mg(10mg1錠)

外 内服  
劇

【一般名】マシテンタン  
 【薬価】14042.8円/1T  
 【標榜薬効】エンドセリン受容体拮抗薬

## カデュエット配合錠4番(1錠)

外 内服  
劇

【一般名】アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物  
 【薬価】113.3円/1T  
 【標榜薬効】持続性Ca拮抗薬/HMG-CoA還元酵素阻害剤

## カリメート経口液20%(20%25g1包)

外 内服

【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム  
 【薬価】77.8円/1包  
 【標榜薬効】血清カリウム抑制剤

## カリメート散(1g)

両 内服

【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム  
 【薬価】13.4円/1g

【標榜薬効】血清カリウム抑制剤

## グリセオール注 (200mL1袋)

両 注射

【一般名】濃グリセリン・果糖  
 【薬価】227円/1袋  
 【標榜薬効】頭蓋内圧亢進・頭蓋内浮腫治療、眼圧降下剤

## コラン錠2.5mg (2.5mg1錠)

外 内服  
劇

【一般名】イブプラジン塩酸塩  
 【薬価】82.9円/1T  
 【標榜薬効】HCNチャネル遮断薬

## サアミオン錠5mg (5mg1錠)

外 内服

【一般名】ニセルゴリン  
 【薬価】22.5円/1T  
 【標榜薬効】脳循環・代謝改善剤

## シチコリンH注1g「KN」(25%4mL1管)

両 注射 後発

【一般名】シチコリン  
 【薬価】127円/1A  
 【標榜薬効】意識障害・肺炎治療剤

## 注射用プロスタジン20 (20μg1瓶)

両 注射  
劇

【一般名】アルプロスタジール アルファデクス  
 【標榜薬効】PGE1製剤

## トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」(200mg1カプセル)

両 内服 後発

【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル  
 【薬価】5.7円/1C  
 【標榜薬効】微小循環系賦活剤

## ニセルゴリン錠5mg「サワイ」(5mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ニセルゴリン  
 【薬価】9.8円/1T  
 【標榜薬効】脳循環・代謝改善剤

## ミグシス錠5mg (5mg1錠)

外 内服

【一般名】ロメリジン塩酸塩  
 【薬価】25.2円/1T  
 【標榜薬効】片頭痛治療剤

## ユベランソフトカプセル200mg (200mg1カプセル)

外 内服

【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル  
 【薬価】9.4円/1C  
 【標榜薬効】微小循環系賦活剤

## リズミック錠10mg (10mg1錠)

両 内服

【一般名】アメジニウムメチル硫酸塩  
 【薬価】19.2円/1T  
 【標榜薬効】本態性・起立性・透析時低血圧治療剤

## 2.2 呼吸器官用薬

## 2.2.1 呼吸促進剤

## ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」(0.2mg1mL1管)

両 注射  
劇

【一般名】ナロキソン塩酸塩  
 【薬価】921円/1A  
 【標榜薬効】麻薬拮抗剤

## フルマゼニル注射液0.5mg「F」(0.5mg5mL1管)

両 注射 後発  
劇

【一般名】フルマゼニル  
 【薬価】1307円/1A  
 【標榜薬効】ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤

## 2.2.2 鎮咳剤

## アストミンシロップ0.25% (0.25%1mL)

両 内服

【一般名】ジメモルファンリン酸塩  
 【薬価】3.9円/1mL  
 【標榜薬効】鎮咳剤

## エフェドリン「ナガサ」注射液40mg (4%1mL1管)

両 注射  
劇

【一般名】エフェドリン塩酸塩  
 【薬価】94円/1A  
 【標榜薬効】気管支拡張・鎮咳剤、昇圧剤

## メジコン錠15mg (15mg1錠)

両 内服

【一般名】デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物  
 【薬価】5.7円/1T  
 【標榜薬効】鎮咳剤

## 2.2.3 去たん剤

## アンブロキシール塩酸塩錠15mg「日医工」(15mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】アンブロキシール塩酸塩  
 【薬価】5.7円/1T  
 【標榜薬効】気道潤滑去たん剤

## カルボシステインDS50%「タカタ」(50%1g)

両 内服 後発

【一般名】L-カルボシステイン  
 【薬価】9.9円/1g  
 【標榜薬効】気道粘液調整・粘膜正常化剤

## カルボシステインシロップ小児用5%「テバ」(5%1mL)

両 内服 後発

【一般名】L-カルボシステイン  
 【薬価】2.6円/1mL  
 【標榜薬効】気道粘液調整・粘膜正常化剤

## カルボシステイン錠250mg「テバ」(250mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】L-カルボシステイン  
 【薬価】5.7円/1T  
 【標榜薬効】気道粘液調整・粘膜正常化剤



## クリアナール錠200mg (200mg1錠)

両 内服

【一般名】フドステイン  
 【薬価】10.1円/1T  
 【標榜薬効】気道分泌細胞正常化剤

## セネガシロップ (10mL)

両 局方 内服

【一般名】セネガ  
 【薬価】13.1円/10mL  
 【標榜薬効】去たん剤

## ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「イセイ」(0.08%1mL)

両 内服 後発

【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩  
 【標榜薬効】気道粘液溶解剤

## ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」(0.2%2mL1管)

両 注射 後発

【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩  
 【薬価】57円/1A  
 【標榜薬効】気道粘液溶解剤

## ムコサールドライシロップ1.5% (1.5%1g)

両 内服 後発

【一般名】アンブロキシール塩酸塩  
 【薬価】31円/1g  
 【標榜薬効】気道潤滑去たん剤

## ムコソルバンL錠45mg (45mg1錠)

外 内服

【一般名】アンブロキシール塩酸塩  
 【薬価】47.9円/1T  
 【標榜薬効】徐放性気道潤滑去たん剤

## ムコソルバン錠15mg (15mg1錠)

外 内服

【一般名】アンブロキシール塩酸塩  
 【薬価】14.3円/1T  
 【標榜薬効】気道潤滑去たん剤

## ムコダインDS50% (50%1g)

外 内服

【一般名】L-カルボシステイン  
 【薬価】22.8円/1g  
 【標榜薬効】気道粘液調整・粘膜正常化剤

## ムコダインシロップ5% (5%1mL)

外 内服

【一般名】L-カルボシステイン  
 【薬価】6.1円/1mL  
 【標榜薬効】気道粘液調整・粘膜正常化剤

## ムコダイン錠250mg (250mg1錠)

外 内服

【一般名】L-カルボシステイン  
 【薬価】8.5円/1T  
 【標榜薬効】気道粘液調整・粘膜正常化剤

## ムコダイン錠500mg (500mg1錠)

外 内服

【一般名】L-カルボシステイン  
 【薬価】13円/1T  
 【標榜薬効】気道粘液調整・粘膜正常化剤

## 2.2.4 鎮咳去たん剤

## キョウニン水 (10mL)

両 局方 内服  
劇

【一般名】キョウニン水  
 【薬価】16.6円/10mL  
 【標榜薬効】鎮咳去たん剤

## コデインリン酸塩散1%「第一三共」(1%1g)

両 内服  
劇

【一般名】コデインリン酸塩水和物  
 【薬価】7.5円/1g  
 【標榜薬効】鎮咳剤

## 2.2.5 気管支拡張剤

## アスプールの液(0.5%) (0.5%1mL)

外 外用

【一般名】dl-イソプレナリン塩酸塩  
 【薬価】17.4円/1mL  
 【標榜薬効】吸入用気管支拡張剤

## アレベール吸入用溶解液0.125% (0.125%1mL)

外 外用

【一般名】チロキサポール  
 【薬価】5.3円/1mL  
 【標榜薬効】呼吸器官用吸入剤

## インターエアロゾル1mg (2%10mL1瓶)

両 外用

【一般名】クロモグリク酸ナトリウム  
 【薬価】2240.5円/1V  
 【標榜薬効】喘息治療剤

## インター吸入液1% (1%2mL1管)

両 外用

【一般名】クロモグリク酸ナトリウム  
 【薬価】44.1円/1A  
 【標榜薬効】喘息治療剤

## ウルティプロ吸入用カプセル (1カプセル)

両 外用

【一般名】インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物  
 【薬価】241.5円/1C  
 【標榜薬効】長時間作用性吸入気管支拡張配合剤

## オンブレス吸入用カプセル150μg (150μg1カプセル)

両 外用

【一般名】インダカテロールマレイン酸塩  
 【薬価】139.4円/1C  
 【標榜薬効】長時間作用性吸入気管支拡張剤

## キュバール100エアゾール (15mg8.7g1瓶)

両 外用

【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル  
 【薬価】2714.1円/1V  
 【標榜薬効】吸入ステロイド喘息治療剤

## キュバール50エアゾール (7mg8.7g1瓶)

外 外用

【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル  
【薬価】2080.6円/1V  
【標榜薬効】吸入ステロイド喘息治療剤

【一般名】ツロブテロール  
【薬価】31.7円/1枚  
【標榜薬効】経皮吸収型・気管支拡張剤

## スピオルトレスピマット60吸入 (60吸入1キット)

外 外用

【一般名】チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩  
【薬価】7582円/1kit  
【標榜薬効】COPD治療配合剤

## ホクナリンテープ1mg (1mg1枚)

外 外用

【一般名】ツロブテロール  
【薬価】43.4円/1枚  
【標榜薬効】経皮吸収型・気管支拡張剤

## スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入 (150μg1キット)

両 外用

【一般名】チオトロピウム臭化物水和物  
【薬価】4845.8円/1kit  
【標榜薬効】長時間作用性吸入気管支拡張剤

## ホクナリンテープ2mg (2mg1枚)

外 外用

【一般名】ツロブテロール  
【薬価】61.1円/1枚  
【標榜薬効】経皮吸収型・気管支拡張剤

## スピロペント錠10μg (10μg1錠)

外 内服

【一般名】クレブテロール塩酸塩  
【薬価】12.3円/1T  
【標榜薬効】持続性気管支拡張・腹圧性尿失禁治療剤

## メプチンエア-10μg吸入100回 (0.0143%5mL1キット)

両 外用

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物  
【薬価】814.2円/1kit  
【標榜薬効】定量噴霧式気管支拡張剤

## セレベント50ディスカス (50μg60プリスター1キット)

両 外用

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩  
【薬価】2911.8円/1kit  
【標榜薬効】長時間作用型吸入気管支拡張剤

## メプチン吸入液ユニット0.3mL (0.01%0.3mL1個)

両 外用

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物  
【薬価】15.1円/1個  
【標榜薬効】気管支拡張剤

## ツロブテロールテープ0.5mg「日医工」 (0.5mg1枚)

両 外用 後発

【一般名】ツロブテロール  
【薬価】20.4円/1枚  
【標榜薬効】経皮吸収型・気管支拡張剤

## メプチンシロップ5μg/mL (0.0005%1mL)

両 内服

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物  
【薬価】6.7円/1mL  
【標榜薬効】気管支拡張剤

## ツロブテロールテープ1mg「日医工」 (1mg1枚)

両 外用 後発

【一般名】ツロブテロール  
【薬価】29.1円/1枚  
【標榜薬効】経皮吸収型・気管支拡張剤

## ユニフィルLA錠200mg (200mg1錠)

両 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】テオフィリン  
【薬価】13.5円/1T  
【標榜薬効】気管支拡張剤

## ツロブテロールテープ2mg「日医工」 (2mg1枚)

両 外用 後発

【一般名】ツロブテロール  
【薬価】29.9円/1枚  
【標榜薬効】経皮吸収型・気管支拡張剤

## 2.2.6 含嗽剤

## アズノールうがい液4% (4%1mL)

外 外用 後発

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物  
【薬価】37.7円/1mL  
【標榜薬効】アズレン含嗽液

## テオドール錠100mg (100mg1錠)

外 内服  
ハイリスク

【一般名】テオフィリン  
【薬価】9.1円/1T  
【標榜薬効】キサンチン系気管支拡張剤

## イソジンガーグル液7% (7%1mL)

両 外用

【一般名】ポビドンヨード  
【薬価】3.1円/1mL  
【標榜薬効】含嗽剤

## ベネトリン吸入液0.5% (0.5%1mL)

両 外用

【一般名】サルブタモール硫酸塩  
【薬価】22.1円/1mL  
【標榜薬効】気管支拡張剤

## 含嗽用ハチアズレ顆粒 (0.1%1g)

両 外用

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム  
【薬価】6.1円/1g  
【標榜薬効】口腔・咽頭疾患含嗽剤

## ホクナリンテープ0.5mg (0.5mg1枚)

外 外用

## ポビドンヨードガーグル液7%「明治」(7%1mL)

両 外用 後発

【一般名】ポビドンヨード  
 【薬価】2.2円/1mL  
 【標榜薬効】含嗽剤

## 2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬

## アドエア100ディスカス60吸入用(60ブリスター1キット)

両 外用

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル  
 【薬価】6351.1円/1kit  
 【標榜薬効】喘息治療配合剤

## アドエア125エアゾール120吸入用(12.0g1瓶)

両 外用

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル  
 【薬価】7832.9円/1V  
 【標榜薬効】喘息・COPD治療配合剤

## アドエア250エアゾール120吸入用(12.0g1瓶)

両 外用

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル  
 【薬価】8864.2円/1V  
 【標榜薬効】喘息治療配合剤

## アドエア250ディスカス60吸入用(60ブリスター1キット)

外 外用

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル  
 【薬価】7301.5円/1kit  
 【標榜薬効】喘息・COPD治療配合剤

## アドエア50エアゾール120吸入用(12.0g1瓶)

両 外用

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル  
 【薬価】6708.8円/1V  
 【標榜薬効】喘息治療配合剤

オルベスコ200 $\mu$ gインヘラー56吸入用(11.2mg3.3g1キット)

外 外用

【一般名】シクレソニド  
 【薬価】2135.8円/1kit  
 【標榜薬効】吸入ステロイド喘息治療剤

## シムビコートタービューヘイラー60吸入(60吸入1キット)

両 外用

【一般名】ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物  
 【薬価】4252円/1kit  
 【標榜薬効】ドライパウダー吸入式喘息・COPD治療配合剤

## テリルジー100エリプタ30吸入用(30吸入1キット)

外 外用

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩  
 【薬価】8853.8円/1kit  
 【標榜薬効】COPD治療配合剤

パルミコート200 $\mu$ gタービューヘイラー112吸入(22.4mg1瓶(200 $\mu$ g))

外 外用

【一般名】ブデソニド  
 【薬価】1691.5円/1V  
 【標榜薬効】ドライパウダー吸入式ステロイド剤

## パルミコート吸入液0.25mg(0.25mg2mL1管)

両 外用

【一般名】ブデソニド  
 【薬価】174.6円/1A  
 【標榜薬効】吸入ステロイド喘息治療剤

フルタイド100ディスカス(100 $\mu$ g60ブリスター1個)

両 外用

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル  
 【薬価】1705.2円/1個  
 【標榜薬効】吸入ステロイド喘息治療剤

フルタイド100ロタディスク(100 $\mu$ g1ブリスター)

外 外用

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル  
 【薬価】29.6円/1ブリスター  
 【標榜薬効】吸入ステロイド喘息治療剤

フルタイド200ディスカス(200 $\mu$ g60ブリスター1個)

両 外用

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル  
 【薬価】2216円/1個  
 【標榜薬効】吸入ステロイド喘息治療剤

フルタイド50ディスカス(50 $\mu$ g60ブリスター1個)

両 外用

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル  
 【薬価】1247.4円/1個  
 【標榜薬効】吸入ステロイド喘息治療剤

## フルティフォーム50エアゾール56吸入用(56吸入1瓶)

外 外用

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物  
 【薬価】2502円/1V  
 【標榜薬効】喘息治療配合剤

## レルベア100エリプタ30吸入用(30吸入1キット)

外 外用

【一般名】ピランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル  
 【薬価】5558円/1kit  
 【標榜薬効】喘息・COPD治療配合剤

## レルベア200エリプタ30吸入用(30吸入1キット)

両 外用

【一般名】ピランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル  
 【薬価】6201.5円/1kit  
 【標榜薬効】喘息治療配合剤

## 2. 3 消化器官用薬

## 2. 3. 1 止しゃ剤, 整腸剤

## ガスコン錠40mg(40mg1錠)

両 内服

【一般名】ジメチコン  
 【薬価】5.7円/1T  
 【標榜薬効】消化管内ガス駆除剤

ガスコンドロップ内用液2% (2%1mL)  
外 内服

【一般名】ジメチコン  
【薬価】3.6円/1mL  
【標榜薬効】胃内有泡性粘液除去剤

タンニン酸アルブミン (1g)  
両 局方 内服

【一般名】タンニン酸アルブミン  
【薬価】7円/1g  
【標榜薬効】止瀉剤

バリトゲン消泡内用液2% (2%1mL)  
両 内服 後発

【一般名】ジメチコン  
【薬価】3.1円/1mL  
【標榜薬効】胃内有泡性粘液除去剤

ピオフェルミンR散 (1g)  
外 内服 後発

【一般名】耐性乳酸菌製剤  
【薬価】6.3円/1g  
【標榜薬効】耐性乳酸菌整腸剤

ミヤBM細粒 (1g)  
両 内服

【一般名】酪酸菌製剤  
【薬価】6.3円/1g  
【標榜薬効】生菌製剤

ミヤBM錠 (1錠)  
両 内服

【一般名】酪酸菌製剤  
【薬価】5.7円/1T  
【標榜薬効】生菌製剤

ラックビー微粒N (1%1g)  
外 内服

【一般名】ビフィズス菌製剤  
【薬価】6.3円/1g  
【標榜薬効】整腸剤

ロペミンカプセル1mg (1mg1カプセル)  
両 内服

【一般名】ロペラミド塩酸塩  
【薬価】39.3円/1C  
【標榜薬効】止瀉剤

### 2.3.2 消化性潰瘍用剤

アルサルミン内用液10% (10%1mL)  
外 内服

【一般名】スクラルファート水和物  
【薬価】2.8円/1mL  
【標榜薬効】胃炎・消化性潰瘍治療剤

アルロイドG顆粒溶解用67% (1g)  
外 内服

【一般名】アルギン酸ナトリウム  
【薬価】21.2円/1g  
【標榜薬効】消化性潰瘍用剤

アルロイドG内用液5% (10mL)  
両 内服

【一般名】アルギン酸ナトリウム  
【薬価】15.4円/10mL  
【標榜薬効】消化性潰瘍用剤

オメプラゾール注射用20mg「日医工」 (20mg1瓶)  
両 注射 後発

【一般名】オメプラゾールナトリウム  
【薬価】228円/1V  
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

ガスターD錠10mg (10mg1錠)  
外 内服

【一般名】ファモチジン  
【薬価】20.8円/1T  
【標榜薬効】H2受容体拮抗剤

ガスター散2% (2%1g)  
外 内服

【一般名】ファモチジン  
【薬価】38.4円/1g  
【標榜薬効】H2受容体拮抗剤

キャベジンUコーワ配合散 (1g)  
外 内服

【一般名】メチオニン・メタケイ酸アルミン酸マグネシウム配合剤  
【薬価】6.1円/1g  
【標榜薬効】消化性潰瘍・胃炎治療剤

サイトテック錠200 (200 $\mu$ g1錠)  
両 内服  
劇

【一般名】ミソプロストール  
【薬価】31.2円/1T  
【標榜薬効】抗NSAID潰瘍剤

ザンタック錠75 (75mg1錠)  
外 内服

【一般名】ラニチジン塩酸塩  
【薬価】13.6円/1T  
【標榜薬効】H2受容体拮抗剤

スクラルファート内用液10%「日医工」 (10%1mL)  
両 内服 後発

【一般名】スクラルファート水和物  
【薬価】2.2円/1mL  
【標榜薬効】胃炎・消化性潰瘍治療剤

スルピリド錠50mg「サワイ」 (50mg1錠)  
両 内服 後発  
ハイリスク

【一般名】スルピリド  
【薬価】6.4円/1T  
【標榜薬効】抗潰瘍・精神用剤

セルベックス細粒10% (10%1g)  
外 内服

【一般名】テブレノン  
【薬価】15.5円/1g  
【標榜薬効】胃炎・胃潰瘍治療剤

## タガメット細粒20% (20%1g)

外 内服

【一般名】シメチジン  
【薬価】14.5円/1g  
【標榜薬効】H2受容体拮抗剤

## タガメット錠200mg (200mg1錠)

外 内服

【一般名】シメチジン  
【薬価】13.1円/1T  
【標榜薬効】H2受容体拮抗剤

## タガメット錠400mg (400mg1錠)

外 内服

【一般名】シメチジン  
【薬価】13.6円/1T  
【標榜薬効】H2受容体拮抗剤

## タケキャブ錠10mg (10mg1錠)

外 内服

【一般名】ボノプラザンフマル酸塩  
【薬価】130.3円/1T  
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

## タケキャブ錠20mg (20mg1錠)

両 内服

【一般名】ボノプラザンフマル酸塩  
【薬価】195.5円/1T  
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

## タケプロンOD錠15 (15mg1錠)

外 内服

【一般名】ランソプラゾール  
【薬価】57.6円/1T  
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

## タケプロンOD錠30 (30mg1錠)

外 内服

【一般名】ランソプラゾール  
【薬価】100.4円/1T  
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

## タケプロン静注用30mg (30mg1瓶)

両 注射

【一般名】ランソプラゾール  
【薬価】409円/1V  
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

## ドグマチール錠50mg (50mg1錠)

外 内服  
ハイリスク

【一般名】スルピリド  
【薬価】12.2円/1T  
【標榜薬効】精神安定・抗潰瘍剤

## ネキシウムカプセル20mg (20mg1カプセル)

両 内服

【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物  
【薬価】117.3円/1C  
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

## ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg (10mg1包)

外 内服

【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物  
【薬価】76.9円/1包  
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

## ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg (20mg1包)

外 内服

【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物  
【薬価】134.3円/1包  
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

## パリエット錠10mg (10mg1錠)

外 内服

【一般名】ラベプラゾールナトリウム  
【薬価】86.1円/1T  
【標榜薬効】プロトンポンプ阻害剤

## ファモチジンD錠10mg「サワイ」(10mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ファモチジン  
【薬価】10.1円/1T  
【標榜薬効】H2受容体拮抗剤

## ファモチジン注射用20mg「サワイ」(20mg1管)

両 注射 後発

【一般名】ファモチジン  
【薬価】97円/1A  
【標榜薬効】H2受容体拮抗剤

## プロテカジン錠10 (10mg1錠)

外 内服

【一般名】ラフチジン  
【薬価】27.7円/1T  
【標榜薬効】H2受容体拮抗剤

## プロマックD錠75 (75mg1錠)

外 内服

【一般名】ポラプレジック  
【薬価】26.6円/1T  
【標榜薬効】亜鉛含有胃潰瘍治療剤

## ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」(75mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ポラプレジック  
【薬価】14.4円/1T  
【標榜薬効】亜鉛含有胃潰瘍治療剤

## ムコスタ顆粒20% (20%1g)

両 内服

【一般名】レバミピド  
【薬価】22.3円/1g  
【標榜薬効】胃炎・胃潰瘍治療剤

## ムコスタ錠100mg (100mg1錠)

外 内服

【一般名】レバミピド  
【薬価】11.8円/1T  
【標榜薬効】胃炎・胃潰瘍治療剤

## ラフチジン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ラフチジン  
【薬価】15円/1T  
【標榜薬効】H2受容体拮抗剤

ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」(10mg1錠)  
両 内服 後発

【一般名】ラベプラゾールナトリウム  
【薬価】33.8円/1T  
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」(15mg1錠)  
両 内服 後発

【一般名】ランソプラゾール  
【薬価】23円/1T  
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

レバミピド錠100mg「EMEC」(100mg1錠)  
両 内服 後発

【一般名】レバミピド  
【薬価】10.1円/1T  
【標榜薬効】胃炎・胃潰瘍治療剤

### 2. 3. 3 健胃消化剤

エクセラーゼ配合錠(1錠)  
外 内服 後発

【一般名】サナクターゼ配合剤  
【薬価】5.7円/1T  
【標榜薬効】消化酵素製剤

オリザチーム顆粒(50%1g)  
両 内服 後発

【一般名】β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)  
【薬価】30.7円/1g  
【標榜薬効】乳糖分解酵素製剤

ジアスターゼ(10g)  
外 局方 内服

【一般名】ジアスターゼ  
【薬価】24.6円/10g  
【標榜薬効】消化酵素製剤

重散(1g)  
外 内服 後発

【一般名】炭酸水素ナトリウム・ゲンチアナ配合剤  
【薬価】6.3円/1g  
【標榜薬効】健胃消化剤

タフマックE配合カプセル(1カプセル)  
両 内服

【一般名】ジアスターゼ配合剤  
【薬価】5.9円/1C  
【標榜薬効】消化酵素剤

タフマックE配合顆粒(1g)  
両 内服

【一般名】ジアスターゼ配合剤  
【薬価】10.5円/1g  
【標榜薬効】消化酵素剤

ペリチーム配合顆粒(1g)  
外 内服

【一般名】隣臓性消化酵素配合剤  
【薬価】11.3円/1g  
【標榜薬効】消化酵素剤

リパクレオン顆粒300mg分包(300mg1包)  
両 内服

【一般名】パンクレリパーゼ  
【薬価】60.6円/1包  
【標榜薬効】膵消化酵素補充剤

### 2. 3. 4 制酸剤

アドソルビン原末(10g)  
両 内服

【一般名】天然ケイ酸アルミニウム  
【薬価】9.6円/10g  
【標榜薬効】消化管用吸着剤

酸化マグネシウム(10g)  
外 局方 内服

【一般名】酸化マグネシウム  
【薬価】9.4円/10g  
【標榜薬効】制酸・緩下剤

酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」(250mg1錠)  
両 内服 後発

【一般名】酸化マグネシウム  
【薬価】5.7円/1T  
【標榜薬効】制酸・緩下剤

酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」(330mg1錠)  
両 内服 後発

【一般名】酸化マグネシウム  
【薬価】5.7円/1T  
【標榜薬効】制酸・緩下剤

酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」(500mg1錠)  
両 内服 後発

【一般名】酸化マグネシウム  
【薬価】5.7円/1T  
【標榜薬効】制酸・緩下剤

重曹錠500mg「マイラン」(500mg1錠)  
外 内服 後発

【一般名】炭酸水素ナトリウム  
【薬価】5.7円/1T  
【標榜薬効】制酸剤

炭カル錠500mg「旭化成」(500mg1錠)  
両 内服 後発

【一般名】沈降炭酸カルシウム  
【薬価】5.9円/1T  
【標榜薬効】制酸剤

炭酸水素ナトリウム(10g)  
両 局方 内服

【一般名】炭酸水素ナトリウム  
【薬価】7.3円/10g  
【標榜薬効】制酸剤

マグミット錠330mg(330mg1錠)  
外 内服 後発

【一般名】酸化マグネシウム  
【薬価】5.7円/1T  
【標榜薬効】制酸・緩下剤

## 2. 3. 5 下剤, 浣腸剤

アミティーザカプセル12 $\mu$ g (12 $\mu$ g1カプセル)

外 内服

【一般名】ルビプロストン  
 【薬価】60.7円/1C  
 【標榜薬効】クロライドチャンネルアクチベーター

アミティーザカプセル24 $\mu$ g (24 $\mu$ g1カプセル)

両 内服

【一般名】ルビプロストン  
 【薬価】120.4円/1C  
 【標榜薬効】クロライドチャンネルアクチベーター

アローゼン顆粒 (1g)

外 内服

【一般名】センナ・センナ実  
 【薬価】7円/1g  
 【標榜薬効】緩下剤

ゲーフィス錠5mg (5mg1錠)

外 内服

【一般名】エロピキシバット水和物  
 【薬価】104.8円/1T  
 【標榜薬効】胆汁酸トランスポーター阻害剤

グリセリン (10mL)

両 局方 外用

【一般名】グリセリン  
 【薬価】9.5円/10mL  
 【標榜薬効】調剤用基剤

グリセリン浣腸「オヲタ」60 (50%60mL1個)

両 外用

【一般名】グリセリン  
 【薬価】107.7円/1個  
 【標榜薬効】便秘治療剤

ケンエーG浣腸液50% (50%30mL1個)

両 外用

【一般名】グリセリン  
 【薬価】100.1円/1個  
 【標榜薬効】便秘治療剤

ケンエーG浣腸液50% (50%50mL1個)

外 外用

【一般名】グリセリン  
 【薬価】107.7円/1個  
 【標榜薬効】便秘治療剤

新レシカルボン坐剤 (1個)

両 外用

【一般名】炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム  
 【薬価】51.4円/1個  
 【標榜薬効】便秘治療剤

スインプロイク錠0.2mg (0.2mg1錠)

両 内服

【一般名】ナルデメジントシル酸塩  
 【薬価】277.1円/1T  
 【標榜薬効】経口末梢性 $\mu$ オピオイド受容体拮抗薬

センノシド錠12mg「武田テバ」(12mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】センノシド  
 【薬価】5.1円/1T  
 【標榜薬効】緩下剤

テレミンソフト坐薬10mg (10mg1個)

両 外用

【一般名】ピサコジル  
 【薬価】20.3円/1個  
 【標榜薬効】排便機能促進剤

テレミンソフト坐薬2mg (2mg1個)

外 外用

【一般名】ピサコジル  
 【薬価】19.7円/1個  
 【標榜薬効】排便機能促進剤

ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」(0.75%1mL)

両 内服 後発

【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物  
 【薬価】8.8円/1mL  
 【標榜薬効】滴剤型緩下剤・大腸検査前処置用下剤

プルゼニド錠12mg (12mg1錠)

外 内服

【一般名】センノシド  
 【薬価】5.7円/1T  
 【標榜薬効】緩下剤

モビコール配合内用剤 (6.8523g1包)

外 内服

【一般名】マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム  
 【薬価】83.6円/1包  
 【標榜薬効】慢性便秘症治療剤

ヨーデルS糖衣錠-80 (80mg1錠)

外 内服 後発

【一般名】センナエキス  
 【薬価】6.4円/1T  
 【標榜薬効】便秘治療剤

ラキソベロン内用液0.75% (0.75%1mL)

外 内服

【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物  
 【薬価】20.7円/1mL  
 【標榜薬効】滴剤型緩下剤・大腸検査前処置用下剤

## 2. 3. 6 利胆剤

ウルソ錠100mg (100mg1錠)

外 内服

【一般名】ウルソデオキシコール酸  
 【薬価】10.1円/1T  
 【標榜薬効】肝・胆・消化機能改善剤

ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」(100mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ウルソデオキシコール酸  
 【薬価】6.6円/1T  
 【標榜薬効】肝・胆・消化機能改善剤

## スパカール錠40mg (40mg1錠)

両 内服

【一般名】トレピプトン  
 【薬価】17.7円/1T  
 【標榜薬効】膵・胆道疾患治療剤

## 2. 3. 9 その他の消化器官用薬

## SPトローチ0.25mg「明治」(0.25mg1錠)

両 外用 後発

【一般名】デカリニウム塩化物  
 【薬価】5.7円/1T  
 【標榜薬効】口腔用剤

## アコファイド錠100mg (100mg1錠)

外 内服

【一般名】アコチアミド塩酸塩水和物  
 【薬価】36.9円/1T  
 【標榜薬効】機能性ディスペプシア(FD)治療剤

## アサコール錠400mg (400mg1錠)

両 内服

【一般名】メサラジン  
 【薬価】64.8円/1T  
 【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤

## アズノールST錠口腔用5mg (5mg1錠)

外 外用

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物  
 【薬価】15.3円/1T  
 【標榜薬効】口腔内炎症治療剤

## アプレピタントカプセル125mg「サワイ」(125mg1カプセル)

両 内服 後発

【一般名】アプレピタント  
 【薬価】1908.4円/1C  
 【標榜薬効】選択的NK1受容体拮抗型制吐剤

## アプレピタントカプセル80mg「サワイ」(80mg1カプセル)

両 内服 後発

【一般名】アプレピタント  
 【薬価】1301.4円/1C  
 【標榜薬効】選択的NK1受容体拮抗型制吐剤

## アロキシ静注0.75mg (0.75mg5mL1瓶)

両 注射 劇

【一般名】パロノセトロン塩酸塩  
 【薬価】14937円/1V  
 【標榜薬効】5-HT3受容体拮抗型制吐剤

## イメンドカプセル125mg (125mg1カプセル)

両 内服

【一般名】アプレピタント  
 【薬価】3787.7円/1C  
 【標榜薬効】選択的NK1受容体拮抗型制吐剤

## イメンドカプセル80mg (80mg1カプセル)

両 内服

【一般名】アプレピタント  
 【薬価】2580.8円/1C  
 【標榜薬効】選択的NK1受容体拮抗型制吐剤

## イリボーOD錠2.5μg (2.5μg1錠)

両 内服 劇

【一般名】ラモセトロン塩酸塩  
 【薬価】89.6円/1T  
 【標榜薬効】下痢型過敏性腸症候群治療剤

## イリボー錠5μg (5μg1錠)

外 内服 劇

【一般名】ラモセトロン塩酸塩  
 【薬価】146.4円/1T  
 【標榜薬効】下痢型過敏性腸症候群治療剤

## エボザックカプセル30mg (30mg1カプセル)

両 内服

【一般名】セピメリン塩酸塩水和物  
 【薬価】101.3円/1C  
 【標榜薬効】口腔乾燥症状改善剤

## カイトリル錠2mg (2mg1錠)

両 内服 劇

【一般名】グラニセトロン塩酸塩  
 【薬価】937.8円/1T  
 【標榜薬効】5-HT3受容体拮抗型制吐剤

## ガスモチン錠5mg (5mg1錠)

外 内服

【一般名】モサプリドクエン酸塩水和物  
 【薬価】14.4円/1T  
 【標榜薬効】消化管運動機能改善剤

## ガナトン錠50mg (50mg1錠)

両 内服

【一般名】イトブリド塩酸塩  
 【薬価】14.3円/1T  
 【標榜薬効】消化管運動賦活剤

## グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「サワイ」(3mg100mL1袋)

両 注射 後発 劇

【一般名】グラニセトロン塩酸塩  
 【薬価】1625円/1袋  
 【標榜薬効】5-HT3受容体拮抗型制吐剤

## グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「日医工」(3mg100mL1袋)

両 注射 後発 劇

【一般名】グラニセトロン塩酸塩  
 【薬価】1625円/1袋  
 【標榜薬効】5-HT3受容体拮抗型制吐剤

## グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「NK」(3mg100mL1袋)

両 注射 後発 劇

【一般名】グラニセトロン塩酸塩  
 【薬価】1625円/1袋  
 【標榜薬効】5-HT3受容体拮抗型制吐剤



## サリベートエアゾール (50g1個)

両 外用

【一般名】リン酸ニカリウム・無機塩類配合剤  
【薬価】543.6円/1個  
【標榜薬効】人工唾液

【一般名】ホスアプレピタントメグルミン  
【薬価】13978円/1V  
【標榜薬効】選択的NK1受容体拮抗型制吐剤

## セレキノン錠100mg (100mg1錠)

両 内服

【一般名】トリメブチンマレイン酸塩  
【薬価】13.2円/1T  
【標榜薬効】消化管運動調律剤

## ペンタサ顆粒94% (94%1g)

両 内服

【一般名】メサラジン  
【薬価】142.4円/1g  
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤

## テルペラン注射液10mg (0.5%2mL1管)

両 注射 後発

【一般名】塩酸メクロプラミド  
【薬価】57円/1A  
【標榜薬効】消化器系愁訴治療剤

## ペンタサ坐剤1g (1g1個)

両 外用

【一般名】メサラジン  
【薬価】263.3円/1個  
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤

## デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」(0.1%1g)

両 外用 後発

【一般名】デキサメタゾン  
【薬価】50円/1g  
【標榜薬効】口腔粘膜疾患治療剤

## ペンタサ錠250mg (250mg1錠)

両 内服

【一般名】メサラジン  
【薬価】39.9円/1T  
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤

## デキサルチン口腔用軟膏1mg/g (0.1%1g)

外 外用 後発

【一般名】デキサメタゾン  
【薬価】50円/1g  
【標榜薬効】口腔粘膜疾患治療剤

## ペンタサ錠500mg (500mg1錠)

両 内服

【一般名】メサラジン  
【薬価】75.5円/1T  
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤

## ドンペリドン錠10mg「日医工」(10mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ドンペリドン  
【薬価】5.9円/1T  
【標榜薬効】消化管運動改善剤

## ペンタサ注腸1g (1g1個)

外 外用

【一般名】メサラジン  
【薬価】599.2円/1個  
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤

## ナウゼリンOD錠10 (10mg1錠)

外 内服

【一般名】ドンペリドン  
【薬価】13.2円/1T  
【標榜薬効】消化管運動改善剤

## ポリフル錠500mg (500mg1錠)

両 内服

【一般名】ポリカルボフィルカルシウム  
【薬価】14.3円/1T  
【標榜薬効】過敏性腸症候群治療剤

## ナウゼリン坐剤10 (10mg1個)

両 外用

【一般名】ドンペリドン  
【薬価】50.9円/1個  
【標榜薬効】消化管運動改善剤

## メクロプラミド錠5mg「テバ」(5mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】メクロプラミド  
【薬価】5.7円/1T  
【標榜薬効】消化器機能異常治療剤

## ナウゼリン坐剤60 (60mg1個)

両 外用

【一般名】ドンペリドン  
【薬価】116.6円/1個  
【標榜薬効】消化管運動改善剤

## モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」(5mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】モサプリドクエン酸塩水和物  
【薬価】10.1円/1T  
【標榜薬効】消化管運動機能改善剤

## プリンペラン錠5 (5mg1錠)

外 内服

【一般名】メクロプラミド  
【薬価】6.5円/1T  
【標榜薬効】消化器機能異常治療剤

## リアルダ錠1200mg (1200mg1錠)

両 内服

【一般名】メサラジン  
【薬価】193.7円/1T  
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤

## プロイメンド点滴静注用150mg (150mg1瓶)

両 注射

## リンゼス錠0.25mg (0.25mg1錠)

外 内服

【一般名】リナクロチド  
【薬価】87.5円/1T  
【標榜薬効】グアニル酸シクラーゼC受容体アゴニスト

## レクタブル2mg注腸フォーム14回 (48mg30. 8g1瓶)

両 外用  
劇 ハイリスク

【一般名】ブデソニド  
【薬価】6634.3円/1V  
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤

## レミケード点滴静注用100 (100mg1瓶)

両 注射  
劇 ハイリスク

【一般名】インフリキシマブ(遺伝子組換え)  
【薬価】75009円/1V  
【標榜薬効】抗ヒトTNF $\alpha$ モノクローナル抗体製剤

## 2. 4 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)

## 2. 4. 1 脳下垂体ホルモン剤

## HMG注テイゾー150 (150単位1管(溶解液付))

両 注射 後発

【一般名】ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン  
【薬価】1421円/1A  
【標榜薬効】ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン剤

## ジェントロピンTC注用12mg (12mg1筒(溶解液付))

両 注射 自注

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)  
【薬価】58329円/1筒  
【標榜薬効】遺伝子組換え天然型ヒト成長ホルモン製剤

## ジェントロピンTC注用5. 3mg (5. 33mg1筒(溶解液付))

両 注射 自注

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)  
【薬価】24410円/1筒  
【標榜薬効】遺伝子組換え天然型ヒト成長ホルモン製剤

## ジェントロピンゴークイック注用12mg (12mg1キット)

両 注射 自注

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)  
【薬価】78637円/1kit  
【標榜薬効】遺伝子組換え天然型ヒト成長ホルモン製剤

## ジェントロピンゴークイック注用5. 3mg (5. 33mg1キット)

両 注射 自注

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)  
【薬価】31665円/1kit  
【標榜薬効】遺伝子組換え天然型ヒト成長ホルモン製剤

## ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シユアパル (10mg1筒)

両 注射 自注 後発

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)  
【薬価】31640円/1筒  
【標榜薬効】遺伝子組換え天然型ヒト成長ホルモン製剤

デスマプレシン・スプレー10協和 (500 $\mu$ g1瓶)

両 外用  
劇

【一般名】デスマプレシン酢酸塩水和物  
【薬価】5030.6円/1V  
【標榜薬効】夜尿症用剤

デスマプレシン・スプレー2. 5協和 (125 $\mu$ g1瓶)

外 外用  
劇

【一般名】デスマプレシン酢酸塩水和物  
【薬価】4047.1円/1V  
【標榜薬効】中枢性尿崩症用剤

## ノルデイトロピン フレックスプロ注10mg (10mg1キット)

両 注射 自注

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)  
【薬価】80398円/1kit  
【標榜薬効】ヒト成長ホルモン製剤

## ノルデイトロピン フレックスプロ注15mg (15mg1キット)

両 注射 自注

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)  
【薬価】120546円/1kit  
【標榜薬効】ヒト成長ホルモン製剤

## ノルデイトロピン フレックスプロ注5mg (5mg1キット)

両 注射 自注

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)  
【薬価】43810円/1kit  
【標榜薬効】ヒト成長ホルモン製剤

## ヒューマトロープ注射用12mg (12mg1筒(溶解液付))

両 注射 自注

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)  
【薬価】66858円/1筒  
【標榜薬効】遺伝子組換えヒト成長ホルモン製剤

## ヒューマトロープ注射用6mg (6mg1筒(溶解液付))

両 注射 自注

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)  
【薬価】37123円/1筒  
【標榜薬効】遺伝子組換えヒト成長ホルモン製剤

## ピトレシン注射液20 (20単位1管)

両 注射

【一般名】バソプレシン  
【薬価】658円/1A  
【標榜薬効】脳下垂体後葉ホルモン剤

ミニリンメルトOD錠120 $\mu$ g (120 $\mu$ g1錠)

両 内服  
劇

【一般名】デスマプレシン酢酸塩水和物  
【薬価】183.8円/1T  
【標榜薬効】ペプチド系抗利尿ホルモン用剤

ミニリンメルトOD錠240 $\mu$ g (240 $\mu$ g1錠)

外 内服  
劇

【一般名】デスマプレシン酢酸塩水和物  
【薬価】308.2円/1T  
【標榜薬効】ペプチド系抗利尿ホルモン用剤

ミニリンメルトOD錠60 $\mu$ g (60 $\mu$ g1錠)

外 内服  
劇

【一般名】デスマプレシン酢酸塩水和物  
【薬価】107.8円/1T  
【標榜薬効】ペプチド系抗利尿ホルモン用剤

## 2. 4. 3 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤

チウラジール錠50mg (50mg1錠)

外 内服

【一般名】プロピルチオウラシル  
【薬価】9.8円/1T  
【標榜薬効】抗甲状腺剤チラーゼンS錠50 $\mu$ g (50 $\mu$ g1錠)両 内服  
劇【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物  
【薬価】9.8円/1T  
【標榜薬効】甲状腺ホルモン剤テリパラチドBS皮下注キット600 $\mu$ g「モチダ」(600 $\mu$ g1キット)

両 注射 自注 後発

【一般名】テリパラチド(遺伝子組換え)  
【薬価】25643円/1kit  
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤テリボン皮下注28.2 $\mu$ gオートインジェクター(28.2 $\mu$ g1キット)

両 注射 自注

【一般名】テリパラチド酢酸塩  
【薬価】6018円/1kit  
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤テリボン皮下注用56.5 $\mu$ g (56.5 $\mu$ g1瓶)

両 注射

【一般名】テリパラチド酢酸塩  
【薬価】10998円/1V  
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤フォルテオ皮下注キット600 $\mu$ g (600 $\mu$ g1キット)

両 注射 自注

【一般名】テリパラチド(遺伝子組換え)  
【薬価】36555円/1kit  
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

メルカゾール錠5mg (5mg1錠)

両 内服

【一般名】チアマゾール  
【薬価】9.8円/1T  
【標榜薬効】抗甲状腺剤

## 2. 4. 5 副腎ホルモン剤

アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」(0.1%1mL1筒)

両 注射 後発  
劇【一般名】アドレナリン  
【薬価】151円/1筒  
【標榜薬効】アドレナリン注射液

エピペン注射液0.15mg (0.15mg1筒)

両 注射 自注  
劇【一般名】アドレナリン  
【薬価】7531円/1筒  
【標榜薬効】アナフィラキシー補助治療剤

エピペン注射液0.3mg (0.3mg2mL1キット)

内 注射 自注  
劇

【一般名】アドレナリン

ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL (40mg1瓶)

両 注射  
ハイリスク【一般名】トリアムシノロンアセトニド  
【薬価】815円/1V  
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

コートリル錠10mg (10mg1錠)

両 内服  
ハイリスク【一般名】ヒドロコルチゾン  
【薬価】7.4円/1T  
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

コートン錠25mg (25mg1錠)

外 内服  
ハイリスク【一般名】コルチゾン酢酸エステル  
【薬価】20円/1T  
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン製剤

水溶性プレドニン10mg (10mg1管)

両 注射  
ハイリスク【一般名】プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム  
【薬価】108円/1A  
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

セレスタミン配合錠(1錠)

両 内服  
ハイリスク【一般名】ベタメタゾン・d-ークロルフェニラミンマレイン酸塩  
【薬価】8.9円/1T  
【標榜薬効】副腎ホルモン・抗ヒスタミン配合剤

ソル・コーテフ静注用500mg (500mg1瓶(溶解液付))

両 注射  
ハイリスク【一般名】ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム  
【薬価】1236円/1V  
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

ソル・コーテフ注射用100mg (100mg1瓶(溶解液付))

両 注射 自注  
ハイリスク【一般名】ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム  
【薬価】302円/1V  
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

ソル・メドロール静注用125mg (125mg1瓶(溶解液付))

両 注射  
ハイリスク【一般名】メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム  
【薬価】725円/1V  
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

## ソル・メドロール静注用40mg (40mg1瓶(溶解液付))

両 注射  
ハイリスク

【一般名】メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム  
【薬価】360円/1V  
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

【一般名】ノルアドレナリン  
【薬価】94円/1A  
【標榜薬効】血圧上昇剤

## フロリネフ錠0.1mg (0.1mg1錠)

両 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】フルドロコルチゾン酢酸エステル  
【薬価】310円/1T  
【標榜薬効】合成鉱質コルチコイド剤

## ソル・メドロール静注用500mg (500mg1瓶(溶解液付))

両 注射  
ハイリスク

【一般名】メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム  
【薬価】2174円/1V  
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

## プレドニゾン錠1mg(旭化成) (1mg1錠)

両 内服  
ハイリスク

【一般名】プレドニゾン  
【薬価】8.3円/1T  
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

## 注射用ソル・メルコート125 (125mg1瓶(溶解液付))

両 注射 後発  
ハイリスク

【一般名】メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム  
【薬価】315円/1V  
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

## プレドニン錠5mg (5mg1錠)

両 内服  
ハイリスク

【一般名】プレドニゾン  
【薬価】9.8円/1T  
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

## 注射用ソル・メルコート40 (40mg1瓶(溶解液付))

両 注射 後発  
ハイリスク

【一般名】メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム  
【薬価】178円/1V  
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

## プレドネマ注腸20mg (20mg1個)

両 外用 後発  
ハイリスク

【一般名】プレドニゾンリン酸エステルナトリウム  
【薬価】588.6円/1個  
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎・限局性腸炎治療剤

## 注射用ソル・メルコート500 (500mg1瓶(溶解液付))

両 注射 後発  
ハイリスク

【一般名】メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム  
【薬価】945円/1V  
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

## ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」(0.5mg1錠)

両 内服 後発  
ハイリスク

【一般名】ベタメタゾン  
【薬価】6.4円/1T  
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

## デカドロンエリキシル0.01% (0.01%1mL)

両 内服  
ハイリスク

【一般名】デキサメタゾン  
【薬価】4.3円/1mL  
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

## ボスミン注1mg (0.1%1mL1管)

両 注射  
劇

【一般名】アドレナリン  
【薬価】94円/1A  
【標榜薬効】アドレナリン注射液

## デカドロン錠4mg (4mg1錠)

両 内服  
ハイリスク

【一般名】デキサメタゾン  
【薬価】31.9円/1T  
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

## メドロール錠4mg (4mg1錠)

両 内服  
ハイリスク

【一般名】メチルプレドニゾン  
【薬価】15.9円/1T  
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

## デキサート注射液3.3mg (3.3mg1mL1管)

両 注射 後発  
ハイリスク

【一般名】デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム  
【薬価】87円/1A  
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン製剤

## リノロサル注射液4mg(0.4%) (4mg1管)

両 注射 後発  
ハイリスク

【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム  
【薬価】89円/1A  
【標榜薬効】水溶性合成副腎皮質ホルモン剤

## デキサート注射液6.6mg (6.6mg2mL1瓶)

両 注射 後発  
ハイリスク

【一般名】デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム  
【薬価】156円/1V  
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン製剤

## リンデロン坐剤1.0mg (1mg1個)

両 外用  
ハイリスク

【一般名】ベタメタゾン  
【薬価】92円/1個  
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

## ノルアドリナリン注1mg (0.1%1mL1管)

両 注射  
劇

## リンデロンシロップ0.01% (0.01%1mL)

両 内服  
ハイリスク

【一般名】ベタメタゾン  
【薬価】6.7円/1mL  
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

## リンデロン錠0.5mg (0.5mg1錠)

外 内服  
ハイリスク

【一般名】ベタメタゾン  
【薬価】13.3円/1T  
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

## リンデロン注4mg(0.4%) (4mg1管)

両 注射  
ハイリスク

【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム  
【薬価】291円/1A  
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

## レナデックス錠4mg (4mg1錠)

内 内服  
ハイリスク

【一般名】デキサメタゾン  
【薬価】172.1円/1T  
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

## 2.4.6 男性ホルモン剤

## エンルモンデポー筋注125mg (125mg1mL1管)

外 注射

【一般名】テストステロンエン酸エステル  
【薬価】701円/1A  
【標榜薬効】男性ホルモン剤

## 2.4.7 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤

## エストラーナテープ0.72mg ((0.72mg)9平方cm1枚)

外 外用

【一般名】エストラジオール  
【薬価】98.3円/1枚  
【標榜薬効】経皮吸収型エストラジオール製剤

## プレマリン錠0.625mg (0.625mg1錠)

外 内服

【一般名】結合型エストロゲン  
【薬価】18.9円/1T  
【標榜薬効】結合型エストロゲン製剤

## プロゲステンデポー筋注125mg (125mg1管)

両 注射 後発

【一般名】ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステル  
【薬価】126円/1A  
【標榜薬効】持続性黄体ホルモン剤

## プロセキソール錠0.5mg (0.5mg1錠)

両 内服  
ハイリスク

【一般名】エチニルエストラジオール  
【薬価】32.4円/1T  
【標榜薬効】卵胞ホルモン剤

## プロベラ錠2.5mg (2.5mg1錠)

外 内服

【一般名】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル  
【薬価】24.2円/1T  
【標榜薬効】黄体ホルモン剤

## ホーリン錠1mg (1mg1錠)

外 内服

【一般名】エストリオール  
【薬価】14.7円/1T  
【標榜薬効】卵胞ホルモン剤

## ルトラール錠2mg (2mg1錠)

外 内服

【一般名】クロルマジノン酢酸エステル  
【薬価】25円/1T  
【標榜薬効】黄体ホルモン剤

## 2.4.8 混合ホルモン剤

## プラノバル配合錠 (1錠)

外 内服

【一般名】ノルゲステレル・エチニルエストラジオール  
【薬価】14円/1T  
【標榜薬効】黄体・卵胞ホルモン配合剤

## メノエイドコンビパッチ (1枚)

外 外用

【一般名】エストラジオール・酢酸ノルエチステロン  
【薬価】386.3円/1枚  
【標榜薬効】卵胞・黄体ホルモン製剤

## ヤーズ配合錠 (1錠)

外 内服

【一般名】ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス  
【薬価】243.1円/1T  
【標榜薬効】月経困難症治療剤

## ルナベル配合錠LD (1錠)

外 内服

【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール  
【薬価】237円/1T  
【標榜薬効】月経困難症治療剤

## ルナベル配合錠ULD (1錠)

外 内服

【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール  
【薬価】259.6円/1T  
【標榜薬効】月経困難症治療剤

## 2.4.9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)

## アピドラ注ソロスター (300単位1キット)

外 注射 自注  
劇 ハイリスク

【一般名】インスリン グルリジン(遺伝子組換え)  
【薬価】2062円/1kit  
【標榜薬効】超速効型インスリンアナログ製剤

## アボルブカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)

両 内服  
劇

【一般名】デュタステリド

【薬価】214円/1C  
【標榜薬効】前立腺肥大症治療薬

### インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」(300単位1キット)

両 注射 自注 後発  
劇 ハイリスク

【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)  
【薬価】1399円/1kit  
【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ製剤

### カルナクリン錠25(25単位1錠)

両 内服

【一般名】カリジノゲナーゼ  
【薬価】10.2円/1T  
【標榜薬効】循環障害改善剤

### クロミッド錠50mg(50mg1錠)

外 内服

【一般名】クロミフェンクエン酸塩  
【薬価】99.3円/1T  
【標榜薬効】排卵誘発剤

### サンドスタチン皮下注用100 $\mu$ g(100 $\mu$ g1mL1管)

両 注射 自注  
劇

【一般名】オクトレオチド酢酸塩  
【薬価】2456円/1A  
【標榜薬効】持続性ソマトスタチンアナログ製剤

### ゾラデックス3.6mgデポ(3.6mg1筒(ゴセレリンとして))

両 注射  
劇 ハイリスク

【一般名】ゴセレリン酢酸塩  
【薬価】30872円/1筒  
【標榜薬効】LH-RHアゴニスト

### ディナゲスト錠1mg(1mg1錠)

外 内服

【一般名】ジエノゲスト  
【薬価】327円/1T  
【標榜薬効】子宮内膜症・子宮筋症に伴う疼痛改善治療剤

### トルリシチン皮下注0.75mgアテオス(0.75mg0.5mL1キット)

外 注射 自注  
劇 ハイリスク

【一般名】デュラグルチド(遺伝子組換え)  
【薬価】3396円/1kit  
【標榜薬効】持続性GLP-1受容体作動薬

### トレシーバ注フレックスタッチ(300単位1キット)

両 注射 自注  
劇 ハイリスク

【一般名】インスリン デゲルデク(遺伝子組換え)  
【薬価】2438円/1kit  
【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ製剤

### ノボラピッド30ミックス注フレックスペン(300単位1キット)

外 注射 自注  
劇 ハイリスク

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)  
【薬価】1902円/1kit  
【標榜薬効】二相性プロタミン結晶性インスリンアナログ製剤

### ノボラピッド注インレット(300単位1キット)

両 注射 自注  
劇 ハイリスク

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)  
【薬価】1946円/1kit  
【標榜薬効】超速効型インスリンアナログ製剤

### ノボラピッド注フレックスタッチ(300単位1キット)

外 注射 自注  
劇 ハイリスク

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)  
【薬価】1888円/1kit  
【標榜薬効】超速効型インスリンアナログ製剤

### ノボリンN注フレックスペン(300単位1キット)

外 注射 自注  
劇 ハイリスク

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)  
【薬価】1853円/1kit  
【標榜薬効】インスリン製剤

### ノボリンR注フレックスペン(300単位1キット)

外 注射 自注  
劇 ハイリスク

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)  
【薬価】1791円/1kit  
【標榜薬効】インスリン製剤

### バイエッタ皮下注10 $\mu$ gペン300(300 $\mu$ g1キット(10 $\mu$ g))

両 注射 自注  
劇 ハイリスク

【一般名】エキセナチド  
【薬価】10026円/1kit  
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤

### バイエッタ皮下注5 $\mu$ gペン300(300 $\mu$ g1キット(5 $\mu$ g))

両 注射 自注  
劇 ハイリスク

【一般名】エキセナチド  
【薬価】10026円/1kit  
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤

### ヒューマリンR注100単位/mL(100単位1mLバイアル)

両 注射 自注  
劇 ハイリスク

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)  
【薬価】279円/1mLバイアル  
【標榜薬効】抗糖尿病剤

### ヒューマログ注カート(300単位1筒)

外 注射 自注  
劇 ハイリスク

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)  
【薬価】1175円/1筒  
【標榜薬効】抗糖尿病剤

### ヒューマログ注ミリオペン(300単位1キット)

両 注射 自注  
劇 ハイリスク

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)  
【薬価】1400円/1kit  
【標榜薬効】抗糖尿病剤

## ヒューマログ注ミリオペンHD (300単位1キット)

外 注射 自注  
劇 ハイリスク

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)  
【薬価】1400円/1kit  
【標榜薬効】抗糖尿病剤

## ヒューマログミックス25注ミリオペン (300単位1キット)

両 注射 自注  
劇 ハイリスク

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)  
【薬価】1436円/1kit  
【標榜薬効】抗糖尿病剤

## ヒューマログミックス50注ミリオペン (300単位1キット)

外 注射 自注  
劇 ハイリスク

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)  
【薬価】1418円/1kit  
【標榜薬効】抗糖尿病剤

## ビクトーザ皮下注18mg (18mg3mL1キット)

両 注射 自注  
劇 ハイリスク

【一般名】リラグルチド(遺伝子組換え)  
【薬価】10396円/1kit  
【標榜薬効】ヒトGLP-1アナログ製剤

## ビデュリオン皮下注用2mgペン (2mg1キット)

外 注射 自注  
劇 ハイリスク

【一般名】エキセナチド  
【薬価】3647円/1kit  
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤

## プロスタルモン・F注射液1000 (1mg1mL1管)

両 注射  
劇

【一般名】ジノプロスト  
【薬価】582円/1A  
【標榜薬効】PGF2 $\alpha$ 製剤

## ライゾデグ配合注フレックスタッチ (300単位1キット)

外 注射 自注  
劇 ハイリスク

【一般名】インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・インスリン アスパルト(遺伝子組換え)配合剤  
【薬価】2158円/1kit  
【標榜薬効】溶解インスリンアナログ製剤

## ランタスXR注ソロスター (450単位1キット)

両 注射 自注  
劇 ハイリスク

【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)  
【薬価】2787円/1kit  
【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ製剤

## ランタス注カート (300単位1筒)

外 注射 自注  
劇 ハイリスク

【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)  
【薬価】1364円/1筒  
【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ製剤

## ランタス注ソロスター (300単位1キット)

外 注射 自注  
劇 ハイリスク

【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)  
【薬価】1825円/1kit  
【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ製剤

## リュープリンPRO注射用キット22.5mg (22.5mg1筒)

両 注射  
劇 ハイリスク

【一般名】リュープロレリン酢酸塩  
【薬価】88144円/1筒  
【標榜薬効】LH-RH誘導体徐放性製剤

## リュープリンSR注射用キット11.25mg (11.25mg1筒)

両 注射  
劇 ハイリスク

【一般名】リュープロレリン酢酸塩  
【薬価】57105円/1筒  
【標榜薬効】LH-RH誘導体徐放性製剤

## リュープリン注射用キット1.88mg (1.88mg1筒)

両 注射  
劇

【一般名】リュープロレリン酢酸塩  
【薬価】24310円/1筒  
【標榜薬効】LH-RH誘導体徐放性製剤

## リュープリン注射用キット3.75mg (3.75mg1筒)

両 注射  
劇 ハイリスク

【一般名】リュープロレリン酢酸塩  
【薬価】32288円/1筒  
【標榜薬効】LH-RH誘導体徐放性製剤

## レベミル注インレット (300単位1キット)

外 注射 自注  
劇 ハイリスク

【一般名】インスリン デテミル(遺伝子組換え)  
【薬価】2271円/1kit  
【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ製剤

## レベミル注フレックスペン (300単位1キット)

外 注射 自注  
劇 ハイリスク

【一般名】インスリン デテミル(遺伝子組換え)  
【薬価】2423円/1kit  
【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ製剤

## 2.5 泌尿生殖器官及び肛門用薬

## 2.5.2 生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)

## オキナゾール腔錠600mg (600mg1錠)

両 外用

【一般名】オキシコナゾール硝酸塩  
【薬価】301.3円/1T  
【標榜薬効】抗真菌剤

## クロマイ腔錠100mg (100mg1錠)

両 外用

【一般名】クロラムフェニコール  
【薬価】71.7円/1T  
【標榜薬効】抗生物質製剤

フラジール錠250mg (250mg1錠)  
両 外用

【一般名】メトロニダゾール  
【薬価】36.7円/1T  
【標榜薬効】抗トリコモナス剤

ホーリンV腔用錠1mg (1mg1錠)  
両 外用

【一般名】エストリオール  
【薬価】29.5円/1T  
【標榜薬効】エストリオール製剤(腔用)

### 2. 5. 3 子宮収縮剤

メチルエルゴメトリン注0. 2mg「あすか」(0. 02%1mL1管)  
両 注射 後発  
劇

【一般名】メチルエルゴメトリンマレイン酸塩  
【薬価】59円/1A  
【標榜薬効】子宮収縮止血剤

### 2. 5. 4 避妊剤

アンジュ21錠 ((21日分)1組)  
外 内服

【一般名】レボノルゲステル・エチニルエストラジオール

トリキュラー錠28 ((28日分)1組)  
外 内服

【一般名】レボノルゲステル・エチニルエストラジオール

ノルレボ錠0. 75mg (0. 75mg1錠)  
内 内服

【一般名】レボノルゲステル

ノルレボ錠1. 5mg (1. 5mg1錠)  
両 内服

【一般名】レボノルゲステル

### 2. 5. 5 痔疾用剤

強力ポステリザン(軟膏) (1g)  
外 外用

【一般名】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン  
【薬価】20.9円/1g  
【標榜薬効】痔疾治療剤

ジオン注無痛化剤付 (10mL1瓶(希釈液付))  
両 注射  
劇

【一般名】硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸  
【薬価】4551円/1V  
【標榜薬効】内痔核硬化療法剤

ネリプロクト坐剤 (1個)  
両 外用  
劇

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン  
【薬価】32.2円/1個  
【標榜薬効】痔疾用剤

ネリプロクト軟膏 (1g)  
両 外用  
劇

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン  
【薬価】29.4円/1g  
【標榜薬効】痔疾用剤

プロクトセディル軟膏 (1g)  
外 外用

【一般名】ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤  
【薬価】22円/1g  
【標榜薬効】痔疾治療剤

ヘモポリゾン軟膏 (1g)  
両 外用 後発

【一般名】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン  
【薬価】13.9円/1g  
【標榜薬効】痔疾治療剤

ボラザG坐剤 (1個)  
両 外用

【一般名】トリベノシド・リドカイン  
【薬価】30.1円/1個  
【標榜薬効】痔核局所治療剤

ボラザG軟膏 (1g)  
両 外用

【一般名】トリベノシド・リドカイン  
【薬価】27.4円/1g  
【標榜薬効】痔疾用剤

### 2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

ウテメリン錠5mg (5mg1錠)  
外 内服

【一般名】リドリン塩酸塩  
【薬価】60.3円/1T  
【標榜薬効】切迫流・早産治療剤

ウロカルン錠225mg (225mg1錠)  
外 内服

【一般名】ウラジログシエキス  
【薬価】8.1円/1T  
【標榜薬効】尿路結石治療剤

エビプロスタット配合錠DB (1錠)  
両 内服

【一般名】オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤  
【薬価】37.9円/1T  
【標榜薬効】前立腺肥大症治療剤

ザルティア錠5mg (5mg1錠)  
外 内服

【一般名】タダラフィル  
【薬価】206.6円/1T  
【標榜薬効】前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤

シロドシンOD錠4mg「Me」 (4mg1錠)  
両 内服 後発  
劇

【一般名】シロドシン  
【薬価】17.6円/1T  
【標榜薬効】前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬



ステープラ錠0.1mg (0.1mg1錠)  
両 内服

【一般名】イミダフェナシン  
【薬価】90.3円/1T  
【標榜薬効】過活動膀胱治療剤

セルニルトン錠 (1錠)  
両 内服

【一般名】セルニチンポーレンエキス  
【薬価】14.7円/1T  
【標榜薬効】前立腺疾患治療剤

タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」(0.2mg1錠)  
両 内服 後発

【一般名】タムスロシン塩酸塩  
【薬価】35.2円/1T  
【標榜薬効】前立腺肥大症排尿障害改善剤

トビエース錠4mg (4mg1錠)  
外 内服

【一般名】フェソテロジンフマル酸塩  
【薬価】169.1円/1T  
【標榜薬効】過活動膀胱治療剤

ナフトピジルOD錠25mg「日医工」(25mg1錠)  
両 内服 後発

【一般名】ナフトピジル  
【薬価】10.1円/1T  
【標榜薬効】前立腺肥大症排尿障害改善剤

ネオキシテープ73.5mg (73.5mg1枚)  
外 外用

【一般名】オキシブチニン塩酸塩  
【薬価】180.4円/1枚  
【標榜薬効】経皮吸収型過活動膀胱治療剤

ハルナールD錠0.2mg (0.2mg1錠)  
外 内服

【一般名】タムスロシン塩酸塩  
【薬価】83.7円/1T  
【標榜薬効】前立腺肥大症排尿障害改善剤

バップフォー錠10 (10mg1錠)  
両 内服

【一般名】プロピペリン塩酸塩  
【薬価】50円/1T  
【標榜薬効】尿失禁・頻尿治療剤

フリバスOD錠25mg (25mg1錠)  
両 内服

【一般名】ナフトピジル  
【薬価】36.2円/1T  
【標榜薬効】前立腺肥大症排尿障害改善剤

ブラダロン錠200mg (200mg1錠)  
両 内服

【一般名】フラボキサート塩酸塩  
【薬価】15.8円/1T  
【標榜薬効】頻尿治療剤

ベシケアOD錠5mg (5mg1錠)  
両 内服

【一般名】コハク酸ソリフェナシン  
【薬価】176.8円/1T  
【標榜薬効】過活動膀胱治療剤

ベタニス錠25mg (25mg1錠)  
両 内服  
劇

【一般名】ミラベグロン  
【薬価】107.1円/1T  
【標榜薬効】選択的β3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤

ポラキス錠2 (2mg1錠)  
外 内服

【一般名】オキシブチニン塩酸塩  
【薬価】13.6円/1T  
【標榜薬効】尿失禁・尿意切迫感・頻尿治療剤

マグセント注100mL (100mL1瓶)  
両 注射

【一般名】硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖  
【薬価】2454円/1V  
【標榜薬効】切迫早産における子宮収縮抑制剤／子癇の発症抑制・治療剤

ユリーフ錠4mg (4mg1錠)  
外 内服  
劇

【一般名】シロドシン  
【薬価】65.2円/1T  
【標榜薬効】前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬

## 2.6 外皮用薬

### 2.6.1 外皮用殺菌消毒剤

イソジンゲル10% (10%10g)  
両 外用

【一般名】ポビドンヨード  
【薬価】53円/10g  
【標榜薬効】殺菌消毒剤

ステリクロンW液0.02 (0.02%10mL)  
両 外用 後発

【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩  
【薬価】5.8円/10mL  
【標榜薬効】殺菌消毒剤

ネオヨジン外用液10% (10%10mL)  
両 外用 後発

【一般名】ポビドンヨード  
【薬価】11.3円/10mL  
【標榜薬効】殺菌消毒剤

ポビドンヨードゲル10%「明治」(10%10g)  
両 外用 後発

【一般名】ポビドンヨード  
【薬価】39.5円/10g  
【標榜薬効】殺菌消毒剤

### 2.6.3 化膿性疾患用剤

アクアチムクリーム1% (1%1g)  
外 外用

【一般名】ナジフロキサシン  
【薬価】32円/1g

【標榜薬効】新キノロン系外用抗菌剤

アクロマイシン軟膏3% (30mg1g)

外 外用

【一般名】テトラサイクリン塩酸塩  
【薬価】21.7円/1g  
【標榜薬効】抗生物質製剤

ゲーベンクリーム1% (1%1g)

両 外用

【一般名】スルファジアジン銀  
【薬価】12.8円/1g  
【標榜薬効】外用感染治療剤

ゲンタシン軟膏0.1% (1mg1g)

外 外用

【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩  
【薬価】11円/1g  
【標榜薬効】アミノグリコシド系抗生物質

ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」(1mg1g)

両 外用

【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩  
【薬価】6.9円/1g  
【標榜薬効】アミノグリコシド系抗生物質

ゼビアックスローション2% (2%1g)

外 外用

【一般名】オゼノキサシン  
【薬価】74円/1g  
【標榜薬効】キノロン系外用抗菌剤

## 2.6.4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤

MS温シップ「タカミツ」(10g)

両 外用 後発

【一般名】パップ剤  
【薬価】8.6円/10g  
【標榜薬効】鎮痛・消炎・パップ剤

MS冷シップ「タカミツ」(10g)

両 外用 後発

【一般名】パップ剤  
【薬価】8.6円/10g  
【標榜薬効】鎮痛・消炎・パップ剤

亜鉛華軟膏「ニッコー」(10g)

両 外用

【一般名】亜鉛華  
【薬価】24.9円/10g  
【標榜薬効】収斂・消炎・保護剤

アズノール軟膏0.033% (0.033%10g)

両 外用

【一般名】ジメチルイソプロピルアズレン  
【薬価】27円/10g  
【標榜薬効】炎症性皮膚疾患治療剤

アドフィードパップ40mg (10cm×14cm1枚)

外 外用

【一般名】フルルビプロフェン  
【薬価】17.1円/1枚  
【標榜薬効】経皮吸収型鎮痛消炎貼付剤

アルメタ軟膏 (0.1%1g)

外 外用

【一般名】アルクロメタゾンプロピオン酸エステル  
【薬価】31.5円/1g  
【標榜薬効】皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤

アンテベートクリーム0.05% (0.05%1g)

外 外用

劇

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル  
【薬価】23.3円/1g  
【標榜薬効】外用副腎皮質ホルモン剤

アンテベート軟膏0.05% (0.05%1g)

外 外用

劇

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル  
【薬価】23.3円/1g  
【標榜薬効】外用副腎皮質ホルモン剤

アンテベートローション0.05% (0.05%1g)

外 外用

劇

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル  
【薬価】23.3円/1g  
【標榜薬効】外用副腎皮質ホルモン剤

アンフラベート0.05%クリーム (0.05%1g)

両 外用 後発

劇

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル  
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン外用剤

アンフラベート0.05%軟膏 (0.05%1g)

両 外用 後発

劇

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル  
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン外用剤

アンフラベート0.05%ローション (0.05%1g)

両 外用 後発

劇

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル  
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン外用剤

インテバンクリーム1% (1%1g)

両 外用

【一般名】インドメタシン  
【薬価】5.7円/1g  
【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤

エキザルベ (1g)

両 外用

【一般名】混合死菌製剤  
【薬価】25.6円/1g  
【標榜薬効】皮膚疾患治療剤

オイラックスクリーム10% (10%10g)

両 外用

【一般名】クロタミトン  
【薬価】39.1円/10g  
【標榜薬効】鎮痒剤

## コムクロシャンブー0.05% (0.05%1g)

外 外用  
劇【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル  
【薬価】26.2円/1g  
【標榜薬効】外用頭部乾癬治療剤

## ザーネ軟膏0.5% (5000単位1g)

両 外用

【一般名】ビタミンA油  
【薬価】3円/1g  
【標榜薬効】外用ビタミンA剤

## スタデルムクリーム5% (5%1g)

外 外用

【一般名】イブプロフェンピコノール  
【薬価】16.9円/1g  
【標榜薬効】非ステロイド系消炎・鎮痛剤

## スタデルム軟膏5% (5%1g)

両 外用

【一般名】イブプロフェンピコノール  
【薬価】16.9円/1g  
【標榜薬効】非ステロイド系消炎・鎮痛剤

## スミルスチック3% (3%1g)

外 外用 後発

【一般名】フェルピナク  
【薬価】6.5円/1g  
【標榜薬効】経皮吸収型鎮痛・消炎剤

## セクターローション3% (3%1mL)

両 外用

【一般名】ケトプロフェン  
【薬価】6.2円/1mL  
【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤

## セルタッチパップ70 (10cm×14cm1枚)

外 外用

【一般名】フェルピナク  
【薬価】17.7円/1枚  
【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤

## ダイアコートクリーム0.05% (0.05%1g)

外 外用

【一般名】ジフロラゾン酢酸エステル  
【薬価】15円/1g  
【標榜薬効】外用合成副腎皮質ホルモン剤

## ダイアコート軟膏0.05% (0.05%1g)

両 外用

【一般名】ジフロラゾン酢酸エステル  
【薬価】15円/1g  
【標榜薬効】外用合成副腎皮質ホルモン剤

## チンク油 (10g)

両 局方 外用

【一般名】チンク油  
【薬価】7.7円/10g  
【標榜薬効】収斂・消炎・保護剤

## テクスメテンユニバーサルクリーム0.1% (0.1%1g)

外 外用  
劇【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル  
【薬価】14円/1g  
【標榜薬効】外用合成副腎皮質ホルモン剤

## テラ・コートリル軟膏 (1g)

両 外用

【一般名】オキシテトラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチゾン  
【薬価】31.1円/1g  
【標榜薬効】抗生物質・副腎皮質ホルモン配合剤

## デルモゾールGクリーム (1g)

両 外用

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩  
【薬価】27.7円/1g  
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン・抗生物質配合外用剤

## デルモゾールG軟膏 (1g)

両 外用

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩  
【薬価】27.7円/1g  
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン・抗生物質配合外用剤

## デルモゾールGローション (1mL)

両 外用

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩  
【薬価】27.7円/1mL  
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン・抗生物質配合外用剤

## デルモベートクリーム0.05% (0.05%1g)

両 外用  
劇【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル  
【薬価】21.8円/1g  
【標榜薬効】外用合成副腎皮質ホルモン剤

## デルモベートスカルプローション0.05% (0.05%1g)

両 外用  
劇【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル  
【薬価】21.9円/1g  
【標榜薬効】外用合成副腎皮質ホルモン剤

## デルモベート軟膏0.05% (0.05%1g)

両 外用  
劇【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル  
【薬価】21.8円/1g  
【標榜薬効】外用合成副腎皮質ホルモン剤ドレニゾンテープ4 $\mu$ g/cm<sup>2</sup> ((0.3mg)7.5cm×10cm)

外 外用

【一般名】フルドロキシコルチド  
【薬価】72.7円/1枚  
【標榜薬効】皮膚疾患用密封療法剤

## ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% (0.1%1g)

外 外用  
劇【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル  
【薬価】24.3円/1g  
【標榜薬効】外用合成副腎皮質ホルモン剤

## フェノール・亜鉛華リニメント (10g)

両 局方 外用

【一般名】フェノール・亜鉛華リニメント  
 【薬価】14.8円/10g  
 【標榜薬効】鎮痒・収斂・消炎剤

## フェルピナクパップ70mg「NP」 (10cm×14cm1枚)

両 外用 後発

【一般名】フェルピナク  
 【薬価】14円/1枚  
 【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤

## ベシカムクリーム5% (5%1g)

両 外用

【一般名】イブプロフェンピコノール  
 【薬価】17.5円/1g  
 【標榜薬効】非ステロイド系消炎・鎮痛剤

## ベシカム軟膏5% (5%1g)

両 外用

【一般名】イブプロフェンピコノール  
 【薬価】17.5円/1g  
 【標榜薬効】非ステロイド系消炎・鎮痛剤

## ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」 (0.05%1g)

両 外用 後発  
劇

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル  
 【薬価】11.9円/1g  
 【標榜薬効】副腎皮質ホルモン外用剤

## ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」 (0.05%1g)

両 外用 後発  
劇

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル  
 【薬価】11.9円/1g  
 【標榜薬効】副腎皮質ホルモン外用剤

## ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 (0.05%1g)

両 外用 後発  
劇

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル  
 【薬価】11.9円/1g  
 【標榜薬効】副腎皮質ホルモン外用剤

## ボアラクリーム0.12% (0.12%1g)

外 外用

【一般名】デキサメタゾン吉草酸エステル  
 【薬価】19.4円/1g  
 【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン外用剤

## ボアラ軟膏0.12% (0.12%1g)

外 外用

【一般名】デキサメタゾン吉草酸エステル  
 【薬価】19.4円/1g  
 【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン外用剤

## ボルトレンゲル1% (1%1g)

外 外用

【一般名】ジクロフェナクナトリウム  
 【薬価】6.1円/1g

【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤

## ミルタックスパップ30mg (10cm×14cm1枚)

外 外用

【一般名】ケトプロフェン  
 【薬価】17.1円/1枚  
 【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤

## モーラステープL40mg (10cm×14cm1枚)

外 外用

【一般名】ケトプロフェン  
 【薬価】34.9円/1枚  
 【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤

## モーラスパップXR120mg (10cm×14cm1枚)

外 外用

【一般名】ケトプロフェン  
 【薬価】35.3円/1枚  
 【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤

## モーラスパップXR240mg (20cm×14cm1枚)

外 外用

【一般名】ケトプロフェン  
 【薬価】54.2円/1枚  
 【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤

## リドメックスコーワ軟膏0.3% (0.3%1g)

外 外用

【一般名】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル  
 【薬価】15.6円/1g  
 【標榜薬効】外用副腎皮質ホルモン剤

## リドメックスコーワローション0.3% (0.3%1g)

外 外用

【一般名】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル  
 【薬価】15.6円/1g  
 【標榜薬効】外用副腎皮質ホルモン剤

## リンデロン-VGクリーム0.12% (1g)

外 外用

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩  
 【薬価】27.7円/1g  
 【標榜薬効】皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤

## リンデロン-VG軟膏0.12% (1g)

外 外用

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩  
 【薬価】27.7円/1g  
 【標榜薬効】皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤

## リンデロン-VGローション (1mL)

外 外用

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩  
 【薬価】27.7円/1mL  
 【標榜薬効】皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤

## リンデロン-Vクリーム0.12% (0.12%1g)

外 外用

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル  
 【薬価】24.4円/1g  
 【標榜薬効】皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤

リンデロン-V軟膏0.12% (0.12%1g)  
外 外用

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル  
【薬価】24.4円/1g  
【標榜薬効】皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤

レスタミンコーワクリーム1% (1%10g)  
両 外用

【一般名】ジフェンヒドラミン  
【薬価】28.8円/10g  
【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

ロキソニンテープ50mg (7cm×10cm1枚)  
外 外用

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物  
【薬価】20.7円/1枚  
【標榜薬効】経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤

ロキソプロフェンNaテープ100mg「EE」(10cm×14cm1枚)  
外 外用 後発

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物  
【薬価】17.8円/1枚  
【標榜薬効】経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤

ロキソプロフェンNaテープ50mg「EE」(7cm×10cm1枚)  
両 外用 後発

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物  
【薬価】12.3円/1枚  
【標榜薬効】経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤

ロコアテープ (10cm×14cm1枚)  
外 外用  
劇

【一般名】エスフルルビプロフェン・ハッカ油  
【薬価】42.6円/1枚  
【標榜薬効】経皮吸収型鎮痛消炎剤

ロコイドクリーム0.1% (0.1%1g)  
両 外用

【一般名】ヒドロコルチゾン酪酸エステル  
【薬価】12.9円/1g  
【標榜薬効】外用副腎皮質ホルモン剤

ロコイド軟膏0.1% (0.1%1g)  
両 外用

【一般名】ヒドロコルチゾン酪酸エステル  
【薬価】12.9円/1g  
【標榜薬効】外用副腎皮質ホルモン剤

## 2.6.5 寄生性皮膚疾患用剤

10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (10%10g)  
外 外用 後発

【一般名】サリチル酸  
【薬価】30.8円/10g  
【標榜薬効】寄生性皮膚疾患剤

ケトコナゾールクリーム2%「JG」(2%1g)  
両 外用 後発

【一般名】ケトコナゾール  
【薬価】18.2円/1g  
【標榜薬効】抗真菌剤

テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」(1%1g)  
両 外用 後発

【一般名】テルビナフィン塩酸塩  
【薬価】12.9円/1g  
【標榜薬効】アリルアミン系抗真菌剤

ニゾラルクリーム2% (2%1g)  
外 外用

【一般名】ケトコナゾール  
【薬価】30.4円/1g  
【標榜薬効】抗真菌剤

マイコスポールクリーム1% (1%1g)  
両 外用

【一般名】ビホナゾール  
【薬価】22.9円/1g  
【標榜薬効】抗真菌剤

ラミシール外用液1% (1%1g)  
両 外用

【一般名】テルビナフィン塩酸塩  
【薬価】30.3円/1g  
【標榜薬効】アリルアミン系抗真菌剤

ラミシールクリーム1% (1%1g)  
外 外用

【一般名】テルビナフィン塩酸塩  
【薬価】30.3円/1g  
【標榜薬効】アリルアミン系抗真菌剤

## 2.6.6 皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)

イオウ・カンフルローション「東豊」(10mL)  
外 外用

【一般名】イオウ・カンフルローション  
【薬価】23.7円/10mL  
【標榜薬効】皮膚軟化剤

ウレパールクリーム10% (10%1g)  
外 外用

【一般名】尿素  
【薬価】5.7円/1g  
【標榜薬効】角化症治療剤

ウレパールローション10% (10%1g)  
両 外用

【一般名】尿素  
【薬価】5.7円/1g  
【標榜薬効】角化症治療剤

ケラチナミンコーワクリーム20% (20%1g)  
両 外用

【一般名】尿素  
【薬価】5.9円/1g  
【標榜薬効】角化症治療剤

スピール膏M (25平方cm1枚)  
両 外用

【一般名】サリチル酸  
【薬価】84.8円/1枚  
【標榜薬効】皮膚軟化剤

## 2. 6. 7 毛髪用剤(発毛剤, 脱毛剤, 染毛剤, 養毛剤)

## フロジン外用液5% (5%1mL)

両 外用 後発

【一般名】カルプロニウム塩化物水和物  
 【薬価】27円/1mL  
 【標榜薬効】脱毛症・白斑用剤

## 2. 6. 9 その他の外皮用薬

## アクトシン軟膏3% (3%1g)

両 外用

【一般名】ブクラデシンナトリウム  
 【薬価】43.4円/1g  
 【標榜薬効】褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

オキサロール軟膏25 $\mu$ g/g (0.0025%1g)両 外用  
劇

【一般名】マキサカルシトール  
 【薬価】96.2円/1g  
 【標榜薬効】角化症治療剤

オキサロールローション25 $\mu$ g/g (0.0025%1g)両 外用  
劇

【一般名】マキサカルシトール  
 【薬価】96.2円/1g  
 【標榜薬効】角化症治療剤

## カデックス軟膏0.9% (0.9%1g)

両 外用

【一般名】ヨウ素  
 【薬価】62.6円/1g  
 【標榜薬効】褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

## ディフェリンゲル0.1% (0.1%1g)

両 外用  
劇

【一般名】アダパレン  
 【薬価】89.6円/1g  
 【標榜薬効】尋常性ざ瘡治療剤

## デュアック配合ゲル (1g)

外 外用

【一般名】クリンダマイシンリン酸エステル水和物・過酸化ベンゾイル  
 【薬価】137.4円/1g  
 【標榜薬効】尋常性ざ瘡治療配合剤

## ドボベツゲル (1g)

外 外用  
劇

【一般名】カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル  
 【薬価】235.6円/1g  
 【標榜薬効】尋常性乾癬治療剤

## ドボベツ軟膏 (1g)

外 外用  
劇

【一般名】カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル  
 【薬価】235.6円/1g  
 【標榜薬効】尋常性乾癬治療剤

フィブラストスプレー500 (500 $\mu$ g1瓶(溶解液付))

両 外用

【一般名】トラフェルミン(遺伝子組換え)  
 【薬価】8875.1円/1V  
 【標榜薬効】褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

## プロスタンディン軟膏0.003% (0.003%1g)

両 外用  
劇

【一般名】アルプロスタジル アルファデクス  
 【薬価】47.9円/1g  
 【標榜薬効】褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

## プロトピック軟膏0.03%小児用 (0.03%1g)

外 外用  
劇

【一般名】タクロリムス水和物  
 【薬価】102.4円/1g  
 【標榜薬効】アトピー性皮膚炎治療剤

## プロトピック軟膏0.1% (0.1%1g)

外 外用  
劇

【一般名】タクロリムス水和物  
 【薬価】99.9円/1g  
 【標榜薬効】アトピー性皮膚炎治療剤

## ベピオゲル2.5% (2.5%1g)

外 外用

【一般名】過酸化ベンゾイル  
 【薬価】111.1円/1g  
 【標榜薬効】尋常性ざ瘡治療剤

## マーデュオックス軟膏 (1g)

外 外用  
劇

【一般名】マキサカルシトール・ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル  
 【薬価】210.1円/1g  
 【標榜薬効】尋常性乾癬治療剤

## メイスパン配合軟膏 (1g)

両 外用 後発

【一般名】精製白糖・ポビドンヨード  
 【薬価】10.3円/1g  
 【標榜薬効】褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

## ユーパスタコーワ軟膏 (1g)

外 外用

【一般名】精製白糖・ポビドンヨード  
 【薬価】25.7円/1g  
 【標榜薬効】褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

## 2. 9 その他の個々の器官系用医薬品

## 2. 9. 0 その他の個々の器官系用医薬品

## セファランチン錠1mg (1mg1錠)

外 内服

【一般名】セファランチン  
 【薬価】7.7円/1T  
 【標榜薬効】抗アレルギー剤

## セファランチン注10mg (0.5%2mL1管)

両 注射  
劇

【一般名】セファランチン

【薬価】163円/1A  
【標榜薬効】抗アレルギー剤

## 3 代謝性医薬品

## 3.1 ビタミン剤

## 3.1.1 ビタミンA及びD剤

アルファカルシドールカプセル0.5 $\mu$ g「サワイ」(0.5 $\mu$ g1カプセル)

両 内服 後発  
劇

【一般名】アルファカルシドール  
【薬価】5.9円/1C  
【標榜薬効】活性型ビタミンD3製剤

アルファロールカプセル3 $\mu$ g (3 $\mu$ g1カプセル)

外 内服  
劇

【一般名】アルファカルシドール  
【薬価】88.1円/1C  
【標榜薬効】Ca・骨代謝改善剤

エディロールカプセル0.75 $\mu$ g (0.75 $\mu$ g1カプセル)

両 内服  
劇

【一般名】エルデカルシトール  
【薬価】98.2円/1C  
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

チガソнкаプセル10 (10mg1カプセル)

外 内服  
劇

【一般名】エトレチナート  
【薬価】286.7円/1C  
【標榜薬効】角化症治療剤

チガソнкаプセル25 (25mg1カプセル)

外 内服  
劇

【一般名】エトレチナート  
【薬価】735.2円/1C  
【標榜薬効】角化症治療剤

ロカルトロールカプセル0.25 (0.25 $\mu$ g1カプセル)

外 内服  
劇

【一般名】カルシトリオール  
【薬価】17.7円/1C  
【標榜薬効】活性型ビタミンD3製剤

ワンアルファ錠0.25 $\mu$ g (0.25 $\mu$ g1錠)

両 内服  
劇

【一般名】アルファカルシドール  
【薬価】13.6円/1T  
【標榜薬効】活性型ビタミンD3製剤

ワンアルファ錠1.0 $\mu$ g (1 $\mu$ g1錠)

外 内服  
劇

【一般名】アルファカルシドール  
【薬価】36.7円/1T  
【標榜薬効】活性型ビタミンD3製剤

## 3.1.2 ビタミンB1剤

25mgアリナミンF糖衣錠 (25mg1錠)

外 内服

【一般名】フルスルチアミン  
【薬価】5.9円/1T  
【標榜薬効】ビタミンB1誘導体

フルスルチアミン錠25mg「トーフ」(25mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】フルスルチアミン  
【薬価】5.5円/1T  
【標榜薬効】ビタミンB1誘導体

フルスルチアミン静注液50mg「日医工」(50mg20mL1管)

両 注射 後発

【一般名】フルスルチアミン塩酸塩  
【薬価】57円/1A  
【標榜薬効】ビタミンB1誘導体

## 3.1.3 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)

アデロキザール散7.8% (7.8%1g)

両 内服

【一般名】リン酸ピリドキサルカルシウム  
【標榜薬効】補酵素型ビタミンB6製剤

ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」(10%1g)

両 内服

【一般名】ニコチン酸アミド  
【薬価】10.7円/1g  
【標榜薬効】ニコチン酸アミド製剤

パントール注射液500mg (500mg1管)

両 注射

【一般名】パンテノール  
【薬価】57円/1A  
【標榜薬効】パンテノール製剤

パントシン散20% (20%1g)

両 内服

【一般名】パンテチン  
【薬価】14.9円/1g  
【標榜薬効】パンテチン製剤

パントシン注10% (200mg1管)

両 注射

【一般名】パンテチン  
【薬価】59円/1A  
【標榜薬効】パンテチン製剤

パントシン注5% (100mg1管)

両 注射

【一般名】パンテチン  
【薬価】59円/1A  
【標榜薬効】パンテチン製剤

フォリアミン錠 (5mg1錠)

両 内服

【一般名】葉酸  
【薬価】9.8円/1T  
【標榜薬効】葉酸製剤



メチコバール錠500 $\mu$ g (0.5mg1錠)  
両 内服 後発

【一般名】メコバラミン  
【薬価】14.7円/1T  
【標榜薬効】末梢性神経障害治療剤

メチコバール注射液500 $\mu$ g (0.5mg1管)  
両 注射

【一般名】メコバラミン  
【薬価】107円/1A  
【標榜薬効】末梢性神経障害治療剤

### 3. 1. 4 ビタミンC剤

アスコルビン酸注射液500mg「日医工」(500mg1管)  
両 注射

【一般名】アスコルビン酸  
【薬価】84円/1A  
【標榜薬効】ビタミンC製剤

### 3. 1. 5 ビタミンE剤

ユベラ錠50mg (50mg1錠)  
外 内服

【一般名】トコフェロール酢酸エステル  
【薬価】5.7円/1T  
【標榜薬効】ビタミンE剤

### 3. 1. 6 ビタミンK剤

グラケーカプセル15mg (15mg1カプセル)  
外 内服

【一般名】メナテトレノン  
【薬価】26.1円/1C  
【標榜薬効】骨粗鬆症治療用ビタミンK2剤

ケイツーN静注10mg (10mg1管)  
両 注射

【一般名】メナテトレノン  
【薬価】75円/1A  
【標榜薬効】止血機構賦活ビタミン剤

ケイツーシロップ0.2% (0.2%1mL)  
両 内服

【一般名】メナテトレノン  
【薬価】25.9円/1mL  
【標榜薬効】ビタミンK2剤

メナテトレノンカプセル15mg「YD」(15mg1カプセル)  
両 内服 後発

【一般名】メナテトレノン  
【薬価】14.5円/1C  
【標榜薬効】骨粗鬆症治療用ビタミンK2剤

### 3. 1. 7 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)

シーパラ注(2mL1管)  
両 注射

【一般名】チアミン・ニコチン酸アミド配合剤  
【薬価】57円/1A  
【標榜薬効】ビタミンB・C配合剤

シナール配合顆粒(1g)  
外 内服

【一般名】アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム  
【薬価】6.3円/1g  
【標榜薬効】ビタミンC・パントテン酸カルシウム配合剤

調剤用パンビタン末(1g)  
外 内服

【一般名】レチノール・カルシフェロール配合剤  
【薬価】6.3円/1g  
【標榜薬効】総合ビタミン剤

ノイロビタン配合錠(1錠)  
外 内服

【一般名】オクトチアミン・B2・B6・B12配合剤  
【薬価】5.8円/1T  
【標榜薬効】VB1・VB2・VB6・VB12配合剤

ビタジェクト注キット(2筒1キット)  
両 注射 後発

【一般名】高カロリー輸液用総合ビタミン剤  
【薬価】268円/1kit  
【標榜薬効】高カロリー輸液用総合ビタミン剤

ビタノイリンカプセル50(1カプセル)  
両 内服

【一般名】フルスルチアミン・B2・B6・B12配合剤  
【薬価】11.8円/1C  
【標榜薬効】複合ビタミンB剤

## 3. 2 滋養強壯薬

### 3. 2. 1 カルシウム剤

L-アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」(1錠)  
両 内服 後発

【一般名】L-アスパラギン酸カルシウム水和物  
【薬価】5.7円/1T  
【標榜薬効】Caアスパルテート製剤

アスパーCA錠200(1錠)  
外 内服

【一般名】L-アスパラギン酸カルシウム水和物  
【薬価】5.7円/1T  
【標榜薬効】Caアスパルテート製剤

カルチコール注射液8.5%5mL(8.5%5mL1管)  
両 注射

【一般名】グルコン酸カルシウム水和物  
【薬価】60円/1A  
【標榜薬効】カルシウム補給剤

デノタシュアブル配合錠(1錠)  
外 内服

【一般名】沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム  
【薬価】17.7円/1T  
【標榜薬効】カルシウム/天然型ビタミンD3/マグネシウム配合剤

乳酸カルシウム「ケンエー」(10g)  
外 内服

【一般名】乳酸カルシウム水和物  
【薬価】38.4円/10g  
【標榜薬効】カルシウム剤

## 3. 2. 2 無機質製剤

## アスパラカリウム散50% (50%1g)

両 内服

【一般名】L-アスパラギン酸カリウム  
 【薬価】6.5円/1g  
 【標榜薬効】Kアスパルテート製剤

## アスパラカリウム注10mEq (17.12%10mL1管)

両 注射  
ハイリスク

【一般名】L-アスパラギン酸カリウム  
 【薬価】60円/1A  
 【標榜薬効】Kアスパルテート製剤

## アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」(17.12%10mL1キット)

両 注射 後発  
ハイリスク

【一般名】L-アスパラギン酸カリウム  
 【薬価】173円/1kit  
 【標榜薬効】Kアスパルテート製剤

## インクレミンシロップ5% (1mL)

両 内服 後発

【一般名】溶性ピロリン酸第二鉄  
 【薬価】6.2円/1mL  
 【標榜薬効】鉄欠乏性貧血治療剤

## エレジェクト注シリンジ (2mL1筒)

両 注射 後発

【一般名】塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤  
 【薬価】175円/1筒  
 【標榜薬効】高カロリー輸液用微量元素製剤

## クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」(鉄50mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム  
 【薬価】5.7円/1T  
 【標榜薬効】可溶性非イオン型鉄剤

## ケーサプライ錠600mg (600mg1錠)

両 内服

【一般名】塩化カリウム  
 【薬価】6.8円/1T  
 【標榜薬効】徐放性カリウム剤

## ソリターT配合顆粒3号 (4g1包)

両 内服

【一般名】ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤  
 【薬価】33.9円/1包  
 【標榜薬効】電解質剤

## フェジン静注40mg (40mg2mL1管)

両 注射

【一般名】含糖酸化鉄  
 【薬価】60円/1A  
 【標榜薬効】静注用鉄剤

## フェロ・グラデュメット錠105mg (1錠)

外 内服

【一般名】乾燥硫酸鉄  
 【薬価】8.1円/1T  
 【標榜薬効】徐放型鉄剤

## フェロミア顆粒8.3% (1g)

外 内服

【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム  
 【薬価】13.9円/1g  
 【標榜薬効】可溶性非イオン型鉄剤

## フェロミア錠50mg (鉄50mg1錠)

外 内服

【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム  
 【薬価】8.4円/1T  
 【標榜薬効】可溶性非イオン型鉄剤

## 3. 2. 3 糖類剤

## 大塚糖液10% (10%500mL1瓶)

両 注射

【一般名】精製ブドウ糖  
 【標榜薬効】糖類製剤

## 大塚糖液5% (5%20mL1管)

両 注射

【一般名】精製ブドウ糖  
 【薬価】66円/1A  
 【標榜薬効】糖類製剤

## 大塚糖液5% (5%500mL1瓶)

両 注射

【一般名】精製ブドウ糖  
 【標榜薬効】糖類製剤

## 大塚糖液5% (5%500mL1袋)

両 注射

【一般名】精製ブドウ糖  
 【薬価】177円/1袋  
 【標榜薬効】糖類製剤

## テルモ糖注10% (10%500mL1袋)

両 注射

【一般名】精製ブドウ糖  
 【薬価】207円/1袋  
 【標榜薬効】糖類製剤

## テルモ糖注5% (5%100mL1袋)

両 注射

【一般名】精製ブドウ糖  
 【薬価】127円/1袋  
 【標榜薬効】糖類製剤

## テルモ糖注5% (5%250mL1袋)

両 注射

【一般名】精製ブドウ糖  
 【薬価】177円/1袋  
 【標榜薬効】糖類製剤

## テルモ糖注50% (50%200mL1袋)

両 注射

【一般名】精製ブドウ糖  
 【薬価】256円/1袋  
 【標榜薬効】糖類製剤

## テルモ糖注50% (50%500mL1袋)

両 注射

【一般名】精製ブドウ糖  
 【薬価】309円/1袋  
 【標榜薬効】糖類製剤

## ブドウ糖注50%PL「フソー」(50%20mL1管)

両 注射

【一般名】精製ブドウ糖  
 【薬価】99円/1A  
 【標榜薬効】糖類製剤

## 3. 2. 5 たん白アミノ酸製剤

## アミノバクト配合顆粒 (4. 74g1包)

両 内服 後発

【一般名】イソロイシン・ロイシン・バリン  
 【薬価】70.1円/1包  
 【標榜薬効】分岐鎖アミノ酸製剤

## アミノレバンEN配合散 (10g)

両 内服

【一般名】肝不全用成分栄養剤  
 【薬価】87.8円/10g  
 【標榜薬効】肝不全用栄養剤

## アミノレバン点滴静注 (200mL1袋)

両 注射

【一般名】肝不全用アミノ酸製剤  
 【薬価】353円/1袋  
 【標榜薬効】肝性脳症改善アミノ酸製剤

## アミノレバン点滴静注 (500mL1袋)

両 注射

【一般名】肝不全用アミノ酸製剤  
 【薬価】675円/1袋  
 【標榜薬効】肝性脳症改善アミノ酸製剤

## イノラス配合経腸用液 (10mL)

外 内服

【一般名】経腸成分栄養剤  
 【薬価】15.7円/10mL  
 【標榜薬効】経腸栄養剤

## エネーボ配合経腸用液 (10mL)

外 内服

【一般名】経腸成分栄養剤  
 【薬価】7.3円/10mL  
 【標榜薬効】経腸栄養剤

## エルネオパNF1号輸液 (1000mL1キット)

両 注射

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン  
 【薬価】1246円/1kit  
 【標榜薬効】高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液

## エルネオパNF2号輸液 (1000mL1キット)

両 注射

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン  
 【薬価】1340円/1kit  
 【標榜薬効】高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液

## エレンタールP乳幼児用配合内用剤 (10g)

外 内服

【一般名】経腸成分栄養剤  
 【薬価】61.7円/10g  
 【標榜薬効】新生児・乳幼児用成分栄養剤

## エレンタール配合内用剤 (10g)

両 内服

【一般名】経腸成分栄養剤  
 【薬価】58.6円/10g  
 【標榜薬効】成分栄養剤

## エンシュア・H (10mL)

外 内服

【一般名】経腸成分栄養剤  
 【薬価】9.4円/10mL  
 【標榜薬効】経腸栄養剤

## エンシュア・リキッド (10mL)

外 内服

【一般名】経腸成分栄養剤  
 【薬価】5.4円/10mL  
 【標榜薬効】経腸栄養剤

## ツインラインNF配合経腸用液 (10mL(混合調製後の内用液として))

外 内服

【一般名】経腸成分栄養剤  
 【薬価】8.3円/10mL  
 【標榜薬効】消化態経腸栄養剤

## ネオアミュー輸液 (200mL1袋)

両 注射

【一般名】腎不全用アミノ酸製剤  
 【薬価】460円/1袋  
 【標榜薬効】腎不全用総合アミノ酸製剤

## ビーフリード輸液 (500mL1キット)

両 注射

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン  
 【薬価】388円/1kit  
 【標榜薬効】ビタミンB1・糖・電解質・アミノ酸液

## ラコールNF配合経腸用液 (10mL)

両 内服

【一般名】経腸成分栄養剤  
 【薬価】7円/10mL  
 【標榜薬効】経腸栄養剤

## ラコールNF配合経腸用半固形剤 (10g)

外 内服

【一般名】経腸成分栄養剤  
 【薬価】10.2円/10g  
 【標榜薬効】経腸栄養剤

## リーバクト配合顆粒 (4. 15g1包)

外 内服

【一般名】イソロイシン・ロイシン・バリン  
 【薬価】159.3円/1包  
 【標榜薬効】分岐鎖アミノ酸製剤

## 3.2.9 その他の滋養強壮薬

## イントラリポス輸液20% (20%100mL1袋)

両 注射

【一般名】ダイズ油  
 【薬価】817円/1袋  
 【標榜薬効】脂肪乳剤

## 3.3 血液・体液用薬

## 3.3.1 血液代用剤

## KCL注20mEqキット「テルモ」(1モル20mL1キット)

両 注射 後発  
ハイリスク

【一般名】塩化カリウム  
 【薬価】168円/1kit  
 【標榜薬効】補正用電解質液

## ヴィーンD輸液 (500mL1瓶)

両 注射

【一般名】ブドウ糖加酢酸リンゲル液  
 【薬価】197円/1V  
 【標榜薬効】細胞外液補充液

## ヴィーンD輸液 (500mL1袋)

両 注射

【一般名】ブドウ糖加酢酸リンゲル液  
 【薬価】197円/1袋  
 【標榜薬効】細胞外液補充液

## ヴィーンD輸液 (200mL1袋)

両 注射

【一般名】ブドウ糖加酢酸リンゲル液  
 【薬価】166円/1袋  
 【標榜薬効】細胞外液補充液

## ヴィーンD輸液 (200mL1瓶)

両 注射

【一般名】ブドウ糖加酢酸リンゲル液  
 【薬価】166円/1V  
 【標榜薬効】細胞外液補充液

## 大塚食塩注10% (10%20mL1管)

両 注射

【一般名】塩化ナトリウム  
 【薬価】97円/1A  
 【標榜薬効】電解質補給液

## 大塚生食注 (500mL1瓶)

外 注射

【一般名】生理食塩液  
 【薬価】182円/1V  
 【標榜薬効】生理食塩液

## 大塚生食注 (50mL1瓶)

両 注射

【一般名】生理食塩液  
 【薬価】124円/1V  
 【標榜薬効】生理食塩液

## 大塚生食注 (250mL1袋)

両 注射

【一般名】生理食塩液  
 【薬価】159円/1袋  
 【標榜薬効】生理食塩液

## 生食液NS (20mL1管)

両 注射

【一般名】生理食塩液  
 【薬価】62円/1A  
 【標榜薬効】生理食塩液

## 生食溶解液キットH (100mL1キット)

両 注射 後発

【一般名】生理食塩液  
 【薬価】143円/1kit  
 【標榜薬効】両頭針付溶解剤

## ソルデム1輸液 (500mL1袋)

両 注射

【一般名】開始液  
 【薬価】155円/1袋  
 【標榜薬効】開始液

## ソルデム1輸液 (200mL1袋)

両 注射

【一般名】開始液  
 【薬価】124円/1袋  
 【標榜薬効】開始液

## ソルデム3A輸液 (500mL1袋)

両 注射

【一般名】維持液  
 【薬価】155円/1袋  
 【標榜薬効】維持液

## ソルデム3A輸液 (200mL1袋)

両 注射

【一般名】維持液  
 【薬価】155円/1袋  
 【標榜薬効】維持液

## ソルラクト輸液 (500mL1袋)

両 注射

【一般名】乳酸リンゲル液  
 【薬価】204円/1袋  
 【標榜薬効】乳酸リンゲル液

## テルモ生食 (500mL1袋)

両 注射

【一般名】生理食塩液  
 【薬価】182円/1袋  
 【標榜薬効】生理食塩液

## テルモ生食 (1L1袋)

両 注射

【一般名】生理食塩液  
 【薬価】237円/1袋  
 【標榜薬効】生理食塩液

## テルモ生食 (100mL1袋)

両 注射

【一般名】生理食塩液  
 【薬価】130円/1袋  
 【標榜薬効】生理食塩液

## トリフリード輸液 (500mL1 瓶又は1袋)

両 注射

【一般名】維持液(複合糖加)  
 【薬価】256円/1袋  
 【標榜薬効】複合糖加電解質液

## リン酸2カリウム注20mEqキット「テルモ」(0.5モル20mL1キット)

両 注射 後発  
ハイリスク

【一般名】リン酸ニカリウム  
 【薬価】176円/1kit  
 【標榜薬効】補正用電解質液

## リン酸Na補正液0.5mmol/mL (0.5モル20mL1管)

両 注射

【一般名】リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物  
 【薬価】125円/1A  
 【標榜薬効】補正用電解質液

## 3.3.2 止血剤

## アドナ錠30mg (30mg1錠)

両 内服

【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物  
 【薬価】9.8円/1T  
 【標榜薬効】対血管薬剤

## カルバゾクロムスルホン酸Na静注100mg「フソー」(0.5%20mL1管)

両 注射 後発

【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物  
 【薬価】57円/1A  
 【標榜薬効】止血・血管強化剤

## チチナ静注100mg (0.5%20mL1管)

両 注射 後発

【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物  
 【標榜薬効】止血・血管強化剤

## トラネキサム酸錠250mg「YD」(250mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】トラネキサム酸  
 【薬価】10.1円/1T  
 【標榜薬効】抗プラスミン剤

## トラネキサム酸注射液1000mg「テバ」(10%10mL1管)

両 注射 後発

【一般名】トラネキサム酸  
 【薬価】69円/1A  
 【標榜薬効】抗プラスミン剤

## トランサミン錠250mg (250mg1錠)

外 内服

【一般名】トラネキサム酸  
 【薬価】10.1円/1T  
 【標榜薬効】抗プラスミン剤

## プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」(1%10mLバイアル)

両 注射

【一般名】プロタミン硫酸塩  
 【薬価】683円/10mLバイアル  
 【標榜薬効】ヘパリン拮抗剤

## 3.3.3 血液凝固阻止剤

## イグザレルト錠10mg (10mg1錠)

両 内服  
ハイリスク

【一般名】リバーロキサバン  
 【薬価】364.1円/1T  
 【標榜薬効】選択的直接作用型第Xa因子阻害剤

## イグザレルト錠15mg (15mg1錠)

外 内服  
ハイリスク

【一般名】リバーロキサバン  
 【薬価】517円/1T  
 【標榜薬効】選択的直接作用型第Xa因子阻害剤

## エリキュース錠2.5mg (2.5mg1錠)

両 内服  
ハイリスク

【一般名】アピキサバン  
 【薬価】134.8円/1T  
 【標榜薬効】経口FXa阻害剤

## エリキュース錠5mg (5mg1錠)

外 内服  
ハイリスク

【一般名】アピキサバン  
 【薬価】244.7円/1T  
 【標榜薬効】経口FXa阻害剤

## クレキサン皮下注キット2000IU (2000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1筒)

両 注射  
劇

【一般名】エノキサパリンナトリウム  
 【薬価】985円/1筒  
 【標榜薬効】血液凝固阻止剤

## ヒルドイドソフト軟膏0.3% (1g)

外 外用

【一般名】ヘパリン類似物質  
 【薬価】21.6円/1g  
 【標榜薬効】血行促進・皮膚保湿剤

## ヒルドイドフォーム0.3% (1g)

外 外用

【一般名】ヘパリン類似物質  
 【薬価】21.7円/1g  
 【標榜薬効】血行促進・皮膚保湿剤

## ヒルドイドローション0.3% (1g)

外 外用

【一般名】ヘパリン類似物質  
 【薬価】21.6円/1g  
 【標榜薬効】血行促進・皮膚保湿剤

## ビーソフテンローション0.3% (1g)

両 外用 後発

【一般名】ヘパリン類似物質  
 【薬価】7.3円/1g  
 【標榜薬効】血行促進・皮膚保湿剤

## プラザキサカプセル110mg (110mg1カプセル)

両 内服  
ハイリスク

【一般名】ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩  
【薬価】242円/1C  
【標榜薬効】直接トロンビン阻害剤

## プラザキサカプセル75mg (75mg1カプセル)

両 内服  
ハイリスク

【一般名】ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩  
【薬価】137.9円/1C  
【標榜薬効】直接トロンビン阻害剤

## ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」(5000単位5mL1瓶)

両 注射

【一般名】ヘパリンナトリウム  
【薬価】170円/1V  
【標榜薬効】血液凝固阻防止剤

## ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」(1g)

外 外用 後発

【一般名】ヘパリン類似物質  
【薬価】13.2円/1g  
【標榜薬効】血行促進・皮膚保湿剤

## ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」(1g)

外 外用 後発

【一般名】ヘパリン類似物質  
【薬価】13.2円/1g  
【標榜薬効】血行促進・皮膚保湿剤

## ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」(1g)

両 外用 後発

【一般名】ヘパリン類似物質  
【薬価】7.3円/1g  
【標榜薬効】血行促進・皮膚保湿剤

## リクシアナOD錠15mg (15mg1錠)

両 内服  
ハイリスク

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物  
【薬価】224.7円/1T  
【標榜薬効】経口FXa阻害剤

## リクシアナOD錠30mg (30mg1錠)

外 内服  
ハイリスク

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物  
【薬価】411.3円/1T  
【標榜薬効】経口FXa阻害剤

## リクシアナOD錠60mg (60mg1錠)

外 内服  
ハイリスク

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物  
【薬価】416.8円/1T  
【標榜薬効】経口FXa阻害剤

## リクシアナ錠15mg (15mg1錠)

外 内服  
ハイリスク

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物  
【薬価】224.7円/1T

【標榜薬効】経口FXa阻害剤

## リクシアナ錠30mg (30mg1錠)

外 内服  
ハイリスク

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物  
【薬価】411.3円/1T  
【標榜薬効】経口FXa阻害剤

## リクシアナ錠60mg (60mg1錠)

外 内服  
ハイリスク

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物  
【薬価】416.8円/1T  
【標榜薬効】経口FXa阻害剤

## リコモジュリン点滴静注用12800 (12800単位1瓶)

両 注射

【一般名】トロンボモデュリン アルファ(遺伝子組換え)  
【薬価】39978円/1V  
【標榜薬効】血液凝固阻防止剤

## ワーファリン錠1mg (1mg1錠)

両 内服  
ハイリスク

【一般名】ワルファリンカリウム  
【薬価】9.8円/1T  
【標榜薬効】抗凝固剤

## 3.3.9 その他の血液・体液用薬

## アンプラーグ錠100mg (100mg1錠)

外 内服

【一般名】サルボグレラート塩酸塩  
【薬価】93.6円/1T  
【標榜薬効】5-HT2ブロッカー

## イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」(900mg1包)

両 内服 後発

【一般名】イコサペント酸エチル  
【薬価】37.5円/1包  
【標榜薬効】EPA製剤

## エパデールS900 (900mg1包)

外 内服

【一般名】イコサペント酸エチル  
【薬価】82.6円/1包  
【標榜薬効】EPA製剤

## エフィエント錠3.75mg (3.75mg1錠)

外 内服  
ハイリスク

【一般名】プラスグレル塩酸塩  
【薬価】275円/1T  
【標榜薬効】抗血小板剤

オパルモン錠5 $\mu$ g (5 $\mu$ g1錠)

外 内服

【一般名】リマプロスト アルファデクス  
【薬価】41.8円/1T  
【標榜薬効】PGE1誘導体制剤

## クロピドグレル錠75mg「SANIK」(75mg1錠)

両 内服 後発  
ハイリスク

【一般名】クロピドグレル硫酸塩  
【薬価】59.8円/1T  
【標榜薬効】抗血小板剤

グランシリンジ150 (150 $\mu$ g0. 6mL1筒)

両 注射 自注

【一般名】フィルグラスチム(遺伝子組換え)  
【薬価】13752円/1筒  
【標榜薬効】G-CSF製剤

グランシリンジ75 (75 $\mu$ g0. 3mL1筒)

両 注射 自注

【一般名】フィルグラスチム(遺伝子組換え)  
【薬価】6898円/1筒  
【標榜薬効】G-CSF製剤

## コンプラビン配合錠(1錠)

外 内服  
ハイリスク

【一般名】クロピドグレル硫酸塩・アスピリン  
【薬価】234円/1T  
【標榜薬効】抗血小板剤

## サルボグレラート塩酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】サルボグレラート塩酸塩  
【薬価】43.9円/1T  
【標榜薬効】5-HT<sub>2</sub>ブロッカー

## シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」(100mg1錠)

両 内服 後発  
ハイリスク

【一般名】シロスタゾール  
【薬価】22.8円/1T  
【標榜薬効】抗血小板剤

## ジースタ皮下注3. 6mg (3. 6mg0. 36mL1筒)

両 注射

【一般名】ベグフィルグラスチム(遺伝子組換え)  
【薬価】108635円/1筒  
【標榜薬効】持続型G-CSF製剤

## バイアスピリン錠100mg (100mg1錠)

両 内服 後発  
ハイリスク

【一般名】アスピリン  
【薬価】5.7円/1T  
【標榜薬効】抗血小板剤

## バファリン配合錠A81 (81mg1錠)

外 内服 後発  
ハイリスク

【一般名】アスピリン・ダイアルミネート  
【薬価】5.7円/1T  
【標榜薬効】抗血小板剤

## パナルジン錠100mg (100mg1錠)

外 内服  
ハイリスク

【一般名】チクロピジン塩酸塩  
【薬価】13.6円/1T  
【標榜薬効】抗血小板剤

フィルグラスチムBS注75 $\mu$ gシリンジ「モチダ」(75 $\mu$ g0. 3mL1筒)

両 注射 自注 後発

【一般名】フィルグラスチム(遺伝子組換え)  
【薬価】3386円/1筒  
【標榜薬効】G-CSF製剤

## プラビックス錠75mg (75mg1錠)

外 内服  
ハイリスク

【一般名】クロピドグレル硫酸塩  
【薬価】168円/1T  
【標榜薬効】抗血小板剤

## プレタールOD錠100mg (100mg1錠)

外 内服  
ハイリスク

【一般名】シロスタゾール  
【薬価】63.3円/1T  
【標榜薬効】抗血小板剤

## プレタールOD錠50mg (50mg1錠)

外 内服  
ハイリスク

【一般名】シロスタゾール  
【薬価】34.4円/1T  
【標榜薬効】抗血小板剤

プロサイリン錠20 (20 $\mu$ g1錠)

両 内服  
劇

【一般名】ベラプロストナトリウム  
【薬価】39.6円/1T  
【標榜薬効】PGI<sub>2</sub>誘導体制剤

プロレナール錠5 $\mu$ g (5 $\mu$ g1錠)

外 内服

【一般名】リマプロスト アルファデクス  
【薬価】41.8円/1T  
【標榜薬効】PGE<sub>1</sub>誘導体制剤

## ムルプレタ錠3mg (3mg1錠)

外 内服

【一般名】ルストロンボパグ  
【薬価】15586.6円/1T  
【標榜薬効】血小板産生促進剤

リマプロストアルファデクス錠5 $\mu$ g「サワイ」(5 $\mu$ g1錠)

両 内服 後発

【一般名】リマプロスト アルファデクス  
【薬価】17.2円/1T  
【標榜薬効】PGE<sub>1</sub>誘導体制剤

## 3. 9 その他の代謝性医薬品

## 3. 9. 1 肝臓疾患用剤

## グリチロン配合錠(1錠)

両 内服

【一般名】グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニン配合剤  
【薬価】5.7円/1T  
【標榜薬効】肝臓疾患・アレルギー用剤

タウリン散98%「大正」(98%1g)  
外 内服

【一般名】タウリン  
【薬価】15.8円/1g  
【標榜薬効】肝・循環機能改善剤

ネオファーゲン静注20mL(20mL1管)  
両 注射 自注 後発

【一般名】グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤  
【薬価】57円/1A  
【標榜薬効】抗アレルギー・肝臓疾患用剤

### 3.9.2 解毒剤

アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」(17.6%1mL)  
両 内服

【一般名】アセチルシステイン  
【薬価】95.4円/1mL  
【標榜薬効】アセトアミノフェン中毒解毒剤

ウロミテキサン注400mg(400mg4mL1管)  
両 注射

【一般名】メスナ  
【薬価】846円/1A  
【標榜薬効】イホスファミド・シクロホスファミド泌尿器系障害発現抑制剤

球形吸着炭細粒「マイラン」(1g)  
両 内服 後発

【一般名】球形吸着炭  
【薬価】54.5円/1g  
【標榜薬効】慢性腎不全用剤

クレメジン細粒分包2g(1g)  
外 内服

【一般名】球形吸着炭  
【薬価】77.3円/1g  
【標榜薬効】慢性腎不全用剤

クレメジン速崩錠500mg(500mg1錠)  
外 内服

【一般名】球形吸着炭  
【薬価】39.6円/1T  
【標榜薬効】慢性腎不全用剤

タチオン注射用100mg(100mg1管)  
両 注射

【一般名】グルタチオン  
【薬価】73円/1A  
【標榜薬効】グルタチオン製剤

タチオン注射用200mg(200mg1管)  
両 注射

【一般名】グルタチオン  
【薬価】98円/1A  
【標榜薬効】グルタチオン製剤

デスフェール注射用500mg(500mg1瓶)  
両 注射 劇

【一般名】デフェロキサミンメシル酸塩  
【薬価】1418円/1V  
【標榜薬効】鉄排泄剤

ノベルジン錠50mg(50mg1錠)  
外 内服 劇

【一般名】酢酸亜鉛水和物  
【薬価】430円/1T  
【標榜薬効】ウイルス病・低亜鉛血症治療剤

パム静注500mg(2.5%20mL1管)  
両 注射

【一般名】プラリドキシムヨウ化物  
【薬価】947円/1A  
【標榜薬効】有機リン剤中毒解毒剤

ブリディオ静注200mg(200mg2mL1瓶)  
両 注射

【一般名】スガマデクスナトリウム  
【薬価】9000円/1V  
【標榜薬効】筋弛緩回復剤

メイロン静注7%(7%20mL1管)  
両 注射

【一般名】炭酸水素ナトリウム  
【薬価】96円/1A  
【標榜薬効】制酸・中和剤

メイロン静注7%(7%250mL1袋)  
両 注射

【一般名】炭酸水素ナトリウム  
【薬価】223円/1袋  
【標榜薬効】制酸・中和剤

ユーゼル錠25mg(25mg1錠)  
両 内服  
ハイリスク

【一般名】ホリナートカルシウム  
【薬価】1596.4円/1T  
【標榜薬効】還元型葉酸製剤

レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」(100mg1瓶)  
両 注射 後発  
ハイリスク

【一般名】レボホリナートカルシウム水和物  
【薬価】2266円/1V  
【標榜薬効】活性型葉酸製剤

レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」(25mg1瓶)  
両 注射 後発  
ハイリスク

【一般名】レボホリナートカルシウム水和物  
【薬価】664円/1V  
【標榜薬効】活性型葉酸製剤

### 3.9.4 痛風治療剤

アロプリノール錠100mg「サワイ」(100mg1錠)  
両 内服 後発

【一般名】アロプリノール  
【薬価】7.8円/1T  
【標榜薬効】高尿酸血症治療剤

ウラリット配合錠(1錠)  
両 内服

【一般名】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物  
【薬価】9円/1T



【標榜薬効】アルカリ化療法剤／酸性尿・アシドーシス改善剤

ウリアデック錠20mg (20mg1錠)

外 内服

【一般名】トピロキソスタット  
【薬価】18円/1T  
【標榜薬効】高尿酸血症治療剤

ウリアデック錠40mg (40mg1錠)

外 内服

【一般名】トピロキソスタット  
【薬価】33.2円/1T  
【標榜薬効】高尿酸血症治療剤

コルヒチン錠0.5mg「タカタ」(0.5mg1錠)

両 内服  
劇

【一般名】コルヒチン  
【薬価】7.1円/1T  
【標榜薬効】痛風・家族性地中海熱治療剤

ザイロリック錠100 (100mg1錠)

外 内服

【一般名】アロプリノール  
【薬価】20.4円/1T  
【標榜薬効】高尿酸血症治療剤

フェブリク錠20mg (20mg1錠)

両 内服

【一般名】フェブキソスタット  
【薬価】50.1円/1T  
【標榜薬効】高尿酸血症治療剤

ベンズブロマロン錠50mg「日医工」(50mg1錠)

両 内服 後発  
劇

【一般名】ベンズブロマロン  
【薬価】5.9円/1T  
【標榜薬効】尿酸排泄剤

ユリノーム錠50mg (50mg1錠)

両 内服  
劇

【一般名】ベンズブロマロン  
【薬価】16.2円/1T  
【標榜薬効】尿酸排泄剤

### 3.9.5 酵素製剤

クリアクター静注用40万 (40万国際単位1瓶)

両 注射

【一般名】モンテプラーゼ(遺伝子組換え)  
【薬価】42858円/1V  
【標榜薬効】血栓溶解剤

クリアクター静注用80万 (80万国際単位1瓶)

両 注射

【一般名】モンテプラーゼ(遺伝子組換え)  
【薬価】77749円/1V  
【標榜薬効】血栓溶解剤

グルトパ注2400万 (2400万国際単位1瓶(溶解液付))

内 注射

【一般名】アルテプラーゼ(遺伝子組換え)

【薬価】179950円/1V  
【標榜薬効】血栓溶解剤(rt-PA製剤)

グルトパ注600万 (600万国際単位1瓶(溶解液付))

内 注射

【一般名】アルテプラーゼ(遺伝子組換え)  
【薬価】43537円/1V  
【標榜薬効】血栓溶解剤(rt-PA製剤)

ブロメライン軟膏5万単位/g\*(ジェイドルフ)(50000単位1g)

両 外用

【一般名】ブロメライン  
【薬価】21.6円/1g  
【標榜薬効】壊死組織除去剤

### 3.9.6 糖尿病用剤

アクトス錠15 (15mg1錠)

外 内服  
ハイリスク

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩  
【薬価】58.4円/1T  
【標榜薬効】インスリン抵抗性改善剤-2型糖尿病治療剤-

アマリールOD錠1mg (1mg1錠)

外 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】グリメピリド  
【薬価】15円/1T  
【標榜薬効】スルホニルウレア系血糖降下剤

アマリールOD錠3mg (3mg1錠)

外 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】グリメピリド  
【薬価】34.9円/1T  
【標榜薬効】スルホニルウレア系血糖降下剤

イニシク配合錠(1錠)

外 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】アログリプチン安息香酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤  
【薬価】161.9円/1T  
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤

エクア錠50mg (50mg1錠)

両 内服  
ハイリスク

【一般名】ビルダグリプチン  
【薬価】72.5円/1T  
【標榜薬効】2型糖尿病治療薬

エクメット配合錠HD(1錠)

外 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤  
【薬価】72.3円/1T  
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤

エクメット配合錠LD(1錠)

外 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤  
【薬価】72.4円/1T  
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤

## オイグルコン錠2.5mg (2.5mg1錠)

外 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】グリベンクラミド  
【薬価】11.1円/1T  
【標榜薬効】血糖降下剤

## オングリザ錠5mg (5mg1錠)

外 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】サキサグリブチン水和物  
【薬価】117.6円/1T  
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤

## カナグル錠100mg (100mg1錠)

外 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】カナグリフロジン水和物  
【薬価】183.9円/1T  
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤

## カナリア配合錠 (1錠)

外 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物配合剤  
【薬価】277.2円/1T  
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤

## グリクラジド錠20mg「NP」(20mg1錠)

両 内服 後発  
劇 ハイリスク

【一般名】グリクラジド  
【薬価】5.7円/1T  
【標榜薬効】血糖降下剤

## グリクラジド錠40mg「NP」(40mg1錠)

両 内服 後発  
劇 ハイリスク

【一般名】グリクラジド  
【薬価】5.9円/1T  
【標榜薬効】血糖降下剤

## グリミクロンHA錠20mg (20mg1錠)

外 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】グリクラジド  
【薬価】12円/1T  
【標榜薬効】SU系経口血糖降下剤

## グリミクロン錠40mg (40mg1錠)

外 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】グリクラジド  
【薬価】13.6円/1T  
【標榜薬効】SU系経口血糖降下剤

## グリメピリドOD錠1mg「日医工」(1mg1錠)

両 内服 後発  
劇 ハイリスク

【一般名】グリメピリド  
【薬価】10.1円/1T  
【標榜薬効】スルホニルウレア系血糖降下剤

## グリメピリドOD錠3mg「日医工」(3mg1錠)

両 内服 後発  
劇 ハイリスク

【一般名】グリメピリド  
【薬価】12.9円/1T  
【標榜薬効】スルホニルウレア系血糖降下剤

## グルコバイOD錠50mg (50mg1錠)

両 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】アカルボース  
【薬価】17.6円/1T  
【標榜薬効】食後過血糖改善剤

## グルファスト錠10mg (10mg1錠)

両 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物  
【薬価】37.4円/1T  
【標榜薬効】速効型インスリン分泌促進薬

## グルベス配合錠 (1錠)

外 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤  
【薬価】45.6円/1T  
【標榜薬効】速効型インスリン分泌促進薬/食後過血糖改善薬配合剤

## ザファテック錠100mg (100mg1錠)

外 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】トラグリブチンコハク酸塩  
【薬価】971.2円/1T  
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤

## シュアポスト錠0.25mg (0.25mg1錠)

両 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】レバグリニド  
【薬価】34円/1T  
【標榜薬効】速効型インスリン分泌促進剤

## ジャディアンズ錠10mg (10mg1錠)

両 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】エンバグリフロジン  
【薬価】190.4円/1T  
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤

## ジャディアンズ錠25mg (25mg1錠)

外 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】エンバグリフロジン  
【薬価】325.1円/1T  
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤

## ジャスビア錠50mg (50mg1錠)

両 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物  
【薬価】126.5円/1T  
【標榜薬効】糖尿病用剤

## スーグラ錠25mg (25mg1錠)

外 内服  
ハイリスク

【一般名】イブラグリフロジン L-プロロン  
【薬価】130.6円/1T  
【標榜薬効】糖尿病治療剤

## スーグラ錠50mg (50mg1錠)

両 内服  
ハイリスク

【一般名】イブラグリフロジン L-プロロン  
【薬価】195.2円/1T  
【標榜薬効】糖尿病治療剤

## スー ज्याヌ配合錠 (1錠)

外 内服  
ハイリスク

【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物・イブラグリフロジン L-プロロン  
配合剤  
【薬価】253.1円/1T  
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤

## スイニー錠100mg (100mg1錠)

外 内服  
ハイリスク

【一般名】アナグリプチン  
【薬価】57.5円/1T  
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤

## スターシス錠30mg (30mg1錠)

両 内服  
ハイリスク

【一般名】ナテグリニド  
【薬価】14.8円/1T  
【標榜薬効】速効型食後血糖降下剤

## スターシス錠90mg (90mg1錠)

外 内服  
ハイリスク

【一般名】ナテグリニド  
【薬価】37.4円/1T  
【標榜薬効】速効型食後血糖降下剤

## セイブル錠50mg (50mg1錠)

外 内服  
ハイリスク

【一般名】ミグリトール  
【薬価】34.9円/1T  
【標榜薬効】糖尿病食後過血糖改善剤

## ゾルトファイ配合注フレックスタッチ (1キット)

外 注射 自注  
劇 ハイリスク

【一般名】インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・リラグルチド(遺伝子組換え)配合剤  
【薬価】5359円/1kit  
【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ/ヒトGLP-1アナログ製剤

## テネリア錠20mg (20mg1錠)

両 内服  
ハイリスク

【一般名】テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物  
【薬価】145.3円/1T  
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤

## デベルザ錠20mg (20mg1錠)

外 内服  
ハイリスク

【一般名】トホグリフロジン水和物  
【薬価】193.2円/1T  
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤

## トラゼンタ錠5mg (5mg1錠)

両 内服  
ハイリスク

【一般名】リナグリプチン  
【薬価】143.6円/1T  
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤

## トラディアンズ配合錠AP (1錠)

外 内服  
ハイリスク

【一般名】エンバグリフロジン・リナグリプチン配合剤  
【薬価】275.9円/1T  
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤

## ネシーナ錠12.5mg (12.5mg1錠)

外 内服  
ハイリスク

【一般名】アログリプチン安息香酸塩  
【薬価】91.2円/1T  
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤

## ネシーナ錠25mg (25mg1錠)

両 内服  
ハイリスク

【一般名】アログリプチン安息香酸塩  
【薬価】170.1円/1T  
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤

## ピオグリタゾン錠15mg「DSEP」(15mg1錠)

両 内服 後発  
ハイリスク

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩  
【薬価】19.9円/1T  
【標榜薬効】インスリン抵抗性改善剤-2型糖尿病治療剤-

## フォシーガ錠10mg (10mg1錠)

外 内服  
ハイリスク

【一般名】ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物  
【薬価】290.5円/1T  
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤

## フォシーガ錠5mg (5mg1錠)

両 内服  
ハイリスク

【一般名】ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物  
【薬価】195.1円/1T  
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤

## ベイスンOD錠0.2 (0.2mg1錠)

両 内服  
ハイリスク

【一般名】ボグリボース  
【薬価】26.7円/1T  
【標榜薬効】食後過血糖改善剤

## ボグリボースOD錠0.2mg「マイラン」(0.2mg1錠)

両 内服 後発  
ハイリスク

【一般名】ボグリボース  
【薬価】10.6円/1T  
【標榜薬効】糖尿病食後過血糖改善剤

## マリゼブ錠25mg (25mg1錠)

外 内服  
ハイリスク

【一般名】オマリグリブチン  
【薬価】919.6円/1T  
【標榜薬効】糖尿病用剤

## ミグリトールOD錠50mg「サワイ」(50mg1錠)

両 内服 後発  
ハイリスク

【一般名】ミグリトール  
【薬価】14.6円/1T  
【標榜薬効】糖尿病食後過血糖改善剤

## メトアナ配合錠HD (1錠)

外 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】アナグリブチン・メトホルミン塩酸塩配合剤  
【薬価】59円/1T  
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤

## メトグルコ錠250mg (250mg1錠)

両 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】メトホルミン塩酸塩  
【薬価】10.1円/1T  
【標榜薬効】血糖降下剤

## メトグルコ錠500mg (500mg1錠)

外 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】メトホルミン塩酸塩  
【薬価】14.4円/1T  
【標榜薬効】血糖降下剤

## ルセフィ錠2.5mg (2.5mg1錠)

外 内服  
ハイリスク

【一般名】ルセオグリフロジン水和物  
【薬価】180円/1T  
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤

## 3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品

## ATP腸溶錠20mg「第一三共」(20mg1錠)

外 内服

【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物  
【標榜薬効】ATP製剤

## アクトネル錠17.5mg (17.5mg1錠)

両 内服  
劇

【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物  
【薬価】502円/1T  
【標榜薬効】骨粗鬆症・骨ペーজেット病治療剤

## アデホスーLコーワ注40mg (40mg1管)

両 注射

【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物  
【薬価】61円/1A  
【標榜薬効】代謝賦活剤

## アデホスコーワ顆粒10% (10%1g)

外 内服

【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物  
【薬価】22.5円/1g  
【標榜薬効】代謝賦活・抗めまい剤

## アルツディスポ関節注25mg (1%2.5mL1筒)

両 注射

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム  
【薬価】968円/1筒  
【標榜薬効】関節機能改善剤

## イベニティ皮下注105mgシリンジ (105mg1.17mL1筒)

外 注射

【一般名】ロモゾマブ(遺伝子組換え)  
【薬価】25119円/1筒  
【標榜薬効】ヒト化抗スクレロチンモノクローナル抗体製剤

## イムラン錠50mg (50mg1錠)

両 内服  
ハイリスク

【一般名】アザチオプリン  
【薬価】120.2円/1T  
【標榜薬効】免疫抑制剤

## エビスタ錠60mg (60mg1錠)

両 内服

【一般名】ラロキシフェン塩酸塩  
【薬価】90.7円/1T  
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

## エボジン注シリンジ6000 (6000国際単位0.5mL1筒)

両 注射  
劇

【一般名】エボエチン ベータ(遺伝子組換え)  
【薬価】7562円/1筒  
【標榜薬効】遺伝子組換えヒトエリスロポエチン製剤

## エボジン皮下注シリンジ12000 (12000国際単位0.5mL1筒)

両 注射  
劇

【一般名】エボエチン ベータ(遺伝子組換え)  
【薬価】12336円/1筒  
【標榜薬効】遺伝子組換えヒトエリスロポエチン製剤

## エボジン皮下注シリンジ24000 (24000国際単位0.5mL1筒)

両 注射  
劇

【一般名】エボエチン ベータ(遺伝子組換え)  
【薬価】18330円/1筒  
【標榜薬効】遺伝子組換えヒトエリスロポエチン製剤

## エルカルチンFF錠250mg (250mg1錠)

外 内服

【一般名】レボカルニチン  
【薬価】269円/1T  
【標榜薬効】レボカルニチン製剤

エルカルチンFF内用液10%分包10mL（10%10mL1包）  
両 内服

【一般名】レボカルニチン  
【薬価】678.7円/1包  
【標榜薬効】レボカルニチン製剤

エルカルチンFF内用液10%分包5mL（10%5mL1包）  
両 内服

【一般名】レボカルニチン  
【薬価】342.5円/1包  
【標榜薬効】レボカルニチン製剤

エルカルチン錠300mg（300mg1錠）  
外 内服

【一般名】レボカルニチン塩化物  
【標榜薬効】レボカルニチン製剤

エルシトニン注20S（20エルカトニン単位1mL1管）  
両 注射  
劇

【一般名】エルカトニン  
【薬価】222円/1A  
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

エルシトニン注20Sディスポ（20エルカトニン単位1mL1筒）  
両 注射  
劇

【一般名】エルカトニン  
【薬価】867円/1筒  
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL（25mg0.5mL1筒）  
両 注射 自注  
劇 ハイリスク

【一般名】エタネルセプト（遺伝子組換え）  
【薬価】12739円/1筒  
【標榜薬効】完全ヒト型可溶性TNF $\alpha$ /LT $\alpha$ レセプター製剤

エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL（50mg1mL1筒）  
両 注射 自注  
劇 ハイリスク

【一般名】エタネルセプト（遺伝子組換え）  
【薬価】25317円/1筒  
【標榜薬効】完全ヒト型可溶性TNF $\alpha$ /LT $\alpha$ レセプター製剤

オザゲレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」（80mg4mL1筒）  
両 注射 後発

【一般名】オザゲレルナトリウム  
【薬価】670円/1筒  
【標榜薬効】トロンボキサン合成酵素阻害剤

オフエブカプセル150mg（150mg1カプセル）  
外 内服  
劇

【一般名】ニンテダニブエタンスルホン酸塩  
【薬価】6676.4円/1C  
【標榜薬効】抗線維化剤

カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」（100mg1錠）  
両 内服 後発

【一般名】カモスタットメシル酸塩  
【薬価】8.6円/1T  
【標榜薬効】蛋白分解酵素阻害剤

ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」（100mg1瓶）  
両 注射 後発  
劇

【一般名】ガベキサートメシル酸塩  
【薬価】131円/1V  
【標榜薬効】蛋白分解酵素阻害剤

ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」（500mg1瓶）  
両 注射 後発  
劇

【一般名】ガベキサートメシル酸塩  
【薬価】557円/1V  
【標榜薬効】蛋白分解酵素阻害剤

キネダック錠50mg（50mg1錠）  
両 内服

【一般名】エパルレスタット  
【薬価】78.5円/1T  
【標榜薬効】アルドース還元酵素阻害剤

ケアラム錠25mg（25mg1錠）  
外 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】イグラチモド  
【薬価】157.7円/1T  
【標榜薬効】抗リウマチ剤

コアヒビター注射用50mg（50mg1瓶）  
両 注射 後発  
劇

【一般名】ナファモスタットメシル酸塩  
【薬価】645円/1V  
【標榜薬効】蛋白分解酵素阻害剤

シブレスタットナトリウム点滴静注用100mg「F」（100mg1瓶）  
両 注射 後発

【一般名】シブレスタットナトリウム水和物  
【薬価】1310円/1V  
【標榜薬効】好中球エラスターゼ阻害剤

シンポニー皮下注50mgシリンジ（50mg0.5mL1筒）  
両 注射 自注  
劇 ハイリスク

【一般名】ゴリムマブ（遺伝子組換え）  
【薬価】119252円/1筒  
【標榜薬効】ヒト型抗ヒトTNF $\alpha$ モノクローナル抗体製剤

ステラーラ点滴静注130mg（130mg26mL1瓶）  
両 注射  
劇

【一般名】ウステキヌマブ（遺伝子組換え）  
【薬価】193123円/1V  
【標榜薬効】ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤

ステラーラ皮下注45mgシリンジ（45mg0.5mL1筒）  
両 注射  
劇

【一般名】ウステキヌマブ（遺伝子組換え）  
【薬価】381818円/1筒  
【標榜薬効】ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤

## スベニールディスポ関節注25mg（1%2.5mL1筒）

両 注射

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム  
 【薬価】901円/1筒  
 【標榜薬効】関節機能改善剤

## ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「日医工」（4mg5mL1瓶）

両 注射 後発  
劇 ハイリスク

【一般名】ゾレドロン酸水和物  
 【薬価】9368円/1V  
 【標榜薬効】骨吸収抑制剤

## タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」（0.5mg1カプセル）

両 内服 後発  
劇 ハイリスク

【一般名】タクロリムス水和物  
 【薬価】163.2円/1C  
 【標榜薬効】免疫抑制剤

## 注射用エフオーワイ100（100mg1瓶）

両 注射  
劇

【一般名】ガベキサートメシル酸塩  
 【薬価】263円/1V  
 【標榜薬効】蛋白分解酵素阻害剤

## 注射用エフオーワイ500（500mg1瓶）

両 注射  
劇

【一般名】ガベキサートメシル酸塩  
 【薬価】1113円/1V  
 【標榜薬効】蛋白分解酵素阻害剤

## 注射用エラスポール100（100mg1瓶）

両 注射

【一般名】シベレスタットナトリウム水和物  
 【薬価】3969円/1V  
 【標榜薬効】好中球エラスターゼ阻害剤

## トリノシンS注射液10mg（10mg1管）

両 注射

【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物  
 【薬価】59円/1A  
 【標榜薬効】アデノシン三リン酸製剤

## トリノシンS注射液20mg（20mg1管）

両 注射

【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物  
 【薬価】59円/1A  
 【標榜薬効】アデノシン三リン酸製剤

## トリノシン顆粒10%（10%1g）

内 内服

【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物  
 【薬価】16.2円/1g  
 【標榜薬効】アデノシン三リン酸製剤

## トリノシン腸溶錠20mg（20mg1錠）

両 内服

【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物  
 【薬価】5.7円/1T  
 【標榜薬効】アデノシン三リン酸製剤

## ネオオーラル10mgカプセル（10mg1カプセル）

両 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】シクロスポリン  
 【薬価】84.7円/1C  
 【標榜薬効】免疫抑制剤

## ネオオーラル25mgカプセル（25mg1カプセル）

両 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】シクロスポリン  
 【薬価】181.7円/1C  
 【標榜薬効】免疫抑制剤

## ネオオーラル50mgカプセル（50mg1カプセル）

両 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】シクロスポリン  
 【薬価】312.3円/1C  
 【標榜薬効】免疫抑制剤

## ネオオーラル内用液10%（10%1mL）

外 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】シクロスポリン  
 【薬価】719.7円/1mL  
 【標榜薬効】免疫抑制剤

## ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL（40mg0.4mL1筒）

外 注射 自注  
劇 ハイリスク

【一般名】アダリムマブ（遺伝子組換え）  
 【薬価】62976円/1筒  
 【標榜薬効】ヒト型抗ヒトTNF $\alpha$ モノクローナル抗体製剤

## ビビアント錠20mg（20mg1錠）

外 内服

【一般名】バゼドキシフェン酢酸塩  
 【薬価】93.4円/1T  
 【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

## ピアーレシロップ65%（65%1mL）

両 内服 後発

【一般名】ラクツロース  
 【薬価】4.9円/1mL  
 【標榜薬効】高アンモニア血症・腸管機能改善剤

## ピレスパ錠200mg（200mg1錠）

外 内服  
劇

【一般名】ピルフェニドン  
 【薬価】708.6円/1T  
 【標榜薬効】抗線維化剤

## フオイパン錠100mg（100mg1錠）

外 内服

【一般名】カモスタットメシル酸塩  
 【薬価】21.5円/1T  
 【標榜薬効】蛋白分解酵素阻害剤

## フォサマック錠35mg（35mg1錠）

両 内服  
劇

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物  
 【薬価】475.2円/1T

【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

ブレディニン錠50 (50mg1錠)

両 内服  
劇 ハイリスク【一般名】ミゾリピン  
【薬価】198.2円/1T  
【標榜薬効】免疫抑制剤

プラリア皮下注60mgシリンジ (60mg1mL1筒)

両 注射  
劇 ハイリスク【一般名】デノスマブ(遺伝子組換え)  
【薬価】28822円/1筒  
【標榜薬効】ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤

プログラフカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)

両 内服  
劇 ハイリスク【一般名】タクロリムス水和物  
【薬価】349.1円/1C  
【標榜薬効】免疫抑制剤

プログラフ顆粒0.2mg (0.2mg1包)

外 内服  
劇 ハイリスク【一般名】タクロリムス水和物  
【薬価】172.2円/1包  
【標榜薬効】免疫抑制剤

ベネット錠75mg (75mg1錠)

外 内服  
劇【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物  
【薬価】2317.3円/1T  
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

ボナロン錠35mg (35mg1錠)

外 内服  
劇【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物  
【薬価】473.6円/1T  
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

ボナロン点滴静注バッグ900μg (900μg100mL1袋)

両 注射  
劇【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物  
【薬価】3956円/1袋  
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

ボノテオ錠50mg (50mg1錠)

外 内服  
劇【一般名】ミノドロン酸水和物  
【薬価】2604円/1T  
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

ボンビバ静注1mgシリンジ (1mg1mL1筒)

両 注射  
劇【一般名】イバンドロン酸ナトリウム水和物  
【薬価】4691円/1筒  
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

ミラクリッド注射液5万単位 (50000単位1mL1管)

両 注射

【一般名】ウリナスタチン  
【薬価】1045円/1A  
【標榜薬効】多価・酵素阻害剤

ミルセラ注シリンジ100μg (100μg0.3mL1筒)

両 注射  
劇【一般名】エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)  
【薬価】17947円/1筒  
【標榜薬効】持続型赤血球造血刺激因子製剤

ミルセラ注シリンジ150μg (150μg0.3mL1筒)

両 注射  
劇【一般名】エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)  
【薬価】24826円/1筒  
【標榜薬効】持続型赤血球造血刺激因子製剤

ミルセラ注シリンジ25μg (25μg0.3mL1筒)

両 注射  
劇【一般名】エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)  
【薬価】5827円/1筒  
【標榜薬効】持続型赤血球造血刺激因子製剤

ミルセラ注シリンジ50μg (50μg0.3mL1筒)

両 注射  
劇【一般名】エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)  
【薬価】10287円/1筒  
【標榜薬効】持続型赤血球造血刺激因子製剤

メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」(2mg1カプセル)

両 内服 後発  
劇 ハイリスク【一般名】メトトレキサート  
【薬価】85.7円/1C  
【標榜薬効】抗リウマチ剤

モニラック・シロップ65% (65%1mL)

外 内服

【一般名】ラクツロース  
【薬価】6.5円/1mL  
【標榜薬効】生理的腸管機能改善・高アンモニア血症用剤

ラグノスゼリー分包16.05g (40.496%1g)

外 内服 後発

【一般名】ラクツロース  
【薬価】2.8円/1g  
【標榜薬効】高アンモニア血症用・生理的腸管機能改善剤

ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「日医工」(60mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ラロキシフェン塩酸塩  
【薬価】39.4円/1T  
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

ランマーク皮下注120mg (120mg1.7mL1瓶)

両 注射  
劇 ハイリスク【一般名】デノスマブ(遺伝子組換え)  
【薬価】47550円/1V  
【標榜薬効】ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤

## リウマトレックスカプセル2mg（2mg1カプセル）

外 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】メトトレキサート  
【薬価】210.1円/1C  
【標榜薬効】抗リウマチ剤

## リクラスト点滴静注液5mg（5mg100mL1瓶）

両 注射  
劇

【一般名】ゾレドロン酸水和物  
【薬価】38165円/1V  
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

## レミナロン注射用100mg（100mg1瓶）

両 注射 後発  
劇

【一般名】ガベキサートメシル酸塩  
【標榜薬効】蛋白分解酵素阻害剤

## レミナロン注射用500mg（500mg1瓶）

両 注射 後発  
劇

【一般名】ガベキサートメシル酸塩  
【標榜薬効】蛋白分解酵素阻害剤



## 4 組織細胞機能用医薬品

## 4.2 腫瘍用薬

## 4.2.1 アルキル化剤

エストラサイトカプセル156.7mg (156.7mg1カプセル)

外 内服  
劇 ハイリスク【一般名】エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物  
【薬価】294.6円/1C  
【標榜薬効】前立腺癌治療剤

エンドキサン錠50mg (50mg1錠)

両 内服  
劇 ハイリスク【一般名】シクロホスファミド水和物  
【薬価】29.8円/1T  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

ダカルバジン注用100 (100mg1瓶)

両 注射  
劇 ハイリスク【一般名】ダカルバジン  
【薬価】3418円/1V  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

注射用エンドキサン100mg (100mg1瓶)

両 注射  
劇 ハイリスク【一般名】シクロホスファミド水和物  
【薬価】326円/1V  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

注射用エンドキサン500mg (500mg1瓶)

両 注射  
劇 ハイリスク【一般名】シクロホスファミド水和物  
【薬価】1277円/1V  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

## 4.2.2 代謝拮抗剤

5-FU注1000mg (1000mg1瓶)

両 注射  
劇 ハイリスク【一般名】フルオロウラシル  
【薬価】1095円/1V  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

5-FU注250mg (250mg1瓶)

両 注射  
劇 ハイリスク【一般名】フルオロウラシル  
【薬価】299円/1V  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

5-FU軟膏5%協和 (5%1g)

両 外用  
劇 ハイリスク【一般名】フルオロウラシル  
【薬価】323.5円/1g  
【標榜薬効】抗腫瘍剤

アリムタ注射用100mg (100mg1瓶)

両 注射  
劇 ハイリスク【一般名】ペムトレキセドナトリウム水和物  
【薬価】45067円/1V  
【標榜薬効】代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤

アリムタ注射用500mg (500mg1瓶)

両 注射  
劇 ハイリスク【一般名】ペムトレキセドナトリウム水和物  
【薬価】188457円/1V  
【標榜薬効】代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤

エヌケーエスワン配合OD錠T20 (20mg1錠(テガフルル相当量))

両 内服 後発  
劇 ハイリスク【一般名】テガフルル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤  
【薬価】222.7円/1T  
【標榜薬効】代謝拮抗剤

エヌケーエスワン配合OD錠T25 (25mg1錠(テガフルル相当量))

両 内服 後発  
劇 ハイリスク【一般名】テガフルル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤  
【薬価】224.9円/1T  
【標榜薬効】代謝拮抗剤

ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」(1g1瓶)

両 注射 後発  
劇 ハイリスク【一般名】ゲムシタビン塩酸塩  
【薬価】7180円/1V  
【標榜薬効】代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤

ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」(200mg1瓶)

両 注射 後発  
劇 ハイリスク【一般名】ゲムシタビン塩酸塩  
【薬価】1458円/1V  
【標榜薬効】代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤

ゼローダ錠300 (300mg1錠)

両 内服  
劇 ハイリスク【一般名】カペシタビン  
【薬価】251.5円/1T  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

注射用メトレキセート50mg (50mg1瓶)

両 注射  
劇 ハイリスク【一般名】メトレキセート  
【薬価】2458円/1V  
【標榜薬効】葉酸代謝拮抗剤

ティーエスワン配合OD錠T20 (20mg1錠(テガフルル相当量))

両 内服  
劇 ハイリスク【一般名】テガフルル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤  
【薬価】482.3円/1T  
【標榜薬効】代謝拮抗剤

## ティーエスワン配合OD錠T25 (25mg1錠(テガフル相当量))

両 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤  
【薬価】582.7円/1T  
【標榜薬効】代謝拮抗剤

## ティーエスワン配合顆粒T20 (20mg1包(テガフル相当量))

両 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤  
【薬価】641.8円/1包  
【標榜薬効】代謝拮抗剤

## ハイドレアカプセル500mg (500mg1カプセル)

両 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】ヒドロキシカルバミド  
【薬価】264.1円/1C  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

## ユーエフティ配合カプセルT100 (100mg1カプセル(テガフル相当量))

両 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】テガフル・ウラシル  
【薬価】211.9円/1C  
【標榜薬効】代謝拮抗剤

## 4. 2. 3 抗腫瘍性抗生物質製剤

## アドリアシン注用10 (10mg1瓶)

両 注射  
劇 ハイリスク

【一般名】ドキソルビシン塩酸塩  
【薬価】1567円/1V  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

## アドリアシン注用50 (50mg1瓶)

両 注射  
劇 ハイリスク

【一般名】ドキソルビシン塩酸塩  
【薬価】6873円/1V  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

## テラルビシン注射用10mg (10mg1瓶)

両 注射  
劇 ハイリスク

【一般名】ピラルビシン塩酸塩  
【薬価】5262円/1V  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍抗生物質

## テラルビシン注射用20mg (20mg1瓶)

両 注射  
劇 ハイリスク

【一般名】ピラルビシン塩酸塩  
【薬価】10556円/1V  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍抗生物質

## ブレオ注射用5mg (5mg1瓶)

両 注射  
劇 ハイリスク

【一般名】ブレオマイシン塩酸塩  
【薬価】1596円/1V

【標榜薬効】抗腫瘍性抗生物質

## 4. 2. 4 抗腫瘍性植物成分製剤

## アブラキサン点滴静注用100mg (100mg1瓶)

両 注射  
毒 特生 ハイリスク

【一般名】パクリタキセル(アルブミン懸濁型)  
【薬価】49402円/1V  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

## イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」(100mg5mL1瓶)

両 注射 後発  
劇 ハイリスク

【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物  
【薬価】4356円/1V  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

## イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」(40mg2mL1瓶)

両 注射 後発  
劇 ハイリスク

【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物  
【薬価】1955円/1V  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

## エクザール注射用10mg (10mg1瓶)

両 注射  
劇 ハイリスク

【一般名】ビンブラスチン硫酸塩  
【薬価】2680円/1V  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

## オンコビン注射用1mg (1mg1瓶)

両 注射  
劇 ハイリスク

【一般名】ピンクリスチン硫酸塩  
【薬価】2521円/1V  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

## ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「HK」(20mg1mL1瓶)

両 注射 後発  
毒 ハイリスク

【一般名】ドセタキセル水和物  
【標榜薬効】タキソイド系抗悪性腫瘍剤

## ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ヤクルト」(20mg1mL1瓶)

両 注射 後発  
毒 ハイリスク

【一般名】ドセタキセル水和物  
【薬価】4790円/1V  
【標榜薬効】タキソイド系抗悪性腫瘍剤

## ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ヤクルト」(80mg4mL1瓶)

両 注射 後発  
毒 ハイリスク

【一般名】ドセタキセル水和物  
【薬価】16790円/1V  
【標榜薬効】タキソイド系抗悪性腫瘍剤

## ナベルピン注10 (10mg1mL1瓶)

両 注射  
毒 ハイリスク

【一般名】ピノレルピン酒石酸塩  
【薬価】4164円/1V  
【標榜薬効】ピンカアルカロイド系抗悪性腫瘍剤

## ナベルピン注40 (40mg4mL1瓶)

両 注射  
毒 ハイリスク

【一般名】ピノレルピン酒石酸塩  
【薬価】14748円/1V  
【標榜薬効】ピンカアルカロイド系抗悪性腫瘍剤

## パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」(100mg16.7mL1瓶)

両 注射 後発  
毒 ハイリスク

【一般名】パクリタキセル  
【薬価】9879円/1V  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

## パクリタキセル注30mg/5mL「NK」(30mg5mL1瓶)

両 注射 後発  
毒 ハイリスク

【一般名】パクリタキセル  
【薬価】3183円/1V  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

## ワンタキソテル点滴静注20mg/1mL (20mg1mL1瓶)

両 注射  
毒 ハイリスク

【一般名】ドセタキセル水和物  
【薬価】11469円/1V  
【標榜薬効】タキソイド系抗悪性腫瘍剤

## ワンタキソテル点滴静注80mg/4mL (80mg4mL1瓶)

両 注射  
毒 ハイリスク

【一般名】ドセタキセル水和物  
【薬価】40236円/1V  
【標榜薬効】タキソイド系抗悪性腫瘍剤

## 4.2.9 その他の腫瘍用薬

## アーベタックス注射液100mg (100mg20mL1瓶)

両 注射  
劇 ハイリスク

【一般名】セツキシマブ(遺伝子組換え)  
【薬価】37045円/1V  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

## アクプラ静注用100mg (100mg1瓶)

両 注射  
毒 ハイリスク

【一般名】ネダプラチン  
【薬価】41081円/1V  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

## アクプラ静注用10mg (10mg1瓶)

両 注射  
毒 ハイリスク

【一般名】ネダプラチン  
【薬価】4621円/1V  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

## アクプラ静注用50mg (50mg1瓶)

両 注射  
毒 ハイリスク

【一般名】ネダプラチン  
【薬価】21089円/1V  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

## アバスチン点滴静注用100mg/4mL (100mg4mL1瓶)

両 注射  
劇 ハイリスク

【一般名】ベバシズマブ(遺伝子組換え)  
【薬価】35877円/1V  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

## アバスチン点滴静注用400mg/16mL (400mg16mL1瓶)

両 注射  
劇 ハイリスク

【一般名】ベバシズマブ(遺伝子組換え)  
【薬価】136293円/1V  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

## アフィニートール錠5mg (5mg1錠)

外 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】エペロリムス  
【薬価】10603円/1T  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

## アリミデックス錠1mg (1mg1錠)

両 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】アナストロゾール  
【薬価】363.1円/1T  
【標榜薬効】閉経後乳癌治療剤

## イクスタンジカプセル40mg (40mg1カプセル)

両 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】エンザルタミド  
【標榜薬効】前立腺癌治療剤

## イクスタンジ錠80mg (80mg1錠)

外 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】エンザルタミド  
【薬価】4648.2円/1T  
【標榜薬効】前立腺癌治療剤

## イレッサ錠250 (250mg1錠)

両 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】ゲフィチニブ  
【薬価】4982.1円/1T  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

## オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」(100mg20mL1瓶)

両 注射 後発  
毒 ハイリスク

【一般名】オキサリプラチン  
【薬価】12366円/1V  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

## オキサリプラチン点滴静注液100mg「日医工」(100mg20mL1瓶)

両 注射 後発  
毒 ハイリスク【一般名】オキサリプラチン  
【薬価】12366円/1V  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

## オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」(50mg10mL1瓶)

両 注射 後発  
毒 ハイリスク【一般名】オキサリプラチン  
【薬価】6832円/1V  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

## オキサリプラチン点滴静注液50mg「日医工」(50mg10mL1瓶)

両 注射 後発  
毒 ハイリスク【一般名】オキサリプラチン  
【薬価】6832円/1V  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

## オダイン錠125mg(125mg1錠)

両 内服  
劇 ハイリスク【一般名】フルタミド  
【薬価】216.8円/1T  
【標榜薬効】前立腺癌治療剤

## オプジーボ点滴静注100mg(100mg10mL1瓶)

両 注射  
劇 ハイリスク【一般名】ニボルマブ(遺伝子組換え)  
【薬価】175211円/1V  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

## オプジーボ点滴静注20mg(20mg2mL1瓶)

両 注射  
劇 ハイリスク【一般名】ニボルマブ(遺伝子組換え)  
【薬価】36063円/1V  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

## オプジーボ点滴静注240mg(240mg24mL1瓶)

両 注射  
劇 ハイリスク【一般名】ニボルマブ(遺伝子組換え)  
【薬価】413990円/1V  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

## カソデックスOD錠80mg(80mg1錠)

両 内服  
劇 ハイリスク【一般名】ピカルタミド  
【薬価】594.8円/1T  
【標榜薬効】前立腺癌治療剤

## カソデックス錠80mg(80mg1錠)

外 内服  
劇 ハイリスク【一般名】ピカルタミド  
【薬価】594.8円/1T  
【標榜薬効】前立腺癌治療剤

## カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」(150mg15mL1瓶)

両 注射 後発  
毒 ハイリスク【一般名】カルボプラチン  
【薬価】5565円/1V  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

## カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」(450mg45mL1瓶)

両 注射 後発  
毒 ハイリスク【一般名】カルボプラチン  
【薬価】13170円/1V  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

## カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」(50mg5mL1瓶)

両 注射 後発  
毒 ハイリスク【一般名】カルボプラチン  
【薬価】2340円/1V  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

## グリベック錠100mg(100mg1錠)

外 内服  
劇 ハイリスク【一般名】イマチニブメシル酸塩  
【薬価】2212.4円/1T  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

## サイラムザ点滴静注液100mg(100mg10mL1瓶)

両 注射  
劇 ハイリスク【一般名】ラムシルマブ(遺伝子組換え)  
【薬価】76659円/1V  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

## サイラムザ点滴静注液500mg(500mg50mL1瓶)

両 注射  
劇 ハイリスク【一般名】ラムシルマブ(遺伝子組換え)  
【薬価】362032円/1V  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

## ザイティガ錠250mg(250mg1錠)

外 内服  
劇 ハイリスク【一般名】アピラテロン酢酸エステル  
【薬価】3759.3円/1T  
【標榜薬効】前立腺癌治療剤

## ザルトラップ点滴静注100mg(100mg4mL1瓶)

両 注射  
劇 ハイリスク【一般名】アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)  
【薬価】76856円/1V  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

## ザルトラップ点滴静注200mg(200mg8mL1瓶)

両 注射  
劇 ハイリスク【一般名】アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)  
【薬価】149081円/1V  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

## シスプラチン注10mg「日医工」(10mg20mL1瓶)

両 注射 後発  
毒 ハイリスク

【一般名】シスプラチン  
【薬価】895円/1V  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

## シスプラチン注50mg「日医工」(50mg100mL1瓶)

両 注射 後発  
毒 ハイリスク

【一般名】シスプラチン  
【薬価】3874円/1V  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

## スーテントカプセル12.5mg(12.5mg1カプセル)

外 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】スニチニプリンゴ酸塩  
【薬価】7613.7円/1C  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

## スチバーガ錠40mg(40mg1錠)

外 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】レゴラフェニブ水和物  
【薬価】5682.6円/1T  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

## タルセバ錠150mg(150mg1錠)

両 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】エルロチニブ塩酸塩  
【薬価】10838円/1T  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

## ネクサバール錠200mg(200mg1錠)

両 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】ソラフェニブトシル酸塩  
【薬価】4763.7円/1T  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

## ノルバデックス錠10mg(10mg1錠)

外 内服  
ハイリスク

【一般名】タモキシフェンクエン酸塩  
【薬価】102.3円/1T  
【標榜薬効】抗乳癌剤

## ノルバデックス錠20mg(20mg1錠)

両 内服  
ハイリスク

【一般名】タモキシフェンクエン酸塩  
【薬価】198.1円/1T  
【標榜薬効】抗乳癌剤

## ハーセプチン注射用150(150mg1瓶(溶解液付))

両 注射  
ハイリスク

【一般名】トラスツズマブ(遺伝子組換え)  
【薬価】42543円/1V  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

## ハーセプチン注射用60(60mg1瓶(溶解液、希釈液付))

両 注射  
ハイリスク

【一般名】トラスツズマブ(遺伝子組換え)  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

## ハーセプチン注射用60(60mg1瓶(溶解液付))

両 注射  
ハイリスク

【一般名】トラスツズマブ(遺伝子組換え)  
【薬価】18307円/1V  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

## ビカルタミドOD錠80mg「NK」(80mg1錠)

両 内服 後発  
劇 ハイリスク

【一般名】ビカルタミド  
【薬価】234.8円/1T  
【標榜薬効】前立腺癌治療剤

## ビダーザ注射用100mg(100mg1瓶)

両 注射  
劇 ハイリスク

【一般名】アザシチジン  
【薬価】42460円/1V  
【標榜薬効】骨髄異形成症候群治療剤

## フェソロデックス筋注250mg(250mg5mL1筒)

両 注射  
劇 ハイリスク

【一般名】フルベストラント  
【薬価】38801円/1筒  
【標榜薬効】抗エストロゲン剤/乳癌治療剤

## フェマーラ錠2.5mg(2.5mg1錠)

両 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】レトロゾール  
【薬価】459.1円/1T  
【標榜薬効】閉経後乳癌治療剤

## ベクティビックス点滴静注100mg(100mg5mL1瓶)

両 注射  
劇 ハイリスク

【一般名】パニツムマブ(遺伝子組換え)  
【薬価】79165円/1V  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

## ベクティビックス点滴静注400mg(400mg20mL1瓶)

両 注射  
劇 ハイリスク

【一般名】パニツムマブ(遺伝子組換え)  
【薬価】301476円/1V  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

## ベルケイド注射用3mg(3mg1瓶)

両 注射  
毒 ハイリスク

【一般名】ボルテゾミブ  
【薬価】138704円/1V  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

## リツキサン点滴静注100mg(100mg10mL1瓶)

両 注射  
ハイリスク

【一般名】リツキシマブ(遺伝子組換え)  
【薬価】30441円/1V  
【標榜薬効】抗CD20モノクローナル抗体

## リツキサン点滴静注500mg (500mg50mL1瓶)

両 注射  
ハイリスク

【一般名】リツキシマブ(遺伝子組換え)  
【薬価】148996円/1V  
【標榜薬効】抗CD20モノクローナル抗体

## レブラミドカプセル5mg (5mg1カプセル)

内 内服  
毒 ハイリスク

【一般名】レナリドミド水和物  
【薬価】8085.3円/1C  
【標榜薬効】抗造血器悪性腫瘍剤

## レンビマカプセル4mg (4mg1カプセル)

外 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】レンバチニブメシル酸塩  
【薬価】4029.7円/1C  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

## ロンサーフ配合錠T15 (15mg1錠(トリフルリジン相当量))

両 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤  
【薬価】2516.9円/1T  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

## ロンサーフ配合錠T20 (20mg1錠(トリフルリジン相当量))

両 内服  
劇 ハイリスク

【一般名】トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤  
【薬価】3377円/1T  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

## 4.4 アレルギー用薬

## 4.4.1 抗ヒスタミン剤

## ペリアクテン散1% (1%1g)

外 内服  
劇

【一般名】シプロヘプタジン塩酸塩水和物  
【薬価】6.5円/1g  
【標榜薬効】抗アレルギー剤

## ペリアクチンシロップ0.04% (0.04%10mL)

外 内服

【一般名】シプロヘプタジン塩酸塩水和物  
【薬価】16.3円/10mL  
【標榜薬効】抗アレルギー剤

## ペリアクテン錠4mg (4mg1錠)

外 内服

【一般名】シプロヘプタジン塩酸塩水和物  
【薬価】5.8円/1T  
【標榜薬効】抗アレルギー剤

## ポララミンシロップ0.04% (0.04%10mL)

両 内服

【一般名】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩  
【薬価】16.7円/10mL  
【標榜薬効】抗ヒスタミン剤

## ポララミン錠2mg (2mg1錠)

両 内服

【一般名】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩  
【薬価】5.7円/1T  
【標榜薬効】抗ヒスタミン剤

## ポララミン注5mg (0.5%1mL1管)

両 注射

【一般名】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩  
【薬価】59円/1A  
【標榜薬効】抗ヒスタミン剤

## レスタミンコーワ錠10mg (10mg1錠)

両 内服

【一般名】ジフェンヒドラミン塩酸塩  
【薬価】5.9円/1T  
【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

## 4.4.2 刺激療法剤

## ブシラミン錠100mg「日医工」(100mg1錠)

両 内服 後発  
劇

【一般名】ブシラミン  
【薬価】21.4円/1T  
【標榜薬効】抗リウマチ剤

## リマチル錠100mg (100mg1錠)

外 内服  
劇

【一般名】ブシラミン  
【薬価】49.2円/1T  
【標榜薬効】抗リウマチ剤

## リマチル錠50mg (50mg1錠)

両 内服  
劇

【一般名】ブシラミン  
【薬価】32.9円/1T  
【標榜薬効】抗リウマチ剤

## 4.4.9 その他のアレルギー用薬

## アレグラOD錠60mg (60mg1錠)

外 内服

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩  
【薬価】52.5円/1T  
【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

## アレグラ錠30mg (30mg1錠)

外 内服

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩  
【薬価】41.4円/1T  
【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

## アレサガテープ4mg (4mg1枚)

外 外用

【一般名】エメダスチンフマル酸塩  
【薬価】67円/1枚  
【標榜薬効】経皮吸収型アレルギー性鼻炎治療剤

## アレジオン錠10 (10mg1錠)

外 内服

【一般名】エピナスチン塩酸塩  
 【薬価】57.9円/1T  
 【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

【一般名】ロラタジン  
 【薬価】70.5円/1T  
 【標榜薬効】持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

## アレジオンドライシロップ1% (1%1g)

両 内服

【一般名】エピナスチン塩酸塩  
 【薬価】63.8円/1g  
 【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

## ケタスカプセル10mg (10mg1カプセル)

両 内服

【一般名】イブジラスト  
 【薬価】20.1円/1C  
 【標榜薬効】気管支喘息・脳血管障害改善剤

## アレロックOD錠5 (5mg1錠)

外 内服

【一般名】オロパタジン塩酸塩  
 【薬価】41.2円/1T  
 【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

## ザイザルシロップ0.05% (0.05%1mL)

外 内服

【一般名】レボセチリジン塩酸塩  
 【薬価】15.3円/1mL  
 【標榜薬効】持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

## エバステルOD錠10mg (10mg1錠)

外 内服

【一般名】エバステン  
 【薬価】76.5円/1T  
 【標榜薬効】持続性選択H1受容体拮抗剤

## ザイザル錠5mg (5mg1錠)

外 内服

【一般名】レボセチリジン塩酸塩  
 【薬価】82.5円/1T  
 【標榜薬効】持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

## エバステルOD錠5mg (5mg1錠)

外 内服

【一般名】エバステン  
 【薬価】58.1円/1T  
 【標榜薬効】持続性選択H1受容体拮抗剤

## ザジテンシロップ0.02% (0.02%1mL)

外 内服

【一般名】ケトチフェンフマル酸塩  
 【薬価】16.8円/1mL  
 【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

## オノンカプセル112.5mg (112.5mg1カプセル)

外 内服

【一般名】برانلカスト水和物  
 【薬価】46円/1C  
 【標榜薬効】気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤

## ザジテンドライシロップ0.1% (0.1%1g)

外 内服

【一般名】ケトチフェンフマル酸塩  
 【薬価】15.5円/1g  
 【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

## オノンドライシロップ10% (10%1g)

両 内服

【一般名】برانلカスト水和物  
 【薬価】60円/1g  
 【標榜薬効】気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤

## シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU (2000JAU1錠)

外 内服

【一般名】スギ花粉エキス  
 【薬価】58.6円/1T  
 【標榜薬効】スギ花粉症の減感作療法(アレルギー免疫療法)薬

## キプレス細粒4mg (4mg1包)

両 内服

【一般名】モンテルカストナトリウム  
 【薬価】159.5円/1包  
 【標榜薬効】気管支喘息治療剤

## シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU (5000JAU1錠)

外 内服

【一般名】スギ花粉エキス  
 【薬価】146.4円/1T  
 【標榜薬効】スギ花粉症の減感作療法(アレルギー免疫療法)薬

## キプレス錠10mg (10mg1錠)

外 内服

【一般名】モンテルカストナトリウム  
 【薬価】164.5円/1T  
 【標榜薬効】気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤

## ジルテック錠10 (10mg1錠)

外 内服

【一般名】セチリジン塩酸塩  
 【薬価】65.5円/1T  
 【標榜薬効】持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

## キプレスチュアブル錠5mg (5mg1錠)

両 内服

【一般名】モンテルカストナトリウム  
 【薬価】156.2円/1T  
 【標榜薬効】気管支喘息治療剤

## ジルテックドライシロップ1.25% (1.25%1g)

外 内服

【一般名】セチリジン塩酸塩  
 【薬価】194.9円/1g  
 【標榜薬効】持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

## クラリチンレディタブ錠10mg (10mg1錠)

外 内服

## セルテクト錠30 (30mg1錠)

外 内服

【一般名】オキサトミド  
 【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

## タリオン錠10mg (10mg1錠)

外 内服

【一般名】ベポタスチンベシル酸塩  
 【薬価】37.8円/1T  
 【標榜薬効】選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

## ディレグラ配合錠 (1錠)

外 内服  
劇

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プソイドエフェドリン配合剤  
 【薬価】58.2円/1T  
 【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

## デザレックス錠5mg (5mg1錠)

外 内服

【一般名】デスロラタジン  
 【薬価】62.4円/1T  
 【標榜薬効】持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

## ピラノア錠20mg (20mg1錠)

外 内服

【一般名】ピラスチン  
 【薬価】71.3円/1T  
 【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

## フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「EE」(30mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩  
 【薬価】14.5円/1T  
 【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

## フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「EE」(60mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩  
 【薬価】18.1円/1T  
 【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

## برانلكاستカプセル112.5mg「日医工」(112.5mg1カプセル)

両 内服 後発

【一般名】برانلكاست水和物  
 【薬価】21.4円/1C  
 【標榜薬効】気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤

## ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「日医工」(10mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ベポタスチンベシル酸塩  
 【薬価】11.1円/1T  
 【標榜薬効】選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

## ミティキュアダニ舌下錠10000JAU (10000JAU1錠)

外 内服

【一般名】アレルゲンエキス  
 【薬価】205.9円/1T  
 【標榜薬効】減感作療法(アレルゲン免疫療法)薬

## ミティキュアダニ舌下錠3300JAU (3300JAU1錠)

外 内服

【一般名】アレルゲンエキス  
 【薬価】68.2円/1T  
 【標榜薬効】減感作療法(アレルゲン免疫療法)薬

## モンテルカスト細粒4mg「サワイ」(4mg1包)

両 内服 後発

【一般名】モンテルカストナトリウム  
 【薬価】33.4円/1包  
 【標榜薬効】気管支喘息治療剤

## リザベンカプセル100mg (100mg1カプセル)

両 内服

【一般名】トラニラスト  
 【薬価】17.9円/1C  
 【標榜薬効】アレルギー性疾患・ケロイド・肥厚性瘢痕治療剤

## ルパフィン錠10mg (10mg1錠)

外 内服

【一般名】ルパジンフマル酸塩  
 【薬価】64.3円/1T  
 【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤



## 5 生薬及び漢方処方に基づく医薬品

## 5.2 漢方製剤

## 5.2.0 漢方製剤

## クラシエ安中散料エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】安中散エキス  
 【薬価】8.2円/1g  
 【標榜薬効】漢方製剤

## クラシエ温清飲エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】温清飲エキス  
 【薬価】15.1円/1g  
 【標榜薬効】漢方製剤

## クラシエ黄連解毒湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】黄連解毒湯エキス  
 【薬価】13.6円/1g  
 【標榜薬効】漢方製剤

## クラシエ葛根湯エキス細粒（1g）

両 内服

【一般名】葛根湯エキス  
 【薬価】6.9円/1g  
 【標榜薬効】漢方製剤

## クラシエ加味逍遙散料エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】加味逍遙散エキス  
 【薬価】19円/1g  
 【標榜薬効】漢方製剤

## クラシエ桂枝加芍薬湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】桂枝加芍薬湯エキス  
 【薬価】8.7円/1g  
 【標榜薬効】漢方製剤

## クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】桂枝茯苓丸エキス  
 【薬価】9.8円/1g  
 【標榜薬効】漢方製剤

## クラシエ五苓散料エキス細粒（1g）

両 内服

【一般名】五苓散エキス  
 【薬価】13.5円/1g  
 【標榜薬効】漢方製剤

## クラシエ五苓散料エキス錠（1錠）

外 内服

【一般名】五苓散エキス  
 【薬価】5.7円/1T  
 【標榜薬効】漢方製剤

## クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】柴胡加竜骨牡蛎湯エキス

【薬価】22.3円/1g  
 【標榜薬効】漢方製剤

## クラシエ柴胡桂枝湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】柴胡桂枝湯エキス  
 【薬価】21.6円/1g  
 【標榜薬効】漢方製剤

## クラシエ柴朴湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】柴朴湯エキス  
 【薬価】30.9円/1g  
 【標榜薬効】漢方製剤

## クラシエ柴苓湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】柴苓湯エキス  
 【薬価】48.6円/1g  
 【標榜薬効】漢方製剤

## クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒（1g）

両 内服

【一般名】芍薬甘草湯エキス  
 【薬価】8.1円/1g  
 【標榜薬効】漢方製剤

## クラシエ小柴胡湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】小柴胡湯エキス  
 【薬価】31.9円/1g  
 【標榜薬効】漢方製剤

## クラシエ小青竜湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】小青竜湯エキス  
 【薬価】18.5円/1g  
 【標榜薬効】漢方製剤

## クラシエ十全大補湯エキス細粒（1g）

両 内服

【一般名】十全大補湯エキス  
 【薬価】15円/1g  
 【標榜薬効】漢方製剤

## クラシエ大柴胡湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】大柴胡湯エキス  
 【薬価】23.3円/1g  
 【標榜薬効】漢方製剤

## クラシエ猪苓湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】猪苓湯エキス  
 【薬価】14.9円/1g  
 【標榜薬効】漢方製剤

## クラシエ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス  
 【薬価】7.9円/1g  
 【標榜薬効】漢方製剤

クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒 (1g)  
外 内服

【一般名】当帰芍薬散エキス  
【薬価】10.3円/1g  
【標榜薬効】漢方製剤

【一般名】乙字湯エキス  
【薬価】15.5円/1g  
【標榜薬効】漢方製剤

ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) (1g)  
外 内服

【一般名】加味逍遙散エキス  
【薬価】16.4円/1g  
【標榜薬効】漢方製剤

クラシエ人参養栄湯エキス細粒 (1g)  
外 内服

【一般名】人参養栄湯エキス  
【薬価】23.1円/1g  
【標榜薬効】漢方製剤

ツムラ甘麦大枣湯エキス顆粒(医療用) (1g)  
外 内服

【一般名】甘麦大枣湯エキス  
【薬価】7.5円/1g  
【標榜薬効】漢方製剤

クラシエ八味地黄丸料エキス細粒 (1g)  
両 内服  
劇

【一般名】八味地黄丸エキス  
【薬価】10.5円/1g  
【標榜薬効】漢方製剤

ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用) (1g)  
外 内服

【一般名】桔梗湯エキス  
【薬価】5.8円/1g  
【標榜薬効】漢方製剤

クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒 (1g)  
外 内服

【一般名】半夏厚朴湯エキス  
【薬価】11円/1g  
【標榜薬効】漢方製剤

ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用) (1g)  
外 内服

【一般名】荊芥連翹湯エキス  
【薬価】19.1円/1g  
【標榜薬効】漢方製剤

クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒 (1g)  
両 内服

【一般名】半夏瀉心湯エキス  
【薬価】21.2円/1g  
【標榜薬効】漢方製剤

ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用) (1g)  
外 内服

【一般名】桂枝加朮附湯エキス  
【薬価】10円/1g  
【標榜薬効】漢方製剤

クラシエ白虎加人参湯エキス細粒 (1g)  
外 内服

【一般名】白虎加人参湯エキス  
【薬価】26円/1g  
【標榜薬効】漢方製剤

ツムラ五積散エキス顆粒(医療用) (1g)  
外 内服

【一般名】五積散エキス  
【薬価】9円/1g  
【標榜薬効】漢方製剤

クラシエ補中益気湯エキス細粒 (1g)  
外 内服

【一般名】補中益気湯エキス  
【薬価】21.2円/1g  
【標榜薬効】漢方製剤

ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) (1g)  
両 内服

【一般名】牛車腎気丸エキス  
【薬価】10.9円/1g  
【標榜薬効】漢方製剤

クラシエ防風通聖散料エキス細粒 (1g)  
外 内服

【一般名】防風通聖散エキス  
【薬価】6.8円/1g  
【標榜薬効】漢方製剤

ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用) (1g)  
外 内服

【一般名】呉茱萸湯エキス  
【薬価】10.4円/1g  
【標榜薬効】漢方製剤

クラシエ苓桂朮甘湯エキス細粒 (1g)  
外 内服

【一般名】苓桂朮甘湯エキス  
【薬価】7.5円/1g  
【標榜薬効】漢方製剤

ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) (1g)  
外 内服  
ハイリスク

【一般名】柴胡加竜骨牡蛎湯エキス  
【薬価】20.9円/1g  
【標榜薬効】漢方製剤

ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用) (1g)  
外 内服

【一般名】温経湯エキス  
【薬価】22.5円/1g  
【標榜薬効】漢方製剤

ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用) (1g)  
外 内服

【一般名】柴胡桂枝乾姜湯エキス  
【薬価】19.1円/1g  
【標榜薬効】漢方製剤

ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用) (1g)  
外 内服

## ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】四物湯エキス  
【薬価】8.3円/1g  
【標榜薬効】漢方製剤

【一般名】釣藤散エキス  
【薬価】17.5円/1g  
【標榜薬効】漢方製剤

## ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】当帰芍薬散エキス  
【薬価】9円/1g  
【標榜薬効】漢方製剤

## ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】小建中湯エキス  
【薬価】7.1円/1g  
【標榜薬効】漢方製剤

## ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】二朮湯エキス  
【薬価】11.6円/1g  
【標榜薬効】漢方製剤

## ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】小柴胡湯加桔梗石膏エキス  
【薬価】38円/1g  
【標榜薬効】漢方製剤

## ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】人参湯エキス  
【薬価】14.1円/1g  
【標榜薬効】漢方製剤

## ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】辛夷清肺湯エキス  
【薬価】15.9円/1g  
【標榜薬効】漢方製剤

## ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】半夏厚朴湯エキス  
【薬価】9.6円/1g  
【標榜薬効】漢方製剤

## ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】真武湯エキス  
【薬価】8.8円/1g  
【標榜薬効】漢方製剤

## ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】半夏白朮天麻湯エキス  
【薬価】23.7円/1g  
【標榜薬効】漢方製剤

## ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】滋陰降火湯エキス  
【薬価】10.9円/1g  
【標榜薬効】漢方製剤

## ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】麦門冬湯エキス  
【薬価】17円/1g  
【標榜薬効】漢方製剤

## ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】清暑益気湯エキス  
【薬価】22円/1g  
【標榜薬効】漢方製剤

## ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】防己黄耆湯エキス  
【薬価】9.8円/1g  
【標榜薬効】漢方製剤

## ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】清肺湯エキス  
【薬価】10.5円/1g  
【標榜薬効】漢方製剤

## ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】麻黄湯エキス  
【薬価】7.7円/1g  
【標榜薬効】漢方製剤

## ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】大黄甘草湯エキス  
【薬価】5.4円/1g  
【標榜薬効】漢方製剤

## ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】麻杏甘石湯エキス  
【薬価】6.5円/1g  
【標榜薬効】漢方製剤

## ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両 内服

【一般名】大建中湯エキス  
【薬価】9円/1g  
【標榜薬効】漢方製剤

## ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】麻杏よく甘湯エキス  
【薬価】8.9円/1g  
【標榜薬効】漢方製剤

## ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

## ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)(1g)

両 内服

【一般名】麻子仁丸エキス  
【薬価】6.7円/1g  
【標榜薬効】漢方製剤

## ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(1g)

両 内服

【一般名】抑肝散エキス  
【薬価】10.9円/1g  
【標榜薬効】漢方製剤

## ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両 内服

【一般名】六君子湯エキス  
【薬価】18.6円/1g  
【標榜薬効】漢方製剤

## ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】竜胆瀉肝湯エキス  
【薬価】11円/1g  
【標榜薬効】漢方製剤

## 5.9 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品

## 5.9.0 その他の生薬および漢方処方に基づく医薬品

## アコニンサン錠(166.67mg1錠)

外 内服

【一般名】プシ  
【薬価】5.7円/1T  
【標榜薬効】鎮痛, 強心, 利尿薬

## ヨクイニンエキス散「コタロー」(1g)

外 内服

【一般名】ヨクイニンエキス  
【薬価】16.3円/1g  
【標榜薬効】生薬製剤

## ヨクイニンエキス錠「コタロー」(1錠)

外 内服

【一般名】ヨクイニンエキス  
【薬価】5.9円/1T  
【標榜薬効】生薬製剤

## 6 病原生物に対する医薬品

## 6.1 抗生物質製剤

## 6.1.1 主としてグラム陽性菌に作用するもの

キュピシン静注用350mg (350mg1瓶)  
両 注射

【一般名】ダプトマイシン  
【薬価】13776円/1V  
【標榜薬効】環状リポペプチド系抗生物質製剤

クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」(600mg1管)  
両 注射

【一般名】クリンダマイシンリン酸エステル  
【薬価】202円/1A  
【標榜薬効】リンコマイシン系抗生物質

ダラシカプセル150mg (150mg1カプセル)  
両 内服

【一般名】クリンダマイシン塩酸塩  
【薬価】23.8円/1C  
【標榜薬効】リンコマイシン系抗生物質

注射用ペニシリンGカリウム100万単位 (100万単位1瓶)  
両 注射

【一般名】ベンジルペニシリンカリウム  
【薬価】323円/1V  
【標榜薬効】ペニシリン系抗生物質製剤

点滴静注用バンコマイシン0.5「MEEK」(0.5g1瓶)  
両 注射 後発

【一般名】バンコマイシン塩酸塩  
【標榜薬効】グリコペプチド系抗生物質

バイシリンG顆粒40万単位 (40万単位1g)  
外 内服

【一般名】ベンジルペニシリンベンザチン水和物  
【薬価】24.2円/1g  
【標榜薬効】持続性ペニシリン製剤

バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」(500mg1瓶)  
両 内服 後発

【一般名】バンコマイシン塩酸塩  
【薬価】1001.2円/1V  
【標榜薬効】グリコペプチド系抗生物質

バンコマイシン眼軟膏1% (1%1g)  
外 外用

【一般名】バンコマイシン塩酸塩  
【薬価】4932.2円/1g  
【標榜薬効】グリコペプチド系抗生物質

## 6.1.2 主としてグラム陰性菌に作用するもの

アザクタム注射用1g (1g1瓶)  
両 注射

【一般名】アズトレオナム  
【薬価】1324円/1V  
【標榜薬効】モノバクタム系抗生物質

アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」(200mg1管)  
両 注射

【一般名】アミカシン硫酸塩  
【薬価】610円/1A  
【標榜薬効】アミノグリコシド系抗生物質

カナマイシンカプセル250mg「明治」(250mg1カプセル)  
両 内服

【一般名】カナマイシン一硫酸塩  
【薬価】40円/1C  
【標榜薬効】アミノグリコシド系抗生物質

## 6.1.3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

オーグメンチン配合錠250RS ((375mg)1錠)  
両 内服

【一般名】アモキシシリン水和物・クラバン酸カリウム  
【薬価】45.7円/1T  
【標榜薬効】複合抗生物質

オラセフ錠250mg (250mg1錠)  
外 内服

【一般名】セフトキシム アキセチル  
【薬価】62円/1T  
【標榜薬効】セフェム系抗生物質

オラペナム小児用細粒10% (100mg1g)  
外 内服

【一般名】テビペナム ピボキシル  
【薬価】602円/1g  
【標榜薬効】カルバペナム系抗生物質

クラバモックス小児用配合ドライシロップ ((636.5mg)1g)  
両 内服

【一般名】アモキシシリン水和物・クラバン酸カリウム  
【薬価】223.3円/1g  
【標榜薬効】β-ラクタマーゼ阻害剤配合ペニシリン系抗生物質製剤

ケフレックスカプセル250mg (250mg1カプセル)  
両 内服

【一般名】セファレキシム  
【薬価】31.5円/1C  
【標榜薬効】セフェム系抗生物質

ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」(60mg1管)  
両 注射 劇

【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩  
【薬価】307円/1A  
【標榜薬効】アミノグリコシド系抗生物質

サワシリンカプセル250 (250mg1カプセル)  
両 内服

【一般名】アモキシシリン水和物  
【薬価】11円/1C  
【標榜薬効】合成ペニシリン製剤

スルバシリン静注用1.5g ((1.5g)1瓶)  
両 注射 後発

【一般名】アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム  
【薬価】292円/1V  
【標榜薬効】β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤

セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」(1g1キット  
(生理食塩液100mL付))  
両 注射 後発

【一般名】セファゾリンナトリウム  
【薬価】474円/1kit  
【標榜薬効】セフェム系抗生物質

【一般名】セフメタゾールナトリウム  
【薬価】449円/1V  
【標榜薬効】セファマイシン系抗生物質

セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」(1g1  
キット(生理食塩液100mL付))  
両 注射 後発

【一般名】セフメタゾールナトリウム  
【薬価】579円/1kit  
【標榜薬効】セファマイシン系抗生物質

セファゾリンナトリウム注射用0.5g「日医工」(500mg1瓶)  
両 注射 後発

【一般名】セファゾリンナトリウム  
【薬価】156円/1V  
【標榜薬効】合成セファロスポリン系抗生物質

セフメタゾン静注用1g(1g1瓶)  
両 注射

【一般名】セフメタゾールナトリウム  
【薬価】449円/1V  
【標榜薬効】セファマイシン系抗生物質

セファゾリンナトリウム注射用2g「日医工」(2g1瓶)  
両 注射 後発

【一般名】セファゾリンナトリウム  
【薬価】304円/1V  
【標榜薬効】合成セファロスポリン系抗生物質

タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」((4.5g)1瓶)  
両 注射 後発

【一般名】タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム  
【薬価】661円/1V  
【標榜薬効】β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤

セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」(1g1瓶)  
両 注射 後発

【一般名】セフェピム塩酸塩水和物  
【薬価】458円/1V  
【標榜薬効】セフェム系抗生物質

注射用マキシピーム1g(1g1瓶)  
両 注射

【一般名】セフェピム塩酸塩水和物  
【薬価】591円/1V  
【標榜薬効】セフェム系抗生物質

セフォタックス注射用0.5g(500mg1瓶)  
両 注射

【一般名】セフォタキシムナトリウム  
【薬価】456円/1V  
【標榜薬効】セフェム系抗生物質

パナン錠100mg(100mg1錠)  
外 内服

【一般名】セフボドキシム プロキシセチル  
【薬価】63.7円/1T  
【標榜薬効】セフェム系抗生物質

セフゾンカプセル100mg(100mg1カプセル)  
外 内服

【一般名】セフジニル  
【薬価】59.7円/1C  
【標榜薬効】セフェム系製剤

バナンドライシロップ5%(50mg1g)  
外 内服

【一般名】セフボドキシム プロキシセチル  
【薬価】58.8円/1g  
【標榜薬効】セフェム系抗生物質

セフゾン細粒小児用10%(100mg1g)  
外 内服

【一般名】セフジニル  
【薬価】90.1円/1g  
【標榜薬効】セフェム系製剤

ビクシリン注射用1g(1g1瓶)  
両 注射

【一般名】アンピシリンナトリウム  
【薬価】360円/1V  
【標榜薬効】ペニシリン系抗生物質

セフタジジム静注用1g「日医工」(1g1瓶)  
両 注射 後発

【一般名】セフタジジム水和物  
【薬価】479円/1V  
【標榜薬効】セフェム系抗生物質

ピシリバクタ静注用0.75g((0.75g)1瓶)  
両 注射 後発

【一般名】アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム  
【薬価】258円/1V  
【標榜薬効】β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤

セフトリアキソンNa静注用1g「サンド」(1g1瓶)  
両 注射 後発

【一般名】セフトリアキソンナトリウム水和物  
【標榜薬効】セフェム系抗生物質

ピシリバクタ静注用1.5g((1.5g)1瓶)  
両 注射 後発

【一般名】アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム  
【薬価】292円/1V  
【標榜薬効】β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤

セフトリアキソンナトリウム静注用1g「NP」(1g1瓶)  
両 注射 後発

【一般名】セフトリアキソンナトリウム水和物  
【薬価】258円/1V  
【標榜薬効】セフェム系抗生物質

フロモックス小児用細粒100mg(100mg1g)  
外 内服

【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物  
【薬価】135.5円/1g  
【標榜薬効】セフェム系抗生物質

セフメタゾールNa静注用1g「NP」(1g1瓶)  
両 注射

フロモックス錠100mg (100mg1錠)  
両 内服

【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物  
【薬価】43.9円/1T  
【標榜薬効】セフェム系抗生物質

ホスミシンS静注用0.5g (500mg1瓶)  
両 注射

【一般名】ホスホマイシナトリウム  
【薬価】362円/1V  
【標榜薬効】ホスホマイシン系抗生物質

ホスミシン錠500 (500mg1錠)  
両 内服

【一般名】ホスホマイシカルシウム水和物  
【薬価】64.1円/1T  
【標榜薬効】ホスホマイシン系抗生物質

ホスミシンドライシロップ400 (400mg1g)  
両 内服

【一般名】ホスホマイシカルシウム水和物  
【薬価】86.2円/1g  
【標榜薬効】ホスホマイシン系抗生物質

メリアクトMS小児用細粒10% (100mg1g)  
両 内服

【一般名】セフジトレン ピボキシル  
【薬価】166.3円/1g  
【標榜薬効】セフェム系抗生物質

メリアクトMS錠100mg (100mg1錠)  
両 内服

【一般名】セフジトレン ピボキシル  
【薬価】46円/1T  
【標榜薬効】セフェム系抗生物質

メロペネム点滴静注用0.5g「NP」(500mg1瓶)  
両 注射 後発

【一般名】メロペネム水和物  
【薬価】519円/1V  
【標榜薬効】カルバペネム系抗生物質

メロペネム点滴静注用0.5g「明治」(500mg1瓶)  
両 注射 後発

【一般名】メロペネム水和物  
【薬価】519円/1V  
【標榜薬効】カルバペネム系抗生物質

ユナシン錠375mg (375mg1錠)  
外 内服

【一般名】スルタミシリントシル酸塩水和物  
【薬価】62.7円/1T  
【標榜薬効】合成ペニシリン製剤

ワイドシリン細粒20% (200mg1g)  
両 内服 後発

【一般名】アモキシシリン水和物  
【薬価】12.4円/1g  
【標榜薬効】ペニシリン系抗生物質

#### 6. 1. 4 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの

アジスロマイシン錠250mg「NP」(250mg1錠)  
両 内服 後発

【一般名】アジスロマイシン水和物  
【薬価】77.2円/1T  
【標榜薬効】15員環マクロライド系抗生物質

エリスロシン錠100mg (100mg1錠)  
両 内服

【一般名】エリスロマイシステアリン酸塩  
【薬価】7.7円/1T  
【標榜薬効】マクロライド系抗生物質

エリスロシン点滴静注用500mg (500mg1瓶)  
両 注射

【一般名】エリスロマイシンラクトビオン酸塩  
【薬価】768円/1V  
【標榜薬効】マクロライド系抗生物質

エリスロシンドライシロップ10% (100mg1g)  
外 内服

【一般名】エリスロマイシンエチルコハク酸エステル  
【薬価】12.6円/1g  
【標榜薬効】マクロライド系抗生物質

クラリシッド錠50mg小児用 (50mg1錠)  
両 内服

【一般名】クラリスロマイシン  
【薬価】41.1円/1T  
【標榜薬効】マクロライド系抗生物質

クラリス錠200 (200mg1錠)  
両 内服

【一般名】クラリスロマイシン  
【薬価】60.7円/1T  
【標榜薬効】マクロライド系抗生物質

クラリス錠50小児用 (50mg1錠)  
外 内服

【一般名】クラリスロマイシン  
【薬価】41.1円/1T  
【標榜薬効】マクロライド系抗生物質

クラリスドライシロップ10%小児用 (100mg1g)  
両 内服

【一般名】クラリスロマイシン  
【薬価】68.5円/1g  
【標榜薬効】マクロライド系抗生物質

ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g (2g1瓶)  
両 内服

【一般名】アジスロマイシン水和物  
【薬価】1981円/1V  
【標榜薬効】15員環マクロライド系抗生物質

ジスロマックカプセル小児用100mg (100mg1カプセル)  
両 内服

【一般名】アジスロマイシン水和物  
【薬価】158.4円/1C  
【標榜薬効】15員環マクロライド系抗生物質

## ジスロマック細粒小児用10% (100mg1g)

両 内服

【一般名】アジスロマイシン水和物  
 【薬価】233.1円/1g  
 【標榜薬効】15員環マクロライド系抗生物質

## ジスロマック錠250mg (250mg1錠)

両 内服

【一般名】アジスロマイシン水和物  
 【薬価】216.6円/1T  
 【標榜薬効】15員環マクロライド系抗生物質

## ジスロマック点滴静注用500mg (500mg1瓶)

両 注射

【一般名】アジスロマイシン水和物  
 【薬価】2366円/1V  
 【標榜薬効】15員環マクロライド系抗生物質製剤

## 6. 1. 5 主としてグラム陽性・陰性菌, リケッチア, クラミジアに作用するもの

## ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩  
 【薬価】23.7円/1T  
 【標榜薬効】TC系抗生物質

## ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」(100mg1瓶)

両 注射 後発

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩  
 【薬価】148円/1V  
 【標榜薬効】TC系抗生物質

## ミノマイシン顆粒2% (20mg1g)

両 内服

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩  
 【薬価】20円/1g  
 【標榜薬効】TC系抗生物質

## ミノマイシン錠50mg (50mg1錠)

両 内服

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩  
 【薬価】19.1円/1T  
 【標榜薬効】TC系抗生物質

## レダマイシンカプセル150mg (150mg1カプセル)

両 内服

【一般名】デメチルクロルテトラサイクリン塩酸塩  
 【薬価】18.3円/1C  
 【標榜薬効】TC系抗生物質

## 6. 1. 6 主として抗酸菌に作用するもの

## リファジнкаプセル150mg (150mg1カプセル)

外 内服

【一般名】リファンピシン  
 【薬価】24.5円/1C  
 【標榜薬効】リファンピシン製剤

## リファンピシнкаプセル150mg「サンド」(150mg1カプセル)

両 内服 後発

【一般名】リファンピシン  
 【薬価】13.9円/1C  
 【標榜薬効】リファンピシン製剤

## 硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」(1g1瓶)

両 注射

【一般名】ストレプトマイシン硫酸塩  
 【薬価】396円/1V  
 【標榜薬効】アミノグリコシド系抗生物質

## 6. 1. 7 主としてカビに作用するもの

## アムビゾーム点滴静注用50mg (50mg1瓶)

両 注射  
毒

【一般名】アムホテリシンB  
 【薬価】9904円/1V  
 【標榜薬効】ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質製剤

## ファンガード点滴用50mg (50mg1瓶)

両 注射  
劇

【一般名】ミカファンギンナトリウム  
 【薬価】4738円/1V  
 【標榜薬効】キャンディン系抗真菌剤

## ファンギゾンシロップ100mg/mL (100mg1mL)

両 内服  
劇

【一般名】アムホテリシンB  
 【薬価】54.6円/1mL  
 【標榜薬効】ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質

## ファンギゾン注射用50mg (50mg1瓶)

両 注射  
毒

【一般名】アムホテリシンB  
 【薬価】1023円/1V  
 【標榜薬効】ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質製剤

## ブイフェンド200mg静注用 (200mg1瓶)

両 注射  
劇

【一般名】ポリコナゾール  
 【薬価】8552円/1V  
 【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

## ブイフェンド錠200mg (200mg1錠)

両 内服  
劇

【一般名】ポリコナゾール  
 【薬価】2393.7円/1T  
 【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

## ブイフェンド錠50mg (50mg1錠)

外 内服  
劇

【一般名】ポリコナゾール  
 【薬価】766.7円/1T  
 【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

## ポリコナゾール錠200mg「タカタ」(200mg1錠)

両 内服 後発  
劇

【一般名】ポリコナゾール  
 【薬価】954.9円/1T



【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

ポリコナゾール錠50mg「タカタ」(50mg1錠)

両 内服 後発  
劇【一般名】ポリコナゾール  
【薬価】301.4円/1T  
【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」(50mg1瓶)

両 注射 後発  
劇【一般名】ミカファンギンナトリウム  
【薬価】2316円/1V  
【標榜薬効】キャンディン系真菌剤

## 6. 1. 9 その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)

ボノサップパック400(1シート)

外 内服

【一般名】ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン  
【薬価】657.3円/1シート  
【標榜薬効】ヘリコバクター・ピロリ除菌剤

ボノサップパック800(1シート)

外 内服

【一般名】ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン  
【薬価】793.8円/1シート  
【標榜薬効】ヘリコバクター・ピロリ除菌剤

ラベファインパック(1シート)

外 内服

【一般名】ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・メロニダゾール  
【薬価】350.3円/1シート  
【標榜薬効】ヘリコバクター・ピロリ除菌剤

リフキシマ錠200mg(200mg1錠)

両 内服

【一般名】リファキシミン  
【薬価】204.8円/1T  
【標榜薬効】難吸収性リファマイシン系抗菌剤

## 6. 2 化学療法剤

## 6. 2. 1 サルファ剤

アザルフィジンEN錠500mg(500mg1錠)

両 内服

【一般名】サラゾスルファピリジン  
【薬価】47.6円/1T  
【標榜薬効】抗リウマチ剤

サラゾピリン坐剤500mg(500mg1個)

両 外用

【一般名】サラゾスルファピリジン  
【薬価】119.8円/1個  
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤

サラゾピリン錠500mg(500mg1錠)

両 内服

【一般名】サラゾスルファピリジン

【薬価】16.5円/1T  
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤

## 6. 2. 2 抗結核剤

イスコチン錠100mg(100mg1錠)

両 内服

【一般名】イソニアジド  
【薬価】9.8円/1T  
【標榜薬効】結核化学療法剤

エプトール250mg錠(250mg1錠)

両 内服  
劇【一般名】エタンプトール塩酸塩  
【薬価】18.5円/1T  
【標榜薬効】エタンプトール製剤

ピラマイド原末(1g)

両 内服

【一般名】ピラジナミド  
【薬価】30.7円/1g  
【標榜薬効】結核化学療法剤

## 6. 2. 4 合成抗菌剤

オゼックス細粒小児用15%(150mg1g)

両 内服

【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物  
【薬価】425.4円/1g  
【標榜薬効】ニューキノロン系経口抗菌製剤

オゼックス錠小児用60mg(60mg1錠)

外 内服

【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物  
【薬価】131.8円/1T  
【標榜薬効】ニューキノロン系経口抗菌製剤

クラビット錠250mg(250mg1錠(レボフロキサシンとして))

両 内服

【一般名】レボフロキサシン水和物  
【薬価】207円/1T  
【標榜薬効】広範囲経口抗菌製剤

グレースビット錠50mg(50mg1錠)

外 内服

【一般名】シタフロキサシン水和物  
【薬価】159.1円/1T  
【標榜薬効】広範囲経口抗菌製剤

ザイボックス錠600mg(600mg1錠)

両 内服

【一般名】リネゾリド  
【薬価】9835.9円/1T  
【標榜薬効】オキサゾリジノン系合成抗菌剤

シプロフロキサシンDU点滴静注液300mg/250mL「NP」(300mg250mL1袋)

両 注射 後発

【一般名】シプロフロキサシン  
【薬価】1102円/1袋  
【標榜薬効】ニューキノロン系抗菌剤

ジェニナック錠200mg (200mg1錠)  
両 内服

【一般名】メシル酸ガレノキサシン水和物  
【薬価】215.7円/1T  
【標榜薬効】キノロン系経口抗菌剤

トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「タカタ」(150mg1g)  
両 内服 後発

【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物  
【薬価】175.3円/1g  
【標榜薬効】ニューキノロン系経口抗菌製剤

リネゾリド錠600mg「サワイ」(600mg1錠)  
両 内服 後発

【一般名】リネゾリド  
【薬価】5732.6円/1T  
【標榜薬効】オキサゾリジノン系合成抗菌剤

リネゾリド注射液600mg「サワイ」(600mg300mL1袋)  
両 注射 後発

【一般名】リネゾリド  
【薬価】7730円/1袋  
【標榜薬効】オキサゾリジノン系合成抗菌剤

リネゾリド点滴静注液600mg「明治」(600mg300mL1袋)  
両 注射 後発

【一般名】リネゾリド  
【薬価】7730円/1袋  
【標榜薬効】オキサゾリジノン系合成抗菌剤

### 6. 2. 5 抗ウイルス剤

アシクロビルDS80%「NK」(80%1g)  
両 内服 後発

【一般名】アシクロビル  
【薬価】171.3円/1g  
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

アストリックドライシロップ80% (80%1g)  
両 内服 後発

【一般名】アシクロビル  
【薬価】171.3円/1g  
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

アメンアリーフ錠200mg (200mg1錠)  
外 内服

【一般名】アメンアビル  
【薬価】1401.4円/1T  
【標榜薬効】抗ヘルペスウイルス剤

アラセナーA軟膏3% (3%1g)  
両 外用

【一般名】ピダラビン  
【薬価】228.4円/1g  
【標榜薬効】抗ウイルス剤

イナビル吸入懸濁用160mgセット (160mg1瓶)  
内 外用

【一般名】ラニナミビルオクタン酸エステル水和物  
【薬価】4241.5円/1V  
【標榜薬効】長時間作用型ノイラミニダーゼ阻害剤

ヴィキラックス配合錠 (1錠)  
両 内服  
劇

【一般名】オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル  
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

エプクルーサ配合錠 (1錠)  
外 内服

【一般名】ソホスブビル・ペルパタスビル  
【薬価】61157.8円/1T  
【標榜薬効】抗ウイルス剤

オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(75mg1カプセル)  
両 内服 後発

【一般名】オセルタミビルリン酸塩  
【薬価】128.1円/1C  
【標榜薬効】抗インフルエンザウイルス剤

コペガス錠200mg (200mg1錠)  
外 内服  
劇

【一般名】リバビリン  
【薬価】701.7円/1T  
【標榜薬効】抗ウイルス剤

シナジス筋注液100mg (100mg1mL1瓶)  
両 注射

【一般名】パリズマブ(遺伝子組換え)  
【薬価】118064円/1V  
【標榜薬効】抗RSウイルスヒト化モノクローナル抗体

シナジス筋注液50mg (50mg0.5mL1瓶)  
両 注射

【一般名】パリズマブ(遺伝子組換え)  
【薬価】59912円/1V  
【標榜薬効】抗RSウイルスヒト化モノクローナル抗体

スンベブラカプセル100mg (100mg1カプセル)  
両 内服  
劇

【一般名】アスナプレビル  
【薬価】2891.5円/1C  
【標榜薬効】抗ウイルス剤

ゼフィックス錠100 (100mg1錠)  
外 内服  
劇

【一般名】ラミブジン  
【薬価】474.8円/1T  
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

ソバルデイ錠400mg (400mg1錠)  
両 内服

【一般名】ソホスブビル  
【薬価】43014.6円/1T  
【標榜薬効】抗ウイルス剤

ソブリアードカプセル100mg (100mg1カプセル)  
両 内服  
劇

【一般名】シメプレビルナトリウム  
【標榜薬効】抗ウイルス剤

ゾビラックス錠200 (200mg1錠)  
両 内服

【一般名】アシクロビル  
【薬価】62円/1T  
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

ゾフルーザ錠10mg (10mg1錠)  
外 内服

【一般名】パロキサビル マルボキシル  
【薬価】1535.4円/1T  
【標榜薬効】抗インフルエンザウイルス剤

ゾフルーザ錠20mg (20mg1錠)  
外 内服

【一般名】パロキサビル マルボキシル  
【薬価】2438.8円/1T  
【標榜薬効】抗インフルエンザウイルス剤

タミフルカプセル75 (75mg1カプセル)  
両 内服

【一般名】オセルタミビルリン酸塩  
【薬価】267.2円/1C  
【標榜薬効】抗インフルエンザウイルス剤

タミフルドライシロップ3% (3%1g)  
両 内服

【一般名】オセルタミビルリン酸塩  
【薬価】194.4円/1g  
【標榜薬効】抗インフルエンザウイルス剤

ダクルインザ錠60mg (60mg1錠)  
両 内服  
劇

【一般名】ダクラタスビル塩酸塩  
【薬価】8025.5円/1T  
【標榜薬効】抗ウイルス剤

テノゼット錠300mg (300mg1錠)  
外 内服  
劇

【一般名】テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩  
【薬価】901.1円/1T  
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

点滴静注用ホスカビル注24mg/mL (6g250mL1瓶)  
両 注射  
毒

【一般名】ホスカルネットナトリウム水和物  
【薬価】10999円/1V  
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

デノシン点滴静注用500mg (500mg1瓶)  
両 注射  
毒

【一般名】ガンシクロビル  
【薬価】12303円/1V  
【標榜薬効】抗サイトメガロウイルス化学療法剤

ハーボニー配合錠 (1錠)  
両 内服

【一般名】レジパスビル アセトン付加物・ソホスビル  
【薬価】55491.7円/1T  
【標榜薬効】抗ウイルス剤

バラクルード錠0.5mg (0.5mg1錠)  
両 内服  
劇

【一般名】エンテカビル水和物  
【薬価】790.5円/1T  
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

バリキサ錠450mg (450mg1錠)  
両 内服  
毒

【一般名】バルガンシクロビル塩酸塩  
【薬価】2502.4円/1T  
【標榜薬効】抗サイトメガロウイルス化学療法剤

バルトレックス錠500 (500mg1錠)  
両 内服

【一般名】バラシクロビル塩酸塩  
【薬価】354.2円/1T  
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

ビクロックス点滴静注250mg (250mg1管)  
両 注射 後発

【一般名】アシクロビル  
【薬価】940円/1A  
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

ベムリディ錠25mg (25mg1錠)  
外 内服  
劇

【一般名】テノホビル アラフェナミドフマル酸塩  
【薬価】968.4円/1T  
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

マヴィレット配合錠 (1錠)  
両 内服

【一般名】グレカプレビル水和物・ピブレンタスビル  
【薬価】18457.5円/1T  
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg (300mg60mL1袋)  
両 注射

【一般名】ペラミビル水和物  
【薬価】6331円/1袋  
【標榜薬効】抗インフルエンザウイルス剤

リレンザ (5mg1ブリスター)  
両 外用

【一般名】ザナミビル水和物  
【薬価】144.1円/1ブリスター  
【標榜薬効】抗インフルエンザウイルス剤

レトールカプセル200mg (200mg1カプセル)  
両 内服  
劇

【一般名】リバビリン  
【薬価】479.2円/1C  
【標榜薬効】抗ウイルス剤

## 6. 2. 9 その他の化学療法剤

アンコチル錠500mg (500mg1錠)  
両 内服  
劇

【一般名】フルシトシン

【薬価】224.9円/1T  
【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

### イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」(1%1mL)

両 内服 後発

【一般名】イトラコナゾール  
【薬価】35.6円/1mL  
【標榜薬効】抗真菌剤

### イトリゾールカプセル50 (50mg1カプセル)

外 内服

【一般名】イトラコナゾール  
【薬価】262円/1C  
【標榜薬効】抗真菌剤

### イトリゾール内用液1% (1%1mL)

外 内服

【一般名】イトラコナゾール  
【薬価】70.4円/1mL  
【標榜薬効】抗真菌剤

### クレナフィン爪外用液10% (10%1g)

外 外用

【一般名】エフィナコナゾール  
【薬価】1578.3円/1g  
【標榜薬効】爪白癬治療剤

### サムチレール内用懸濁液15% (750mg5mL1包)

外 内服

【一般名】アトバコン  
【薬価】1759.6円/1包  
【標榜薬効】ニューモシスチス肺炎治療剤

### ジフルカンカプセル100mg (100mg1カプセル)

外 内服

【一般名】フルコナゾール  
【薬価】521.4円/1C  
【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

### ネイリンカプセル100mg (100mg1カプセル)

外 内服

【一般名】ホスラブコナゾール L-リシンエタノール付加物  
【薬価】817.1円/1C  
【標榜薬効】経口抗真菌剤

### バクタ配合顆粒 (1g)

外 内服

【一般名】スルファメトキサゾール・トリメプリーム  
【薬価】78.8円/1g  
【標榜薬効】合成抗菌剤

### バクタ配合錠 (1錠)

両 内服

【一般名】スルファメトキサゾール・トリメプリーム  
【薬価】69.2円/1T  
【標榜薬効】合成抗菌剤

### フロリードゲル経口用2% (2%1g)

両 内服

【一般名】ミコナゾール  
【薬価】98.2円/1g  
【標榜薬効】口腔・食道カンジダ症治療剤

アンコチル錠500mg

### プロジフ静注液100 (8%1. 25mL1瓶)

両 注射

【一般名】ホスフルコナゾール  
【薬価】3857円/1V  
【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

### ベセルナクリーム5% (5%250mg1包)

外 外用

【一般名】イミキモド  
【薬価】1177円/1包  
【標榜薬効】尖圭コンジローマ治療薬、日光角化症治療薬

### ラミシール錠125mg (125mg1錠)

両 内服

【一般名】テルビナフィン塩酸塩  
【薬価】159.5円/1T  
【標榜薬効】アリルアミン系抗真菌剤

### ルコナック爪外用液5% (5%1g)

外 外用

【一般名】ルリコナゾール  
【薬価】916.7円/1g  
【標榜薬効】爪白癬治療剤

## 6.3 生物学的製剤

### 6.3.4 血液製剤類

#### 献血アルブミン4.4%静注11g/250mL (250mL1瓶)

両 注射  
特生

【一般名】加熱人血漿たん白  
【薬価】4622円/1V  
【標榜薬効】血漿分画製剤

#### 献血アルブミン20%静注10g/50mL「ニチヤク」(20%50mL1瓶)

両 注射  
特生

【一般名】人血清アルブミン  
【薬価】4068円/1V  
【標榜薬効】血漿分画製剤

#### 献血ノンスロン1500注射用 (1500単位1瓶(溶解液付))

両 注射  
特生

【一般名】乾燥濃縮人アンチトロンビン3  
【薬価】57293円/1V  
【標榜薬効】血液凝固阻止剤

#### 献血ベニロン-I静注用2500mg (2.5g50mL1瓶(溶解液付))

両 注射  
特生

【一般名】乾燥スルホ化人免疫グロブリン  
【薬価】19691円/1V  
【標榜薬効】血漿分画製剤

#### 献血ベニロン-I静注用5000mg (5g100mL1瓶(溶解液付))

両 注射  
特生

【一般名】乾燥スルホ化人免疫グロブリン  
【薬価】37908円/1V  
【標榜薬効】血漿分画製剤

献血ベニロン-I静注用5000mg

## テタノブリンIH静注250単位（250国際単位1瓶）

両 注射  
特生【一般名】ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン  
【薬価】3971円/1V  
【標榜薬効】血漿分画製剤

## 日赤ポリグロビンN5%静注2.5g/50mL（2.5g50mL1瓶）

両 注射  
特生【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン  
【標榜薬効】血漿分画製剤

## ハプトグロビン静注2000単位「JB」（2000単位100mL1瓶）

両 注射  
特生【一般名】人ハプトグロビン  
【薬価】44376円/1V  
【標榜薬効】血漿分画製剤

## ヘブスブリンIH静注1000単位（1000単位5mL1瓶）

両 注射  
特生【一般名】ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン  
【薬価】35976円/1V  
【標榜薬効】血漿分画製剤

## 6.3.9 その他の生物学的製剤

## アクテムラ皮下注162mgシリンジ（162mg0.9mL1筒）

外 注射 自注  
劇 ハイリスク【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）  
【薬価】32485円/1筒  
【標榜薬効】ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体

## イムノブラダー膀胱注用80mg（80mg1瓶（溶解液付））

両 外用  
劇 ハイリスク【一般名】乾燥BCG膀胱内用（日本株）  
【薬価】15216.4円/1V  
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

## ペガシス皮下注180μg（180μg1mL1瓶）

両 注射  
劇【一般名】ペグインターフェロン アルファー2a（遺伝子組換え）  
【薬価】20274円/1V  
【標榜薬効】ペグインターフェロン-α-2a製剤

## ペガシス皮下注90μg（90μg1mL1瓶）

両 注射  
劇【一般名】ペグインターフェロン アルファー2a（遺伝子組換え）  
【薬価】10591円/1V  
【標榜薬効】ペグインターフェロン-α-2a製剤

## ペグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用（100μg1瓶（溶解液付））

両 注射  
劇 ハイリスク【一般名】ペグインターフェロン アルファー2b（遺伝子組換え）  
【薬価】21873円/1V  
【標榜薬効】ペグインターフェロン-α-2b製剤

## ペグイントロン皮下注用150μg/0.5mL用（150μg1瓶（溶解液付））

両 注射  
劇 ハイリスク【一般名】ペグインターフェロン アルファー2b（遺伝子組換え）  
【標榜薬効】ペグインターフェロン-α-2b製剤

## ペグイントロン皮下注用50μg/0.5mL用（50μg1瓶（溶解液付））

両 注射  
劇 ハイリスク【一般名】ペグインターフェロン アルファー2b（遺伝子組換え）  
【薬価】12192円/1V  
【標榜薬効】ペグインターフェロン-α-2b製剤

## 6.4 寄生動物用薬

## 6.4.1 抗原虫剤

## アネメトロ点滴静注液500mg（500mg100mL1瓶）

両 注射

【一般名】メトロニダゾール  
【薬価】1275円/1V  
【標榜薬効】嫌気性菌感染症治療剤

## アメパロモカプセル250mg（250mg1カプセル）

外 内服

【一般名】パロモマイシン硫酸塩  
【薬価】452.4円/1C  
【標榜薬効】腸管アメーバ症治療剤

## バクトラミン注（5mL1管）

両 注射

【一般名】スルファメトキサゾール・トリメプリーム  
【薬価】476円/1A  
【標榜薬効】カリニ肺炎治療剤

## フラジール内服錠250mg（250mg1錠）

両 内服

【一般名】メトロニダゾール  
【薬価】36.2円/1T  
【標榜薬効】抗原虫剤

## ベナンボックス注用300mg（300mg1瓶）

両 注射  
劇【一般名】ペンタミジンイセチオン酸塩  
【薬価】7759円/1V  
【標榜薬効】カリニ肺炎治療剤

## 6.4.2 駆虫剤

## コンバントリンドライシロップ100mg（10%1g）

外 内服

【一般名】ピランテルパモ酸塩  
【薬価】79.8円/1g  
【標榜薬効】広域駆虫剤

## ストロメクトール錠3mg（3mg1錠）

両 内服  
劇【一般名】イベルメクチン  
【薬価】671円/1T  
【標榜薬効】駆虫剤



## 7 治療を主目的としない医薬品

## 7.1 調剤用薬

【一般名】塩化ナトリウム  
【薬価】5.1円/10g  
【標榜薬効】調剤用薬(食塩)

## 7.1.1 賦形剤

乳糖水和物(10g)  
両 局方 内服

【一般名】乳糖水和物  
【薬価】15.5円/10g  
【標榜薬効】賦形剤

パレイショデンブ(10g)  
両 局方 内服

【一般名】パレイショデンブ  
【薬価】7.5円/10g  
【標榜薬効】賦形剤

## 7.1.2 軟膏基剤

白色ワセリン(10g)  
両 局方 外用

【一般名】白色ワセリン  
【薬価】21.7円/10g  
【標榜薬効】軟膏基剤

プロペト(10g)  
外 外用

【一般名】白色ワセリン  
【薬価】23.8円/10g  
【標榜薬効】軟膏基剤

## 7.1.3 溶解剤

大塚蒸留水(20mL1管)  
両 注射

【一般名】注射用水  
【薬価】62円/1A  
【標榜薬効】注射用水

注射用水PL「フソー」(100mL1瓶)  
両 注射

【一般名】注射用水  
【薬価】125円/1V  
【標榜薬効】注射用水

滅菌精製水(容器入り)(10mL)  
両 局方 外用

【一般名】滅菌精製水  
【薬価】2.8円/10mL  
【標榜薬効】溶解剤

## 7.1.4 矯味, 矯臭, 着色剤

単シロップ(10mL)  
両 局方 内服

【一般名】単シロップ  
【薬価】7.5円/10mL  
【標榜薬効】矯味剤

## 7.1.9 その他の調剤用薬

塩化ナトリウム(10g)  
両 局方 内服 外用 注射

乳糖水和物

## 7.2 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)

## 7.2.1 X線造影剤

マグコロールP(1g)  
両 内服

【一般名】クエン酸マグネシウム  
【薬価】7.7円/1g  
【標榜薬効】大腸検査・腹部外科手術前処置用下剤

## 7.2.2 機能検査用試薬

LH-RH注0.1mg「タナベ」(0.1mg1管)  
両 注射

【一般名】ゴナドレリン酢酸塩  
【薬価】3719円/1A  
【標榜薬効】LH分泌ホルモン剤

TRH注0.5mg「タナベ」(0.5mg1管)  
両 注射

【一般名】プロチレリン  
【薬価】3831円/1A  
【標榜薬効】TSH・プロラクチン分泌ホルモン剤

グルカゴンGノボ注射用1mg(1mg1瓶(溶解液付))  
両 注射 自注  
劇

【一般名】グルカゴン(遺伝子組換え)  
【薬価】1862円/1V  
【標榜薬効】グルカゴン(遺伝子組換え)製剤

## 7.9 その他の治療を主目的としない医薬品

## 7.9.9 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

チャンピックス錠0.5mg(0.5mg1錠)  
外 内服  
劇

【一般名】バレニクリン酒石酸塩  
【薬価】138.9円/1T  
【標榜薬効】禁煙補助薬

チャンピックス錠1mg(1mg1錠)  
外 内服  
劇

【一般名】バレニクリン酒石酸塩  
【薬価】248.5円/1T  
【標榜薬効】禁煙補助薬

ニコチネルTTS10((17.5mg)10平方cm1枚)  
外 外用

【一般名】ニコチン  
【薬価】349.7円/1枚  
【標榜薬効】禁煙補助剤

ニコチネルTTS20((35mg)20平方cm1枚)  
外 外用

【一般名】ニコチン

ニコチネルTTS20

【薬価】369.1円/1枚  
【標榜薬効】禁煙補助剤

ニコチネルTTS30 ((52.5mg)30平方cm1枚)

外 外用

【一般名】ニコチン  
【薬価】394.4円/1枚  
【標榜薬効】禁煙補助剤

モビプレップ配合内用剤 (1袋)

両 内服

【一般名】ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤  
【薬価】2055.2円/1袋  
【標榜薬効】経口腸管洗浄剤



## 8 麻薬

## 8.1 アルカロイド系麻薬(天然麻薬)

## 8.1.1 あへんアルカロイド系麻薬

## MSコンチン錠10mg (10mg1錠)

両 内服  
麻 劇

【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物  
【薬価】245.6円/1T  
【標榜薬効】持続性癌疼痛治療剤

## MSコンチン錠30mg (30mg1錠)

両 内服  
麻 劇

【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物  
【薬価】713.5円/1T  
【標榜薬効】持続性癌疼痛治療剤

## アンペック坐剤10mg (10mg1個)

両 外用  
麻 劇

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物  
【薬価】320.1円/1個  
【標榜薬効】癌疼痛治療剤

## アンペック坐剤20mg (20mg1個)

両 外用  
麻 劇

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物  
【薬価】612.9円/1個  
【標榜薬効】癌疼痛治療剤

## 塩酸モルヒネ注射液「タケダ」50mg (1%5mL1管)

両 注射  
麻 劇

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物  
【標榜薬効】鎮痛・鎮静剤

## オキシコンチンTR錠10mg (10mg1錠)

両 内服  
麻 劇

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物  
【薬価】244.7円/1T  
【標榜薬効】持続性癌疼痛治療剤

## オキシコンチンTR錠20mg (20mg1錠)

両 内服  
麻 劇

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物  
【薬価】453.3円/1T  
【標榜薬効】持続性癌疼痛治療剤

## オキシコンチンTR錠40mg (40mg1錠)

両 内服  
麻 劇

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物  
【薬価】831.5円/1T  
【標榜薬効】持続性癌疼痛治療剤

## オキシコンチンTR錠5mg (5mg1錠)

両 内服  
麻 劇

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物  
【薬価】130.4円/1T

【標榜薬効】持続性癌疼痛治療剤

## オキノーム散10mg (10mg1包)

両 内服  
麻 劇

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物  
【薬価】226.8円/1包  
【標榜薬効】癌疼痛治療剤

## オキノーム散2.5mg (2.5mg1包)

両 内服  
麻 劇

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物  
【薬価】56.8円/1包  
【標榜薬効】癌疼痛治療剤

## オキノーム散20mg (20mg1包)

両 内服  
麻 劇

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物  
【薬価】471.4円/1包  
【標榜薬効】癌疼痛治療剤

## オキノーム散5mg (5mg1包)

両 内服  
麻 劇

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物  
【薬価】114.2円/1包  
【標榜薬効】癌疼痛治療剤

## オキファスト注10mg (1%1mL1管)

両 注射  
麻 劇

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物  
【薬価】317円/1A  
【標榜薬効】癌疼痛治療用注射剤

## オキファスト注50mg (1%5mL1管)

両 注射  
麻 劇

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物  
【薬価】1463円/1A  
【標榜薬効】癌疼痛治療用注射剤

## オプソ内服液10mg (10mg5mL1包)

両 内服  
麻 劇

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物  
【薬価】213.7円/1包  
【標榜薬効】癌疼痛治療剤

## オプソ内服液5mg (5mg2.5mL1包)

両 内服  
麻 劇

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物  
【薬価】115.6円/1包  
【標榜薬効】癌疼痛治療剤

## モルヒネ塩酸塩注射液 (1%1mL1管)

両 局方注射  
麻 劇

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物  
【薬価】305円/1A  
【標榜薬効】鎮痛・鎮静剤

## モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」(1%1mL1管)

両 注射  
麻 劇

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物  
【薬価】305円/1A  
【標榜薬効】鎮痛・鎮静剤

## 8.2 非アルカロイド系麻薬

## 8.2.1 合成麻薬

アブストラル舌下錠100 $\mu$ g(100 $\mu$ g1錠)

両 内服  
麻 劇

【一般名】フェンタニルクエン酸塩  
【薬価】560.8円/1T  
【標榜薬効】癌疼痛治療剤

## アルチバ静注用2mg(2mg1瓶)

両 注射  
麻 劇

【一般名】レミフェンタニル塩酸塩  
【薬価】2111円/1V  
【標榜薬効】全身麻酔用鎮痛剤

## フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」(0.005%2mL1管)

両 注射  
麻 劇

【一般名】フェンタニルクエン酸塩  
【薬価】276円/1A  
【標榜薬効】麻酔用鎮痛剤

## フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」(0.005%2mL1管)

両 注射 後発  
麻 劇

【一般名】フェンタニルクエン酸塩  
【薬価】195円/1A  
【標榜薬効】麻酔用鎮痛剤

## フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」(0.005%10mL1管)

両 注射 後発  
麻 劇

【一般名】フェンタニルクエン酸塩  
【薬価】921円/1A  
【標榜薬効】麻酔用鎮痛剤

## フェンタニル注射液0.5mg「ヤンセン」(0.005%10mL1管)

両 注射 後発  
麻 劇

【一般名】フェンタニルクエン酸塩  
【薬価】921円/1A  
【標榜薬効】麻酔用鎮痛剤

## フェントステープ0.5mg(0.5mg1枚)

両 外用  
麻 劇

【一般名】フェンタニルクエン酸塩  
【薬価】278.8円/1枚  
【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤

## フェントステープ1mg(1mg1枚)

両 外用  
麻 劇

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

【薬価】518.9円/1枚  
【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤

## フェントステープ2mg(2mg1枚)

両 外用  
麻 劇

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

【薬価】964.7円/1枚  
【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤

## フェントステープ4mg(4mg1枚)

両 外用  
麻 劇

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

【薬価】1801.3円/1枚  
【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤

## フェントステープ6mg(6mg1枚)

両 外用  
麻 劇

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

【薬価】2597円/1枚  
【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤

## フェントステープ8mg(8mg1枚)

両 外用  
麻 劇

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

【薬価】3361.1円/1枚  
【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤