

一般名一覧

一般名	商品名	分類 1	分類 2	採用区分	後発品情報
亜鉛華	亜鉛華軟膏「ニコー」	皮膚科用剤	皮膚潰瘍治療薬	本採用	
アカルボース	グルコバイOD錠50mg	糖尿病治療薬	α グルコシダーゼ阻害薬	本採用	
アクタリット	モーバー錠100mg	抗リウマチ薬	低分子抗リウマチ薬	本採用	
アコチアミド塩酸塩水和物	アコファイド錠100mg	消化管運動機能改善薬	アセチルコリンエステラーゼ阻害薬	院外採用	
アザシチジン	ビダーザ注射用100mg	抗悪性腫瘍薬	代謝拮抗薬	本採用	
アザチオプリン	イムラン錠50mg	免疫抑制薬	代謝拮抗薬	本採用	
アシクロビル	アストリックドライシロップ80%	抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬	抗ヘルペス薬	本採用	後発
アシクロビル	ゾピラックス錠200	抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬	抗ヘルペス薬	本採用	
アシクロビル	ピクロックス点滴静注250mg	抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬	抗ヘルペス薬	本採用	後発
アシクロビル	ゾピラックス眼軟膏3%	眼科用剤	抗ウイルス薬	本採用	
アジスロマイシン水和物	ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g	抗菌薬	マクロライド系薬	本採用	
アジスロマイシン水和物	ジスロマックカプセル小児用100mg	抗菌薬	マクロライド系薬	本採用	
アジスロマイシン水和物	ジスロマック細粒小児用10%	抗菌薬	マクロライド系薬	本採用	
アジスロマイシン水和物	ジスロマック錠250mg	抗菌薬	マクロライド系薬	本採用	
アジスロマイシン水和物	ジスロマック点滴静注500mg	抗菌薬	マクロライド系薬	本採用	
アジルサルタン	アジルバ錠20mg	降圧薬	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)	院外採用	
アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤	ザクラス配合錠HD	降圧薬	ARB・Ca拮抗薬配合剤	院外採用	
アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム	シナール配合顆粒	ビタミン製剤	ビタミンC	院外採用	
アズトレオナム	アザクタム注射用1g	抗菌薬	モノバクタム系薬	本採用	
アスナプレビル	スンペプラカプセル100mg	肝疾患治療薬	抗C型肝炎ウイルス薬	本採用	
L-アスパラギン酸カリウム	アスパラカリウム散50%	輸液・栄養製剤	カリウム製剤	本採用	
L-アスパラギン酸カリウム	アスパラカリウム注10mEq	輸液・栄養製剤	カリウム製剤	本採用	
L-アスパラギン酸カルシウム水和物	L-アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」	骨・カルシウム代謝薬	カルシウム製剤	本採用	後発
L-アスパラギン酸カルシウム水和物	アスパラ-CA錠200	骨・カルシウム代謝薬	カルシウム製剤	院外採用	
アスピリン	アスピリン「ケンエー」	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	NSAIDs	本採用	
アスピリン	バイアスピリン錠100mg	抗血栓薬	抗血小板薬	本採用	後発
アスピリン・ダイアルミネート	バファリン配合錠A81	抗血栓薬	抗血小板薬	院外採用	後発
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	アズノールうがい液4%	歯科・口腔用剤	含嗽薬	院外採用	後発
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	アズノールST錠口腔用5mg	歯科・口腔用剤	口内炎等治療薬	院外採用	
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム	含嗽用ハチアズレ顆粒	歯科・口腔用剤	含嗽薬	本採用	
アセタゾラミド	ダイアモックス錠250mg	利尿薬	炭酸脱水素酵素阻害薬	本採用	
アセタゾラミドナトリウム	ダイアモックス注射用500mg	利尿薬	炭酸脱水素酵素阻害薬	本採用	
アセチルシステイン	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	中毒治療薬	アセトアミノフェン中毒治療薬	本採用	
アセトアミノフェン	アセリオ静注液1000mg/バッグ	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	アセトアミノフェン	本採用	
アセトアミノフェン	アルピニー坐剤100	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	アセトアミノフェン	本採用	
アセトアミノフェン	アルピニー坐剤200	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	アセトアミノフェン	本採用	
アセトアミノフェン	アルピニー坐剤50	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	アセトアミノフェン	本採用	
アセトアミノフェン	カロナール細粒50%	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	アセトアミノフェン	本採用	後発
アセトアミノフェン	カロナール錠200	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	アセトアミノフェン	本採用	後発
アセトアミノフェン	カロナール錠300	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	アセトアミノフェン	院外採用	後発
アセトアミノフェン	カロナール錠500	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	アセトアミノフェン	本採用	後発
アゼルニジピン	カルブロック錠8mg	降圧薬	Ca拮抗薬	院外採用	
アゾセミド	アゾセミド錠60mg「JG」	利尿薬	ループ利尿薬	本採用	後発
アゾセミド	ダイアート錠60mg	利尿薬	ループ利尿薬	本採用	
アダパレン	ディフェリンゲル0.1%	皮膚科用剤	痤瘡治療薬	本採用	
アダリムマブ(遺伝子組換え)	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	腸疾患治療薬	炎症性腸疾患治療薬	院外採用	
アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	ATP腸溶錠20mg「第一三共」	脳卒中治療薬	脳梗塞治療薬	院外採用	

一般名一覧

アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	アデホスーLコーワ注40mg	脳卒中治療薬	脳梗塞治療薬	本採用	
アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	アデホスコワ顆粒10%	脳卒中治療薬	脳梗塞治療薬	院外採用	
アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	トリノシンS注射液10mg	脳卒中治療薬	脳梗塞治療薬	本採用	
アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	トリノシンS注射液20mg	脳卒中治療薬	脳梗塞治療薬	本採用	
アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	トリノシン顆粒10%	脳卒中治療薬	脳梗塞治療薬	院内採用	
アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	トリノシン腸溶錠20mg	脳卒中治療薬	脳梗塞治療薬	本採用	
アテノロール	テノミン錠25	降圧薬	β遮断薬	院外採用	
アトバコン	サムチレール内用懸濁液15%	抗真菌薬	ニューモシスチス肺炎治療薬	院外採用	
アトモキセチン塩酸塩	ストラテラカプセル25mg	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	ADAH治療薬	院外採用	
アトモキセチン塩酸塩	ストラテラカプセル40mg	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	ADAH治療薬	院外採用	
アトモキセチン塩酸塩	ストラテラカプセル5mg	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	ADAH治療薬	院外採用	
アトモキセチン塩酸塩	ストラテラ内用液0.4%	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	ADAH治療薬	院外採用	
アトモキセチン塩酸塩	ストラテラカプセル10mg	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	ADAH治療薬	院外採用	
アトルバスタチンカルシウム水和物	アトルバスタチン錠10mg「EE」	脂質異常症(高脂血症)治療薬	スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	本採用	後発
アトルバスタチンカルシウム水和物	リピトール錠10mg	脂質異常症(高脂血症)治療薬	スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	院外採用	
アドレナリン	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	心不全治療薬 昇圧薬	カテコラミン	本採用	後発
アドレナリン	エピペン注射液0.15mg	心不全治療薬 昇圧薬	カテコラミン	本採用	
アドレナリン	エピペン注射液0.3mg	心不全治療薬 昇圧薬	カテコラミン	院内採用	
アドレナリン	ボスミン注1mg	心不全治療薬 昇圧薬	カテコラミン	本採用	
アトロピン硫酸塩水和物	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	消化性潰瘍治療薬	ベラドンナアルカロイド	本採用	後発
アトロピン硫酸塩水和物	日点アトロピン点眼液1%	眼科用剤	散瞳薬	本採用	
アナグリプチン	スイニー錠100mg	糖尿病治療薬	DPP-4阻害薬	院外採用	
アナストロゾール	アリミデックス錠1mg	抗悪性腫瘍薬	ホルモン	本採用	
アピキサバン	エリキユース錠2.5mg	抗血栓薬	DOAC	本採用	
アピキサバン	エリキユース錠5mg	抗血栓薬	DOAC	院外採用	
アピラテロン酢酸エステル	ザイティガ錠250mg	抗悪性腫瘍薬	ホルモン	院外採用	
アプレピタント	イメンドカプセル125mg	制吐薬・鎮暈薬	ニューロキニン1(NK1)受容体拮抗薬	本採用	
アプレピタント	イメンドカプセル80mg	制吐薬・鎮暈薬	ニューロキニン1(NK1)受容体拮抗薬	本採用	
アフロクアロン	アロフト錠20mg	筋弛緩薬	中枢性筋弛緩薬	院外採用	
アマンタジン塩酸塩	アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	パーキンソン病治療薬	ドパミン遊離促進薬	本採用	後発
アマンタジン塩酸塩	シンメトレル細粒10%	パーキンソン病治療薬	ドパミン遊離促進薬	本採用	
アマンタジン塩酸塩	シンメトレル錠50mg	パーキンソン病治療薬	ドパミン遊離促進薬	院外採用	
アミオダロン塩酸塩	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	抗不整脈薬	クラスⅢ群	本採用	後発
アミオダロン塩酸塩	アンカロン錠100	抗不整脈薬	クラスⅢ群	院外採用	
アミオダロン塩酸塩	アンカロン注150	抗不整脈薬	クラスⅢ群	本採用	
アミカシン硫酸塩	アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」	抗菌薬	アミノグリコシド系薬	本採用	
アミトリプチン塩酸塩	トリプタノール錠10	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	三環系抗うつ薬	本採用	
アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	ビーフリード輸液500mL	輸液・栄養製剤	末梢静脈栄養用輸液製剤	本採用	
アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	エルネオバNF1号輸液1000mL	輸液・栄養製剤	中心静脈栄養用キット製剤	本採用	
アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	エルネオバNF2号輸液1000mL	輸液・栄養製剤	中心静脈栄養用キット製剤	本採用	
アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	エルネオバNF2号輸液1500mL	輸液・栄養製剤	中心静脈栄養用キット製剤	限	
アミノフィリン水和物	ネオフィリン注250mg	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	テオフィリン薬(キサンチン誘導体)	本採用	
アムホテリシンB	アムビゾーム点滴静注用50mg	抗真菌薬	深在性抗真菌薬	本採用	
アムホテリシンB	ファンギゾンシロップ100mg/mL	抗真菌薬	深在性抗真菌薬	本採用	
アムホテリシンB	ファンギゾン注射用50mg	抗真菌薬	深在性抗真菌薬	本採用	
アムロジピンベシル酸塩	アムロジピンOD錠2.5mg「EMEC」	降圧薬	Ca拮抗薬	本採用	後発
アムロジピンベシル酸塩	アムロジピンOD錠5mg「EMEC」	降圧薬	Ca拮抗薬	本採用	後発
アムロジピンベシル酸塩	ノルバスクOD錠2.5mg	降圧薬	Ca拮抗薬	院外採用	

一般名一覧

アムロジピンベシル酸塩	ノルバスクOD錠5mg	降圧薬	Ca拮抗薬	院外採用
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物	カデュエット配合錠4番	降圧薬	アムロジピン・スタチン配合剤	院外採用
アメジニウムメチル硫酸塩	リズミック錠10mg	心不全治療薬 昇圧薬	カテコラミン系	本採用
アメナメビル	アメナリーフ錠200mg	抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬	抗ヘルペス薬	院外採用
アモキサピン	アモキサンカプセル25mg	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	三環系抗うつ薬	本採用
アモキシシリン水和物	ワイドシリン細粒20%	抗菌薬	ペニシリン系薬	本採用 後発
アモキシシリン水和物	サワシリンカプセル250	抗菌薬	ペニシリン系薬	本採用
アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	抗菌薬	β-ラクタマーゼ阻害剤配合剤	本採用
アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム	オーグメンチン配合錠250RS	抗菌薬	β-ラクタマーゼ阻害剤配合剤	本採用
アリスキレンフマル酸塩	ラジレス錠150mg	降圧薬	レニン阻害薬	院外採用
アリピプラゾール	エビリファイ錠1mg	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	ドパミン受容体部分作動薬(DPA)	院外採用
アリピプラゾール	エビリファイ錠3mg	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	ドパミン受容体部分作動薬(DPA)	院外採用
アルガトロバン水和物	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」	抗血栓薬	抗トロンビン薬	本採用 後発
アルギン酸ナトリウム	アルロイドG顆粒溶解用67%	消化性潰瘍治療薬	防御因子増強薬	院外採用
アルギン酸ナトリウム	アルロイドG内用液5%	消化性潰瘍治療薬	防御因子増強薬	本採用
アルクロメタゾンプロピオン酸エステル	アルメタ軟膏	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド外用剤	院外採用
アルファカルシドール	アルファロールカプセル3μg	骨・カルシウム代謝薬	活性型ビタミンD3製剤	院外採用
アルファカルシドール	ワンアルファ錠0.25μg	骨・カルシウム代謝薬	活性型ビタミンD3製剤	本採用
アルファカルシドール	ワンアルファ錠1.0μg	骨・カルシウム代謝薬	活性型ビタミンD3製剤	院外採用
アルプラゾラム	アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	抗不安薬 睡眠薬	ベンゾジアゼピン系抗不安薬	本採用 後発
アルプラゾラム	コンスタン0.4mg錠	抗不安薬 睡眠薬	ベンゾジアゼピン系抗不安薬	院外採用
アルプロスタジル	アルプロスタジル注10μg「武田テバ」	血管拡張薬	プロスタグランジンE1製剤	本採用 後発
アルプロスタジル アルファデクス	注射用プロスタンディン20	血管拡張薬	プロスタグランジンE1製剤	本採用
アルプロスタジル アルファデクス	プロスタンディン軟膏0.003%	皮膚科用剤	皮膚潰瘍治療薬	本採用
アレンドロン酸ナトリウム水和物	ボナロン錠35mg	骨・カルシウム代謝薬	ビスホスホネート(BP)製剤	院外採用
アレンドロン酸ナトリウム水和物	ボナロン錠5mg	骨・カルシウム代謝薬	ビスホスホネート(BP)製剤	本採用
アレンドロン酸ナトリウム水和物	ボナロン点滴静注バッグ900μg	骨・カルシウム代謝薬	ビスホスホネート(BP)製剤	本採用
アログリプチン安息香酸塩	ネシーナ錠12.5mg	糖尿病治療薬	DPP-4阻害薬	院外採用
アログリプチン安息香酸塩	ネシーナ錠25mg	糖尿病治療薬	DPP-4阻害薬	本採用
アログリプチン安息香酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤	イニシク配合錠	糖尿病治療薬	配合剤	院外採用
アロチノロール塩酸塩	アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	降圧薬	αβ遮断薬	本採用
アロプリノール	アロプリノール錠100mg「サワイ」	痛風・高尿酸血症治療薬	尿酸生成抑制薬	本採用 後発
アロプリノール	ザイロリック錠100	痛風・高尿酸血症治療薬	尿酸生成抑制薬	院外採用
安中散エキス	クラシエ安中散料エキス細粒	漢方薬		院外採用
アンピシリンナトリウム	ビクシリン注射用1g	抗菌薬	ペニシリン系薬	本採用
アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム	ピシリバクタ静注用0.75g	抗菌薬	β-ラクタマーゼ阻害剤配合剤	本採用 後発
アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム	ピシリバクタ静注用1.5g	抗菌薬	β-ラクタマーゼ阻害剤配合剤	本採用 後発
アンブロキシソール塩酸塩	アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「日医工」	鎮咳薬 去痰薬	気道潤滑薬	本採用 後発
アンブロキシソール塩酸塩	ムコサールドライシロップ1.5%	鎮咳薬 去痰薬	気道潤滑薬	本採用 後発
アンブロキシソール塩酸塩	ムコソルバンL錠45mg	鎮咳薬 去痰薬	気道潤滑薬	院外採用
アンブロキシソール塩酸塩	ムコソルバン錠15mg	鎮咳薬 去痰薬	気道潤滑薬	院外採用
イオウ・カンフルローション	イオウ・カンフルローション「東豊」	皮膚科用剤		院外採用
イコサペント酸エチル	イコサペント酸エチル軟状カプセル900mg「日医工」	脂質異常症(高脂血症)治療薬	多価不飽和脂肪酸	本採用 後発
イコサペント酸エチル	エパデールS900	脂質異常症(高脂血症)治療薬	多価不飽和脂肪酸	院外採用
維持液	ソルデム3A輸液200mL	輸液・栄養製剤	維持液	本採用 後発
維持液	ソルデム3A輸液500mL	輸液・栄養製剤	維持液	本採用 後発
維持液(複合糖加)	トリフリード輸液500mL	輸液・栄養製剤	維持液	本採用
イソソルビド	イソソルビドシロップ70%分包20mL	利尿薬	浸透圧性利尿薬	院外採用

一般名一覧

イソソルビド	イソソルビド70%分包装30mL	利尿薬	浸透圧性利尿薬	院外採用
イソソルビド	メニレット70%ゼリー30g	利尿薬	浸透圧性利尿薬	院外採用
イソニアジド	イスコチン錠100mg	抗菌薬	抗結核薬	本採用
dI-イソプレナリン塩酸塩	アスプール液(0.5%)	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	β 刺激薬	院外採用
l-イソプレナリン塩酸塩	プロタノールL注0.2mg	心不全治療薬 昇圧薬	カテコラミン	本採用
イソロイシン・ロイシン・バリン	アミノバクト配合顆粒	肝疾患治療薬	肝不全治療薬	本採用 後発
イソロイシン・ロイシン・バリン	リーバクト配合顆粒	肝疾患治療薬	肝不全治療薬	院外採用
一硝酸イソソルビド	アイトロール錠20mg	狭心症治療薬	硝酸薬	院外採用
一硝酸イソソルビド	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	狭心症治療薬	硝酸薬	本採用 後発
イトプリド塩酸塩	ガナトン錠50mg	消化管運動機能改善薬	ドパミン受容体拮抗薬	本採用
イトラコナゾール	イトリゾールカプセル50	抗真菌薬	深在性・表皮性抗真菌薬	院外採用
イトラコナゾール	イトリゾール内用液1%	抗真菌薬	深在性・表皮性抗真菌薬	本採用
イバンドロン酸ナトリウム水和物	ボンビバ静注1mgシリンジ	骨・カルシウム代謝薬	ビスホスホネート(BP)製剤	本採用
イブジラスト	ケタスカプセル10mg	抗アレルギー薬	メディエーター遊離抑制薬	本採用
イブプロフェン	ブルフェン錠200	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	NSAIDs	本採用
イブプロフェンピコノール	スタデルムクリーム5%	皮膚科用剤	非ステロイド抗炎症外用剤	院外採用
イブプロフェンピコノール	スタデルム軟膏5%	皮膚科用剤	非ステロイド抗炎症外用剤	本採用
イブプロフェンピコノール	ベシカムクリーム5%	皮膚科用剤	非ステロイド抗炎症外用剤	本採用
イブプロフェンピコノール	ベシカム軟膏5%	皮膚科用剤	非ステロイド抗炎症外用剤	本採用
イプラグリフロジン L-プロリン	スーグラ錠25mg	糖尿病治療薬	SGLT2阻害薬	院外採用
イプラグリフロジン L-プロリン	スーグラ錠50mg	糖尿病治療薬	SGLT2阻害薬	本採用
イベルメクチン	ストロメクトール錠3mg	抗寄生虫薬	抗線虫	本採用
イマチニブメシル酸塩	グリベック錠100mg	抗悪性腫瘍薬	分子標的治療薬	院外採用
イミキモド	ベセルナクリーム5%	抗真菌薬	深在性・表皮性抗真菌薬	院外採用
イミダフェナシン	ステーブラ錠0.1mg	泌尿器・生殖器用剤	頻尿・過活動膀胱治療薬	本採用
イミダプリル塩酸塩	タナトリル錠5	降圧薬	アンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬	院外採用
イミプラミン塩酸塩	トフラニール錠25mg	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	三環系抗うつ薬	院外採用
イリノテカン塩酸塩水和物	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」	抗悪性腫瘍薬	トポイソメラーゼ阻害薬	本採用 後発
イリノテカン塩酸塩水和物	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」	抗悪性腫瘍薬	トポイソメラーゼ阻害薬	本採用 後発
イルベサルタン	アバプロ錠100mg	降圧薬	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)	院外採用
イルベサルタン	イルベタン錠50mg	降圧薬	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)	院外採用
イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤	アイミクス配合錠HD	降圧薬	ARB・Ca拮抗薬配合剤	院外採用
イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤	アイミクス配合錠LD	降圧薬	ARB・Ca拮抗薬配合剤	院外採用
インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	糖尿病治療薬	インスリン	院外採用
インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	ノボラピッド注インレット	糖尿病治療薬	インスリン	本採用
インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	ノボラピッド注フレックスタッチ	糖尿病治療薬	インスリン	院外採用
インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	糖尿病治療薬	インスリン	本採用 後発
インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	ランタスXR注ソロスター	糖尿病治療薬	インスリン	本採用
インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	ランタス注ソロスター	糖尿病治療薬	インスリン	院外採用
インスリン グルリジン(遺伝子組換え)	アピドラ注ソロスター	糖尿病治療薬	インスリン	院外採用
インスリン デグルデク(遺伝子組換え)	トレシーバ注フレックスタッチ	糖尿病治療薬	インスリン	本採用
インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・インスリン アスパルト(遺伝子組換え)配合剤	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	糖尿病治療薬	インスリン(配合溶解)	院外採用
インスリン デテムル(遺伝子組換え)	レベミル注インレット	糖尿病治療薬	インスリン	院外採用
インスリン デテムル(遺伝子組換え)	レベミル注フレックスペン	糖尿病治療薬	インスリン	院外採用
インスリン ヒト(遺伝子組換え)	ノボリンN注フレックスペン	糖尿病治療薬	インスリン	院外採用
インスリン ヒト(遺伝子組換え)	ノボリンR注フレックスペン	糖尿病治療薬	インスリン	院外採用
インスリン ヒト(遺伝子組換え)	ヒューマリンR注100単位/mL	糖尿病治療薬	インスリン	本採用
インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	ヒューマログ注ミリオペン	糖尿病治療薬	インスリン	本採用

一般名一覧

インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	ヒューマログミックス25注ミリオベン	糖尿病治療薬	インスリン	本採用
インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	ヒューマログミックス50注ミリオベン	糖尿病治療薬	インスリン	院外採用
インダカテロールマレイン酸塩	オンブレス吸入用カプセル150μg	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	β 2刺激薬	本採用
インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物	ウルティプロ吸入用カプセル	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	抗コリン薬・β 2刺激薬配合剤	本採用
インダパミド	ナトリックス錠1	降圧薬	サイアザイド類似利尿薬	院外採用
インドメタシン	インテバンクリーム1%	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	経皮用薬	本採用
インフリキシマブ(遺伝子組換え)	レミケード点滴静注用100	腸疾患治療薬	炎症性腸疾患治療薬	本採用
ウラジログシエキス	ウロカルン錠225mg	泌尿器・生殖器用剤	排石排出促進薬	院外採用
ウラピジル	エブランチルカプセル15mg	降圧薬	α 遮断薬	本採用
ウリナスタチン	ミラクリッド注射液5万単位	膝疾患治療薬	蛋白分界酵素阻害薬	本採用
ウルソデオキシコール酸	ウルソ錠100mg	胆道疾患治療薬	催胆薬	院外採用
ウルソデオキシコール酸	ウルソデオキシコール酸錠100mg「JGJ」	胆道疾患治療薬	催胆薬	本採用 後発
温経湯エキス	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)	漢方薬		院外採用
温清飲エキス	クラシエ温清飲エキス細粒	漢方薬		院外採用
エキセナチド	バイエッタ皮下注10μgペン300	糖尿病治療薬	GLP-1アナログ(インクレチン関連薬)	本採用
エキセナチド	バイエッタ皮下注5μgペン300	糖尿病治療薬	GLP-1アナログ(インクレチン関連薬)	本採用
エキセナチド	ビデュリオン皮下注用2mgペン	糖尿病治療薬	GLP-1アナログ(インクレチン関連薬)	院外採用
エズピクロン	ルネスタ錠1mg	抗不安薬 睡眠薬	非ベンゾジアゼピン系睡眠薬	本採用
エストラジオール	エストラーナテープ0.72mg	女性ホルモン製剤・子宮用剤	卵胞ホルモン	院外採用
エストラジオール・酢酸ノルエチステロン	メノエイドコンビパッチ	女性ホルモン製剤・子宮用剤	卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤	院外採用
エストリオール	ホーリン錠1mg	女性ホルモン製剤・子宮用剤	卵胞ホルモン	院外採用
エストリオール	ホーリンV腔用錠1mg	女性ホルモン製剤・子宮用剤	卵胞ホルモン	本採用
エゼチミブ	ゼチーア錠10mg	脂質異常症(高脂血症)治療薬	小腸コレステロールトランスポーター阻害薬	本採用
エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤	アトーゼット配合錠HD	脂質異常症(高脂血症)治療薬	配合剤	本採用
エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤	アトーゼット配合錠LD	脂質異常症(高脂血症)治療薬	配合剤	本採用
エソメプラゾールマグネシウム水和物	ネキシウムカプセル20mg	消化性潰瘍治療薬	プロトンポンプ阻害薬(PPI)	本採用
エソメプラゾールマグネシウム水和物	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	消化性潰瘍治療薬	プロトンポンプ阻害薬(PPI)	院外採用
エソメプラゾールマグネシウム水和物	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	消化性潰瘍治療薬	プロトンポンプ阻害薬(PPI)	院外採用
エタネルセプト(遺伝子組換え)	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	抗リウマチ薬	生物学的製剤	本採用
エタネルセプト(遺伝子組換え)	エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL	抗リウマチ薬	生物学的製剤	本採用
エダラボン	エダラボン点滴静注液バッグ30mg「日医工」	脳卒中治療薬	脳梗塞治療薬	本採用 後発
エタンブトール塩酸塩	エブトール250mg錠	抗菌薬	抗結核薬	本採用
エチゾラム	エチゾラム錠0.5mg「フジナガ」	抗不安薬 睡眠薬	ベンゾジアゼピン系抗不安薬	本採用 後発
エチゾラム	デパス錠0.5mg	抗不安薬 睡眠薬	ベンゾジアゼピン系抗不安薬	院外採用
エチニルエストラジオール	プロセキソール錠0.5mg	女性ホルモン製剤・子宮用剤	卵胞ホルモン	本採用
エチレフリン塩酸塩	エホチール注10mg	心不全治療薬 昇圧薬	カテコラミン系	本採用
エドキサバントシル酸塩水和物	リクシアナ錠15mg	抗血栓薬	DOAC	本採用
エドキサバントシル酸塩水和物	リクシアナ錠30mg	抗血栓薬	DOAC	院外採用
エドキサバントシル酸塩水和物	リクシアナ錠60mg	抗血栓薬	DOAC	院外採用
エトスクシミド	エピレオプチマル散50%	抗てんかん薬	サクシミド系薬	院外採用
エトドラク	ハイペン錠200mg	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	NSAIDs	本採用
エナラプリルマレイン酸塩	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「MED」	降圧薬	アンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬	本採用 後発
エナラプリルマレイン酸塩	レニベース錠5	降圧薬	アンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬	院外採用
エノキサパリンナトリウム	クレキサン皮下注キット2000IU	抗血栓薬	ヘパリン	本採用
エバスタチン	エバステルOD錠10mg	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬	院外採用
エバスタチン	エバステルOD錠5mg	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬	院外採用
エパルレスタット	キネダック錠50mg	糖尿病治療薬	アルドース還元酵素阻害薬	本採用
エピナスチン塩酸塩	アレジオン錠10	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬	院外採用

一般名一覧

エピナスチン塩酸塩	アレジオンドライシロップ1%	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬	本採用
エピナスチン塩酸塩	アレジオン点眼液0.05%	眼科用剤	抗アレルギー薬	院外採用
エフィナコナゾール	クレナフィン爪外用液10%	抗真菌薬	表皮性抗真菌薬	院外採用
エフェドリン塩酸塩	エフェドリン「ナガキ」注射液40mg	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	β 刺激薬	本採用
エプレレノン	セララ錠25mg	降圧薬	K保持性利尿薬	院外採用
エペリゾン塩酸塩	ミオナル錠50mg	筋弛緩薬	中枢性筋弛緩薬	本採用
エポエチン ベータ(遺伝子組換え)	エポジン注シリンジ6000	造血薬	エリスロポエチン	本採用
エポエチン ベータ(遺伝子組換え)	エポジン皮下注シリンジ12000	造血薬	エリスロポエチン	本採用
エポエチン ベータ(遺伝子組換え)	エポジン皮下注シリンジ24000	造血薬	エリスロポエチン	本採用
エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)	ミルセラ注シリンジ100μ g	造血薬	エリスロポエチン	本採用
エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)	ミルセラ注シリンジ150μ g	造血薬	エリスロポエチン	本採用
エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)	ミルセラ注シリンジ50μ g	造血薬	エリスロポエチン	本採用
エポロクマブ(遺伝子組換え)	レバーサ皮下注140mgペン	脂質異常症(高脂血症)治療薬	PCSK9阻害薬	本採用
エリスロマイシンエチルコハク酸エステル	エリスロシンドライシロップ10%	抗菌薬	マクロライド系薬	院外採用
エリスロマイシンステアリン酸塩	エリスロシン錠100mg	抗菌薬	マクロライド系薬	本採用
エリスロマイシンラクトビオン酸塩	エリスロン点滴静注用500mg	抗菌薬	マクロライド系薬	本採用
エリスロマイシンラクトビオン酸塩・コリスチンメタンサルホン酸ナトリウム	エコリン眼軟膏	眼科用剤	抗菌薬	院外採用
エルカトニン	エルシトニン注20S	骨・カルシウム代謝薬	カルシトニン製剤	本採用
エルカトニン	エルシトニン注20Sディスボ	骨・カルシウム代謝薬	カルシトニン製剤	本採用
エルデカルシトール	エディロールカプセル0.75μ g	骨・カルシウム代謝薬	活性型ビタミンD3製剤	本採用
エルロチニブ塩酸塩	タルセバ錠150mg	抗悪性腫瘍薬	分子標的治療薬	本採用
塩化カリウム	スローケー錠600mg	輸液・栄養製剤	カリウム製剤	本採用
塩化ナトリウム	大塚食塩注10%20mL	輸液・栄養製剤	塩化ナトリウム製剤	本採用
塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤	エレジェクト注シリンジ	輸液・栄養製剤	微量元素製剤	本採用 後発
エンザルタミド	イクスタンジカプセル40mg	抗悪性腫瘍薬	ホルモン	本採用
塩酸メクロプラミド	テルペラン注射液10mg	消化管運動機能改善薬	ドパミン受容体拮抗薬	本採用 後発
エンタカポン	コムタン錠100mg	パーキンソン病治療薬	カテロール-Oメチルトランスフェラーゼ(COMT)阻害薬	院外採用
エンテカビル水和物	バラクルード錠0.5mg	肝疾患治療薬	抗B型肝炎ウイルス薬	本採用
エンパグリフロジン	ジャディアンス錠10mg	糖尿病治療薬	SGLT2阻害薬	院外採用
エンパグリフロジン	ジャディアンス錠25mg	糖尿病治療薬	SGLT2阻害薬	院外採用
黄連解毒湯エキス	クラシエ黄連解毒湯エキス細粒	漢方薬		院外採用
オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤	エビプロスタット配合錠DB	泌尿器・生殖器用剤	排尿障害治療薬(その他)	本採用
オキサトミド	セルテクト錠30	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬	院外採用
オキサリプラチン	オキサリプラチン点滴静注液100mg「日医工」	抗悪性腫瘍薬	白金製剤	本採用 後発
オキサリプラチン	オキサリプラチン点滴静注液50mg「日医工」	抗悪性腫瘍薬	白金製剤	本採用 後発
オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコンチン錠10mg	麻薬および類似薬	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ以外)(麻薬)	本採用
オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコンチン錠40mg	麻薬および類似薬	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ以外)(麻薬)	本採用
オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコンチン錠5mg	麻薬および類似薬	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ以外)(麻薬)	本採用
オキシコドン塩酸塩水和物	オキノーム散10mg	麻薬および類似薬	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ以外)(麻薬)	本採用
オキシコドン塩酸塩水和物	オキノーム散2.5mg	麻薬および類似薬	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ以外)(麻薬)	本採用
オキシコドン塩酸塩水和物	オキノーム散20mg	麻薬および類似薬	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ以外)(麻薬)	本採用
オキシコドン塩酸塩水和物	オキノーム散5mg	麻薬および類似薬	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ以外)(麻薬)	本採用
オキシコナゾール硝酸塩	オキナゾール錠600mg	抗真菌薬	表在性抗真菌薬	本採用
オキシテトラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチゾン	テラ・コートリル軟膏	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド外用剤	本採用
オキシブチニン塩酸塩	ネオキシテープ73.5mg	泌尿器・生殖器用剤	頻尿・過活動膀胱治療薬	院外採用
オキシブチニン塩酸塩	ポラキス錠2	泌尿器・生殖器用剤	頻尿・過活動膀胱治療薬	院外採用
オクトレオチド酢酸塩	サンドスタチン皮下注用100μ g	他のホルモン製剤 代謝異常症治療薬	視床下部向下垂体ホルモン	本採用
オザグレルナトリウム	オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」	脳卒中治療薬	脳梗塞治療薬	本採用 後発

一般名一覧

オゼノキサシン	ゼビアックスローション2%	皮膚科用剤	瘻瘡治療薬	院外採用
オセルタミビルリン酸塩	タミフルカプセル75	抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬	抗インフルエンザウイルス薬	本採用
オセルタミビルリン酸塩	タミフルドライシロップ3%	抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬	抗インフルエンザウイルス薬	本採用
乙字湯エキス	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	漢方薬		院外採用
オフロキサシン	オフロキシ眼軟膏0.3%	眼科用剤	抗菌薬	本採用
オフロキサシン	タリビッド眼軟膏0.3%	眼科用剤	抗菌薬	院外採用
オフロキサシン	タリビッド耳科用液0.3%	耳鼻咽喉科用剤	抗菌薬	本採用
オマリグリプチン	マリゼブ錠25mg	糖尿病治療薬	DPP-4阻害薬	院外採用
オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル	ヴィキラックス配合錠	肝疾患治療薬	抗C型肝炎ウイルス薬	本採用
オメプラゾールナトリウム	オメプラゾール注射用20mg「日医工」	消化性潰瘍治療薬	プロトンポンプ阻害薬(PPI)	本採用 後発
オルメサルタン メドキシミル	オルメサルタンOD錠20mg「ニプロ」	降圧薬	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)	本採用 後発
オルメサルタン メドキシミル	オルメテックOD錠20mg	降圧薬	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)	院外採用
オルメサルタン メドキシミル・アゼルニジピン配合剤	レザルタス配合錠HD	降圧薬	ARB・Ca拮抗薬配合剤	院外採用
オロパタジン塩酸塩	アレロックOD錠5	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬	院外採用
オロパタジン塩酸塩	パタノール点眼液0.1%	眼科用剤	抗アレルギー薬	本採用
開始液	ソルデム1輸液200mL	輸液・栄養製剤	開始液	本採用 後発
開始液	ソルデム1輸液500mL	輸液・栄養製剤	開始液	本採用 後発
過酸化ベンゾイル	ベピオゲル2.5%	皮膚科用剤	瘻瘡治療薬	院外採用
ガチフロキサシン水和物	ガチフロ点眼液0.3%	眼科用剤	抗菌薬	院外採用
葛根湯エキス	クラシエ葛根湯エキス細粒	漢方薬		本採用
カナグリフロジン水和物	カナグル錠100mg	糖尿病治療薬	SGLT2阻害薬	院外採用
カナマイシン一硫酸塩	カナマイシンカプセル250mg「明治」	抗菌薬	アミノグリコシド系薬	本採用
加熱人血漿たん白	献血アルブミン4.4%静注11g/250mL	血液製剤	アルブミン	本採用
ガバペンチン	ガバペン錠200mg	抗てんかん薬	新世代薬	院外採用
ガベキサートメシル酸塩	レミナロン注射用100mg	瘧疾患治療薬	蛋白分界酵素阻害薬	本採用 後発
ガベキサートメシル酸塩	レミナロン注射用500mg	瘧疾患治療薬	蛋白分界酵素阻害薬	本採用 後発
カペシタビン	ゼローダ錠300	抗悪性腫瘍薬	代謝拮抗薬	本採用
カベルゴリン	カバサール錠0.25mg	パーキンソン病治療薬	ドパミン受容体刺激(作動)薬(アゴニスト)	院外採用
加味逍遙散エキス	クラシエ加味逍遙散料エキス細粒	漢方薬		院外採用
加味逍遙散エキス	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	漢方薬		院外採用
カモスタットメシル酸塩	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」	瘧疾患治療薬	蛋白分界酵素阻害薬	本採用 後発
カモスタットメシル酸塩	フオイパン錠100mg	瘧疾患治療薬	蛋白分界酵素阻害薬	院外採用
ガラタミン臭化水素酸塩	レミニールOD錠4mg	抗認知症薬	コリンエステラーゼ阻害薬	院外採用
ガラタミン臭化水素酸塩	レミニールOD錠8mg	抗認知症薬	コリンエステラーゼ阻害薬	院外採用
カリジノゲナーゼ	カルナクリン錠25	血管拡張薬	循環系ホルモン剤	本採用
カルシトリオール	ロカルトロールカプセル0.25	骨・カルシウム代謝薬	活性型ビタミンD3製剤	院外採用
カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	ドボベットゲル	皮膚科用剤	角化症・乾癬治療薬	院外採用
カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	ドボベット軟膏	皮膚科用剤	角化症・乾癬治療薬	院外採用
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	アドナ錠30mg	止血薬	血管強化薬	本採用
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	チチナ静注100mg	止血薬	血管強化薬	本採用 後発
カルバマゼピン	テグレート細粒50%	抗てんかん薬	イモノスチルベン系薬	院外採用
カルバマゼピン	テグレート錠100mg	抗てんかん薬	イモノスチルベン系薬	院外採用
カルバマゼピン	テグレート錠200mg	抗てんかん薬	イモノスチルベン系薬	本採用
カルプロニウム塩化物水和物	フロジン外用液5%	皮膚科用剤	脱毛治療薬	本採用 後発
カルベジロール	アーチスト錠10mg	降圧薬	αβ遮断薬	院外採用
カルベジロール	アーチスト錠2.5mg	降圧薬	αβ遮断薬	院外採用
カルベジロール	カルベジロール錠10mg「サワイ」	降圧薬	αβ遮断薬	本採用 後発
カルベジロール	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	降圧薬	αβ遮断薬	本採用 後発

一般名一覧

カルペリチド(遺伝子組換え)	ハンプ注射用1000	心不全治療薬 昇圧薬	心房性Na利尿ペプチド製剤	本採用	
L-カルボシステイン	カルボシステインDS50%「タカタ」	鎮咳薬 去痰薬	気道粘液修復薬	本採用	後発
L-カルボシステイン	カルボシステインシロップ小児用5%「テバ」	鎮咳薬 去痰薬	気道粘液修復薬	本採用	後発
L-カルボシステイン	カルボシステイン錠250mg「テバ」	鎮咳薬 去痰薬	気道粘液修復薬	本採用	後発
L-カルボシステイン	ムコダインDS50%	鎮咳薬 去痰薬	気道粘液修復薬	院外採用	
L-カルボシステイン	ムコダインシロップ5%	鎮咳薬 去痰薬	気道粘液修復薬	院外採用	
L-カルボシステイン	ムコダイン錠250mg	鎮咳薬 去痰薬	気道粘液修復薬	院外採用	
L-カルボシステイン	ムコダイン錠500mg	鎮咳薬 去痰薬	気道粘液修復薬	院外採用	
ガンシクロビル	デノシン点滴静注用500mg	抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬	抗サイトメガロウイルス(CMV)薬	本採用	
乾燥スルホ化人免疫グロブリン	献血ベニロンーI静注用2500mg	血液製剤	ヒト免疫グロブリン	本採用	
乾燥スルホ化人免疫グロブリン	献血ベニロンーI静注用5000mg	血液製剤	ヒト免疫グロブリン	本採用	
乾燥濃縮人アンチトロンビン3	献血ノンスロン1500注射用	血液製剤	アンチトロンビン	本採用	
乾燥硫酸鉄	フェロ・グラデュメット錠105mg	造血薬	徐放鉄剤	院外採用	
カンデサルタン シレキセチル	カンデサルタン錠8mg「あすか」	降圧薬	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)	本採用	後発
カンデサルタン シレキセチル	ブロプレス錠8	降圧薬	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)	院外採用	
含糖酸化鉄	フェジン静注40mg	造血薬	注射用鉄剤	本採用	
肝不全用アミノ酸製剤	アミノレバニ点滴静注用500mL	輸液・栄養製剤	アミノ酸輸液製剤	本採用	
肝不全用成分栄養剤	アミノレバニEN配合散	肝疾患治療薬	肝不全治療薬	本採用	
カンレノ酸カリウム	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	利尿薬	ループ利尿薬	本採用	後発
桔梗湯エキス	ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)	漢方薬		院外採用	
球形吸着炭	球形吸着炭細粒「マイラン」	腎疾患用剤	尿毒症治療薬	本採用	後発
球形吸着炭	クレメジン細粒分包2g	腎疾患用剤	尿毒症治療薬	院外採用	
キョウニン水	キョウニン水	鎮咳薬 去痰薬	生薬去痰薬	本採用	
クアゼパム	ドラール錠15	抗不安薬 睡眠薬	ベンゾジアゼピン系睡眠薬	本採用	
グアンファシン塩酸塩	インチュニブ錠1mg	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	ADAH治療薬	院外採用	
グアンファシン塩酸塩	インチュニブ錠3mg	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	ADAH治療薬	院外採用	
クエチアピソマル酸塩	クエチアピソ錠25mg「日医工」	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	多元受容体用抗精神病薬(MARTA)	本採用	後発
クエチアピソマル酸塩	セロクエル25mg錠	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	多元受容体用抗精神病薬(MARTA)	院外採用	
クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	ウラリット配合錠	泌尿器・生殖器用剤	酸性尿改善薬	本採用	
クエン酸第一鉄ナトリウム	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	造血薬	有機鉄剤	本採用	後発
クエン酸第一鉄ナトリウム	フェロミア顆粒8.3%	造血薬	有機鉄剤	院外採用	
クエン酸第一鉄ナトリウム	フェロミア錠50mg	造血薬	有機鉄剤	院外採用	
クエン酸マグネシウム	マグコロールP	下剤	経口腸管洗浄薬	本採用	
グラニセトロン塩酸塩	カイトリル錠2mg	制吐薬・鎮暈薬	5-HT3受容体拮抗制吐薬	本採用	
グラニセトロン塩酸塩	グラニセトロン点滴静注液3mg「バグ」日医工	制吐薬・鎮暈薬	5-HT3受容体拮抗制吐薬	本採用	後発
クラリスロマイシン	クラリスッド錠50mg小児用	抗菌薬	マクロライド系薬	本採用	
クラリスロマイシン	クラリス錠200	抗菌薬	マクロライド系薬	本採用	
クラリスロマイシン	クラリス錠50小児用	抗菌薬	マクロライド系薬	院外採用	
クラリスロマイシン	クラリスドライシロップ10%小児用	抗菌薬	マクロライド系薬	本採用	
グリクラジド	グリミクロンHA錠20mg	糖尿病治療薬	スルホニル尿素類	院外採用	
グリクラジド	グリミクロン錠40mg	糖尿病治療薬	スルホニル尿素類	院外採用	
グリクラジド	グリクラジド錠20mg「NP」	糖尿病治療薬	スルホニル尿素類	本採用	後発
グリクラジド	グリクラジド錠40mg「NP」	糖尿病治療薬	スルホニル尿素類	本採用	後発
グリセリン	グリセリン浣腸「オファタ」60	下剤	浣腸剤	本採用	後発
グリセリン	ケンエーG浣腸液50%	下剤	浣腸剤	本採用	後発
グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニン配合剤	グリチロン配合錠	肝疾患治療薬	肝機能改善薬	本採用	
グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤	ネオファーゲン静注20mL	肝疾患治療薬	肝機能改善薬	本採用	後発
グリベンクラミド	オイグルコン錠2.5mg	糖尿病治療薬	スルホニル尿素類	院外採用	

一般名一覧

グリメピリド	アマリールOD錠1mg	糖尿病治療薬	スルホニル尿素類	院外採用	
グリメピリド	アマリールOD錠3mg	糖尿病治療薬	スルホニル尿素類	院外採用	
グリメピリド	グリメピリドOD錠1mg「日医工」	糖尿病治療薬	スルホニル尿素類	本採用	後発
グリメピリド	グリメピリドOD錠3mg「日医工」	糖尿病治療薬	スルホニル尿素類	本採用	後発
クリンダマイシン塩酸塩	ダラシンカプセル150mg	抗菌薬	リンコマイシン系薬	本採用	
クリンダマイシンリン酸エステル	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	抗菌薬	リンコマイシン系薬	本採用	
クリンダマイシンリン酸エステル水和物・過酸化ベンゾイル	デュアック配合ゲル	皮膚科用剤	瘡瘍治療薬	院外採用	
グルカゴン(遺伝子組換え)	グルカゴンGノボ注射用1mg	他のホルモン製剤 代謝異常症治療薬	グルカゴン	本採用	
グルコン酸カルシウム水和物	カルチコール注射液8.5%5mL	骨・カルシウム代謝薬	カルシウム製剤	本採用	
グルタチオン	タチオン注射用200mg	肝疾患治療薬	肝機能改善薬	本採用	
グレカプレビル水和物・ピブレンタスビル	マヴィレット配合錠	肝疾患治療薬	抗C型肝炎ウイルス薬	院外採用	
クレンブテロール塩酸塩	スピロベント錠10μg	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	β2刺激薬	院外採用	
クロキサゾラム	セパゾン錠1	抗不安薬 睡眠薬	ベンゾジアゼピン系抗不安薬	院外採用	
クロタミトン	オイラックスクリーム10%	皮膚科用剤	鎮痒薬	本採用	
クロチアゼパム	クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	抗不安薬 睡眠薬	ベンゾジアゼピン系抗不安薬	本採用	後発
クロチアゼパム	リーゼ錠5mg	抗不安薬 睡眠薬	ベンゾジアゼピン系抗不安薬	院外採用	
クロナゼパム	リボトリール細粒0.1%	抗てんかん薬	ベンゾジアゼピン系薬	院外採用	
クロナゼパム	リボトリール錠0.5mg	抗てんかん薬	ベンゾジアゼピン系薬	本採用	
クロニジン塩酸塩	カタプレス錠75μg	降圧薬	中枢性交感神経抑制薬	院内採用	
クロバザム	マイスタン細粒1%	抗てんかん薬	ベンゾジアゼピン系薬	院外採用	
クロピドグレル硫酸塩	クロピドグレル錠75mg「SANIK」	抗血栓薬	抗血小板薬	本採用	後発
クロピドグレル硫酸塩	プラビックス錠75mg	抗血栓薬	抗血小板薬	院外採用	
クロピドグレル硫酸塩・アスピリン	コンプラビン配合錠	抗血栓薬	クロピドグレル・アスピリン配合薬	院外採用	
クロベタゾールプロピオン酸エステル	コムクロシャンパー0.05%	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド外用剤	院外採用	
クロベタゾールプロピオン酸エステル	デルモベートクリーム0.05%	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド外用剤	本採用	
クロベタゾールプロピオン酸エステル	デルモベートスカルプローション0.05%	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド外用剤	本採用	
クロベタゾールプロピオン酸エステル	デルモベート軟膏0.05%	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド外用剤	本採用	
クロミフェンクエン酸塩	クロミッド錠50mg	女性ホルモン製剤・子宮用剤	排卵誘発薬	院外採用	
クロモグリク酸ナトリウム	インタールエアロゾル1mg	抗アレルギー薬	メディエーター遊離抑制薬	本採用	
クロモグリク酸ナトリウム	インタール吸入液1%	抗アレルギー薬	メディエーター遊離抑制薬	本採用	
クロモグリク酸ナトリウム	インタール点眼液2%	眼科用剤	抗アレルギー薬	本採用	
クロラムフェニコール	クロマイ腔錠100mg	抗菌薬	クロラムフェニコール系薬	本採用	
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	ポララミンシロップ0.04%	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬(第一世代)	本採用	
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	ポララミン錠2mg	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬(第一世代)	本採用	
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	ポララミン注5mg	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬(第一世代)	本採用	
クロルプロマジン塩酸塩	コントミン筋注25mg	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	フェノチアジン系抗精神病薬	本採用	
クロルヘキシジングルコン酸塩	ステリクロンW液0.02	消毒薬	低水準	本採用	後発
クロルマジノン酢酸エステル	ルトラール錠2mg	女性ホルモン製剤・子宮用剤	黄体ホルモン	院外採用	
荊芥連翹湯エキス	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)	漢方薬		院外採用	
桂枝加芍薬湯エキス	クラシエ桂枝加芍薬湯エキス細粒	漢方薬		院外採用	
桂枝加朮附湯エキス	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)	漢方薬		院外採用	
桂枝茯苓丸エキス	クラシエ桂枝茯苓丸エキス細粒	漢方薬		院外採用	
経腸成分栄養剤	エレンタールP乳幼児用配合内用剤	輸液・栄養製剤	経腸栄養剤	院外採用	
経腸成分栄養剤	エレンタール配合内用剤	輸液・栄養製剤	経腸栄養剤	本採用	
経腸成分栄養剤	エンシュア・H	輸液・栄養製剤	経腸栄養剤	院外採用	
経腸成分栄養剤	エンシュア・リキッド	輸液・栄養製剤	経腸栄養剤	院外採用	
経腸成分栄養剤	ツインラインNF配合経腸用液	輸液・栄養製剤	経腸栄養剤	院外採用	
経腸成分栄養剤	ラコールNF配合経腸用液	輸液・栄養製剤	経腸栄養剤	本採用	

一般名一覧

経腸成分栄養剤	ラコールNF配合経腸用半固形剤	輸液・栄養製剤	経腸栄養剤	院外採用	
結合型エストロゲン	プレマリン錠0.625mg	女性ホルモン製剤・子宮用剤	卵胞ホルモン	院外採用	
ケトコナゾール	ケトコナゾールクリーム2%「JGJ」	抗真菌薬	表皮性抗真菌薬	本採用	後発
ケトコナゾール	ニゾラルクリーム2%	抗真菌薬	表皮性抗真菌薬	院外採用	
ケトチフェンフマル酸塩	ザジテンシロップ0.02%	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬	院外採用	
ケトチフェンフマル酸塩	ザジテンドライシロップ0.1%	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬	院外採用	
ケトチフェンフマル酸塩	ザジテン点鼻液0.05%	耳鼻咽喉科用剤	抗アレルギー薬	本採用	
ケトプロフェン	セクターローション3%	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	経皮用薬	本採用	
ケトプロフェン	ミルタックスパップ30mg	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	経皮用薬	院外採用	
ケトプロフェン	モーラステープL40mg	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	経皮用薬	院外採用	
ケトプロフェン	モーラスパップXR120mg	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	経皮用薬	院外採用	
ゲフィチニブ	イレッサ錠250	抗悪性腫瘍薬	分子標的治療薬	本採用	
ゲムシタビン塩酸塩	ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」	抗悪性腫瘍薬	代謝拮抗薬	本採用	後発
ゲムシタビン塩酸塩	ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」	抗悪性腫瘍薬	代謝拮抗薬	本採用	後発
ゲンタマイシン硫酸塩	ゲンタシン軟膏0.1%	抗菌薬	アミノグリコシド系薬	院外採用	
ゲンタマイシン硫酸塩	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イウキ」	抗菌薬	アミノグリコシド系薬	本採用	後発
ゲンタマイシン硫酸塩	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	抗菌薬	アミノグリコシド系薬	本採用	
高カロリー輸液用総合ビタミン剤	ビタジェクト注キット	ビタミン製剤	高カロリー輸液用総合ビタミン製剤	本採用	後発
五積散エキス	ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)	漢方薬		院外採用	
牛車腎気丸エキス	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	漢方薬		本採用	
呉茱萸湯エキス	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)	漢方薬		院外採用	
ゴセリン酢酸塩	ゾラデックス3.6mgデポ	抗悪性腫瘍薬	ホルモン	本採用	
コデインリン酸塩水和物	コデインリン酸塩錠1%「第一三共」	鎮咳薬 去痰薬	中枢性麻薬性鎮咳薬	本採用	
ゴナドレリン酢酸塩	LH-RH注0.1mg「タナベ」	他のホルモン製剤 代謝異常症治療薬	視床下部向下垂体ホルモン	本採用	
コハク酸ソリフェナシン	ベシケアOD錠5mg	泌尿器・生殖器用剤	頻尿・過活動膀胱治療薬	本採用	
ゴリムマブ(遺伝子組換え)	シンボニー皮下注50mgシリンジ	腸疾患治療薬	炎症性腸疾患治療薬	本採用	
コルチゾン酢酸エステル	コートン錠25mg	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	院外採用	
コルヒチン	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	痛風・高尿酸血症治療薬	痛風発作寛緩・予防薬	本採用	
五苓散エキス	クラシエ五苓散料エキス細粒	漢方薬		本採用	
五苓散エキス	クラシエ五苓散料エキス錠	漢方薬		院外採用	
コレステミド	コレバイン錠500mg	脂質異常症(高脂血症)治療薬	レジン(陰イオン交換樹脂)	本採用	
コレステミド	コレバインミニ83%	脂質異常症(高脂血症)治療薬	レジン(陰イオン交換樹脂)	院外採用	
混合死菌製剤	エキザルベ	皮膚科用剤	皮膚潰瘍治療薬	本採用	
柴胡加竜骨牡蛎湯エキス	クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒	漢方薬		院外採用	
柴胡加竜骨牡蛎湯エキス	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	漢方薬		院外採用	
柴胡桂枝乾姜湯エキス	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)	漢方薬		院外採用	
柴胡桂枝湯エキス	クラシエ柴胡桂枝湯エキス細粒	漢方薬		院外採用	
柴朴湯エキス	クラシエ柴朴湯エキス細粒	漢方薬		院外採用	
柴苓湯エキス	クラシエ柴苓湯エキス細粒	漢方薬		院外採用	
サキサグリブチン水和物	オングリザ錠5mg	糖尿病治療薬	DPP-4阻害薬	院外採用	
酢酸リンゲル液(ブドウ糖加)	ヴィーンD輸液200mL	輸液・栄養製剤	細胞外液補充液	本採用	
酢酸リンゲル液(ブドウ糖加)	ヴィーンD輸液500mL	輸液・栄養製剤	細胞外液補充液	本採用	
酢酸リンゲル液(ブドウ糖加)	ヴィーンD輸液200mL	輸液・栄養製剤	細胞外液補充液	本採用	
酢酸リンゲル液(ブドウ糖加)	ヴィーンD輸液500mL	輸液・栄養製剤	細胞外液補充液	本採用	
ザナミビル水和物	リレンザ	抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬	抗インフルエンザウイルス薬	本採用	
サラゾスルファピリジン	アザルフィジンEN錠500mg	抗リウマチ薬	低分子抗リウマチ薬	本採用	
サラゾスルファピリジン	サラゾピリン坐剤500mg	腸疾患治療薬	炎症性腸疾患治療薬	本採用	
サラゾスルファピリジン	サラゾピリン錠500mg	腸疾患治療薬	炎症性腸疾患治療薬	本採用	

一般名一覧

サリチル酸	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	皮膚科用剤	角化症治療薬(角質軟化・溶解作用)	院外採用	後発
サリチル酸	スピール膏M	皮膚科用剤	角化症治療薬(角質軟化・溶解作用)	本採用	
サリチル酸ナトリウム	サルソニン静注0.5g	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	NSAIDs	本採用	後発
サリチル酸ナトリウム・ジブカイン塩酸塩配合剤	ネオビタカイン注シリンジ5mL	麻酔薬	局所麻酔薬	本採用	
サルブタモール硫酸塩	ベネトリン吸入液0.5%	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	β 2刺激薬	本採用	
サルポグレラート塩酸塩	アンブラー錠100mg	抗血栓薬	抗血小板薬	院外採用	
サルポグレラート塩酸塩	サルポグレラート塩酸塩錠100mg「日医工」	抗血栓薬	抗血小板薬	本採用	後発
サルメテロールキシナホ酸塩	セレベント50ディスクス	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	β 2刺激薬	本採用	
サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	アドエア100ディスクス60吸入用	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	吸入ステロイド・β 2刺激薬配合剤	本採用	
サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	アドエア125エアゾール120吸入用	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	吸入ステロイド・β 2刺激薬配合剤	本採用	
サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	アドエア250エアゾール120吸入用	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	吸入ステロイド・β 2刺激薬配合剤	本採用	
サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	アドエア250ディスクス60吸入用	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	吸入ステロイド・β 2刺激薬配合剤	院外採用	
サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	アドエア50エアゾール120吸入用	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	吸入ステロイド・β 2刺激薬配合剤	本採用	
酸化マグネシウム	酸化マグネシウム	下剤	塩類下剤	院外採用	
酸化マグネシウム	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	下剤	塩類下剤	本採用	後発
酸化マグネシウム	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」	下剤	塩類下剤	本採用	後発
酸化マグネシウム	酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」	下剤	塩類下剤	本採用	後発
酸化マグネシウム	マグミット錠330mg	下剤	塩類下剤	院外採用	後発
ジアスターゼ	ジアスターゼ	消化管運動機能改善薬	消化酵素	院外採用	
ジアスターゼ配合剤	タフマックE配合カプセル	消化管運動機能改善薬	消化酵素配合剤	本採用	
ジアスターゼ配合剤	タフマックE配合顆粒	消化管運動機能改善薬	消化酵素配合剤	本採用	
ジアゼパム	2mgセルシン錠	抗不安薬 睡眠薬	ベンゾジアゼピン系抗不安薬	本採用	
ジアゼパム	セルシン注射液10mg	抗不安薬 睡眠薬	ベンゾジアゼピン系抗不安薬	本採用	
ジアゼパム	ダイアアップ坐剤4	抗てんかん薬	ベンゾジアゼピン系薬	本採用	
ジアゼパム	ダイアアップ坐剤6	抗てんかん薬	ベンゾジアゼピン系薬	本採用	
シアノコバラミン	サンコバ点眼液0.02%	眼科用剤	調節機能改善薬	本採用	
滋陰降火湯エキス	ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)	漢方薬		院外採用	
ジエノゲスト	ディナゲスト錠1mg	女性ホルモン製剤・子宮用剤	子宮内膜症治療薬	院外採用	
ジクアホソルナトリウム	ジクアス点眼液3%	眼科用剤	ドライアイ治療薬	院外採用	
シクロスポリン	ネオーラル10mgカプセル	免疫抑制薬	カルシニューリン阻害薬	本採用	
シクロスポリン	ネオーラル25mgカプセル	免疫抑制薬	カルシニューリン阻害薬	本採用	
シクロスポリン	ネオーラル50mgカプセル	免疫抑制薬	カルシニューリン阻害薬	本採用	
シクロスポリン	ネオーラル内用液10%	免疫抑制薬	カルシニューリン阻害薬	院外採用	
シクロスポリン	パビロックミニ点眼液0.1%	眼科用剤	免疫抑制薬	院外採用	
ジクロフェナクナトリウム	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	NSAIDs	本採用	後発
ジクロフェナクナトリウム	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	NSAIDs	本採用	後発
ジクロフェナクナトリウム	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	NSAIDs	本採用	後発
ジクロフェナクナトリウム	ボルタレンSRカプセル37.5mg	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	NSAIDs	院外採用	
ジクロフェナクナトリウム	ボルタレンサポ12.5mg	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	NSAIDs	院外採用	
ジクロフェナクナトリウム	ボルタレンサポ25mg	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	NSAIDs	院外採用	
ジクロフェナクナトリウム	ボルタレンサポ50mg	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	NSAIDs	院外採用	
ジクロフェナクナトリウム	ボルタレン錠25mg	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	NSAIDs	本採用	
ジクロフェナクナトリウム	ボルタレンゲル1%	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	経皮用薬	院外採用	
ジクロフェナクナトリウム	ジクロード点眼液0.1%	眼科用剤	非ステロイド抗炎症薬	院外採用	
シクロホスファミド水和物	エンドキサン錠50mg	抗悪性腫瘍薬	アルキル化薬	本採用	
シクロホスファミド水和物	注射用エンドキサン100mg	抗悪性腫瘍薬	アルキル化薬	本採用	
シクロホスファミド水和物	注射用エンドキサン500mg	抗悪性腫瘍薬	アルキル化薬	本採用	
ジゴキシン	ハーブジゴキシンKY錠0.125	心不全治療薬 昇圧薬	ジギタリス製剤	本採用	

一般名一覧

ジスチグミン臭化物	ウブレチド錠5mg	自律神経作用薬その他	コリンエステラーゼ阻害薬(末梢性)	本採用	
シスプラチン	シスプラチン注10mg「日医工」	抗悪性腫瘍薬	白金製剤	本採用	後発
シスプラチン	シスプラチン注50mg「日医工」	抗悪性腫瘍薬	白金製剤	本採用	後発
ジソピラミド	リスモダンカプセル100mg	抗不整脈薬	Naチャネル遮断薬(クラスⅠ群)	本採用	
ジソピラミドリン酸塩	リスモダンP静注50mg	抗不整脈薬	Naチャネル遮断薬(クラスⅠ群)	本採用	
シタグリブチンリン酸塩水和物	ジャヌビア錠50mg	糖尿病治療薬	DPP-4阻害薬	本採用	
シチコリン	シチコリンH注1g「KN」	脳卒中治療薬	脳梗塞治療薬	本採用	後発
ジノプロスト	プロスタルモン・F注射液1000	女性ホルモン製剤・子宮用剤	子宮収縮薬	本採用	
ジピリダモール	ベルサンチン-Lカプセル150mg	狭心症治療薬	その他の冠拡張薬	本採用	
ジフェニドール塩酸塩	セファドール錠25mg	制吐薬・鎮暈薬	鎮暈薬(狭義)	本採用	
ジフェンヒドラミン	レスタミンコーワクリーム1%	皮膚科用剤	鎮痒薬	本採用	
ジフェンヒドラミン塩酸塩	レスタミンコーワ錠10mg	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬(第一世代)	本採用	
ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロピリン	トラベルミン配合錠	制吐薬・鎮暈薬	中枢性制吐・鎮暈薬	本採用	
ジフルコルトロン吉草酸エステル	テクスメテニューニバーサルクリーム0.1%	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド外用剤	院外採用	
ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン	ネリプロクト軟膏	痔疾患治療薬	抗炎症薬	本採用	
シプロフロキサシン	シプロフロキサシンDU点眼静注300mg/250mL「NPJ」	抗菌薬	ニューキノロン系薬	本採用	後発
シプロヘプタジン塩酸塩水和物	ペリアクチン散1%	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬(第一世代)	院外採用	
シプロヘプタジン塩酸塩水和物	ペリアクチンシロップ0.04%	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬(第一世代)	院外採用	
シプロヘプタジン塩酸塩水和物	ペリアクチン錠4mg	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬(第一世代)	院外採用	
ジフロラゾン酢酸エステル	ダイアコート軟膏0.05%	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド外用剤	本採用	
ジベカシン硫酸塩	パニマイシン点眼液0.3%	眼科用剤	抗菌薬	院外採用	
シベレスタットナトリウム水和物	注射用エラスポール100	呼吸障害改善薬	好中球エラスターゼ選択的阻害薬	本採用	
シベンゾリンコハク酸塩	シベノール錠50mg	抗不整脈薬	Naチャネル遮断薬(クラスⅠ群)	院外採用	
シベンゾリンコハク酸塩	シベノール静注70mg	抗不整脈薬	Naチャネル遮断薬(クラスⅠ群)	本採用	
シベンゾリンコハク酸塩	シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」	抗不整脈薬	Naチャネル遮断薬(クラスⅠ群)	本採用	後発
ジメチコン	ガスコン錠40mg	腸疾患治療薬	消化管ガス駆除薬	本採用	
ジメチコン	ガスコンドロップ内用液2%	腸疾患治療薬	消化管ガス駆除薬	院外採用	
ジメチコン	バリトゲン消泡内用液2%	腸疾患治療薬	消化管ガス駆除薬	本採用	後発
シメチジン	タガメット細粒20%	消化性潰瘍治療薬	H2受容体拮抗薬	院外採用	
シメチジン	タガメット錠200mg	消化性潰瘍治療薬	H2受容体拮抗薬	院外採用	
シメチジン	タガメット錠400mg	消化性潰瘍治療薬	H2受容体拮抗薬	院外採用	
ジメチルイソプロピルアズレン	アズノール軟膏0.033%	皮膚科用剤	皮膚潰瘍治療薬	本採用	
シメプレビルナトリウム	ソブリアードカプセル100mg	肝疾患治療薬	抗C型肝炎ウイルス薬	本採用	
ジメモルファンリン酸塩	アストミンシロップ0.25%	鎮咳薬 去痰薬	中枢性非麻薬性鎮咳薬	本採用	
四物湯エキス	ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)	漢方薬		院外採用	
芍薬甘草湯エキス	クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒	漢方薬		本採用	
十全大補湯エキス	クラシエ十全大補湯エキス細粒	漢方薬		本採用	
小柴胡湯エキス	クラシエ小柴胡湯エキス細粒	漢方薬		院外採用	
小柴胡湯加桔梗石膏エキス	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)	漢方薬		院外採用	
硝酸イソソルビド	硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」	狭心症治療薬	硝酸薬	本採用	後発
硝酸イソソルビド	ニトロール注5mg	狭心症治療薬	硝酸薬	本採用	
硝酸イソソルビド	フランドルテープ40mg	狭心症治療薬	硝酸薬	院外採用	
小青竜湯エキス	クラシエ小青竜湯エキス細粒	漢方薬		院外採用	
ジラゼップ塩酸塩水和物	コメリアンコーワ錠100	狭心症治療薬	その他の冠拡張薬	本採用	
ジルチアゼム塩酸塩	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	降圧薬	Ca拮抗薬	本採用	後発
ジルチアゼム塩酸塩	ヘルベッサ-Rカプセル100mg	降圧薬	Ca拮抗薬	院外採用	
ジルチアゼム塩酸塩	ヘルベッサ錠30	降圧薬	Ca拮抗薬	本採用	
シルニジピン	アテレック錠10	降圧薬	Ca拮抗薬	院外採用	

一般名一覧

シルニジピン	シルニジピン錠10mg「サワイ」	降圧薬	Ca拮抗薬	本採用	後発
シロスタゾール	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	抗血栓薬	抗血小板薬	本採用	後発
シロスタゾール	プレタールOD錠100mg	抗血栓薬	抗血小板薬	院外採用	
シロスタゾール	プレタールOD錠50mg	抗血栓薬	抗血小板薬	院外採用	
シロドシン	ユリーフ錠4mg	泌尿器・生殖器用剤	排尿障害治療薬(α遮断薬)	本採用	
辛夷清肺湯エキス	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	漢方薬		院外採用	
腎不全用アミノ酸製剤	ネオアミュー輸液200mL	輸液・栄養製剤	アミノ酸輸液製剤	本採用	
真武湯エキス	ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)	漢方薬		院外採用	
膵臓性消化酵素配合剤	ベリチーム配合顆粒	消化管運動機能改善薬	消化酵素配合剤	院外採用	
スガマデクスナトリウム	ブリディオ静注200mg	筋弛緩薬	筋弛緩回復薬	本採用	
スクラルファート水和物	アルサルミン内用液10%	消化性潰瘍治療薬	防御因子増強薬	院外採用	
スクラルファート水和物	スクラルファート内用液10%「日医工」	消化性潰瘍治療薬	防御因子増強薬	本採用	後発
ストレプトマイシン硫酸塩	硫酸ストレプトマイシン注射液1g「明治」	抗菌薬	アミノグリコシド系薬	本採用	
スニチニブリンゴ酸塩	スーテントカプセル12.5mg	抗悪性腫瘍薬	分子標的治療薬	院外採用	
スピロラクトン	アルダクトンA細粒10%	降圧薬	K保持性利尿薬	院外採用	
スピロラクトン	アルダクトンA錠25mg	降圧薬	K保持性利尿薬	院外採用	
スピロラクトン	スピロラクトン錠25mg「日医工」	降圧薬	K保持性利尿薬	本採用	後発
スポレキサント	ベルソムラ錠10mg	抗不安薬 睡眠薬	オキシトシン受容体拮抗薬	院外採用	
スポレキサント	ベルソムラ錠15mg	抗不安薬 睡眠薬	オキシトシン受容体拮抗薬	本採用	
スポレキサント	ベルソムラ錠20mg	抗不安薬 睡眠薬	オキシトシン受容体拮抗薬	院外採用	
スマトリプタンコハク酸塩	イミグラン錠50	片頭痛 慢性頭痛治療薬	トリプタン系薬	院外採用	
スマトリプタンコハク酸塩	イミグラン注3	片頭痛 慢性頭痛治療薬	トリプタン系薬	本採用	
スルタミシリントシル酸塩水和物	ユナシン錠375mg	抗菌薬	ペニシリン系薬	院外採用	
スルピリド	スルピリド錠50mg「サワイ」	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	ベンザミド系抗精神病薬	本採用	後発
スルピリド	ドグマチール錠50mg	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	ベンザミド系抗精神病薬	院外採用	
スルピリン水和物	メチロン注25%	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	その他	本採用	
スルファジアジン銀	ゲーベンクリーム1%	皮膚科用剤	皮膚潰瘍治療薬	本採用	
スルファメトキサゾール・トリメプリーム	バクタミン注	抗菌薬	配合剤	本採用	
スルファメトキサゾール・トリメプリーム	バクタ配合顆粒	抗菌薬	配合剤	院外採用	
スルファメトキサゾール・トリメプリーム	バクタ配合錠	抗菌薬	配合剤	本採用	
清暑益気湯エキス	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)	漢方薬		院外採用	
精製白糖・ポビドンヨード	メイスパン配合軟膏	皮膚科用剤	皮膚潰瘍治療薬	本採用	後発
精製白糖・ポビドンヨード	ユーパスタコーフ軟膏	皮膚科用剤	皮膚潰瘍治療薬	院外採用	
精製ヒアルロン酸ナトリウム	スベニールディスボ関節注25mg	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	その他	本採用	
精製ヒアルロン酸ナトリウム	ヒアレイン点眼液0.1%	眼科用剤	角膜治療薬	本採用	
精製ヒアルロン酸ナトリウム	ヒアレイン点眼液0.3%	眼科用剤	角膜治療薬	本採用	
精製ヒアルロン酸ナトリウム	ヒアレインミニ点眼液0.1%	眼科用剤	角膜治療薬	院外採用	
精製ヒアルロン酸ナトリウム	ヒアレインミニ点眼液0.3%	眼科用剤	角膜治療薬	院外採用	
清肺湯エキス	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	漢方薬		院外採用	
生理食塩液	大塚生食注50mL	輸液・栄養製剤	生理食塩液	院外採用	
生理食塩液	大塚生食注250mL	輸液・栄養製剤	生理食塩液	本採用	
生理食塩液	生食液NS20mL	輸液・栄養製剤	生理食塩液	本採用	
生理食塩液	生食溶解液キットH100mL	輸液・栄養製剤	生理食塩液	本採用	後発
生理食塩液	テルモ生食100mL	輸液・栄養製剤	生理食塩液	本採用	
生理食塩液	テルモ生食500mL	輸液・栄養製剤	生理食塩液	本採用	
生理食塩液	テルモ生食1000mL	輸液・栄養製剤	生理食塩液	本採用	
セチリジン塩酸塩	ジルテック錠10	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬	院外採用	
セチリジン塩酸塩	ジルテックドライシロップ1.25%	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬	院外採用	

一般名一覧

セツキシマブ(遺伝子組換え)	アービタックス注射液100mg	抗悪性腫瘍薬	分子標的治療薬	本採用	
セネガ	セネガシロップ	鎮咳薬 去痰薬	刺激性去痰薬	本採用	
セビメリン塩酸塩水和物	エボザックカプセル30mg	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	その他	本採用	
セファゾリンナトリウム	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」	抗菌薬	セフェム系薬	本採用	後発
セファゾリンナトリウム	セファゾリンナトリウム注射用0.5g「日医工」	抗菌薬	セフェム系薬	本採用	後発
セファゾリンナトリウム	セファゾリンナトリウム注射用2g「日医工」	抗菌薬	セフェム系薬	本採用	後発
セファランチン	セファランチン錠1mg	造血薬	白血球減少症治療薬	院外採用	
セファランチン	セファランチン注10mg	造血薬	白血球減少症治療薬	本採用	
セファレキシシ	ケフレックスカプセル250mg	抗菌薬	セフェム系薬	本採用	
セフェピム塩酸塩水和物	注射用マキシピーム1g	抗菌薬	セフェム系薬	本採用	
セフォタキシムナトリウム	セフォタックス注射用0.5g	抗菌薬	セフェム系薬	本採用	
セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物	フロモックス小児用細粒100mg	抗菌薬	セフェム系薬	院外採用	
セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物	フロモックス錠100mg	抗菌薬	セフェム系薬	本採用	
セフジトレン ピボキシル	メイアクトMS小児用細粒10%	抗菌薬	セフェム系薬	本採用	
セフジトレン ピボキシル	メイアクトMS錠100mg	抗菌薬	セフェム系薬	本採用	
セフジニル	セフゾンカプセル100mg	抗菌薬	セフェム系薬	院外採用	
セフジニル	セフゾン細粒小児用10%	抗菌薬	セフェム系薬	院外採用	
セフトリアキソンナトリウム水和物	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「NP」	抗菌薬	セフェム系薬	本採用	後発
セフポドキシム プロキセチル	バナン錠100mg	抗菌薬	セフェム系薬	院外採用	
セフポドキシム プロキセチル	バナンドライシロップ5%	抗菌薬	セフェム系薬	院外採用	
セフメタゾールナトリウム	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	抗菌薬	セフェム系薬	本採用	後発
セフメタゾールナトリウム	セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」	抗菌薬	セフェム系薬	本採用	後発
セフメノキシム塩酸塩	ベストロン点眼用0.5%	眼科用剤	抗菌薬	院外採用	
セフメノキシム塩酸塩	ベストロン耳鼻科用1%	耳鼻咽喉科用剤	抗菌薬	本採用	
セフロキシム アキセチル	オラセフ錠250mg	抗菌薬	セフェム系薬	院外採用	
セルニチンポーレンエキス	セルニルトン錠	泌尿器・生殖器用剤	排尿障害治療薬(その他)	本採用	
セレギリン塩酸塩	エフピーOD錠2.5	パーキンソン病治療薬	モノアミン酸化酵素(MAO-B)阻害薬	本採用	
セレコキシブ	セレコックス錠100mg	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	NSAIDs	本採用	
セレコキシブ	セレコックス錠200mg	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	NSAIDs	院外採用	
センナ・センナ実	アローゼン顆粒	下剤	大腸刺激性下剤	院外採用	
センナエキス	ヨーデルS糖衣錠-80	下剤	大腸刺激性下剤	院外採用	後発
センノシド	センノサイド錠12mg	下剤	大腸刺激性下剤	本採用	後発
センノシド	プルゼニド錠12mg	下剤	大腸刺激性下剤	院外採用	
ソタロール塩酸塩	ソタコール錠40mg	抗不整脈薬	クラスⅢ群	院外採用	
ゾニサミド	エクセグラン散20%	抗てんかん薬	ベンズイソキサゾール系薬	院外採用	
ゾニサミド	エクセグラン錠100mg	抗てんかん薬	ベンズイソキサゾール系薬	本採用	
ゾピクロン	アモバン錠10	抗不安薬 睡眠薬	非ベンゾジアゼピン系睡眠薬	院外採用	
ゾピクロン	アモバン錠7.5	抗不安薬 睡眠薬	非ベンゾジアゼピン系睡眠薬	院外採用	
ソホスブビル	ソバルディ錠400mg	肝疾患治療薬	抗C型肝炎ウイルス薬	本採用	
ソマトロピン(遺伝子組換え)	ジェノトロピンTC注用12mg	他のホルモン製剤 代謝異常症治療薬	成長ホルモン(GH)	本採用	
ソマトロピン(遺伝子組換え)	ジェノトロピンTC注用5.3mg	他のホルモン製剤 代謝異常症治療薬	成長ホルモン(GH)	本採用	
ソマトロピン(遺伝子組換え)	ジェノトロピンゴークイック注用12mg	他のホルモン製剤 代謝異常症治療薬	成長ホルモン(GH)	本採用	
ソマトロピン(遺伝子組換え)	ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg	他のホルモン製剤 代謝異常症治療薬	成長ホルモン(GH)	本採用	
ソマトロピン(遺伝子組換え)	ヒューマトロブ注射用12mg	他のホルモン製剤 代謝異常症治療薬	成長ホルモン(GH)	本採用	
ソマトロピン(遺伝子組換え)	ヒューマトロブ注射用6mg	他のホルモン製剤 代謝異常症治療薬	成長ホルモン(GH)	本採用	
ソラフェニブトシル酸塩	ネクスバール錠200mg	抗悪性腫瘍薬	分子標的治療薬	本採用	
ゾルピデム酒石酸塩	ゾルピデム酒石酸塩5mg「日医工」	抗不安薬 睡眠薬	非ベンゾジアゼピン系睡眠薬	本採用	後発
ゾルピデム酒石酸塩	マイスリー錠5mg	抗不安薬 睡眠薬	非ベンゾジアゼピン系睡眠薬	院外採用	

一般名一覧

ゾルミトリプタン	ゾーミッグRM錠2.5mg	片頭痛 慢性頭痛治療薬	トリプタン系薬	本採用	
ゾレドロン酸水和物	ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL日医工	骨・カルシウム代謝薬	ビスホスホネート(BP)製剤	本採用	後発
ゾレドロン酸水和物	リクラスト点滴静注液5mg	骨・カルシウム代謝薬	ビスホスホネート(BP)製剤	本採用	
大黃甘草湯エキス	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)	漢方薬		院外採用	
大建中湯エキス	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	漢方薬		本採用	
大柴胡湯エキス	クラシエ大柴胡湯エキス細粒	漢方薬		院外採用	
ダイズ油	イントラリボス輸液20%100mL	輸液・栄養製剤	脂肪乳剤	本採用	後発
耐性乳酸菌製剤	ビオフェルミンR散	腸疾患治療薬	活性生菌製剤	院外採用	後発
大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン	強カボステリザン(軟膏)	痔疾患治療薬	肉芽形成促進薬	院外採用	
大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン	ヘモポリゾン軟膏	痔疾患治療薬	肉芽形成促進薬	本採用	後発
タウリン	タウリン散98%「大正」	肝疾患治療薬	肝機能改善薬	院外採用	
ダカルバジン	ダカルバジン注用100	抗悪性腫瘍薬	アルキル化薬	本採用	
ダクラタスビル塩酸塩	ダクルインザ錠60mg	肝疾患治療薬	抗C型肝炎ウイルス薬	本採用	
タクロリムス水和物	プログラフカプセル0.5mg	免疫抑制薬	カルシニューリン阻害薬	本採用	
タクロリムス水和物	プログラフ顆粒0.2mg	免疫抑制薬	カルシニューリン阻害薬	院外採用	
タクロリムス水和物	タリムス点眼液0.1%	眼科用剤	免疫抑制薬	院外採用	
タクロリムス水和物	プロトピック軟膏0.03%小児用	皮膚科用剤	アトピー性皮膚炎治療薬	院外採用	
タクロリムス水和物	プロトピック軟膏0.1%	皮膚科用剤	アトピー性皮膚炎治療薬	院外採用	
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム	タゾベ配合静注用4.5「ニプロ」	抗菌薬	β-ラクタマーゼ阻害剤配合剤	本採用	後発
タダラフィル	ザルティア錠5mg	泌尿器・生殖器用剤	排尿障害治療薬(その他)	院外採用	
ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物	フォシーガ錠10mg	糖尿病治療薬	SGLT2阻害薬	院外採用	
ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物	フォシーガ錠5mg	糖尿病治療薬	SGLT2阻害薬	院外採用	
ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	ブラザキサカプセル110mg	抗血栓薬	DOAC	本採用	
ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	ブラザキサカプセル75mg	抗血栓薬	DOAC	本採用	
ダブトマイシン	キュビシン静注用350mg	抗菌薬	リポペプチド系薬	本採用	
タフルプロスト	タフロス点眼液0.0015%	眼科用剤	緑内障治療薬	院外採用	
タムスロシン塩酸塩	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」	泌尿器・生殖器用剤	排尿障害治療薬(α遮断薬)	本採用	後発
タムスロシン塩酸塩	ハルナールD錠0.2mg	泌尿器・生殖器用剤	排尿障害治療薬(α遮断薬)	院外採用	
タモキシフェンクエン酸塩	ノルバデックス錠10mg	抗悪性腫瘍薬	ホルモン	院外採用	
タモキシフェンクエン酸塩	ノルバデックス錠20mg	抗悪性腫瘍薬	ホルモン	本採用	
タルチレリン水和物	セレジストOD錠5mg	他のホルモン製剤 代謝異常症治療薬	TRH誘導體	本採用	
炭酸水素ナトリウム	メイロン静注7%	輸液・栄養製剤	アシドーシス縫製用製剤	本採用	
炭酸水素ナトリウム	メイロン静注7%	輸液・栄養製剤	アシドーシス縫製用製剤	本採用	
炭酸水素ナトリウム	炭酸水素ナトリウム	消化性潰瘍治療薬	制酸薬	本採用	
炭酸水素ナトリウム・ゲンチアナ配合剤	重散	消化管運動機能改善薬	健胃薬	院外採用	後発
炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム	新レシカルボン坐剤	下剤	大腸刺激性下剤	本採用	
炭酸リチウム	リーマス錠100	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	気分安定薬	本採用	
炭酸リチウム	リーマス錠200	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	気分安定薬	本採用	
ダントロレンナトリウム水和物	ダントリウムカプセル25mg	筋弛緩薬	末梢性筋弛緩薬	本採用	
ダントロレンナトリウム水和物	ダントリウム静注用20mg	筋弛緩薬	末梢性筋弛緩薬	本採用	
タンニン酸アルブミン	タンニン酸アルブミン	腸疾患治療薬	収斂薬	本採用	
チアプリド塩酸塩	グラマリール錠50mg	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	ベンザミド系抗精神病薬	院外採用	
チアプリド塩酸塩	チアプリド錠50mg「サワイ」	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	ベンザミド系抗精神病薬	本採用	後発
チアマゾール	メルカゾール錠5mg	甲状腺疾患治療薬	抗甲状腺薬	本採用	
チアミン・ニコチン酸アミド配合剤	シーパラ注	ビタミン製剤	混合ビタミンB群	本採用	
チオトロピウム臭化物水和物	スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	抗コリン薬	本採用	
チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩	スピオルトレスピマット60吸入	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	抗コリン薬・β2刺激薬配合剤	院外採用	
チオペンタールナトリウム	ラボナール注射用0.3g	麻酔薬	全身麻酔薬	本採用	

一般名一覧

チクロピジン塩酸塩	パナルジン錠100mg	抗血栓薬	抗血小板薬	院外採用	
チザニジン塩酸塩	テルネリン錠1mg	筋弛緩薬	中枢性筋弛緩薬	院外採用	
チモロールマレイン酸塩	チモブールXE点眼液0.5%	眼科用剤	緑内障治療薬	本採用	
チモロールマレイン酸塩	リズモンTG点眼液0.5%	眼科用剤	緑内障治療薬	院外採用	
注射用水	大塚蒸留水20mL	輸液・栄養製剤	注射用水	本採用	
注射用水	注射用水PL「フソー」100mL	輸液・栄養製剤	注射用水	本採用	
釣藤散エキス	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	漢方薬		本採用	
猪苓湯エキス	クラシエ猪苓湯エキス細粒	漢方薬		院外採用	
チロキサポール	アレバール吸入用溶液0.125%	鎮咳薬 去痰薬	界面活性剤	院外採用	
チンク油	チンク油	皮膚科用剤		本採用	
沈降炭酸カルシウム	炭カル錠500mg「旭化成」	消化性潰瘍治療薬	制酸薬	本採用	後発
ツロブテロール	ツロブテロールテープ0.5mg「日医工」	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	β2刺激薬	本採用	後発
ツロブテロール	ツロブテロールテープ1mg「日医工」	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	β2刺激薬	本採用	後発
ツロブテロール	ツロブテロールテープ2mg「日医工」	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	β2刺激薬	本採用	後発
ツロブテロール	ホクナリンテープ0.5mg	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	β2刺激薬	院外採用	
ツロブテロール	ホクナリンテープ1mg	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	β2刺激薬	院外採用	
ツロブテロール	ホクナリンテープ2mg	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	β2刺激薬	院外採用	
テオフィリン	ユニフィルLA錠200mg	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	テオフィリン薬(キサンチン誘導体)	本採用	
テガフル・ウラシル	ユーエフティ配合カプセルT100	抗悪性腫瘍薬	代謝拮抗薬	本採用	
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	ティーエスワン配合OD錠T20	抗悪性腫瘍薬	代謝拮抗薬	本採用	
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	ティーエスワン配合OD錠T25	抗悪性腫瘍薬	代謝拮抗薬	本採用	
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	ティーエスワン配合顆粒T20	抗悪性腫瘍薬	代謝拮抗薬	本採用	
デカリニウム塩化物	SPTローチ0.25mg「明治」	歯科・口腔用剤	殺菌消毒薬含有トローチ	本採用	後発
デキサメタゾン	レナデックス錠4mg	抗悪性腫瘍薬	ステロイド		内
デキサメタゾン	デカドロンエリキシル0.01%	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	本採用	
デキサメタゾン	デカドロン錠4mg	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	本採用	
デキサメタゾン	デキササチン口腔用軟膏1mg/g	歯科・口腔用剤	口内炎等治療薬	本採用	後発
デキサメタゾンシペシル酸エステル	エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用	耳鼻咽喉科用剤	副腎皮質ステロイド	院外採用	
デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	デキサート注射液3.3mg	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	本採用	後発
デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	デキサート注射液6.6mg	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	本採用	後発
デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	メジコン錠15mg	鎮咳薬 去痰薬	中枢性非麻薬性鎮咳薬	本採用	
テストステロンエナント酸エステル	エナルモンデポー筋注125mg	男性ホルモン製剤	男性ホルモン	院外採用	
デスマプレシン酢酸塩水和物	デスマプレシン・スプレー10協和	他のホルモン製剤 代謝異常症治療薬	下垂体後葉ホルモン	本採用	
デスマプレシン酢酸塩水和物	デスマプレシン・スプレー2.5協和	他のホルモン製剤 代謝異常症治療薬	下垂体後葉ホルモン	院外採用	
デスマプレシン酢酸塩水和物	ミニリンメルトOD錠120μg	他のホルモン製剤 代謝異常症治療薬	下垂体後葉ホルモン	本採用	
デスマプレシン酢酸塩水和物	ミニリンメルトOD錠240μg	他のホルモン製剤 代謝異常症治療薬	下垂体後葉ホルモン	院外採用	
デスマプレシン酢酸塩水和物	ミニリンメルトOD錠60μg	他のホルモン製剤 代謝異常症治療薬	下垂体後葉ホルモン	院外採用	
デスラノシド	ジギラノゲン注0.4mg	心不全治療薬 昇圧薬	ジギタリス製剤	本採用	
デスロラタジン	デザレックス錠5mg	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬	院外採用	
テトラサイクリン塩酸塩	アクロマイシン軟膏3%	抗菌薬	テトラサイクリン系薬	院外採用	
テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物	テネリア錠20mg	糖尿病治療薬	DPP-4阻害薬	本採用	
デノスマブ(遺伝子組換え)	ブラリア皮下注60mgシリンジ	骨・カルシウム代謝薬	抗RANKLモノクローナル抗体	本採用	
デノスマブ(遺伝子組換え)	ランマーク皮下注120mg	骨・カルシウム代謝薬	抗RANKLモノクローナル抗体	本採用	
テノホビル アラフェナミドフマル酸塩	ベムリディ錠25mg	肝疾患治療薬	抗B型肝炎ウイルス薬	院外採用	
テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩	テノゼット錠300mg	肝疾患治療薬	抗B型肝炎ウイルス薬	院外採用	
テビペネム ピボキシル	オラベネム小児用細粒10%	抗菌薬	カルバペネム系薬	院外採用	
デフェロキサミンメシル酸塩	デスフェール注射液500mg	中毒治療薬	鉄過剰症治療薬	本採用	
テプレノン	セルベックス細粒10%	消化性潰瘍治療薬	防御因子増強薬	院外採用	

一般名一覧

デメチルクロルテトラサイクリン塩酸塩	レダマイシンカプセル150mg	抗菌薬	テトラサイクリン系薬	本採用	
デュタステリド	アボルブカプセル0.5mg	泌尿器・生殖器用剤	排尿障害治療薬(ホルモン)	本採用	
デュラグルチド(遺伝子組換え)	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	糖尿病治療薬	GLP-1アナログ(インクレチン関連薬)	院外採用	
デュロキセチン塩酸塩	サインバルタカプセル20mg	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬(SNRI)	本採用	
テリパラチド(遺伝子組換え)	フォルテオ皮下注キット600μg	骨・カルシウム代謝薬	副甲状腺ホルモン	本採用	
テリパラチド酢酸塩	テリボン皮下注用56.5μg	骨・カルシウム代謝薬	副甲状腺ホルモン	本採用	
テルビナフィン塩酸塩	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」	抗真菌薬	深在性・表皮性抗真菌薬	本採用	後発
テルビナフィン塩酸塩	ラミシール外用液1%	抗真菌薬	深在性・表皮性抗真菌薬	本採用	
テルビナフィン塩酸塩	ラミシールクリーム1%	抗真菌薬	深在性・表皮性抗真菌薬	院外採用	
テルビナフィン塩酸塩	ラミシール錠125mg	抗真菌薬	深在性・表皮性抗真菌薬	本採用	
テルミサルタン	ミカルディス錠20mg	降圧薬	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)	院外採用	
テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤	ミカムロ配合錠AP	降圧薬	ARB・Ca拮抗薬配合剤	院外採用	
テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤	ミコンビ配合錠AP	降圧薬	ARB・利尿薬配合剤	院外採用	
テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤	ミコンビ配合錠BP	降圧薬	ARB・利尿薬配合剤	院外採用	
天然ケイ酸アルミニウム	アドソルビン原末	腸疾患治療薬	吸着薬	本採用	
当帰四逆加呉茱萸生薑湯エキス	クワンシエ当帰四逆加呉茱萸生薑湯エキス細粒	漢方薬		院外採用	
当帰芍薬散エキス	クワンシエ当帰芍薬散エキス細粒	漢方薬		院外採用	
当帰芍薬散エキス	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	漢方薬		院外採用	
ドキサゾシンメシル酸塩	カルデナリン錠1mg	降圧薬	α遮断薬	本採用	
ドキサゾシンメシル酸塩	ドキサゾシン錠1mg「MED」	降圧薬	α遮断薬	本採用	後発
ドキシソリン塩酸塩	アドリアシン注用10	抗悪性腫瘍薬	トポイソメラーゼ阻害薬	本採用	
ドキシソリン塩酸塩	アドリアシン注用50	抗悪性腫瘍薬	トポイソメラーゼ阻害薬	本採用	
トコフェロール酢酸エステル	ユベラ錠50mg	ビタミン製剤	ビタミンE	院外採用	
トコフェロールニコチン酸エステル	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」	脂質異常症(高脂血症)治療薬	ニコチン酸系薬	本採用	後発
トコフェロールニコチン酸エステル	ユベラNソフトカプセル200mg	脂質異常症(高脂血症)治療薬	ニコチン酸系薬	院外採用	
トスフロキサシントシル酸塩水和物	オゼックス細粒小児用15%	抗菌薬	ニューキノロン系薬	本採用	
トスフロキサシントシル酸塩水和物	トスフロ点眼液0.3%	眼科用剤	抗菌薬	院外採用	
ドセタキセル水和物	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ヤクルト」	抗悪性腫瘍薬	微小管阻害薬	本採用	後発
ドセタキセル水和物	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ヤクルト」	抗悪性腫瘍薬	微小管阻害薬	本採用	後発
ドネペジル塩酸塩	アリセプトD錠3mg	抗認知症薬	コリンエステラーゼ阻害薬	院外採用	
ドネペジル塩酸塩	アリセプトD錠5mg	抗認知症薬	コリンエステラーゼ阻害薬	院外採用	
ドネペジル塩酸塩	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「日医工」	抗認知症薬	コリンエステラーゼ阻害薬	本採用	後発
ドネペジル塩酸塩	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日医工」	抗認知症薬	コリンエステラーゼ阻害薬	本採用	後発
ドパミン塩酸塩	イノバン注0.3%シリンジ	心不全治療薬 昇圧薬	カテコラミン	本採用	
トピラマート	トピナ錠25mg	抗てんかん薬	新世代薬	院外採用	
トピラマート	トピナ錠50mg	抗てんかん薬	新世代薬	院外採用	
トピロキソスタット	ウリアデック錠20mg	痛風・高尿酸血症治療薬	尿酸生成抑制薬	院外採用	
トピロキソスタット	ウリアデック錠40mg	痛風・高尿酸血症治療薬	尿酸生成抑制薬	院外採用	
トフィソパム	グランダキシン錠50	自律神経作用薬その他	自律神経調節薬	本採用	
ドブタミン塩酸塩	ドブポン注0.3%シリンジ	心不全治療薬 昇圧薬	カテコラミン	本採用	後発
トブラマイシン	トブラシン点眼液0.3%	眼科用剤	抗菌薬	院外採用	
トラスツズマブ(遺伝子組換え)	ハーセプチン注射用150	抗悪性腫瘍薬	分子標的治療薬	本採用	
トラスツズマブ(遺伝子組換え)	ハーセプチン注射用60	抗悪性腫瘍薬	分子標的治療薬	本採用	
トラセミド	ルブラック錠4mg	利尿薬	ループ利尿薬	本採用	
トラゾドン塩酸塩	レスリン錠25	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	その他の抗うつ薬	本採用	
トラニラスト	リザベンカプセル100mg	抗アレルギー薬	メディエーター遊離抑制薬	本採用	
トラニラスト	リザベン点眼液0.5%	眼科用剤	抗アレルギー薬	院外採用	
トラネキサム酸	トラネキサム酸錠250mg「YD」	止血薬	抗プラスミン薬	本採用	後発

一般名一覧

トラネキサム酸	トラネキサム酸注射液1000mg「テバ」	止血薬	抗プラスミン薬	本採用	後発
トラネキサム酸	トランサミン錠250mg	止血薬	抗プラスミン薬	院外採用	
トラフェルミン(遺伝子組換え)	フィブラストスプレー500	皮膚科用剤	皮膚潰瘍治療薬	本採用	
トラボプロスト	トラバタンズ点眼液0.004%	眼科用剤	緑内障治療薬	本採用	
トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩	デュオトラバ配合点眼液	眼科用剤	緑内障治療薬	院外採用	
トラマゾリン塩酸塩	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」	耳鼻咽喉科用剤	血管収縮薬	院外採用	
トラマドール塩酸塩	トラマールOD錠25mg	麻薬および類似薬	その他のオピオイド(非麻薬)	本採用	
トラマドール塩酸塩	トラマールOD錠50mg	麻薬および類似薬	その他のオピオイド(非麻薬)	院外採用	
トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤	トラムセット配合錠	麻薬および類似薬	その他のオピオイド(非麻薬)	本採用	
トリアゾラム	ハルシオン0.25mg錠	抗不安薬 睡眠薬	ベンゾジアゼピン系睡眠薬	院外採用	
トリアムシノロンアセトニド	テナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	本採用	
トリクロホスナトリウム	トリクロリールシロップ10%	抗不安薬 睡眠薬	その他	本採用	
トリクロルメチアジド	トリクロルメチアジド錠2mg「タイヨー」	降圧薬	サイアザイド系利尿薬	本採用	後発
トリクロルメチアジド	フルイトラン錠2mg	降圧薬	サイアザイド系利尿薬	院外採用	
トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤	ロンサーフ配合錠T15	抗悪性腫瘍薬	代謝拮抗薬	本採用	
トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤	ロンサーフ配合錠T20	抗悪性腫瘍薬	代謝拮抗薬	本採用	
トリヘキシフェニジル塩酸塩	アーテン錠(2mg)	パーキンソン病治療薬	副交感神経遮断(抗コリン)薬	本採用	
トリベノシド・リドカイン	ボラザG坐剤	痔疾患治療薬	循環改善薬	本採用	
トリベノシド・リドカイン	ボラザG軟膏	痔疾患治療薬	循環改善薬	本採用	
トリメブチンマレイン酸塩	セレキノン錠100mg	消化管運動機能改善薬	オピオイド作動薬	本採用	
ドルゾラミド塩酸塩	トルソプト点眼液1%	眼科用剤	緑内障治療薬	本採用	
ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩	コソプト配合点眼液	眼科用剤	緑内障治療薬	院外採用	
トルバプタン	サムス力錠15mg	利尿薬	バソプレシン拮抗薬	本採用	
トルバプタン	サムス力錠7.5mg	利尿薬	バソプレシン拮抗薬	院外採用	
トレピブトン	スパカール錠40mg	胆道疾患治療薬	排胆薬	本採用	
トレラグリプチンコハク酸塩	ザファテック錠100mg	糖尿病治療薬	DPP-4阻害薬	院外採用	
ドロキシドパ	ドプスOD錠100mg	パーキンソン病治療薬	ノルアドレナリン前駆物質	本採用	
ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス	ヤーズ配合錠	女性ホルモン製剤・子宮用剤	卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤	院外採用	
トロピカミド	ミドリM点眼液0.4%	眼科用剤	散瞳薬	本採用	
トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩	ミドリP点眼液	眼科用剤	散瞳薬	本採用	
ドロペリドール	ドロレプタン注射液25mg	麻酔薬	全身麻酔薬	本採用	
トロンボモデュリン アルファ(遺伝子組換え)	リコモジュリン点滴静注用12800	抗血栓薬	トロンボモジュリン	本採用	
ドンペリドン	ドンペリドン錠10mg「日医工」	消化管運動機能改善薬	ドパミン受容体拮抗薬	本採用	後発
ドンペリドン	ナウゼリンOD錠10	消化管運動機能改善薬	ドパミン受容体拮抗薬	院外採用	
ドンペリドン	ナウゼリン坐剤10	消化管運動機能改善薬	ドパミン受容体拮抗薬	本採用	
ドンペリドン	ナウゼリン坐剤60	消化管運動機能改善薬	ドパミン受容体拮抗薬	本採用	
ナジフロキサシン	アクアチムクリーム1%	皮膚科用剤	瘡瘍治療薬	院外採用	
ナテグリニド	スターシス錠30mg	糖尿病治療薬	速効型インスリン分泌促進薬	本採用	
ナテグリニド	スターシス錠90mg	糖尿病治療薬	速効型インスリン分泌促進薬	院外採用	
ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤	モビブレップ配合内用剤	下剤	経口腸管洗浄薬	本採用	
ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤	ソリターT配合顆粒3号	輸液・栄養製剤	内服用複合電解質	本採用	
ナファゾリン硝酸塩	プリビナ液0.05%	耳鼻咽喉科用剤	血管収縮薬	院外採用	
ナファモスタットメシル酸塩	コアヒビター注射用50mg	瘧疾患治療薬	蛋白分界酵素阻害薬	本採用	後発
ナフトピジル	フリバスOD錠25mg	泌尿器・生殖器用剤	排尿障害治療薬(α遮断薬)	本採用	
ナルデメジントシル酸塩	スインプロイク錠0.2mg	下剤	その他	本採用	
ナルフラフィン塩酸塩	レミッチOD錠2.5μg	腎疾患用剤	掻痒症治療薬	院外採用	
ナロキソン塩酸塩	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」	中毒治療薬	オピオイド中毒治療薬	本採用	
ニカルジピン塩酸塩	ニカルピン注射液10mg	降圧薬	Ca拮抗薬	本採用	後発

一般名一覧

ニカルジピン塩酸塩	ニカルピン注射液2mg	降圧薬	Ca拮抗薬	本採用	後発
ニカルジピン塩酸塩	ベルジピンLAカプセル40mg	降圧薬	Ca拮抗薬	院外採用	
ニカルジピン塩酸塩	ベルジピン注射液10mg	降圧薬	Ca拮抗薬	本採用	
ニカルジピン塩酸塩	ベルジピン注射液2mg	降圧薬	Ca拮抗薬	本採用	
ニコチン	ニコチネルTTS10	中毒治療薬	ニコチン依存症治療薬	院外採用	
ニコチン	ニコチネルTTS20	中毒治療薬	ニコチン依存症治療薬	院外採用	
ニコチン	ニコチネルTTS30	中毒治療薬	ニコチン依存症治療薬	院外採用	
ニコチン酸アミド	ニコチン酸アミド散10%「ソノン」	ビタミン製剤	ニコチン酸	本採用	
ニコランジル	シグマート錠5mg	狭心症治療薬	その他の冠拡張薬	院外採用	
ニコランジル	シグマート注12mg	狭心症治療薬	その他の冠拡張薬	本採用	
ニコランジル	ニコランジル錠5mg「サワイ」	狭心症治療薬	その他の冠拡張薬	本採用	後発
二朮湯エキス	ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)	漢方薬		院外採用	
ニセルゴリン	サアミオン錠5mg	脳卒中治療薬	脳梗塞治療薬	院外採用	
ニセルゴリン	ニセルゴリン錠5mg「サワイ」	脳卒中治療薬	脳梗塞治療薬	本採用	後発
ニトラゼパム	ニトラゼパム錠5mg「テバ」	抗不安薬 睡眠薬	ベンゾジアゼピン系睡眠薬	本採用	後発
ニトラゼパム	ベンザリン錠5	抗不安薬 睡眠薬	ベンゾジアゼピン系睡眠薬	院外採用	
ニトログリセリン	ニトロダームTTS25mg	狭心症治療薬	硝酸薬	院外採用	
ニトログリセリン	ニトロペン舌下錠0.3mg	狭心症治療薬	硝酸薬	本採用	後発
ニトログリセリン	ミオコールスプレー0.3mg	狭心症治療薬	硝酸薬	本採用	
ニトログリセリン	ミオコール点滴静注25mg	狭心症治療薬	硝酸薬	本採用	後発
ニトログリセリン	ミリステープ5mg	狭心症治療薬	硝酸薬	院外採用	
ニトログリセリン	ミリスロール注5mg/10mL	狭心症治療薬	硝酸薬	本採用	
ニフェジピン	アダラートCR錠10mg	降圧薬	Ca拮抗薬	院外採用	
ニフェジピン	アダラートCR錠20mg	降圧薬	Ca拮抗薬	本採用	
ニフェジピン	アダラートカプセル5mg	降圧薬	Ca拮抗薬	本採用	
ニフェジピン	セバミット-R細粒2%	降圧薬	Ca拮抗薬	院外採用	
ニプラジロール	ハイバジールコーワ点眼液0.25%	眼科用剤	緑内障治療薬	院外採用	
ニボルマブ(遺伝子組換え)	オプジーボ点滴静注100mg	抗悪性腫瘍薬	分子標的治療薬	本採用	
ニボルマブ(遺伝子組換え)	オプジーボ点滴静注20mg	抗悪性腫瘍薬	分子標的治療薬	本採用	
乳酸カルシウム水和物	乳酸カルシウム「ケンエー」	骨・カルシウム代謝薬	カルシウム製剤	院外採用	
乳酸ビペリデン	アキネトン注射液5mg	パーキンソン病治療薬	副交感神経遮断(抗コリン)薬	本採用	
乳酸リンゲル液	ソルラクト輸液500mL	輸液・栄養製剤	細胞外液補充液	本採用	
尿素	ウレパールクリーム10%	皮膚科用剤	角化症治療薬(角質軟化・溶解作用)	院外採用	
尿素	ウレパールローション10%	皮膚科用剤	角化症治療薬(角質軟化・溶解作用)	本採用	
尿素	ケラチナミンコーワクリーム20%	皮膚科用剤	角化症治療薬(角質軟化・溶解作用)	本採用	
人参湯エキス	ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)	漢方薬		院外採用	
人参養栄湯エキス	クラシエ人参養栄湯エキス細粒	漢方薬		院外採用	
ニンテダニブエタンスルホン酸塩	オフェブカプセル150mg	呼吸障害改善薬	抗線維化薬	院外採用	
ネオスチグミン臭化物	ワゴスチグミン散(0.5%)	自律神経作用薬その他	コリンエステラーゼ阻害薬(末梢性)	院外採用	
ネオスチグミンメチル硫酸塩	ワゴスチグミン注0.5mg	自律神経作用薬その他	コリンエステラーゼ阻害薬(末梢性)	本採用	
ネダプラチン	アクブラ静注用100mg	抗悪性腫瘍薬	白金製剤	本採用	
ネダプラチン	アクブラ静注用10mg	抗悪性腫瘍薬	白金製剤	本採用	
ネダプラチン	アクブラ静注用50mg	抗悪性腫瘍薬	白金製剤	本採用	
ネパフェナク	ネパナック懸濁性点眼液0.1%	眼科用剤	非ステロイド抗炎症薬	本採用	
濃グリセリン・果糖	グリセオール注	利尿薬	浸透圧性利尿薬	本採用	
ノルアドレナリン	ノルアドリナリン注1mg	心不全治療薬 昇圧薬	カテコラミン	本採用	
ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	ルナベル配合錠LD	女性ホルモン製剤・子宮用剤	卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤	院外採用	
ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	ルナベル配合錠ULD	女性ホルモン製剤・子宮用剤	卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤	院外採用	

一般名一覧

ノルゲストレル・エチニルエストラジオール	プラノバール配合錠	女性ホルモン製剤・子宮用剤	卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤	院外採用	
白色ワセリン	白色ワセリン	皮膚科用剤	皮膚保湿剤	本採用	
白色ワセリン	プロペト	皮膚科用剤	皮膚保湿剤	院外採用	
麦門冬湯エキス	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	漢方薬		院外採用	
パクリタキセル	パクリタキセル注100mg/16.7mL[NK]	抗悪性腫瘍薬	微小管阻害薬	本採用	後発
パクリタキセル	パクリタキセル注30mg/5mL[NK]	抗悪性腫瘍薬	微小管阻害薬	本採用	後発
パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	アブラキサ点滴静注用100mg	抗悪性腫瘍薬	微小管阻害薬	本採用	
バクロフェン	ギャバロン錠5mg	筋弛緩薬	中枢性筋弛緩薬	本採用	
バゼドキシフェン酢酸塩	ビビアント錠20mg	骨・カルシウム代謝薬	SERM	院外採用	
バソプレシン	ピトレシン注射液20	他のホルモン製剤 代謝異常症治療薬	下垂体後葉ホルモン	本採用	
八味地黄丸エキス	クラシエ八味地黄丸料エキス細粒	漢方薬		本採用	
パップ剤	MS温シップ「タカミツ」	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	外皮用配合剤	本採用	後発
パップ剤	MS冷シップ「タカミツ」	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	外皮用配合剤	本採用	後発
パニツムマブ(遺伝子組換え)	ベクティビックス点滴静注100mg	抗悪性腫瘍薬	分子標的治療薬	本採用	
パニツムマブ(遺伝子組換え)	ベクティビックス点滴静注400mg	抗悪性腫瘍薬	分子標的治療薬	本採用	
バラシクロビル塩酸塩	バルトレックス錠500	抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬	抗ヘルペス薬	本採用	
パリビズマブ(遺伝子組換え)	シナジス筋注液100mg	抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬	抗RSウイルス薬	本採用	
パリビズマブ(遺伝子組換え)	シナジス筋注液50mg	抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬	抗RSウイルス薬	本採用	
バルガンシクロビル塩酸塩	バリキサ錠450mg	抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬	抗サイトメガロウイルス(CMV)薬	本採用	
バルサルタン	ディオバン錠80mg	降圧薬	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)	院外採用	
バルサルタン	バルサルタン錠80mg「サンド」	降圧薬	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)	本採用	後発
バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤	エックスフォーJ配合OD錠	降圧薬	ARB・Ca拮抗薬配合剤	院外採用	
バルプロ酸ナトリウム	セレニカR顆粒40%	抗てんかん薬	分枝脂肪酸系薬	院外採用	
バルプロ酸ナトリウム	デパケンR錠100mg	抗てんかん薬	分枝脂肪酸系薬	本採用	
バルプロ酸ナトリウム	デパケンR錠200mg	抗てんかん薬	分枝脂肪酸系薬	本採用	
バルプロ酸ナトリウム	デパケン細粒40%	抗てんかん薬	分枝脂肪酸系薬	本採用	
バルプロ酸ナトリウム	デパケンシロップ5%	抗てんかん薬	分枝脂肪酸系薬	院外採用	
バレニクリン酒石酸塩	チャンピックス錠0.5mg	中毒治療薬	ニコチン依存症治療薬	院外採用	
バレニクリン酒石酸塩	チャンピックス錠1mg	中毒治療薬	ニコチン依存症治療薬	院外採用	
パロキサビル マルボキシル	ゾフルーザ錠10mg	抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬	抗インフルエンザウイルス薬	院外採用	
パロキサビル マルボキシル	ゾフルーザ錠20mg	抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬	抗インフルエンザウイルス薬	院外採用	
パロキセチン塩酸塩水和物	パキシルCR錠12.5mg	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)	院外採用	
パロキセチン塩酸塩水和物	パキシル錠10mg	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)	院外採用	
パロキセチン塩酸塩水和物	パロキセチン錠10mg「日医工」	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)	本採用	後発
パロノセトロン塩酸塩	アロキシ静注0.75mg	制吐薬・鎮暈薬	5-HT3受容体拮抗制吐薬	本採用	
ハロペリドール	セレネース錠1.5mg	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	ブチロフェノン系抗精神病薬	本採用	
ハロペリドール	セレネース注5mg	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	ブチロフェノン系抗精神病薬	本採用	
パロモマイシン硫酸塩	アメパロモカプセル250mg	抗寄生虫薬	抗原虫薬(マラリア以外)	院外採用	
パンクレリパーゼ	リパクレオン顆粒300mg分包	膵疾患治療薬	膵酵素補充薬	本採用	
半夏厚朴湯エキス	クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒	漢方薬		院外採用	
半夏厚朴湯エキス	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	漢方薬		院外採用	
半夏瀉心湯エキス	クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒	漢方薬		本採用	
バンコマイシン塩酸塩	点滴静注用バンコマイシン0.5[MEEK]	抗菌薬	グリコペプチド系薬	本採用	後発
バンコマイシン塩酸塩	バンコマイシン塩酸塩散0.5g[MEEK]	抗菌薬	グリコペプチド系薬	本採用	後発
バンコマイシン塩酸塩	バンコマイシン眼軟膏1%	抗菌薬	グリコペプチド系薬	院外採用	
パンテチン	パントシン散20%	ビタミン製剤	ビタミンB5(パントテン酸)	本採用	
パンテチン	パントシン注10%	ビタミン製剤	ビタミンB5(パントテン酸)	本採用	
パンテチン	パントシン注5%	ビタミン製剤	ビタミンB5(パントテン酸)	本採用	

一般名一覧

パンテノール	パントール注射液500mg	ビタミン製剤	ビタミンB5(パントテン酸)	本採用	
ピオグリタゾン塩酸塩	アクトス錠15	糖尿病治療薬	チアゾリジン誘導体	院外採用	
ピオグリタゾン塩酸塩	ピオグリタゾン錠15mg「DSEP」	糖尿病治療薬	チアゾリジン誘導体	本採用	後発
ビカルタミド	カソデックスOD錠80mg	抗悪性腫瘍薬	ホルモン	本採用	
ビカルタミド	カソデックス錠80mg	抗悪性腫瘍薬	ホルモン	院外採用	
ピコスルファートナトリウム水和物	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」	下剤	大腸刺激性下剤	本採用	後発
ピコスルファートナトリウム水和物	ラキソベロン内用液0.75%	下剤	大腸刺激性下剤	院外採用	
ビスコジル	テレミンソフト坐薬10mg	下剤	大腸刺激性下剤	本採用	
ビスコジル	テレミンソフト坐薬2mg	下剤	大腸刺激性下剤	院外採用	
ビソプロロール	ビソノテープ4mg	降圧薬	β遮断薬	院外採用	
ビソプロロールフマル酸塩	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」	降圧薬	β遮断薬	本採用	後発
ビソプロロールフマル酸塩	メインテート錠2.5mg	降圧薬	β遮断薬	院外採用	
ピタバスタチンカルシウム水和物	ピタバスタチンCa・OD錠1mg「MEEK」	脂質異常症(高脂血症)治療薬	スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	本採用	後発
ピタバスタチンカルシウム水和物	リバロOD錠1mg	脂質異常症(高脂血症)治療薬	スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	院外採用	
ビタミンA油	ザーネ軟膏0.5%	皮膚科用剤	ビタミン	本採用	
ビダラビン	アラセナーA軟膏3%	抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬	抗ヘルペス薬	本採用	
ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	HMG注テイゾー150	他のホルモン製剤 代謝異常症治療薬	性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	本採用	後発
人血清アルブミン	人血清アルブミン20%静注10g/50mL「ニチヤク」	血液製剤	アルブミン	本採用	
人ハプトグロビン	人ハプトグロビン静注2000単位「JB」	血液製剤	ハプトグロビン	本採用	
ヒドララジン塩酸塩	10%アブレゾリン散「チバ」	降圧薬	血管拡張薬	院外採用	
ヒドロキシカルバミド	ハイドレアカプセル500mg	抗悪性腫瘍薬	代謝拮抗薬	本採用	
ヒドロキシジン塩酸塩	アタラックス-P注射液(25mg/ml)	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬(第一世代)	本採用	
ヒドロキシジン塩酸塩	アタラックス-P注射液(50mg/ml)	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬(第一世代)	本採用	
ヒドロキシジン塩酸塩	アタラックス錠10mg	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬(第一世代)	本採用	
ヒドロキシジンパモ酸塩	アタラックス-P散10%	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬(第一世代)	院外採用	
ヒドロキシジンパモ酸塩	アタラックス-Pシロップ0.5%	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬(第一世代)	本採用	
ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステル	プロゲステンデポ-筋注125mg	女性ホルモン製剤・子宮用剤	黄体ホルモン	本採用	後発
ヒドロコルチゾン	コートリル錠10mg	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	本採用	
ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤	プロクトセディル軟膏	痔疾患治療薬	抗炎症薬	院外採用	
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	ソル・コーテフ静注用500mg	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	本採用	
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	ソル・コーテフ注射用100mg	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	本採用	
ヒドロコルチゾン酪酸エステル	ロコイドクリーム0.1%	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド外用剤	本採用	
ヒドロコルチゾン酪酸エステル	ロコイド軟膏0.1%	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド外用剤	本採用	
ビノレルビン酒石酸塩	ナベルビン注10	抗悪性腫瘍薬	微小管阻害薬	本採用	
ビノレルビン酒石酸塩	ナベルビン注40	抗悪性腫瘍薬	微小管阻害薬	本採用	
非ピリン系感冒剤	PL配合顆粒	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	アセトアミノフェン	本採用	
非ピリン系感冒剤	ピーエイ配合錠	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	アセトアミノフェン	院外採用	後発
ビフィズス菌製剤	ラックビー微粒N	腸疾患治療薬	活性生菌製剤	院外採用	
ビペリデン塩酸塩	アキネトン錠1mg	パーキンソン病治療薬	副交感神経遮断(抗コリン)薬	本採用	
ビホナゾール	マイコスポールクリーム1%	抗真菌薬	表皮性抗真菌薬	本採用	
ビマトプロスト	ルミガン点眼液0.03%	眼科用剤	緑内障治療薬	院外採用	
ピモベンダン	アカルディカプセル1.25	心不全治療薬 昇圧薬	PDE-Ⅲ阻害薬	本採用	
白虎加人参湯エキス	クラシエ白虎加人参湯エキス細粒	漢方薬		院外採用	
ピラジナミド	ピラマイド原末	抗菌薬	抗結核薬	本採用	
ピラスチン	ビラノア錠20mg	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬	院外採用	
ピラルビシン塩酸塩	テラルビシン注射用10mg	抗悪性腫瘍薬	トポイソメラーゼ阻害薬	本採用	
ピラルビシン塩酸塩	テラルビシン注射用20mg	抗悪性腫瘍薬	トポイソメラーゼ阻害薬	本採用	
ピランテルパモ酸塩	コンバントンドライシロップ100mg	抗寄生虫薬	抗線虫	院外採用	

一般名一覧

ピランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	レルベア100エリプタ30吸入用	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	吸入ステロイド・β 2刺激薬配合剤	院外採用
ピランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	レルベア200エリプタ30吸入用	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	吸入ステロイド・β 2刺激薬配合剤	本採用
ピルシカイニド塩酸塩水和物	サンリズムカプセル25mg	抗不整脈薬	Naチャネル遮断薬(クラスI群)	院外採用
ピルシカイニド塩酸塩水和物	サンリズム注射液50	抗不整脈薬	Naチャネル遮断薬(クラスI群)	本採用
ピルシカイニド塩酸塩水和物	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」	抗不整脈薬	Naチャネル遮断薬(クラスI群)	本採用 後発
ビルダグリプチン	エクア錠50mg	糖尿病治療薬	DPP-4阻害薬	院外採用
ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤	エクメット配合錠HD	糖尿病治療薬	配合剤	院外採用
ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤	エクメット配合錠LD	糖尿病治療薬	配合剤	院外採用
ピルフェニドン	ピレスパ錠200mg	呼吸障害改善薬	抗線維化薬	院外採用
ピレノキシシン	カリューニ点眼液0.005%	眼科用剤	白内障治療薬	本採用 後発
ピロカルピン塩酸塩	サンピロ点眼液2%	眼科用剤	縮瞳薬	本採用
ビンクリスチン硫酸塩	オンコビン注射用1mg	抗悪性腫瘍薬	微小管阻害薬	本採用
ビンブラスチン硫酸塩	エクザール注射用10mg	抗悪性腫瘍薬	微小管阻害薬	本採用
ファモチジン	ガスターD錠10mg	消化性潰瘍治療薬	H2受容体拮抗薬	院外採用
ファモチジン	ガスター散2%	消化性潰瘍治療薬	H2受容体拮抗薬	院外採用
ファモチジン	ファモチジンD錠10mg「サワイ」	消化性潰瘍治療薬	H2受容体拮抗薬	本採用 後発
ファモチジン	ファモチジン注射用20mg「サワイ」	消化性潰瘍治療薬	H2受容体拮抗薬	本採用 後発
フィルグラスチム(遺伝子組換え)	グランシリンジ150	造血薬	G-CSF	本採用
フィルグラスチム(遺伝子組換え)	グランシリンジ75	造血薬	G-CSF	本採用
フェキソフェナジン塩酸塩	アレグラOD錠60mg	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬	院外採用
フェキソフェナジン塩酸塩	アレグラ錠30mg	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬	院外採用
フェキソフェナジン塩酸塩	フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「EE」	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬	本採用 後発
フェキソフェナジン塩酸塩	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「EE」	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬	本採用 後発
フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プロソピドエフェドリン配合剤	ディレグラ配合錠	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬	院外採用
フェソテロジンフマル酸塩	トビエース錠4mg	泌尿器・生殖器用剤	頻尿・過活動膀胱治療薬	院外採用
フェニトイン	アレビアチン散10%	抗てんかん薬	ヒダントイン系薬	本採用
フェニトイン	アレビアチン錠100mg	抗てんかん薬	ヒダントイン系薬	院外採用
フェニレフリン塩酸塩	ネオンネジンコーワ注1mg	心不全治療薬 昇圧薬	カテコラミン系	本採用
フェノバルビタール	フェノバル散10%	抗てんかん薬	バルビツール酸系薬	本採用
フェノバルビタール	フェノバル注射液100mg	抗てんかん薬	バルビツール酸系薬	本採用
フェノバルビタールナトリウム	ワコビタール坐剤100	抗てんかん薬	バルビツール酸系薬	本採用
フェノバルビタールナトリウム	ノーバルバル静注用250mg	抗てんかん薬	バルビツール酸系薬	本採用
フェノール・亜鉛華リニメント	フェノール・亜鉛華リニメント	皮膚科用剤		本採用
フェブキソスタット	フェブリク錠20mg	痛風・高尿酸血症治療薬	尿酸生成抑制薬	本採用
フェルビナク	スミルスチック3%	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	経皮用薬	院外採用 後発
フェルビナク	セルタッチパップ70	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	経皮用薬	院外採用
フェルビナク	フェルビナクパップ70mg「NP」	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	経皮用薬	本採用 後発
フェンタニル	デュロテップMTパッチ12.6mg	麻薬および類似薬	フェニルペリジン系オピオイド(麻薬)	院外採用
フェンタニル	デュロテップMTパッチ16.8mg	麻薬および類似薬	フェニルペリジン系オピオイド(麻薬)	本採用
フェンタニル	デュロテップMTパッチ2.1mg	麻薬および類似薬	フェニルペリジン系オピオイド(麻薬)	院外採用
フェンタニル	デュロテップMTパッチ4.2mg	麻薬および類似薬	フェニルペリジン系オピオイド(麻薬)	院外採用
フェンタニル	デュロテップMTパッチ8.4mg	麻薬および類似薬	フェニルペリジン系オピオイド(麻薬)	本採用
フェンタニルクエン酸塩	アブストラル舌下錠100μg	麻薬および類似薬	フェニルペリジン系オピオイド(麻薬)	本採用
フェンタニルクエン酸塩	フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」	麻薬および類似薬	フェニルペリジン系オピオイド(麻薬)	本採用
フェンタニルクエン酸塩	フェンタニル注射液0.5mg「ヤンセン」	麻薬および類似薬	フェニルペリジン系オピオイド(麻薬)	本採用 後発
フェンタニルクエン酸塩	フェントステープ1mg	麻薬および類似薬	フェニルペリジン系オピオイド(麻薬)	本採用
フェンタニルクエン酸塩	フェントステープ2mg	麻薬および類似薬	フェニルペリジン系オピオイド(麻薬)	本採用
フェンタニルクエン酸塩	フェントステープ4mg	麻薬および類似薬	フェニルペリジン系オピオイド(麻薬)	本採用

一般名一覧

フェンタニルクエン酸塩	フェントステープ6mg	麻薬および類似薬	フェニルペリジジン系オピオイド(麻薬)	本採用
フェンタニルクエン酸塩	フェントステープ8mg	麻薬および類似薬	フェニルペリジジン系オピオイド(麻薬)	本採用
ブクラデシンナトリウム	アクトシン軟膏3%	皮膚科用剤	皮膚潰瘍治療薬	本採用
ブコローム	パラミチンカプセル300mg	痛風・高尿酸血症治療薬	尿酸排泄促進薬	本採用
ブシ	アコニンサン錠	漢方薬		院外採用
ブシラミン	リマチル錠100mg	抗リウマチ薬	低分子抗リウマチ薬	本採用
ブシラミン	リマチル錠50mg	抗リウマチ薬	低分子抗リウマチ薬	本採用
ブチルスコポラミン臭化物	ブスコパン錠10mg	消化性潰瘍治療薬	四級アンモニウム合成抗コリン薬	本採用
ブチルスコポラミン臭化物	ブチルスコポラミン臭化物注20mgシリンジ[NP]	消化性潰瘍治療薬	四級アンモニウム合成抗コリン薬	本採用 後発
ブデソニド	パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	吸入ステロイド	院外採用
ブデソニド	パルミコート吸入液0.25mg	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	吸入ステロイド	本採用
ブデソニド	レクタブル2mg注腸フォーム14回	腸疾患治療薬	炎症性腸疾患治療薬	院外採用
ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物	シムビコートタービュヘイラー60吸入	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	吸入ステロイド・β2刺激薬配合剤	本採用
ブドウ糖	大塚糖液5%20mL	輸液・栄養製剤	ブドウ糖(グルコース)製剤	本採用
ブドウ糖	大塚糖液5%500mL	輸液・栄養製剤	ブドウ糖(グルコース)製剤	本採用
ブドウ糖	テルモ糖注10%500mL	輸液・栄養製剤	ブドウ糖(グルコース)製剤	本採用
ブドウ糖	テルモ糖注5%100mL	輸液・栄養製剤	ブドウ糖(グルコース)製剤	本採用
ブドウ糖	テルモ糖注5%250mL	輸液・栄養製剤	ブドウ糖(グルコース)製剤	本採用
ブドウ糖	テルモ糖注50%200mL	輸液・栄養製剤	ブドウ糖(グルコース)製剤	本採用
ブドウ糖	テルモ糖注50%500mL	輸液・栄養製剤	ブドウ糖(グルコース)製剤	本採用
ブドウ糖	ブドウ糖注50%PL「フソー」	輸液・栄養製剤	ブドウ糖(グルコース)製剤	本採用
ブドステイン	クリアナール錠200mg	鎮咳薬 去痰薬	気道分泌細胞正常化薬	本採用
ブプレノルフィン	ノルスパンテープ10mg	麻薬および類似薬	モルフィナン系オピオイド(非麻薬)	院外採用
ブプレノルフィン	ノルスパンテープ5mg	麻薬および類似薬	モルフィナン系オピオイド(非麻薬)	院外採用
ブプレノルフィン塩酸塩	レペタン坐剤0.2mg	麻薬および類似薬	モルフィナン系オピオイド(非麻薬)	本採用
ブプレノルフィン塩酸塩	レペタン注0.2mg	麻薬および類似薬	モルフィナン系オピオイド(非麻薬)	本採用
フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾロン	ネオメドロールEE軟膏	眼科用剤	副腎皮質ステロイド	院外採用
プラノプロフェン	ニフラン点眼液0.1%	眼科用剤	非ステロイド抗炎症薬	院外採用
プラバスタチンナトリウム	プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」	脂質異常症(高脂血症)治療薬	スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	本採用 後発
プラバスタチンナトリウム	プラバスタチンNa錠5mg「サワイ」	脂質異常症(高脂血症)治療薬	スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	本採用 後発
プラバスタチンナトリウム	メバロチン錠10	脂質異常症(高脂血症)治療薬	スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	院外採用
プラバスタチンナトリウム	メバロチン錠5	脂質異常症(高脂血症)治療薬	スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	院外採用
フラボキサート塩酸塩	ブラダロン錠200mg	泌尿器・生殖器用剤	頻尿・過活動膀胱治療薬	本採用
プラミペキソール塩酸塩水和物	ピ・シフロール錠0.125mg	パーキンソン病治療薬	ドパミン受容体刺激(作動)薬(アゴニスト)	本採用
プラミペキソール塩酸塩水和物	ミラベックスLA錠0.375mg	パーキンソン病治療薬	ドパミン受容体刺激(作動)薬(アゴニスト)	院外採用
プラリドキシムヨウ化物	パム静注500mg	中毒治療薬	アセチルコリンエステラーゼ阻害薬中毒治療薬	本採用
ランルカスト水和物	オノンカプセル112.5mg	抗アレルギー薬	ロイコトリエン受容体拮抗薬	院外採用
ランルカスト水和物	オノンドライシロップ10%	抗アレルギー薬	ロイコトリエン受容体拮抗薬	本採用
ランルカスト水和物	ランルカストカプセル112.5mg「日医工」	抗アレルギー薬	ロイコトリエン受容体拮抗薬	本採用 後発
ブリモニジン酒石酸塩	アイファガン点眼液0.1%	眼科用剤	緑内障治療薬	院外採用
プリンゾラミド	エイゾプト懸濁性点眼液1%	眼科用剤	緑内障治療薬	院外採用
フルオロウラシル	5-FU注1000mg	抗悪性腫瘍薬	代謝拮抗薬	本採用
フルオロウラシル	5-FU注250mg	抗悪性腫瘍薬	代謝拮抗薬	本採用
フルオロウラシル	5-FU軟膏5%協和	抗悪性腫瘍薬	代謝拮抗薬	本採用
フルオロメトロン	フルメトロン点眼液0.1%	眼科用剤	副腎皮質ステロイド	本採用
フルコナゾール	ジフルカンカプセル100mg	抗真菌薬	深在性・表皮性抗真菌薬	院外採用
フルシトシン	アンコチル錠500mg	抗真菌薬	深在性抗真菌薬	本採用
フルスルチアミン	25mgアリナミンF糖衣錠	ビタミン製剤	ビタミンB1	院外採用

一般名一覧

フルスルチアミン・B2・B6・B12配合剤	ビタノイリンカプセル50	ビタミン製剤	混合ビタミンB群	本採用	
フルスルチアミン塩酸塩	フルスルチアミン静注液50mg「日医工」	ビタミン製剤	ビタミンB1	本採用	後発
フルタミド	オダイン錠125mg	抗悪性腫瘍薬	ホルモン	本採用	
フルチカゾンプロピオン酸エステル	フルタイド100ディスカス	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	吸入ステロイド	本採用	
フルチカゾンプロピオン酸エステル	フルタイド200ディスカス	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	吸入ステロイド	本採用	
フルチカゾンプロピオン酸エステル	フルタイド50ディスカス	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	吸入ステロイド	本採用	
フルチカゾンプロピオン酸エステル	小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧器用		耳鼻咽喉科用剤	副腎皮質ステロイド	院外採用
フルチカゾンプロピオン酸エステル	フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧器用		耳鼻咽喉科用剤	副腎皮質ステロイド	本採用
フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物	フルティフォーム50エアゾール56吸入用	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	吸入ステロイド・β2刺激薬配合剤	院外採用	
フルドロキシコルチド	ドレニゾンテープ4μg/cm2		副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド外用剤	院外採用
フルドロコルチゾン酢酸エステル	フロリネフ錠0.1mg		副腎皮質ステロイド	合成鉱質コルチコイド	院外採用
フルニトラゼパム	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	抗不安薬 睡眠薬	ベンゾジアゼピン系睡眠薬	本採用	後発
フルニトラゼパム	ロヒプノール錠1	抗不安薬 睡眠薬	ベンゾジアゼピン系睡眠薬	院外採用	
フルニトラゼパム	ロヒプノール静注用2mg	抗不安薬 睡眠薬	ベンゾジアゼピン系睡眠薬	本採用	
フルベストラント	フェノロデックス筋注250mg	抗悪性腫瘍薬	ホルモン	本採用	
フルボキサミンマレイン酸塩	デプロメール錠25	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	選択的セロトニン再取り込み阻害薬 (SSRI)	本採用	
フルマゼニル	フルマゼニル注射液0.5mg「FJ」		中毒治療薬	ベンゾジアゼピン系薬物中毒治療薬	本採用 後発
フルルビプロフェン	アドフィードパップ40mg	鎮痛薬 (非ステロイド抗炎症薬など)	経皮用薬	院外採用	
フルルビプロフェン アキセチル	ロピオン静注50mg	鎮痛薬 (非ステロイド抗炎症薬など)	NSAIDs	本採用	
ブレオマイシン塩酸塩	ブレオ注射用5mg	抗悪性腫瘍薬	抗生物質	本採用	
フレカイニド酢酸塩	タンボコール錠50mg	抗不整脈薬	Naチャネル遮断薬 (クラスI群)	院外採用	
プレガバリン	リリカカプセル25mg	鎮痛薬 (非ステロイド抗炎症薬など)	神経障害性疼痛緩和薬	本採用	
プレガバリン	リリカカプセル75mg	鎮痛薬 (非ステロイド抗炎症薬など)	神経障害性疼痛緩和薬	本採用	
プレドニゾン	プレドニゾン錠1mg (旭化成)		副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	本採用
プレドニゾン	プレドニン錠5mg		副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	本採用
プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	リドメックスコーワ軟膏0.3%		副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド外用剤	院外採用
プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	リドメックスコーワロション0.3%		副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド外用剤	院外採用
プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	水溶性プレドニン10mg		副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	本採用
プレドニゾン酢酸エステル	プレドニン眼軟膏		眼科用剤	副腎皮質ステロイド	本採用
プレドニゾンリン酸エステルナトリウム	プレドネマ注腸20mg		脹疾患治療薬	炎症性腸疾患治療薬	本採用 後発
プロカインアミド塩酸塩	アミサリン注100mg	抗不整脈薬	Naチャネル遮断薬 (クラスI群)	本採用	
プロカテロール塩酸塩水和物	メブチンエア-10μg吸入100回	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	β2刺激薬	本採用	
プロカテロール塩酸塩水和物	メブチン吸入液ユニット0.3mL	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	β2刺激薬	本採用	
プロカテロール塩酸塩水和物	メブチンシロップ5μg/mL	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	β2刺激薬	本採用	
プロクロルペラジンマレイン酸塩	ノバミン錠5mg	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	フェノチアジン系抗精神病薬	本採用	
プロクロルペラジンメシル酸塩	ノバミン筋注5mg	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	フェノチアジン系抗精神病薬	本採用	
フロセミド	フロセミド錠20mg「NP」	利尿薬	ループ利尿薬	本採用	後発
フロセミド	フロセミド錠40mg「NP」	利尿薬	ループ利尿薬	本採用	後発
フロセミド	ラシックス細粒4%	利尿薬	ループ利尿薬	院外採用	
フロセミド	ラシックス錠20mg	利尿薬	ループ利尿薬	院外採用	
フロセミド	ラシックス錠40mg	利尿薬	ループ利尿薬	院外採用	
フロセミド	ラシックス注20mg	利尿薬	ループ利尿薬	本採用	
プロタミン硫酸塩	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	止血薬	ヘパリン拮抗薬	本採用	
プロチゾラム	プロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」	抗不安薬 睡眠薬	ベンゾジアゼピン系睡眠薬	本採用	後発
プロチゾラム	レンドルミンD錠0.25mg	抗不安薬 睡眠薬	ベンゾジアゼピン系睡眠薬	院外採用	
プロチレリン	TRH注0.5mg「タナベ」	他のホルモン製剤 代謝異常症治療薬	視床下部向下垂体ホルモン	本採用	
プロパフェノン塩酸塩	プロノン錠100mg	抗不整脈薬	Naチャネル遮断薬 (クラスI群)	院外採用	
プロピペリン塩酸塩	パップフォー錠10	泌尿器・生殖器用剤	頻尿・過活動膀胱治療薬	本採用	

一般名一覧

プロピルチオウラシル	チウラジール錠50mg	甲状腺疾患治療薬	抗甲状腺薬	院外採用	
プロプラノロール塩酸塩	インデラル錠10mg	降圧薬	β遮断薬	院外採用	
プロプラノロール塩酸塩	インデラル注射液2mg	降圧薬	β遮断薬	本採用	
プロプラノロール塩酸塩	プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」	降圧薬	β遮断薬	本採用	後発
プロポフォール	1%ディプリバン注	麻酔薬	全身麻酔薬	本採用	
プロポフォール	1%ディプリバン注	麻酔薬	全身麻酔薬	本採用	
プロポフォール	1%プロポフォール注「マルイシ」	麻酔薬	全身麻酔薬	本採用	後発
プロポフォール	1%プロポフォール注「マルイシ」	麻酔薬	全身麻酔薬	本採用	後発
ブロマゼパム	レキソタン錠2	抗不安薬 睡眠薬	ベンゾジアゼピン系抗不安薬	院外採用	
ブロムフェナクナトリウム水和物	ブロナック点眼液0.1%	眼科用剤	非ステロイド抗炎症薬	本採用	
ブロムヘキシン塩酸塩	ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「イセイ」	鎮咳薬 去痰薬	気道粘膜溶解薬	本採用	後発
ブロムヘキシン塩酸塩	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	鎮咳薬 去痰薬	気道粘膜溶解薬	本採用	後発
ブロメライン	ブロメライン軟膏5万単位/g*(ジェイドルフ)	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	その他	本採用	
ブロモクリプチンメシル酸塩	パーオデル錠2.5mg	パーキンソン病治療薬	ドパミン受容体刺激(作動)薬(アゴニスト)	本採用	
ペグインターフェロン アルファ-2a(遺伝子組換え)	ペガシス皮下注180μg	肝疾患治療薬	インターフェロン製剤	本採用	
ペグインターフェロン アルファ-2a(遺伝子組換え)	ペガシス皮下注90μg	肝疾患治療薬	インターフェロン製剤	本採用	
ペグインターフェロン アルファ-2b(遺伝子組換え)	ペグイントロン皮下注100μg/0.5mL用	肝疾患治療薬	インターフェロン製剤	本採用	
ペグインターフェロン アルファ-2b(遺伝子組換え)	ペグイントロン皮下注150μg/0.5mL用	肝疾患治療薬	インターフェロン製剤	本採用	
ペグインターフェロン アルファ-2b(遺伝子組換え)	ペグイントロン皮下注50μg/0.5mL用	肝疾患治療薬	インターフェロン製剤	本採用	
ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)	ジーラスタ皮下注3.6mg	造血薬	G-CSF	本採用	
ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	キューバル100エアゾール	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	吸入ステロイド	本採用	
ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	キューバル50エアゾール	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	吸入ステロイド	院外採用	
ベザフィブラート	ベザトールSR錠200mg	脂質異常症(高脂血症)治療薬	フィブラート系薬	院外採用	
ベザフィブラート	ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」	脂質異常症(高脂血症)治療薬	フィブラート系薬	本採用	後発
β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)	オリザチーム顆粒	腸疾患治療薬	乳糖分解酵素薬	本採用	後発
ベタヒスチンメシル酸塩	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「CEO」	制吐薬・鎮暈薬	鎮暈薬(狭義)	本採用	後発
ベタヒスチンメシル酸塩	メリスロン錠6mg	制吐薬・鎮暈薬	鎮暈薬(狭義)	院外採用	
ベタメタゾン	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	本採用	後発
ベタメタゾン	リンデロン坐剤1.0mg	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	本採用	
ベタメタゾン	リンデロンシロップ0.01%	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	本採用	
ベタメタゾン	リンデロン錠0.5mg	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	院外採用	
ベタメタゾン・d-ークロルフェニラミンマレイン酸塩	セレスタミン配合錠	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	本採用	
ベタメタゾン吉草酸エステル	リンデロン-V軟膏0.12%	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド外用剤	院外採用	
ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	デルモゾールGクリーム	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド外用剤	本採用	
ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	デルモゾールG軟膏	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド外用剤	本採用	
ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	デルモゾールGローション	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド外用剤	本採用	
ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	リンデロン-VGクリーム0.12%	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド外用剤	院外採用	
ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	リンデロン-VG軟膏0.12%	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド外用剤	院外採用	
ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	リンデロン-VGローション	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド外用剤	院外採用	
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	アンテベートクリーム0.05%	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド外用剤	院外採用	
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	アンテベート軟膏0.05%	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド外用剤	院外採用	
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	アンテベートローション0.05%	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド外用剤	院外採用	
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	アンフラベート0.05%クリーム	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド外用剤	本採用	後発
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	アンフラベート0.05%軟膏	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド外用剤	本採用	後発
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	アンフラベート0.05%ローション	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド外用剤	本採用	後発
ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	リノロサル注射液4mg(0.4%)	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	本採用	後発
ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	リンデロン注4mg(0.4%)	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	本採用	
ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	眼科用剤	副腎皮質ステロイド	本採用	

一般名一覧

ベニジピン塩酸塩	コニール錠2	降圧薬	Ca拮抗薬	院外採用	
ベニジピン塩酸塩	ベニジピン塩酸塩錠2mg「OME」	降圧薬	Ca拮抗薬	本採用	後発
ベバシズマブ(遺伝子組換え)	アバスチン点滴静注用100mg/4mL	抗悪性腫瘍薬	分子標的治療薬	本採用	
ベバシズマブ(遺伝子組換え)	アバスチン点滴静注用400mg/16mL	抗悪性腫瘍薬	分子標的治療薬	本採用	
ヘパリンナトリウム	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	抗血栓薬	ヘパリン	本採用	
ヘパリン類似物質	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	皮膚科用剤	血行促進・皮膚保湿剤	院外採用	
ヘパリン類似物質	ヒルドイドローション0.3%	皮膚科用剤	血行促進・皮膚保湿剤	院外採用	
ヘパリン類似物質	ビーソフテンローション0.3%	皮膚科用剤	血行促進・皮膚保湿剤	本採用	後発
ヘパリン類似物質	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	皮膚科用剤	血行促進・皮膚保湿剤	院外採用	後発
ヘパリン類似物質	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」	皮膚科用剤	血行促進・皮膚保湿剤	本採用	後発
ベプリジル塩酸塩水和物	ベプリコール錠50mg	抗不整脈薬	Ca拮抗薬(クラスIV群)	院外採用	
ベポタスチンベシル酸塩	タリオン錠10mg	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬	本採用	
ペメトレキセドナトリウム水和物	アリムタ注射用100mg	抗悪性腫瘍薬	代謝拮抗薬	本採用	
ペメトレキセドナトリウム水和物	アリムタ注射用500mg	抗悪性腫瘍薬	代謝拮抗薬	本採用	
ベラパミル塩酸塩	ベラパミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」	抗不整脈薬	Ca拮抗薬(クラスIV群)	本採用	後発
ベラパミル塩酸塩	ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	抗不整脈薬	Ca拮抗薬(クラスIV群)	本採用	後発
ベラパミル塩酸塩	ワソラン錠40mg	抗不整脈薬	Ca拮抗薬(クラスIV群)	院外採用	
ベラプロストナトリウム	プロサイリン錠20	抗血栓薬	抗血小板薬	本採用	
ペラミビル水和物	ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg	抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬	抗インフルエンザウイルス薬	本採用	
ペランパネル水和物	フィコンパ錠2mg	抗てんかん薬	新世代薬	本採用	
ヘレニエン	アダブチノール錠5mg	眼科用剤	内服眼科用剤	院外採用	
ベンジルペニシリンカリウム	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	抗菌薬	ペニシリン系薬	本採用	
ベンジルペニシリンベンザチン水和物	バイシリンG顆粒40万単位	抗菌薬	ペニシリン系薬	院外採用	
ベンズブロマロン	ユリノーム錠50mg	痛風・高尿酸血症治療薬	尿酸排泄促進薬	本採用	
ペンタゾシン	ソセゴン注射液15mg	麻薬および類似薬	ベンゾモルファン系オピオイド(非麻薬)	本採用	
ペンタゾシン	ソセゴン注射液30mg	麻薬および類似薬	ベンゾモルファン系オピオイド(非麻薬)	本採用	
ペンタミジンイセチオン酸塩	ベナンボックス注用300mg	抗真菌薬	ニューモシスチス肺炎治療薬	本採用	
ホウ酸・無機塩類配合剤	人工涙液マイティア点眼液	眼科用剤	角膜治療薬	本採用	
抱水クロラール	エスケレ坐剤「250」	抗不安薬 睡眠薬	その他	本採用	
抱水クロラール	エスケレ注腸用キット「500」	抗不安薬 睡眠薬	その他	本採用	
防風通聖散エキス	クラシエ防風通聖散剤エキス細粒	漢方薬		院外採用	
ボグリボース	ベイスンOD錠0.2	糖尿病治療薬	α グルコシダーゼ阻害薬	本採用	
ホスアプレピタントメグルミン	ブロイメド点滴静注用150mg	制吐薬・鎮暈薬	ニューロキニン1(NK1)受容体拮抗薬	本採用	
ホスカルネットナトリウム水和物	点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬	抗サイトメガロウイルス(CMV)薬	本採用	
ホスフェニトインナトリウム水和物	ホストイン静注750mg	抗てんかん薬	ヒダントイン系薬	本採用	
ホスフルコナゾール	プロジフ静注液100	抗真菌薬	深在性・表皮性抗真菌薬	本採用	
ホスホマイシンカルシウム水和物	ホスミシン錠500	抗菌薬	ホスホマイシン系薬	本採用	
ホスホマイシンカルシウム水和物	ホスミシンドライシロップ400	抗菌薬	ホスホマイシン系薬	本採用	
ホスホマイシンナトリウム	ホスミシンS静注用0.5g	抗菌薬	ホスホマイシン系薬	本採用	
補中益気湯エキス	クラシエ補中益気湯エキス細粒	漢方薬		院外採用	
ボノプラザンフマル酸塩	タケキャブ錠10mg	消化性潰瘍治療薬	プロトンポンプ阻害薬(PPI)	院外採用	
ボノプラザンフマル酸塩	タケキャブ錠20mg	消化性潰瘍治療薬	プロトンポンプ阻害薬(PPI)	本採用	
ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン	ボノサップパック400	消化性潰瘍治療薬	ヘリコバクター・ピロリ除菌薬	院外採用	
ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン	ボノサップパック800	消化性潰瘍治療薬	ヘリコバクター・ピロリ除菌薬	院外採用	
ポビドンヨード	イソジンゲル10%	消毒薬	中水準	本採用	
ポビドンヨード	ネオヨジン外用液10%	消毒薬	中水準	本採用	後発
ポビドンヨード	ポビドンヨードゲル10%「明治」	消毒薬	中水準	本採用	後発
ポビドンヨード	イソジンガーゲル液7%	歯科・口腔用剤	含嗽薬	本採用	

一般名一覧

ポビドンヨード	ポビドンヨードガーグル液7%「明治」	歯科・口腔用剤	含嗽薬	本採用	後発
ポラプレジンク	プロマックD錠75	消化性潰瘍治療薬	防御因子増強薬	院外採用	
ポラプレジンク	ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」	消化性潰瘍治療薬	防御因子増強薬	本採用	後発
ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン	ヘブスプリンIH静注1000単位	血液製剤	抗HBsグロブリン	本採用	
ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン	テタノプリンIH静注250単位	血液製剤	抗破傷風グロブリン	本採用	
ポリカルポフィルカルシウム	ポリフル錠500mg	腸疾患治療薬	過敏性腸症候群治療薬	本採用	
ポリコナゾール	ブイフェンド200mg静注用	抗真菌薬	深在性・表皮性抗真菌薬	本採用	
ポリコナゾール	ブイフェンド錠200mg	抗真菌薬	深在性・表皮性抗真菌薬	本採用	
ポリコナゾール	ブイフェンド錠50mg	抗真菌薬	深在性・表皮性抗真菌薬	院外採用	
ポリスチレンスルホン酸カルシウム	アーガメイト20%ゼリー25g	腎疾患用剤	高K血治療薬	本採用	後発
ポリスチレンスルホン酸カルシウム	カリメート散	腎疾患用剤	高K血治療薬	本採用	
ホリナートカルシウム	ユーゼル錠25mg	抗悪性腫瘍薬	代謝拮抗薬	本採用	
ボルテゾミブ	ベルケイド注射用3mg	抗悪性腫瘍薬	分子標的治療薬	本採用	
麻黄湯エキス	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)	漢方薬		院外採用	
マキサカルシトール	オキサロール軟膏25μg/g	皮膚科用剤	角化症・乾癬治療薬	本採用	
マキサカルシトール	オキサロールローション25μg/g	皮膚科用剤	角化症・乾癬治療薬	本採用	
麻杏よく甘湯エキス	ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)	漢方薬		院外採用	
麻子仁丸エキス	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	漢方薬		本採用	
マプロチリン塩酸塩	ルジオミール錠10mg	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	四環系抗うつ薬	本採用	
D-マンニトール	20%マンニトール注射液「YD」	利尿薬	浸透圧性利尿薬	本採用	
ミアンセリン塩酸塩	テトラミド錠10mg	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	四環系抗うつ薬	本採用	
ミカファンギンナトリウム	ファンガード点滴用50mg	抗真菌薬	深在性抗真菌薬	本採用	
ミグリトール	セイブル錠50mg	糖尿病治療薬	α グルコシダーゼ阻害薬	本採用	
ミコナゾール	フロリドゲル経口用2%	抗真菌薬	深在性・表皮性抗真菌薬	本採用	
ミソプロストール	サイトテック錠200	消化性潰瘍治療薬	プロスタグランジン製剤	本採用	
ミゾリビン	ブレディニン錠50	免疫抑制薬	代謝拮抗薬	本採用	
ミダゾラム	ミダフレッサ静注0.1%	抗てんかん薬	ベンゾジアゼピン系薬	本採用	
ミダゾラム	ミダゾラム注10mg「サンド」	麻酔薬	全身麻酔薬	本採用	後発
ミチグリニドカルシウム水和物	グルファスト錠10mg	糖尿病治療薬	速効型インスリン分泌促進薬	本採用	
ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤	グルベス配合錠	糖尿病治療薬	配合剤	院外採用	
ミドドリン塩酸塩	メトリジンD錠2mg	心不全治療薬 昇圧薬	カテコラミン系	本採用	
ミノサイクリン塩酸塩	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	抗菌薬	テトラサイクリン系薬	本採用	後発
ミノサイクリン塩酸塩	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	抗菌薬	テトラサイクリン系薬	本採用	後発
ミノサイクリン塩酸塩	ミノマイシン顆粒2%	抗菌薬	テトラサイクリン系薬	本採用	
ミノサイクリン塩酸塩	ミノマイシン錠50mg	抗菌薬	テトラサイクリン系薬	本採用	
ミノドロン酸水和物	ボノテオ錠50mg	骨・カルシウム代謝薬	ビスホスホネート(BP)製剤	院外採用	
ミラベグロン	ベタニス錠25mg	泌尿器・生殖器用剤	頻尿・過活動膀胱治療薬	院外採用	
ミルタザピン	リフレックス錠15mg	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬(NaSSA)	院外採用	
ミルリノン	ミルリール注射液10mg	心不全治療薬 昇圧薬	PDE-Ⅲ阻害薬	本採用	
メキシレチン塩酸塩	メキシチールカプセル50mg	抗不整脈薬	Naチャネル遮断薬(クラスⅠ群)	本採用	
メコバラミン	メチコパール錠500μg	ビタミン製剤	ビタミンB12	本採用	後発
メコバラミン	メチコパール注射液500μg	ビタミン製剤	ビタミンB12	本採用	
メサラジン	アサコール錠400mg	腸疾患治療薬	炎症性腸疾患治療薬	本採用	
メサラジン	ペンタサ顆粒94%	腸疾患治療薬	炎症性腸疾患治療薬	本採用	
メサラジン	ペンタサ坐剤1g	腸疾患治療薬	炎症性腸疾患治療薬	本採用	
メサラジン	ペンタサ錠250mg	腸疾患治療薬	炎症性腸疾患治療薬	本採用	
メサラジン	ペンタサ錠500mg	腸疾患治療薬	炎症性腸疾患治療薬	本採用	
メサラジン	ペンタサ注腸1g	腸疾患治療薬	炎症性腸疾患治療薬	院外採用	

一般名一覧

メサラジン	リアルダ錠1200mg	腸疾患治療薬	炎症性腸疾患治療薬	本採用	
メシル酸ガレノキサシン水和物	ジェニナック錠200mg	抗菌薬	ニューキノロン系薬	本採用	
メスナ	ウロミテキサン注400mg	泌尿器・生殖器用剤	膀胱出血治療薬	本採用	
メチオニン・メタケイ酸アルミン酸マグネシウム配合剤	キャベジンUコーワ配合散	消化性潰瘍治療薬	防御因子増強薬	院外採用	
メチルジゴキシン	ラニラピッド錠0.1mg	心不全治療薬 昇圧薬	ジギタリス製剤	院外採用	
メチルドパ水和物	アルドメット錠250	降圧薬	中枢性交感神経抑制薬	院外採用	
メチルフェニデート塩酸塩	コンサータ錠18mg	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	ADAH治療薬	院内採用	
メチルフェニデート塩酸塩	コンサータ錠27mg	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	ADAH治療薬	院内採用	
メチルプレドニゾン	メドロール錠4mg	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	本採用	
メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	注射用ソル・メルコート125	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	本採用	後発
メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	注射用ソル・メルコート40	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	本採用	後発
メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	注射用ソル・メルコート500	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	本採用	後発
メクロプラミド	プラミール錠5mg	消化管運動機能改善薬	ドパミン受容体拮抗薬	本採用	後発
メクロプラミド	プリンペラン錠5	消化管運動機能改善薬	ドパミン受容体拮抗薬	院外採用	
メトトレキサート	注射用メトトレキサート50mg	抗悪性腫瘍薬	代謝拮抗薬	本採用	
メトトレキサート	メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」	抗リウマチ薬	低分子抗リウマチ薬	本採用	後発
メトトレキサート	リウマトレックスカプセル2mg	抗リウマチ薬	低分子抗リウマチ薬	院外採用	
メプロロール酒石酸塩	セロケン錠20mg	降圧薬	β遮断薬	院外採用	
メプロロール酒石酸塩	メプロロール酒石酸塩錠20mg「テバ」	降圧薬	β遮断薬	本採用	後発
メホルミン塩酸塩	メグルコ錠250mg	糖尿病治療薬	ビッグアナイド類	本採用	
メホルミン塩酸塩	メグルコ錠500mg	糖尿病治療薬	ビッグアナイド類	院外採用	
メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	プロベラ錠2.5mg	女性ホルモン製剤・子宮用剤	黄体ホルモン	院外採用	
メロニダゾール	アネメロ点滴静注液500mg	抗菌薬	抗嫌気性菌薬	本採用	
メロニダゾール	フラジール内服錠250mg	抗寄生虫薬	抗原虫薬(マラリア以外)	本採用	
メロニダゾール	フラジール錠250mg	抗寄生虫薬	抗原虫薬(マラリア以外)	本採用	
メナテトレノン	グラケーカプセル15mg	骨・カルシウム代謝薬	ビタミンK2製剤	院外採用	
メナテトレノン	メナテトレノンカプセル15mg「YD」	骨・カルシウム代謝薬	ビタミンK2製剤	本採用	後発
メナテトレノン	ケイツーN静注10mg	ビタミン製剤	ビタミンK	本採用	
メナテトレノン	ケイツーシロップ0.2%	ビタミン製剤	ビタミンK	本採用	
メペンゾラート臭化物	トランコロン錠7.5mg	腸疾患治療薬	過敏性腸症候群治療薬	院外採用	
メマンチン塩酸塩	メマリー錠5mg	抗認知症薬	NMDA受容体アンタゴニスト	本採用	
メロペネム水和物	メロペネム点滴静注用0.5g「NP」	抗菌薬	カルバペネム系薬	本採用	後発
モキシフロキサシン塩酸塩	ベガモックス点眼液0.5%	眼科用剤	抗菌薬	院外採用	
モサプリドクエン酸塩水和物	ガスマチン錠5mg	消化管運動機能改善薬	セロトニン受容体作動薬	院外採用	
モサプリドクエン酸塩水和物	モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」	消化管運動機能改善薬	セロトニン受容体作動薬	本採用	後発
モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用	耳鼻咽喉科用剤	副腎皮質ステロイド	本採用	
モルヒネ塩酸塩水和物	アンベック坐剤10mg	麻薬および類似薬	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ)(麻薬)	本採用	
モルヒネ塩酸塩水和物	アンベック坐剤20mg	麻薬および類似薬	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ)(麻薬)	本採用	
モルヒネ塩酸塩水和物	塩酸モルヒネ注射液「タケダ」50mg	麻薬および類似薬	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ)(麻薬)	本採用	
モルヒネ塩酸塩水和物	オプソ内服液10mg	麻薬および類似薬	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ)(麻薬)	本採用	
モルヒネ塩酸塩水和物	オプソ内服液5mg	麻薬および類似薬	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ)(麻薬)	本採用	
モルヒネ塩酸塩水和物	モルヒネ塩酸塩注射液	麻薬および類似薬	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ)(麻薬)	本採用	
モルヒネ硫酸塩水和物	MSコンチン錠10mg	麻薬および類似薬	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ)(麻薬)	本採用	
モルヒネ硫酸塩水和物	MSコンチン錠30mg	麻薬および類似薬	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ)(麻薬)	本採用	
モンテプラゼ(遺伝子組換え)	クリアクター静注用40万	抗血栓薬	血栓溶解薬	本採用	
モンテプラゼ(遺伝子組換え)	クリアクター静注用80万	抗血栓薬	血栓溶解薬	本採用	
モンテルカストナトリウム	キプレス細粒4mg	抗アレルギー薬	ロイコトリエン受容体拮抗薬	本採用	
モンテルカストナトリウム	キプレス錠10mg	抗アレルギー薬	ロイコトリエン受容体拮抗薬	院外採用	

一般名一覧

モンテルカストナトリウム	キプレスチュアブル錠5mg	抗アレルギー薬	ロイコトリエン受容体拮抗薬	院外採用
ユビデカレノン	ノイキノン錠10mg	心不全治療薬 昇圧薬	その他	本採用
葉酸	フォリアミン錠	ビタミン製剤	葉酸	本採用
溶性ピロリン酸第二鉄	インクレミンシロップ5%	造血薬	有機鉄剤	本採用 後発
ヨウ素	カデックス軟膏0.9%	皮膚科用剤	皮膚潰瘍治療薬	本採用
ヨクイニンエキス	ヨクイニンエキス散「コタロー」	漢方薬		院外採用
ヨクイニンエキス	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	漢方薬		院外採用
抑肝散エキス	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	漢方薬		本採用
酪酸菌製剤	ミヤBM細粒	腸疾患治療薬	活性生菌製剤	本採用
酪酸菌製剤	ミヤBM錠	腸疾患治療薬	活性生菌製剤	本採用
ラクツロース	ピアーレシロップ65%	肝疾患治療薬	肝不全治療薬	本採用 後発
ラクツロース	モニラック・シロップ65%	肝疾患治療薬	肝不全治療薬	院外採用
ラタノプロスト	キサラタン点眼液0.005%	眼科用剤	緑内障治療薬	院外採用
ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩	ザラカム配合点眼液	眼科用剤	緑内障治療薬	院外採用
ラニチジン塩酸塩	ザンタック錠75	消化性潰瘍治療薬	H2受容体拮抗薬	院外採用
ラフチジン	プロテカジン錠10	消化性潰瘍治療薬	H2受容体拮抗薬	院外採用
ラフチジン	ラフチジン錠10mg「サワイ」	消化性潰瘍治療薬	H2受容体拮抗薬	本採用 後発
ラベプラゾールナトリウム	パリエット錠10mg	消化性潰瘍治療薬	プロトンポンプ阻害薬(PPI)	院外採用
ラベプラゾールナトリウム	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」	消化性潰瘍治療薬	プロトンポンプ阻害薬(PPI)	本採用 後発
ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・メロニダゾール	ラベファインパック	消化性潰瘍治療薬	ヘリコバクター・ピロリ除菌薬	院外採用
ラミブジン	ゼフィックス錠100	肝疾患治療薬	抗B型肝炎ウイルス薬	院外採用
ラムシルマブ(遺伝子組換え)	サイラムザ点滴静注液100mg	抗悪性腫瘍薬	分子標的治療薬	本採用
ラムシルマブ(遺伝子組換え)	サイラムザ点滴静注液500mg	抗悪性腫瘍薬	分子標的治療薬	本採用
ラメルテオン	ロゼレム錠8mg	抗不安薬 睡眠薬	メラトニン受容体作動薬	本採用
ラモセトロン塩酸塩	イリボー錠5μg	腸疾患治療薬	過敏性腸症候群治療薬	院外採用
ラモトリギン	ラミクター錠100mg	抗てんかん薬	新世代薬	院外採用
ラモトリギン	ラミクター錠25mg	抗てんかん薬	新世代薬	院外採用
ラモトリギン	ラミクター錠小児用2mg	抗てんかん薬	新世代薬	院外採用
ラモトリギン	ラミクター錠小児用5mg	抗てんかん薬	新世代薬	院外採用
ラロキシフェン塩酸塩	エビスタ錠60mg	骨・カルシウム代謝薬	SERM	本採用
ランジオロール塩酸塩	オノアクト点滴静注用50mg	抗不整脈薬	β遮断薬(クラスII群)	本採用
ランソプラゾール	タケプロンOD錠15	消化性潰瘍治療薬	プロトンポンプ阻害薬(PPI)	院外採用
ランソプラゾール	タケプロンOD錠30	消化性潰瘍治療薬	プロトンポンプ阻害薬(PPI)	院外採用
ランソプラゾール	タケプロン静注用30mg	消化性潰瘍治療薬	プロトンポンプ阻害薬(PPI)	本採用
ランソプラゾール	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	消化性潰瘍治療薬	プロトンポンプ阻害薬(PPI)	本採用 後発
リシノプリル水和物	ゼストリル錠10	降圧薬	アンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬	院外採用
リシノプリル水和物	ロンゲス錠10mg	降圧薬	アンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬	院外採用
リスペリドン	リスパダール錠1mg	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	セロトニン・ドパミン遮断薬(SDA)	院外採用
リスペリドン	リスパダール内用液1mg/mL	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	セロトニン・ドパミン遮断薬(SDA)	院外採用
リスペリドン	リスペリドン錠1「MEEK」	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	セロトニン・ドパミン遮断薬(SDA)	本採用 後発
リスペリドン	リスペリドン内用液0.5mg分包装「ファイザー」	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	セロトニン・ドパミン遮断薬(SDA)	本採用 後発
リセドロン酸ナトリウム水和物	アクトネル錠17.5mg	骨・カルシウム代謝薬	ビスホスホネート(BP)製剤	本採用
リセドロン酸ナトリウム水和物	ベネット錠75mg	骨・カルシウム代謝薬	ビスホスホネート(BP)製剤	院外採用
リツキシマブ(遺伝子組換え)	リツキサン注10mg/mL	抗悪性腫瘍薬	分子標的治療薬	本採用
リツキシマブ(遺伝子組換え)	リツキサン注10mg/mL	抗悪性腫瘍薬	分子標的治療薬	本採用
六君子湯エキス	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	漢方薬		本採用
リドカイン	静注用キシロカイン2%	抗不整脈薬	Naチャネル遮断薬(クラスI群)	本採用
リドカイン	ペンレステーブ18mg	麻酔薬	局所麻酔薬	院内採用

一般名一覧

リドカイン	リドカインテープ18mg「YP」	麻酔薬	局所麻酔薬	院内採用	後発
リドカイン塩酸塩	キシロカインゼリー2%	麻酔薬	局所麻酔薬	本採用	
リドカイン塩酸塩	キシロカイン注シリンジ1%	麻酔薬	局所麻酔薬	本採用	後発
リトドリン塩酸塩	ウテメリン錠5mg	女性ホルモン製剤・子宮用剤	子宮収縮抑制薬	院外採用	
リナグリプチン	トラゼンタ錠5mg	糖尿病治療薬	DPP-4阻害薬	本採用	
リナクロチド	リンゼス錠0.25mg	腸疾患治療薬	過敏性腸症候群治療薬	院外採用	
リネゾリド	ザイボックス錠600mg	抗菌薬	オキサゾリジノン系薬	本採用	
リネゾリド	リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	抗菌薬	オキサゾリジノン系薬	本採用	後発
リパスジル塩酸塩水和物	グラナテック点眼液0.4%	眼科用剤	緑内障治療薬	院外採用	
リバビリン	コペガス錠200mg	肝疾患治療薬	抗C型肝炎ウイルス薬	院外採用	
リバビリン	レベートルカプセル200mg	肝疾患治療薬	抗C型肝炎ウイルス薬	本採用	
リバーロキサバン	イグザレルト錠10mg	抗血栓薬	DOAC	本採用	
リバーロキサバン	イグザレルト錠15mg	抗血栓薬	DOAC	院外採用	
リファキシミン	リフキシマ錠200mg	肝疾患治療薬	肝不全治療薬	本採用	
リファンピシン	リファジンカプセル150mg	抗菌薬	抗結核薬	院外採用	
リファンピシン	リファンピシンカプセル150mg「サンド」	抗菌薬	抗結核薬	本採用	後発
リマプロスト アルファデクス	オパルモン錠5μg	血管拡張薬	プロスタグランジンE1製剤	院外採用	
リマプロスト アルファデクス	プロレナール錠5μg	血管拡張薬	プロスタグランジンE1製剤	院外採用	
リマプロスト アルファデクス	リマプロストアルファデクス錠5μg「サイウ」	血管拡張薬	プロスタグランジンE1製剤	本採用	後発
硫酸マグネシウム水和物	硫酸Mg補正液1mEq/mL	輸液・栄養製剤	マグネシウム製剤	本採用	
硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖	マグセント注100mL	女性ホルモン製剤・子宮用剤	子宮収縮抑制薬	本採用	
竜胆瀉肝湯エキス	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)	漢方薬		院外採用	
リュープロレリン酢酸塩	リュープリンPRO注射用キット22.5mg	抗悪性腫瘍薬	ホルモン	本採用	
リュープロレリン酢酸塩	リュープリンSR注射用キット11.25mg	抗悪性腫瘍薬	ホルモン	本採用	
リュープロレリン酢酸塩	リュープリン注射用キット1.88mg	抗悪性腫瘍薬	ホルモン	本採用	
リュープロレリン酢酸塩	リュープリン注射用キット3.75mg	抗悪性腫瘍薬	ホルモン	本採用	
苓桂朮甘湯エキス	クラシエ苓桂朮甘湯エキス細粒	漢方薬		院外採用	
リラグルチド(遺伝子組換え)	ビクトーザ皮下注18mg	糖尿病治療薬	GLP-1アナログ(インクレチン関連薬)	本採用	
リルゾール	リルテック錠50	自律神経作用薬その他	ALS治療薬	本採用	
リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	輸液・栄養製剤	リン製剤	本採用	
リン酸二カリウム・無機塩類配合剤	サリベートエアゾール	歯科・口腔用剤	口腔内乾燥症状改善薬	本採用	
リン酸ピリドキサールカルシウム	アデロキザール散7.8%	ビタミン製剤	ビタミンB6	本採用	
ルストロンボパグ	ムルプレタ錠3mg	造血薬	トロンボポエチン受容体作用薬	院外採用	
ルセオグリフロジン水和物	ルセフィ錠2.5mg	糖尿病治療薬	SGLT2阻害薬	院外採用	
ルパタジンフマル酸塩	ルパフィン錠10mg	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬	院外採用	
ルビプロストン	アミティーザカプセル24μg	下剤	腸液分泌促進薬	院外採用	
ルリコナゾール	ルコナック爪外用液5%	抗真菌薬	表皮性抗真菌薬	院外採用	
レジパスビル アセトン付加物・ソホスビル	ハーボニー配合錠	肝疾患治療薬	抗C型肝炎ウイルス薬	本採用	
レチノール・カルシフェロール配合剤	調剤用パンビタン末	ビタミン製剤	総合ビタミン製剤	院外採用	
レトロゾール	フェマーラ錠2.5mg	抗悪性腫瘍薬	ホルモン	本採用	
レナリドミド水和物	レプラミドカプセル5mg	抗悪性腫瘍薬	サリドマイド関連薬	院内採用	
レパグリニド	シュアポスト錠0.25mg	糖尿病治療薬	速効型インスリン分泌促進薬	本採用	
レバミピド	ムコスタ顆粒20%	消化性潰瘍治療薬	防御因子増強薬	本採用	
レバミピド	ムコスタ錠100mg	消化性潰瘍治療薬	防御因子増強薬	院外採用	
レバミピド	レバミピド錠100mg「EMEC」	消化性潰瘍治療薬	防御因子増強薬	本採用	後発
レバミピド	ムコスタ点眼液UD2%	眼科用剤	ドライアイ治療薬	院外採用	
レベチラセタム	イーケブラ錠250mg	抗てんかん薬	新世代薬	院外採用	
レベチラセタム	イーケブラ錠500mg	抗てんかん薬	新世代薬	本採用	

一般名一覧

レベチラセタム	イーケブラ点滴静注500mg	抗てんかん薬	新世代薬	本採用
レベチラセタム	イーケブラドライシロップ50%	抗てんかん薬	新世代薬	院外採用
レボカバステチン塩酸塩	リボステチン点眼液0.025%	眼科用剤	抗アレルギー薬	院外採用
レボカルニチン	エルカルチンFF錠250mg	ビタミン製剤	カルニチン	院外採用
レボカルニチン	エルカルチンFF内用液10%分包10mL	ビタミン製剤	カルニチン	本採用
レボカルニチン	エルカルチンFF内用液10%分包5mL	ビタミン製剤	カルニチン	本採用
レボカルニチン塩化物	エルカルチン錠300mg	ビタミン製剤	カルニチン	院外採用
レボセチリジン塩酸塩	ザイザル錠5mg	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬	院外採用
レボチロキシナトリウム水和物	チラーヂンS錠50μg	甲状腺疾患治療薬	甲状腺ホルモン	本採用
レボドパ	ドパストン静注25mg	パーキンソン病治療薬	レボドパ含有製剤	本採用
レボドパ	ドパゾール錠200mg	パーキンソン病治療薬	レボドパ含有製剤	本採用
レボドパ・カルビドパ水和物	メネシット配合錠100	パーキンソン病治療薬	レボドパ含有製剤	本採用
レボドパ・ベンセラジド塩酸塩	マドパー配合錠	パーキンソン病治療薬	レボドパ含有製剤	本採用
レボノルゲストレル	ノルレボ錠0.75mg	女性ホルモン製剤・子宮用剤	緊急避妊薬	院内採用
レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール	アンジュ21錠	女性ホルモン製剤・子宮用剤	低用量OC	院外採用
レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール	トリキュラー錠28	女性ホルモン製剤・子宮用剤	低用量OC	院外採用
レボブノロール塩酸塩	ミロル点眼液0.5%	眼科用剤	緑内障治療薬	院外採用
レボフロキサシン水和物	クラビット点眼液0.5%	眼科用剤	抗菌薬	本採用
レボフロキサシン水和物	クラビット点眼液1.5%	眼科用剤	抗菌薬	本採用
レボホリナートカルシウム水和物	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	抗悪性腫瘍薬	代謝拮抗薬	本採用 後発
レボホリナートカルシウム水和物	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	抗悪性腫瘍薬	代謝拮抗薬	本採用 後発
レボメプロマジンマレイン酸塩	レボトミン錠5mg	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	フェノチアジン系抗精神病薬	院外採用
レミフェンタニル塩酸塩	アルチバ静注用2mg	麻酔薬	麻薬性鎮痛薬	本採用
ロキソプロフェンナトリウム水和物	ロキソニン錠60mg	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	NSAIDs	院外採用
ロキソプロフェンナトリウム水和物	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	NSAIDs	本採用 後発
ロキソプロフェンナトリウム水和物	ロキソプロフェンNaテープ100mg「EE」	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	経皮用薬	院外採用 後発
ロキソプロフェンナトリウム水和物	ロキソプロフェンNaテープ50mg「EE」	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	経皮用薬	本採用 後発
ロキソプロフェンナトリウム水和物	ロキソニンテープ50mg	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	経皮用薬	院外採用
ロクロニウム臭化物	ロクロニウム臭化物静注50mg/5.0mL「マルイン」	筋弛緩薬	末梢性筋弛緩薬	本採用 後発
ロサルタンカリウム	ニューロタン錠50mg	降圧薬	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)	本採用
ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド配合剤	プレメント配合錠LD	降圧薬	ARB・利尿薬配合剤	院外採用
ロスバスタチンカルシウム	クレストール錠2.5mg	脂質異常症(高脂血症)治療薬	スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	院外採用
ロスバスタチンカルシウム	ロスバスタチンOD錠2.5mg「MEEK」	脂質異常症(高脂血症)治療薬	スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	本採用 後発
ロートエキス	ロートエキス散	消化性潰瘍治療薬	ベラドンナアルカロイド	院外採用
ロピニロール塩酸塩	レキップ錠0.25mg	パーキンソン病治療薬	ドパミン受容体刺激(作動)薬(アゴニスト)	院外採用
ロピバカイン塩酸塩水和物	アナペイン注2mg/mL	麻酔薬	局所麻酔薬	本採用
ロフラゼプ酸エチル	メイラックス錠1mg	抗不安薬 睡眠薬	ベンゾジアゼピン系抗不安薬	本採用
ロペラミド塩酸塩	ロペミンカプセル1mg	腸疾患治療薬	腸運動抑制薬	本採用
ロメリジン塩酸塩	ミグシス錠5mg	片頭痛 慢性頭痛治療薬	Ca拮抗薬	院外採用
ロラタジン	クラリチンレディタブ錠10mg	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬	院外採用
ロルノキシカム	ロルカム錠4mg	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	NSAIDs	本採用
ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	ノイロトロピン錠4単位	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	鎮痛補助薬(生物組織抽出物)	本採用
ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	ノイロトロピン注射液3.6単位	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	鎮痛補助薬(生物組織抽出物)	本採用
ワルファリンカリウム	ワーファリン錠1mg	抗血栓薬	クマリン系薬	本採用