

薬効別一覧

薬品名	一般名	分類 1	分類 2	採用区分	後発品情報
病原微生物に対する薬剤					
サワシリンカプセル250	アモキシシリン水和物	抗菌薬	ペニシリン系薬	本採用	
注射用ペニシリンGカリウム100万単位	ベンジルペニシリンカリウム	抗菌薬	ペニシリン系薬	本採用	
バイシリンG顆粒40万単位	ベンジルペニシリンベンザチン水和物	抗菌薬	ペニシリン系薬	院外採用	
ピクシリン注射用1g	アンピシリンナトリウム	抗菌薬	ペニシリン系薬	本採用	
ユナシン錠375mg	スルタミシリントシル酸塩水和物	抗菌薬	ペニシリン系薬	院外採用	
ワイドシリン細粒20%	アモキシシリン水和物	抗菌薬	ペニシリン系薬	本採用	後発
オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム	抗菌薬	β-ラクタマーゼ阻害剤配合剤	本採用	
クラバモックス小児用配合ドライシロップ	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム	抗菌薬	β-ラクタマーゼ阻害剤配合剤	本採用	
タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」	タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム	抗菌薬	β-ラクタマーゼ阻害剤配合剤	本採用	後発
ピシリバクタ静注用0.75g	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム	抗菌薬	β-ラクタマーゼ阻害剤配合剤	本採用	後発
ピシリバクタ静注用1.5g	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム	抗菌薬	β-ラクタマーゼ阻害剤配合剤	本採用	後発
オラセフ錠250mg	セフトキシム アキセチル	抗菌薬	セフェム系薬	院外採用	
ケフレックスカプセル250mg	セファレキシシン	抗菌薬	セフェム系薬	本採用	
セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」	セファゾリンナトリウム	抗菌薬	セフェム系薬	本採用	後発
セファゾリンナトリウム注射用0.5g「日医工」	セファゾリンナトリウム	抗菌薬	セフェム系薬	本採用	後発
セファゾリンナトリウム注射用2g「日医工」	セファゾリンナトリウム	抗菌薬	セフェム系薬	本採用	後発
セフォタックス注射用0.5g	セフォタキシムナトリウム	抗菌薬	セフェム系薬	本採用	
セフゾンカプセル100mg	セフジニル	抗菌薬	セフェム系薬	院外採用	
セフゾン細粒小児用10%	セフジニル	抗菌薬	セフェム系薬	院外採用	
セフトリアキソンナトリウム静注用1g「NP」	セフトリアキソンナトリウム水和物	抗菌薬	セフェム系薬	本採用	後発
セフメタゾールNa静注用1g「NP」	セフメタゾールナトリウム	抗菌薬	セフェム系薬	本採用	後発
セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」	セフメタゾールナトリウム	抗菌薬	セフェム系薬	本採用	後発
注射用マキシピーム1g	セフェピム塩酸塩水和物	抗菌薬	セフェム系薬	本採用	
バナン錠100mg	セフボドキシム プロキセチル	抗菌薬	セフェム系薬	院外採用	
パナンドライシロップ5%	セフボドキシム プロキセチル	抗菌薬	セフェム系薬	院外採用	
フロモックス錠100mg	セフカベン ピボキシル塩酸塩水和物	抗菌薬	セフェム系薬	本採用	
フロモックス小児用細粒100mg	セフカベン ピボキシル塩酸塩水和物	抗菌薬	セフェム系薬	院外採用	
メリアクトMS錠100mg	セフジトレン ピボキシル	抗菌薬	セフェム系薬	本採用	
メリアクトMS小児用細粒10%	セフジトレン ピボキシル	抗菌薬	セフェム系薬	本採用	
オラペネム小児用細粒10%	テビペネム ピボキシル	抗菌薬	カルバペネム系薬	院外採用	
メロペネム点滴静注用0.5g「NP」	メロペネム水和物	抗菌薬	カルバペネム系薬	本採用	後発
アザクタム注射用1g	アズトレオナム	抗菌薬	モノバクタム系薬	本採用	
点滴静注用バンコマイシン0.5「MEEK」	バンコマイシン塩酸塩	抗菌薬	グリコペプチド系薬	本採用	後発
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」	バンコマイシン塩酸塩	抗菌薬	グリコペプチド系薬	本採用	後発
バンコマイシン眼軟膏1%	バンコマイシン塩酸塩	抗菌薬	グリコペプチド系薬	院外採用	
キュビシン静注用350mg	ダプトマイシン	抗菌薬	リポペプチド系薬	本採用	
ホスミシンS静注用0.5g	ホスホマイシンナトリウム	抗菌薬	ホスホマイシン系薬	本採用	
ホスミシン錠500	ホスホマイシンカルシウム水和物	抗菌薬	ホスホマイシン系薬	本採用	
ホスミシンドライシロップ400	ホスホマイシンカルシウム水和物	抗菌薬	ホスホマイシン系薬	本採用	
アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」	アミカシン硫酸塩	抗菌薬	アミノグリコシド系薬	本採用	
カナマイシンカプセル250mg「明治」	カナマイシン-硫酸塩	抗菌薬	アミノグリコシド系薬	本採用	
ゲンタシン軟膏0.1%	ゲンタマイシン硫酸塩	抗菌薬	アミノグリコシド系薬	院外採用	
ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	ゲンタマイシン硫酸塩	抗菌薬	アミノグリコシド系薬	本採用	
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」	ゲンタマイシン硫酸塩	抗菌薬	アミノグリコシド系薬	本採用	後発
硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	ストレプトマイシン硫酸塩	抗菌薬	アミノグリコシド系薬	本採用	
エリスロシン錠100mg	エリスロマイシンステアリン酸塩	抗菌薬	マクロライド系薬	本採用	

薬効別一覧

エリスロシン点滴静注用500mg	エリスロマイシンラクトビオン酸塩	抗菌薬	マクロライド系薬	本採用	
エリスロシンドライシロップ10%	エリスロマイシンエチルコハク酸エステル	抗菌薬	マクロライド系薬	院外採用	
クラリシッド錠50mg小児用	クラリスロマイシン	抗菌薬	マクロライド系薬	本採用	
クラリス錠200	クラリスロマイシン	抗菌薬	マクロライド系薬	本採用	
クラリス錠50小児用	クラリスロマイシン	抗菌薬	マクロライド系薬	院外採用	
クラリスドライシロップ10%小児用	クラリスロマイシン	抗菌薬	マクロライド系薬	本採用	
ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g	アジスロマイシン水和物	抗菌薬	マクロライド系薬	本採用	
ジスロマックカプセル小児用100mg	アジスロマイシン水和物	抗菌薬	マクロライド系薬	本採用	
ジスロマック細粒小児用10%	アジスロマイシン水和物	抗菌薬	マクロライド系薬	本採用	
ジスロマック錠250mg	アジスロマイシン水和物	抗菌薬	マクロライド系薬	本採用	
ジスロマック点滴静注用500mg	アジスロマイシン水和物	抗菌薬	マクロライド系薬	本採用	
アクロマイシン軟膏3%	テトラサイクリン塩酸塩	抗菌薬	テトラサイクリン系薬	院外採用	
ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩	抗菌薬	テトラサイクリン系薬	本採用	後発
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩	抗菌薬	テトラサイクリン系薬	本採用	後発
ミノマイシン顆粒2%	ミノサイクリン塩酸塩	抗菌薬	テトラサイクリン系薬	本採用	
ミノマイシン錠50mg	ミノサイクリン塩酸塩	抗菌薬	テトラサイクリン系薬	本採用	
レダマイシンカプセル150mg	デメチルクロルテトラサイクリン塩酸塩	抗菌薬	テトラサイクリン系薬	本採用	
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	クリンダマイシンリン酸エステル	抗菌薬	リンコマイシン系薬	本採用	
ダラシнкаプセル150mg	クリンダマイシン塩酸塩	抗菌薬	リンコマイシン系薬	本採用	
ザイボックス錠600mg	リネゾリド	抗菌薬	オキサゾリジノン系薬	本採用	
リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	リネゾリド	抗菌薬	オキサゾリジノン系薬	本採用	後発
クロマイ腔錠100mg	クロラムフェニコール	抗菌薬	クロラムフェニコール系薬	本採用	
オゼックス細粒小児用15%	トスフロキサシントシル酸塩水和物	抗菌薬	ニューキノロン系薬	本採用	
ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物	抗菌薬	ニューキノロン系薬	本採用	
シプロフロキサシンDU点滴静注液300mg/250mL「NPJ」	シプロフロキサシン	抗菌薬	ニューキノロン系薬	本採用	後発
バクタ配合顆粒	スルファメキサゾール・トリメプリーム	抗菌薬	配合剤	院外採用	
バクタ配合錠	スルファメキサゾール・トリメプリーム	抗菌薬	配合剤	本採用	
バクタミン注	スルファメキサゾール・トリメプリーム	抗菌薬	配合剤	本採用	
アネメトロ点滴静注液500mg	メロニダゾール	抗菌薬	抗嫌気性菌薬	本採用	
イスコチン錠100mg	イソニアジド	抗菌薬	抗結核薬	本採用	
エプトール250mg錠	エタンプトール塩酸塩	抗菌薬	抗結核薬	本採用	
ピラマイド原末	ピラジナミド	抗菌薬	抗結核薬	本採用	
リファジнкаプセル150mg	リファンピシン	抗菌薬	抗結核薬	院外採用	
リファンピシнкаプセル150mg「サンド」	リファンピシン	抗菌薬	抗結核薬	本採用	後発
アストリックドライシロップ80%	アシクロビル	抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬	抗ヘルペス薬	本採用	後発
アメナリーフ錠200mg	アメナメビル	抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬	抗ヘルペス薬	院外採用	
アラセナーA軟膏3%	ビダラビン	抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬	抗ヘルペス薬	本採用	
ゾブラックス錠200	アシクロビル	抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬	抗ヘルペス薬	本採用	
バルトレックス錠500	バラシクロビル塩酸塩	抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬	抗ヘルペス薬	本採用	
ピクロックス点滴静注250mg	アシクロビル	抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬	抗ヘルペス薬	本採用	後発
デノシン点滴静注用500mg	ガンシクロビル	抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬	抗サイトメガロウイルス(CMV)薬	本採用	
点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	ホスカルネットナトリウム水和物	抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬	抗サイトメガロウイルス(CMV)薬	本採用	
バリキサ錠450mg	バルガンシクロビル塩酸塩	抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬	抗サイトメガロウイルス(CMV)薬	本採用	
ゾフルーザ錠10mg	バロキサビル マルボキシル	抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬	抗インフルエンザウイルス薬	院外採用	
ゾフルーザ錠20mg	バロキサビル マルボキシル	抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬	抗インフルエンザウイルス薬	院外採用	
タミフルカプセル75	オセルタミビルリン酸塩	抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬	抗インフルエンザウイルス薬	本採用	
タミフルドライシロップ3%	オセルタミビルリン酸塩	抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬	抗インフルエンザウイルス薬	本採用	
ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg	ペラミビル水和物	抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬	抗インフルエンザウイルス薬	本採用	

薬効別一覧

リレンザ	ザナミビル水和物	抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬	抗インフルエンザウイルス薬	本採用	
シナジス筋注液100mg	バリビズマブ(遺伝子組換え)	抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬	抗RSウイルス薬	本採用	
シナジス筋注液50mg	バリビズマブ(遺伝子組換え)	抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬	抗RSウイルス薬	本採用	
アムビゾーム点滴静注用50mg	アムホテリシンB	抗真菌薬	深在性抗真菌薬	本採用	
アンコチル錠500mg	フルシトシン	抗真菌薬	深在性抗真菌薬	本採用	
ファンガード点滴用50mg	ミカファンギンナトリウム	抗真菌薬	深在性抗真菌薬	本採用	
ファンギゾンシロップ100mg/mL	アムホテリシンB	抗真菌薬	深在性抗真菌薬	本採用	
ファンギゾン注射用50mg	アムホテリシンB	抗真菌薬	深在性抗真菌薬	本採用	
イトリゾールカプセル50	イトラコナゾール	抗真菌薬	深在性・表皮性抗真菌薬	院外採用	
イトリゾール内用液1%	イトラコナゾール	抗真菌薬	深在性・表皮性抗真菌薬	本採用	
ジフルカンカプセル100mg	フルコナゾール	抗真菌薬	深在性・表皮性抗真菌薬	院外採用	
テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」	テルビナフィン塩酸塩	抗真菌薬	深在性・表皮性抗真菌薬	本採用	後発
ブイフェンド200mg静注用	ポリコナゾール	抗真菌薬	深在性・表皮性抗真菌薬	本採用	
ブイフェンド錠200mg	ポリコナゾール	抗真菌薬	深在性・表皮性抗真菌薬	本採用	
ブイフェンド錠50mg	ポリコナゾール	抗真菌薬	深在性・表皮性抗真菌薬	院外採用	
プロジフ静注液100	ホスフルコナゾール	抗真菌薬	深在性・表皮性抗真菌薬	本採用	
フロリドゲル経口用2%	ミコナゾール	抗真菌薬	深在性・表皮性抗真菌薬	本採用	
ベセルナクリーム5%	イミキモド	抗真菌薬	深在性・表皮性抗真菌薬	院外採用	
ラミシール院外採用用液1%	テルビナフィン塩酸塩	抗真菌薬	深在性・表皮性抗真菌薬	本採用	
ラミシールクリーム1%	テルビナフィン塩酸塩	抗真菌薬	深在性・表皮性抗真菌薬	院外採用	
ラミシール錠125mg	テルビナフィン塩酸塩	抗真菌薬	深在性・表皮性抗真菌薬	本採用	
オキナゾール腔錠600mg	オキシコナゾール硝酸塩	抗真菌薬	表在性抗真菌薬	本採用	
クレナフィン爪院外採用用液10%	エフィナコナゾール	抗真菌薬	表皮性抗真菌薬	院外採用	
ケトコナゾールクリーム2%「JG」	ケトコナゾール	抗真菌薬	表皮性抗真菌薬	本採用	後発
ニゾラルクリーム2%	ケトコナゾール	抗真菌薬	表皮性抗真菌薬	院外採用	
マイコスポールクリーム1%	ビホナゾール	抗真菌薬	表皮性抗真菌薬	本採用	
ルコナック爪院外採用用液5%	ルリコナゾール	抗真菌薬	表皮性抗真菌薬	院外採用	
サムチレール内用懸濁液15%	アトバコン	抗真菌薬	ニューモシスチス肺炎治療薬	院外採用	
ベナンバックス注用300mg	ベンタミジンイセチオン酸塩	抗真菌薬	ニューモシスチス肺炎治療薬	本採用	
コンバントリンドライシロップ100mg	ピランテルパモ酸塩	抗寄生虫薬	抗線虫	院外採用	
ストロメクトール錠3mg	イベルメクチン	抗寄生虫薬	抗線虫	本採用	
アメパロモカプセル250mg	パロモマイシン硫酸塩	抗寄生虫薬	抗原虫薬(マラリア以院外採用)	院外採用	
フラジール腔錠250mg	メロニダゾール	抗寄生虫薬	抗原虫薬(マラリア以院外採用)	本採用	
フラジール内服錠250mg	メロニダゾール	抗寄生虫薬	抗原虫薬(マラリア以院外採用)	本採用	
イソジンゲル10%	ポビドンヨード	消毒薬	中水準	本採用	
ネオヨジン院外採用用液10%	ポビドンヨード	消毒薬	中水準	本採用	後発
ポビドンヨードゲル10%「明治」	ポビドンヨード	消毒薬	中水準	本採用	後発
ステリクロンW液0.02	クロルヘキシジングルコン酸塩	消毒薬	低水準	本採用	後発

抗悪性腫瘍剤

エンドキサン錠50mg	シクロホスファミド水和物	抗悪性腫瘍薬	アルキル化薬	本採用	
ダカルバジン注用100	ダカルバジン	抗悪性腫瘍薬	アルキル化薬	本採用	
注射用エンドキサン100mg	シクロホスファミド水和物	抗悪性腫瘍薬	アルキル化薬	本採用	
注射用エンドキサン500mg	シクロホスファミド水和物	抗悪性腫瘍薬	アルキル化薬	本採用	
5-FU注1000mg	フルオロウラシル	抗悪性腫瘍薬	代謝拮抗薬	本採用	
5-FU注250mg	フルオロウラシル	抗悪性腫瘍薬	代謝拮抗薬	本採用	
5-FU軟膏5%協和	フルオロウラシル	抗悪性腫瘍薬	代謝拮抗薬	本採用	
アリムタ注射用100mg	ベムレキセドナトリウム水和物	抗悪性腫瘍薬	代謝拮抗薬	本採用	
アリムタ注射用500mg	ベムレキセドナトリウム水和物	抗悪性腫瘍薬	代謝拮抗薬	本採用	

薬効別一覧

ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」	ゲムシタビン塩酸塩	抗悪性腫瘍薬	代謝拮抗薬	本採用	後発
ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」	ゲムシタビン塩酸塩	抗悪性腫瘍薬	代謝拮抗薬	本採用	後発
ゼロダ錠300	カペシタビン	抗悪性腫瘍薬	代謝拮抗薬	本採用	
注射用メトトレキサート50mg	メトトレキサート	抗悪性腫瘍薬	代謝拮抗薬	本採用	
ティーエスワン配合OD錠T20	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	抗悪性腫瘍薬	代謝拮抗薬	本採用	
ティーエスワン配合OD錠T25	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	抗悪性腫瘍薬	代謝拮抗薬	本採用	
ティーエスワン配合顆粒T20	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	抗悪性腫瘍薬	代謝拮抗薬	本採用	
ハイドレアカプセル500mg	ヒドロキシカルバミド	抗悪性腫瘍薬	代謝拮抗薬	本採用	
ビダーザ注射用100mg	アザシチジン	抗悪性腫瘍薬	代謝拮抗薬	本採用	
ユーエフティ配合カプセルT100	テガフル・ウラシル	抗悪性腫瘍薬	代謝拮抗薬	本採用	
ユーゼル錠25mg	ホリナートカルシウム	抗悪性腫瘍薬	代謝拮抗薬	本採用	
レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム水和物	抗悪性腫瘍薬	代謝拮抗薬	本採用	後発
レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム水和物	抗悪性腫瘍薬	代謝拮抗薬	本採用	後発
ロンサーフ配合錠T15	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤	抗悪性腫瘍薬	代謝拮抗薬	本採用	
ロンサーフ配合錠T20	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤	抗悪性腫瘍薬	代謝拮抗薬	本採用	
プレオ注射用5mg	プレオマイシン塩酸塩	抗悪性腫瘍薬	抗生物質	本採用	
アブラキサン点滴静注用100mg	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	抗悪性腫瘍薬	微小管阻害薬	本採用	
エクザール注射用10mg	ビンブラスチン硫酸塩	抗悪性腫瘍薬	微小管阻害薬	本採用	
オンコピン注射用1mg	ビンクリスチン硫酸塩	抗悪性腫瘍薬	微小管阻害薬	本採用	
ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ヤクルト」	ドセタキセル水和物	抗悪性腫瘍薬	微小管阻害薬	本採用	後発
ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ヤクルト」	ドセタキセル水和物	抗悪性腫瘍薬	微小管阻害薬	本採用	後発
ナベルピン注10	ビノレルビン酒石酸塩	抗悪性腫瘍薬	微小管阻害薬	本採用	
ナベルピン注40	ビノレルビン酒石酸塩	抗悪性腫瘍薬	微小管阻害薬	本採用	
パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	パクリタキセル	抗悪性腫瘍薬	微小管阻害薬	本採用	後発
パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	パクリタキセル	抗悪性腫瘍薬	微小管阻害薬	本採用	後発
アリミデックス錠1mg	アナストロゾール	抗悪性腫瘍薬	ホルモン	本採用	
イクスタンジカプセル40mg	エンザルタミド	抗悪性腫瘍薬	ホルモン	本採用	
オダイン錠125mg	フルタミド	抗悪性腫瘍薬	ホルモン	本採用	
カソデックスOD錠80mg	ビカルタミド	抗悪性腫瘍薬	ホルモン	本採用	
カソデックス錠80mg	ビカルタミド	抗悪性腫瘍薬	ホルモン	院外採用	
ザイティガ錠250mg	アピラテロン酢酸エステル	抗悪性腫瘍薬	ホルモン	院外採用	
ゾラデックス3.6mgデポ	ゴセレリン酢酸塩	抗悪性腫瘍薬	ホルモン	本採用	
ノルバデックス錠10mg	タモキシフェンクエン酸塩	抗悪性腫瘍薬	ホルモン	院外採用	
ノルバデックス錠20mg	タモキシフェンクエン酸塩	抗悪性腫瘍薬	ホルモン	本採用	
フェソロデックス筋注250mg	フルベストラント	抗悪性腫瘍薬	ホルモン	本採用	
フェマーラ錠2.5mg	レトロゾール	抗悪性腫瘍薬	ホルモン	本採用	
リュープリンPRO注射用キット22.5mg	リュープロレリン酢酸塩	抗悪性腫瘍薬	ホルモン	本採用	
リュープリンSR注射用キット11.25mg	リュープロレリン酢酸塩	抗悪性腫瘍薬	ホルモン	本採用	
リュープリン注射用キット1.88mg	リュープロレリン酢酸塩	抗悪性腫瘍薬	ホルモン	本採用	
リュープリン注射用キット3.75mg	リュープロレリン酢酸塩	抗悪性腫瘍薬	ホルモン	本採用	
アクプラ静注用100mg	ネダプラチン	抗悪性腫瘍薬	白金製剤	本採用	
アクプラ静注用10mg	ネダプラチン	抗悪性腫瘍薬	白金製剤	本採用	
アクプラ静注用50mg	ネダプラチン	抗悪性腫瘍薬	白金製剤	本採用	
オキサリプラチン点滴静注液100mg「日医工」	オキサリプラチン	抗悪性腫瘍薬	白金製剤	本採用	後発
オキサリプラチン点滴静注液50mg「日医工」	オキサリプラチン	抗悪性腫瘍薬	白金製剤	本採用	後発
シスプラチン注10mg「日医工」	シスプラチン	抗悪性腫瘍薬	白金製剤	本採用	後発
シスプラチン注50mg「日医工」	シスプラチン	抗悪性腫瘍薬	白金製剤	本採用	後発
アドリアシン注用10	ドキシソルビシン塩酸塩	抗悪性腫瘍薬	トポイソメラーゼ阻害薬	本採用	

薬効別一覧

アドリアシン注用50	ドキシソルビシン塩酸塩	抗悪性腫瘍薬	トポイソメラーゼ阻害薬	本採用	
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」	イリノテカン塩酸塩水和物	抗悪性腫瘍薬	トポイソメラーゼ阻害薬	本採用	後発
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」	イリノテカン塩酸塩水和物	抗悪性腫瘍薬	トポイソメラーゼ阻害薬	本採用	後発
テラルピシン注射用10mg	ピラルピシン塩酸塩	抗悪性腫瘍薬	トポイソメラーゼ阻害薬	本採用	
テラルピシン注射用20mg	ピラルピシン塩酸塩	抗悪性腫瘍薬	トポイソメラーゼ阻害薬	本採用	
アバステン点滴静注用100mg/4mL	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍薬	分子標的治療薬	本採用	
アバステン点滴静注用400mg/16mL	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍薬	分子標的治療薬	本採用	
アービタックス注射液100mg	セツキシマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍薬	分子標的治療薬	本採用	
イレッサ錠250	ゲフィチニブ	抗悪性腫瘍薬	分子標的治療薬	本採用	
オブジーボ点滴静注100mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍薬	分子標的治療薬	本採用	
オブジーボ点滴静注20mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍薬	分子標的治療薬	本採用	
グリベック錠100mg	イマチニブメシル酸塩	抗悪性腫瘍薬	分子標的治療薬	院外採用	
サイラムザ点滴静注液100mg	ラムシルマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍薬	分子標的治療薬	本採用	
サイラムザ点滴静注液500mg	ラムシルマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍薬	分子標的治療薬	本採用	
スーテントカプセル12.5mg	スニチニブリンゴ酸塩	抗悪性腫瘍薬	分子標的治療薬	院外採用	
タルセバ錠150mg	エルロチニブ塩酸塩	抗悪性腫瘍薬	分子標的治療薬	本採用	
ネクサバル錠200mg	ソラフェニブチル酸塩	抗悪性腫瘍薬	分子標的治療薬	本採用	
ハーセプチン注射用150	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍薬	分子標的治療薬	本採用	
ハーセプチン注射用60	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍薬	分子標的治療薬	本採用	
ベクティビックス点滴静注100mg	パニツムマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍薬	分子標的治療薬	本採用	
ベクティビックス点滴静注400mg	パニツムマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍薬	分子標的治療薬	本採用	
ベルケイド注射用3mg	ボルテゾミブ	抗悪性腫瘍薬	分子標的治療薬	本採用	
リツキサン注10mg/mL	リツキシマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍薬	分子標的治療薬	本採用	
リツキサン注10mg/mL	リツキシマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍薬	分子標的治療薬	本採用	
レブラミドカプセル5mg	レナリドミド水和物	抗悪性腫瘍薬	サリドマイド関連薬	院内採用	
レナデックス錠4mg	デキサメタゾン	抗悪性腫瘍薬	ステロイド	院内採用	
炎症・免疫・アレルギーに作用する薬剤					
イムラン錠50mg	アザチオプリン	免疫抑制薬	代謝拮抗薬	本採用	
ブレディニン錠50	ミゾリビン	免疫抑制薬	代謝拮抗薬	本採用	
ネオール10mgカプセル	シクロスポリン	免疫抑制薬	カルシニューリン阻害薬	本採用	
ネオール25mgカプセル	シクロスポリン	免疫抑制薬	カルシニューリン阻害薬	本採用	
ネオール50mgカプセル	シクロスポリン	免疫抑制薬	カルシニューリン阻害薬	本採用	
ネオール内用液10%	シクロスポリン	免疫抑制薬	カルシニューリン阻害薬	院外採用	
プログラフカプセル0.5mg	タクロリムス水和物	免疫抑制薬	カルシニューリン阻害薬	本採用	
プログラフ顆粒0.2mg	タクロリムス水和物	免疫抑制薬	カルシニューリン阻害薬	院外採用	
ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	トリアムシノロンアセトニド	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	本採用	
コートリル錠10mg	ヒドロコルチゾン	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	本採用	
コートン錠25mg	コルチゾン酢酸エステル	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	院外採用	
水溶性プレドニン10mg	プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	本採用	
セレスタミン配合錠	ベタメタゾン-α-ケロルフェニラミンマレイン酸塩	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	本採用	
ソル・コーテフ静注用500mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	本採用	
ソル・コーテフ注射用100mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	本採用	
注射用ソル・メルコート125	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	本採用	後発
注射用ソル・メルコート40	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	本採用	後発
注射用ソル・メルコート500	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	本採用	後発
デカドロンエリキシル0.01%	デキサメタゾン	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	本採用	
デカドロン錠4mg	デキサメタゾン	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	本採用	
デキサート注射液3.3mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	本採用	後発

薬効別一覧

デキサート注射液6. 6mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	本採用	後発
プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	プレドニゾロン	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	本採用	
プレドニン錠5mg	プレドニゾロン	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	本採用	
ベタメタゾン錠0. 5mg「サワイ」	ベタメタゾン	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	本採用	後発
メドロール錠4mg	メチルプレドニゾロン	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	本採用	
リノロサル注射液4mg(0. 4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	本採用	後発
リンデロン坐剤1. 0mg	ベタメタゾン	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	本採用	
リンデロン錠0. 5mg	ベタメタゾン	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	院外採用	
リンデロンシロップ0. 01%	ベタメタゾン	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	本採用	
リンデロン注4mg(0. 4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	本採用	
フロリネフ錠0. 1mg	フルドロコルチゾン酢酸エステル	副腎皮質ステロイド	合成鉱質コルチコイド	院外採用	
アルメタ軟膏	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド院外採用用剤	院外採用	
アンテベートクリーム0. 05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド院外採用用剤	院外採用	
アンテベート軟膏0. 05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド院外採用用剤	院外採用	
アンテベートローション0. 05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド院外採用用剤	院外採用	
アンフラベート0. 05%クリーム	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド院外採用用剤	本採用	後発
アンフラベート0. 05%軟膏	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド院外採用用剤	本採用	後発
アンフラベート0. 05%ローション	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド院外採用用剤	本採用	後発
コムクロシャンプー0. 05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド院外採用用剤	院外採用	
ダイアコート軟膏0. 05%	ジフロラゾン酢酸エステル	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド院外採用用剤	本採用	
テクスメテンユニバーサルクリーム0. 1%	ジフルコルトロン吉草酸エステル	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド院外採用用剤	院外採用	
テラ・コートリル軟膏	オキシテトラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチゾン	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド院外採用用剤	本採用	
デルモゾールGクリーム	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド院外採用用剤	本採用	
デルモゾールG軟膏	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド院外採用用剤	本採用	
デルモゾールGローション	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド院外採用用剤	本採用	
デルモベートクリーム0. 05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド院外採用用剤	本採用	
デルモベートスカルプレーション0. 05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド院外採用用剤	本採用	
デルモベート軟膏0. 05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド院外採用用剤	本採用	
ドレニゾンテープ4μ g/cm2	フルドロキシコルチド	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド院外採用用剤	院外採用	
リドメックスコーワ軟膏0. 3%	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド院外採用用剤	院外採用	
リドメックスコーワローション0. 3%	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド院外採用用剤	院外採用	
リンデロン-VGクリーム0. 12%	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド院外採用用剤	院外採用	
リンデロン-VG軟膏0. 12%	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド院外採用用剤	院外採用	
リンデロン-VGローション	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド院外採用用剤	院外採用	
リンデロン-V軟膏0. 12%	ベタメタゾン吉草酸エステル	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド院外採用用剤	院外採用	
ロコイドクリーム0. 1%	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド院外採用用剤	本採用	
ロコイド軟膏0. 1%	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド院外採用用剤	本採用	
PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	アセトアミノフェン	本採用	
アセリオ静注液1000mgバッグ	アセトアミノフェン	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	アセトアミノフェン	本採用	
アルピニー坐剤100	アセトアミノフェン	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	アセトアミノフェン	本採用	
アルピニー坐剤200	アセトアミノフェン	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	アセトアミノフェン	本採用	
アルピニー坐剤50	アセトアミノフェン	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	アセトアミノフェン	本採用	
カロナール細粒50%	アセトアミノフェン	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	アセトアミノフェン	本採用	後発
カロナール錠200	アセトアミノフェン	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	アセトアミノフェン	本採用	後発
カロナール錠300	アセトアミノフェン	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	アセトアミノフェン	院外採用	後発
カロナール錠500	アセトアミノフェン	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	アセトアミノフェン	本採用	後発
ピーエイ配合錠	非ピリン系感冒剤	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	アセトアミノフェン	院外採用	後発
アスピリン「ケンエー」	アスピリン	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	NSAIDs	本採用	

薬効別一覧

サルソニン静注0.5g	サリチル酸ナトリウム	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	NSAIDs	本採用	後発
ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	NSAIDs	本採用	後発
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	NSAIDs	本採用	後発
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	NSAIDs	本採用	後発
セレコックス錠100mg	セレコキシブ	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	NSAIDs	本採用	
セレコックス錠200mg	セレコキシブ	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	NSAIDs	院外採用	
ハイペン錠200mg	エトドラク	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	NSAIDs	本採用	
ブルフェン錠200	イブプロフェン	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	NSAIDs	本採用	
ボルタレンSRカプセル37.5mg	ジクロフェナクナトリウム	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	NSAIDs	院外採用	
ボルタレンサポ12.5mg	ジクロフェナクナトリウム	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	NSAIDs	院外採用	
ボルタレンサポ25mg	ジクロフェナクナトリウム	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	NSAIDs	院外採用	
ボルタレンサポ50mg	ジクロフェナクナトリウム	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	NSAIDs	院外採用	
ボルタレン錠25mg	ジクロフェナクナトリウム	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	NSAIDs	本採用	
ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	NSAIDs	院外採用	
ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	NSAIDs	本採用	後発
ロピオン静注50mg	フルルビプロフェン アキセチル	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	NSAIDs	本採用	
ロルカム錠4mg	ロルノキシカム	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	NSAIDs	本採用	
アドフィードパップ40mg	フルルビプロフェン	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	経皮用薬	院外採用	
インテバンクリーム1%	インドメタシン	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	経皮用薬	本採用	
スミルスチック3%	フェルビナク	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	経皮用薬	院外採用	後発
セクターローション3%	ケトプロフェン	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	経皮用薬	本採用	
セルタッチパップ70	フェルビナク	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	経皮用薬	院外採用	
フェルビナクパップ70mg「NP」	フェルビナク	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	経皮用薬	本採用	後発
ボルタレンゲル1%	ジクロフェナクナトリウム	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	経皮用薬	院外採用	
ミルタックスパップ30mg	ケトプロフェン	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	経皮用薬	院外採用	
モーラステープL40mg	ケトプロフェン	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	経皮用薬	院外採用	
モーラスパップXR120mg	ケトプロフェン	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	経皮用薬	院外採用	
ロキソニンテープ50mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	経皮用薬	院外採用	
ロキソプロフェンNaテープ100mg「EE」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	経皮用薬	院外採用	後発
ロキソプロフェンNaテープ50mg「EE」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	経皮用薬	本採用	後発
MS温シップ「タカミツ」	パップ剤	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	院外採用皮用配合剤	本採用	後発
MS冷シップ「タカミツ」	パップ剤	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	院外採用皮用配合剤	本採用	後発
リリカカプセル25mg	プレガバリン	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	神経障害性疼痛緩和薬	本採用	
リリカカプセル75mg	プレガバリン	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	神経障害性疼痛緩和薬	本採用	
ノイトロピン錠4単位	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	鎮痛補助薬(生物組織抽出物)	本採用	
ノイトロピン注射液3.6単位	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	鎮痛補助薬(生物組織抽出物)	本採用	
エボザックカプセル30mg	セビメリン塩酸塩水和物	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	その他	本採用	
スベニールディスポ関節注25mg	精製ヒアルロン酸ナトリウム	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	その他	本採用	
プロメライン軟膏5万単位/g*(ジェイドルフ)	プロメライン	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	その他	本採用	
メチロン注25%	スルピリン水和物	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	その他	本採用	
モーバー錠100mg	アクタリット	抗リウマチ薬	低分子抗リウマチ薬	本採用	
アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン	抗リウマチ薬	低分子抗リウマチ薬	本採用	
メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」	メトトレキサート	抗リウマチ薬	低分子抗リウマチ薬	本採用	後発
リウマトレックスカプセル2mg	メトトレキサート	抗リウマチ薬	低分子抗リウマチ薬	院外採用	
リマチル錠100mg	ブシラミン	抗リウマチ薬	低分子抗リウマチ薬	本採用	
リマチル錠50mg	ブシラミン	抗リウマチ薬	低分子抗リウマチ薬	本採用	
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)	抗リウマチ薬	生物学的製剤	本採用	
エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)	抗リウマチ薬	生物学的製剤	本採用	

薬効別一覧

インターエアロゾル1mg	クロモグリク酸ナトリウム	抗アレルギー薬	メディエーター遊離抑制薬	本採用	
インター吸入液1%	クロモグリク酸ナトリウム	抗アレルギー薬	メディエーター遊離抑制薬	本採用	
ケタスカプセル10mg	イブジラスト	抗アレルギー薬	メディエーター遊離抑制薬	本採用	
リザベンカプセル100mg	トラニラスト	抗アレルギー薬	メディエーター遊離抑制薬	本採用	
アタラックス-P散10%	ヒドロキシジンパモ酸塩	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬(第一世代)	院外採用	
アタラックス-Pシロップ0.5%	ヒドロキシジンパモ酸塩	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬(第一世代)	本採用	
アタラックス-P注射液(25mg/ml)	ヒドロキシジン塩酸塩	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬(第一世代)	本採用	
アタラックス-P注射液(50mg/ml)	ヒドロキシジン塩酸塩	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬(第一世代)	本採用	
アタラックス錠10mg	ヒドロキシジン塩酸塩	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬(第一世代)	本採用	
アレグラOD錠60mg	フェキソフェナジン塩酸塩	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬	院外採用	
アレグラ錠30mg	フェキソフェナジン塩酸塩	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬	院外採用	
アレジオン錠10	エピナスチン塩酸塩	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬	院外採用	
アレジオンドライシロップ1%	エピナスチン塩酸塩	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬	本採用	
アレロックOD錠5	オロパタジン塩酸塩	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬	院外採用	
エバステルOD錠10mg	エバステチン	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬	院外採用	
エバステルOD錠5mg	エバステチン	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬	院外採用	
クラリチンレディタブ錠10mg	ロラタジン	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬	院外採用	
ザイザル錠5mg	レボセチリジン塩酸塩	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬	院外採用	
ザジテンシロップ0.02%	ケトチフェンフマル酸塩	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬	院外採用	
ザジテンドライシロップ0.1%	ケトチフェンフマル酸塩	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬	院外採用	
ジルテック錠10	セチリジン塩酸塩	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬	院外採用	
ジルテックドライシロップ1.25%	セチリジン塩酸塩	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬	院外採用	
セルテクト錠30	オキサトミド	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬	院外採用	
タリオン錠10mg	ペボタスチンベシル酸塩	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬	本採用	
ディレグラ配合錠	フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プロピドフェリン配合剤	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬	院外採用	
デザレックス錠5mg	デスロラタジン	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬	院外採用	
ピラノア錠20mg	ピラスチン	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬	院外採用	
フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「EE」	フェキソフェナジン塩酸塩	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬	本採用	後発
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「EE」	フェキソフェナジン塩酸塩	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬	本採用	後発
ペリアクチン散1%	シプロヘプタジン塩酸塩水和物	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬(第一世代)	院外採用	
ペリアクチン錠4mg	シプロヘプタジン塩酸塩水和物	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬(第一世代)	院外採用	
ペリアクチンシロップ0.04%	シプロヘプタジン塩酸塩水和物	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬(第一世代)	院外採用	
ポララミン錠2mg	d-クロールフェニラミンマレイン酸塩	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬(第一世代)	本採用	
ポララミンシロップ0.04%	d-クロールフェニラミンマレイン酸塩	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬(第一世代)	本採用	
ポララミン注5mg	d-クロールフェニラミンマレイン酸塩	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬(第一世代)	本採用	
ルパフィン錠10mg	ルパタジンフマル酸塩	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬	院外採用	
レスタミンコーワ錠10mg	ジフェンヒドラミン塩酸塩	抗アレルギー薬	ヒスタミンH1受容体拮抗薬(第一世代)	本採用	
オノンカプセル112.5mg	プラナルカスト水和物	抗アレルギー薬	ロイコトリエン受容体拮抗薬	院外採用	
オノンドライシロップ10%	プラナルカスト水和物	抗アレルギー薬	ロイコトリエン受容体拮抗薬	本採用	
キプレス細粒4mg	モンテルカストナトリウム	抗アレルギー薬	ロイコトリエン受容体拮抗薬	本採用	
キプレス錠10mg	モンテルカストナトリウム	抗アレルギー薬	ロイコトリエン受容体拮抗薬	院外採用	
キプレスチュアブル錠5mg	モンテルカストナトリウム	抗アレルギー薬	ロイコトリエン受容体拮抗薬	院外採用	
プラナルカストカプセル112.5mg「日医工」	プラナルカスト水和物	抗アレルギー薬	ロイコトリエン受容体拮抗薬	本採用	後発
代謝系に作用する薬剤					
メトグルコ錠250mg	メトホルミン塩酸塩	糖尿病治療薬	ビグアナイド類	本採用	
メトグルコ錠500mg	メトホルミン塩酸塩	糖尿病治療薬	ビグアナイド類	院外採用	
アクトス錠15	ピオグリタゾン塩酸塩	糖尿病治療薬	チアゾリジン誘導体	院外採用	
ピオグリタゾン錠15mg「DSEP」	ピオグリタゾン塩酸塩	糖尿病治療薬	チアゾリジン誘導体	本採用	後発

薬効別一覧

アマリールOD錠1mg	グリメピリド	糖尿病治療薬	スルホニル尿素類	院外採用	
アマリールOD錠3mg	グリメピリド	糖尿病治療薬	スルホニル尿素類	院外採用	
オイグルコン錠2.5mg	グリベンクラミド	糖尿病治療薬	スルホニル尿素類	院外採用	
グリクラジド錠20mg「NP」	グリクラジド	糖尿病治療薬	スルホニル尿素類	本採用	後発
グリクラジド錠40mg「NP」	グリクラジド	糖尿病治療薬	スルホニル尿素類	本採用	後発
グリミクロンHA錠20mg	グリクラジド	糖尿病治療薬	スルホニル尿素類	院外採用	
グリミクロン錠40mg	グリクラジド	糖尿病治療薬	スルホニル尿素類	院外採用	
グリメピリドOD錠1mg「日医工」	グリメピリド	糖尿病治療薬	スルホニル尿素類	本採用	後発
グリメピリドOD錠3mg「日医工」	グリメピリド	糖尿病治療薬	スルホニル尿素類	本採用	後発
グルファスト錠10mg	ミチグリニドカルシウム水和物	糖尿病治療薬	速効型インスリン分泌促進薬	本採用	
シュアポスト錠0.25mg	レパグリニド	糖尿病治療薬	速効型インスリン分泌促進薬	本採用	
スターシス錠30mg	ナテグリニド	糖尿病治療薬	速効型インスリン分泌促進薬	本採用	
スターシス錠90mg	ナテグリニド	糖尿病治療薬	速効型インスリン分泌促進薬	院外採用	
グルコバイOD錠50mg	アカルボース	糖尿病治療薬	α グルコシダーゼ阻害薬	本採用	
セイブル錠50mg	ミグリトール	糖尿病治療薬	α グルコシダーゼ阻害薬	本採用	
ベイスンOD錠0.2	ボグリボース	糖尿病治療薬	α グルコシダーゼ阻害薬	本採用	
カナグル錠100mg	カナグリフロジン水和物	糖尿病治療薬	SGLT2阻害薬	院外採用	
ジャディアンス錠10mg	エンパグリフロジン	糖尿病治療薬	SGLT2阻害薬	院外採用	
ジャディアンス錠25mg	エンパグリフロジン	糖尿病治療薬	SGLT2阻害薬	院外採用	
スーグラ錠25mg	イブラグリフロジン L-プロリン	糖尿病治療薬	SGLT2阻害薬	院外採用	
スーグラ錠50mg	イブラグリフロジン L-プロリン	糖尿病治療薬	SGLT2阻害薬	本採用	
フォシーガ錠10mg	ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物	糖尿病治療薬	SGLT2阻害薬	院外採用	
フォシーガ錠5mg	ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物	糖尿病治療薬	SGLT2阻害薬	院外採用	
ルセフィ錠2.5mg	ルセオグリフロジン水和物	糖尿病治療薬	SGLT2阻害薬	院外採用	
エクア錠50mg	ビルダグリプチン	糖尿病治療薬	DPP-4阻害薬	院外採用	
オングリザ錠5mg	サキサグリプチン水和物	糖尿病治療薬	DPP-4阻害薬	院外採用	
ザファテック錠100mg	トラグリプチンコハク酸塩	糖尿病治療薬	DPP-4阻害薬	院外採用	
ジャヌビア錠50mg	シタグリプチンリン酸塩水和物	糖尿病治療薬	DPP-4阻害薬	本採用	
スイニー錠100mg	アナグリプチン	糖尿病治療薬	DPP-4阻害薬	院外採用	
テネリア錠20mg	テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物	糖尿病治療薬	DPP-4阻害薬	本採用	
トラゼンタ錠5mg	リナグリプチン	糖尿病治療薬	DPP-4阻害薬	本採用	
ネシーナ錠12.5mg	アログリプチン安息香酸塩	糖尿病治療薬	DPP-4阻害薬	院外採用	
ネシーナ錠25mg	アログリプチン安息香酸塩	糖尿病治療薬	DPP-4阻害薬	本採用	
マリゼブ錠25mg	オマリグリプチン	糖尿病治療薬	DPP-4阻害薬	院外採用	
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	デュラグルチド(遺伝子組換え)	糖尿病治療薬	GLP-1アナログ(インクレチン関連薬)	院外採用	
バイエッタ皮下注10μgペン300	エキセナチド	糖尿病治療薬	GLP-1アナログ(インクレチン関連薬)	本採用	
バイエッタ皮下注5μgペン300	エキセナチド	糖尿病治療薬	GLP-1アナログ(インクレチン関連薬)	本採用	
ビクトーザ皮下注18mg	リラグルチド(遺伝子組換え)	糖尿病治療薬	GLP-1アナログ(インクレチン関連薬)	本採用	
ビデュリオン皮下注用2mgペン	エキセナチド	糖尿病治療薬	GLP-1アナログ(インクレチン関連薬)	院外採用	
イニシク配合錠	アログリプチン安息香酸塩・トホルミン塩酸塩配合剤	糖尿病治療薬	配合剤	院外採用	
エクメット配合錠HD	ビルダグリプチン・トホルミン塩酸塩配合剤	糖尿病治療薬	配合剤	院外採用	
エクメット配合錠LD	ビルダグリプチン・トホルミン塩酸塩配合剤	糖尿病治療薬	配合剤	院外採用	
グルベス配合錠	ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤	糖尿病治療薬	配合剤	院外採用	
アピドラ注ソロスター	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)	糖尿病治療薬	インスリン	院外採用	
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	糖尿病治療薬	インスリン	本採用	後発
トリーバ注フレックスタッチ	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)	糖尿病治療薬	インスリン	本採用	
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	糖尿病治療薬	インスリン	院外採用	
ノボラピッド注インレット	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	糖尿病治療薬	インスリン	本採用	

薬効別一覧

ノボラピッド注フレックスタッチ	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	糖尿病治療薬	インスリン	院外採用	
ノボリンN注フレックスペン	インスリン ヒト(遺伝子組換え)	糖尿病治療薬	インスリン	院外採用	
ノボリンR注フレックスペン	インスリン ヒト(遺伝子組換え)	糖尿病治療薬	インスリン	院外採用	
ヒューマリンR注100単位/mL	インスリン ヒト(遺伝子組換え)	糖尿病治療薬	インスリン	本採用	
ヒューマログ注カート	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	糖尿病治療薬	インスリン	院外採用	
ヒューマログ注ミリオペン	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	糖尿病治療薬	インスリン	本採用	
ヒューマログミックス25注ミリオペン	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	糖尿病治療薬	インスリン	本採用	
ヒューマログミックス50注ミリオペン	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	糖尿病治療薬	インスリン	院外採用	
ライゾデグ配合注フレックスタッチ	インスリン イソアスパルト(遺伝子組換え) インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	糖尿病治療薬	インスリン(配合溶解)	院外採用	
ランタスXR注ソロスター	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	糖尿病治療薬	インスリン	本採用	
ランタス注カート	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	糖尿病治療薬	インスリン	院外採用	
ランタス注ソロスター	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	糖尿病治療薬	インスリン	院外採用	
レベミル注イノレット	インスリン デテムル(遺伝子組換え)	糖尿病治療薬	インスリン	院外採用	
レベミル注フレックスペン	インスリン デテムル(遺伝子組換え)	糖尿病治療薬	インスリン	院外採用	
キネダック錠50mg	エパルレスタット	糖尿病治療薬	アルドース還元酵素阻害薬	本採用	
アトルバスタチン錠10mg「EE」	アトルバスタチンカルシウム水和物	脂質異常症(高脂血症)治療薬	スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	本採用	後発
クレストール錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム	脂質異常症(高脂血症)治療薬	スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	院外採用	
ピタバスタチンCa・OD錠1mg「MEEK」	ピタバスタチンカルシウム水和物	脂質異常症(高脂血症)治療薬	スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	本採用	後発
プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」	プラバスタチンナトリウム	脂質異常症(高脂血症)治療薬	スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	本採用	後発
プラバスタチンNa錠5mg「サワイ」	プラバスタチンナトリウム	脂質異常症(高脂血症)治療薬	スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	本採用	後発
メバロチン錠10	プラバスタチンナトリウム	脂質異常症(高脂血症)治療薬	スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	院外採用	
メバロチン錠5	プラバスタチンナトリウム	脂質異常症(高脂血症)治療薬	スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	院外採用	
リバロOD錠1mg	ピタバスタチンカルシウム水和物	脂質異常症(高脂血症)治療薬	スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	院外採用	
リピートル錠10mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	脂質異常症(高脂血症)治療薬	スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	院外採用	
ロスバスタチンOD錠2.5mg「MEEK」	ロスバスタチンカルシウム	脂質異常症(高脂血症)治療薬	スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	本採用	後発
レパーサ皮下注140mgペン	エボロクマブ(遺伝子組換え)	脂質異常症(高脂血症)治療薬	PCSK9阻害薬	本採用	
コレバイン錠500mg	コレステミド	脂質異常症(高脂血症)治療薬	レジン(陰イオン交換樹脂)	本採用	
コレバインミニ83%	コレステミド	脂質異常症(高脂血症)治療薬	レジン(陰イオン交換樹脂)	院外採用	
ゼチーア錠10mg	エゼチミブ	脂質異常症(高脂血症)治療薬	小腸コレステロールトランスポーター阻害薬	本採用	
ベザトールSR錠200mg	ベザフィブラート	脂質異常症(高脂血症)治療薬	フィブラート系薬	院外採用	
ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」	ベザフィブラート	脂質異常症(高脂血症)治療薬	フィブラート系薬	本採用	後発
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」	トコフェロールニコチン酸エステル	脂質異常症(高脂血症)治療薬	ニコチン酸系薬	本採用	後発
ユベラNソフトカプセル200mg	トコフェロールニコチン酸エステル	脂質異常症(高脂血症)治療薬	ニコチン酸系薬	院外採用	
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」	イコサペント酸エチル	脂質異常症(高脂血症)治療薬	多価不飽和脂肪酸	本採用	後発
エパデールS900	イコサペント酸エチル	脂質異常症(高脂血症)治療薬	多価不飽和脂肪酸	院外採用	
アトーゼット配合錠HD	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤	脂質異常症(高脂血症)治療薬	配合剤	本採用	
アトーゼット配合錠LD	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤	脂質異常症(高脂血症)治療薬	配合剤	本採用	
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	コルヒチン	痛風・高尿酸血症治療薬	痛風発作寛緩・予防薬	本採用	
パラミジンカプセル300mg	ブコローム	痛風・高尿酸血症治療薬	尿酸排泄促進薬	本採用	
ユリノーム錠50mg	ベンズブロマロン	痛風・高尿酸血症治療薬	尿酸排泄促進薬	本採用	
アロプリノール錠100mg「サワイ」	アロプリノール	痛風・高尿酸血症治療薬	尿酸生成抑制薬	本採用	後発
ウリアデック錠20mg	トピロキソスタット	痛風・高尿酸血症治療薬	尿酸生成抑制薬	院外採用	
ウリアデック錠40mg	トピロキソスタット	痛風・高尿酸血症治療薬	尿酸生成抑制薬	院外採用	
ザイロリック錠100	アロプリノール	痛風・高尿酸血症治療薬	尿酸生成抑制薬	院外採用	
フェブリック錠20mg	フェブキソスタット	痛風・高尿酸血症治療薬	尿酸生成抑制薬	本採用	
内分泌系薬剤					
エストラーナテープ0.72mg	エストラジオール	女性ホルモン製剤・子宮用剤	卵胞ホルモン	院外採用	
プレマリン錠0.625mg	結合型エストロゲン	女性ホルモン製剤・子宮用剤	卵胞ホルモン	院外採用	

薬効別一覧

プロセキソール錠0.5mg	エチニルエストラジオール	女性ホルモン製剤・子宮用剤	卵胞ホルモン	本採用	
ホーリンV腔用錠1mg	エストリオール	女性ホルモン製剤・子宮用剤	卵胞ホルモン	本採用	
ホーリン錠1mg	エストリオール	女性ホルモン製剤・子宮用剤	卵胞ホルモン	院外採用	
プロゲストンデポー筋注125mg	ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステル	女性ホルモン製剤・子宮用剤	黄体ホルモン	本採用	後発
プロベラ錠2.5mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	女性ホルモン製剤・子宮用剤	黄体ホルモン	院外採用	
ルトラール錠2mg	クロルマジン酢酸エステル	女性ホルモン製剤・子宮用剤	黄体ホルモン	院外採用	
プラノバル配合錠	ノルゲステレル・エチニルエストラジオール	女性ホルモン製剤・子宮用剤	卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤	院外採用	
メノエイドコンビパッチ	エストラジオール・酢酸ノルエチステロン	女性ホルモン製剤・子宮用剤	卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤	院外採用	
ヤーズ配合錠	ドスビレン・エチニルエストラジオール ベータデクス	女性ホルモン製剤・子宮用剤	卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤	院外採用	
ルナベル配合錠LD	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	女性ホルモン製剤・子宮用剤	卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤	院外採用	
ルナベル配合錠ULD	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	女性ホルモン製剤・子宮用剤	卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤	院外採用	
アンジュ21錠	レボノルゲステレル・エチニルエストラジオール	女性ホルモン製剤・子宮用剤	低用量OC	院外採用	
トリキュラー錠28	レボノルゲステレル・エチニルエストラジオール	女性ホルモン製剤・子宮用剤	低用量OC	院外採用	
ノルレボ錠0.75mg	レボノルゲステレル	女性ホルモン製剤・子宮用剤	緊急避妊薬	院内採用	
クロミッド錠50mg	クロミフェンクエン酸塩	女性ホルモン製剤・子宮用剤	排卵誘発薬	院外採用	
ディナゲスト錠1mg	ジエノゲスト	女性ホルモン製剤・子宮用剤	子宮内膜症治療薬	院外採用	
プロスタルモン・F注射液1000	ジノプロスト	女性ホルモン製剤・子宮用剤	子宮収縮薬	本採用	
ウテメリン錠5mg	リドリン塩酸塩	女性ホルモン製剤・子宮用剤	子宮収縮抑制薬	院外採用	
マグセント注100mL	硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖	女性ホルモン製剤・子宮用剤	子宮収縮抑制薬	本採用	
エナルモンデポー筋注125mg	テストステロンエンアント酸エステル	男性ホルモン製剤	男性ホルモン	院外採用	
LH-RH注0.1mg「タナベ」	ゴナドレリン酢酸塩	他のホルモン製剤 代謝異常症治療薬	視床下部向下垂体ホルモン	本採用	
TRH注0.5mg「タナベ」	プロチレリン	他のホルモン製剤 代謝異常症治療薬	視床下部向下垂体ホルモン	本採用	
サンドスタチン皮下注用100μg	オクトレオチド酢酸塩	他のホルモン製剤 代謝異常症治療薬	視床下部向下垂体ホルモン	本採用	
セレジストOD錠5mg	タルチレリン水和物	他のホルモン製剤 代謝異常症治療薬	TRH誘導體	本採用	
デスマプレシン・スプレー10協和	デスマプレシン酢酸塩水和物	他のホルモン製剤 代謝異常症治療薬	下垂体後葉ホルモン	本採用	
デスマプレシン・スプレー2.5協和	デスマプレシン酢酸塩水和物	他のホルモン製剤 代謝異常症治療薬	下垂体後葉ホルモン	院外採用	
ピトレシン注射液20	バソプレシン	他のホルモン製剤 代謝異常症治療薬	下垂体後葉ホルモン	本採用	
ミニリンメルトOD錠120μg	デスマプレシン酢酸塩水和物	他のホルモン製剤 代謝異常症治療薬	下垂体後葉ホルモン	本採用	
ミニリンメルトOD錠240μg	デスマプレシン酢酸塩水和物	他のホルモン製剤 代謝異常症治療薬	下垂体後葉ホルモン	院外採用	
ミニリンメルトOD錠60μg	デスマプレシン酢酸塩水和物	他のホルモン製剤 代謝異常症治療薬	下垂体後葉ホルモン	院外採用	
ジェントロピンTC注用12mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	他のホルモン製剤 代謝異常症治療薬	成長ホルモン(GH)	本採用	
ジェントロピンTC注用5.3mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	他のホルモン製剤 代謝異常症治療薬	成長ホルモン(GH)	本採用	
ジェントロピンゴーquick注用12mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	他のホルモン製剤 代謝異常症治療薬	成長ホルモン(GH)	本採用	
ジェントロピンゴーquick注用5.3mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	他のホルモン製剤 代謝異常症治療薬	成長ホルモン(GH)	本採用	
ヒューマトロブ注射用12mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	他のホルモン製剤 代謝異常症治療薬	成長ホルモン(GH)	本採用	
ヒューマトロブ注射用6mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	他のホルモン製剤 代謝異常症治療薬	成長ホルモン(GH)	本採用	
HMG注テイゾー150	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	他のホルモン製剤 代謝異常症治療薬	性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	本採用	後発
グルカゴンGノボ注射用1mg	グルカゴン(遺伝子組換え)	他のホルモン製剤 代謝異常症治療薬	グルカゴン	本採用	
チラーヂンS錠50μg	レボチロキシンナトリウム水和物	甲状腺疾患治療薬	甲状腺ホルモン	本採用	
チウラジール錠50mg	プロピルチオウラシル	甲状腺疾患治療薬	抗甲状腺薬	院外採用	
メルカゾール錠5mg	チアマゾール	甲状腺疾患治療薬	抗甲状腺薬	本採用	
エルシトニン注20S	エルカトニン	骨・カルシウム代謝薬	カルシトニン製剤	本採用	
エルシトニン注20Sディスポ	エルカトニン	骨・カルシウム代謝薬	カルシトニン製剤	本採用	
アクトネル錠17.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	骨・カルシウム代謝薬	ビスホスホネート(BP)製剤	本採用	
ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「日医工」	ゾレドロン酸水和物	骨・カルシウム代謝薬	ビスホスホネート(BP)製剤	本採用	後発
ベネット錠75mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	骨・カルシウム代謝薬	ビスホスホネート(BP)製剤	院外採用	
ボナロン錠35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	骨・カルシウム代謝薬	ビスホスホネート(BP)製剤	院外採用	
ボナロン錠5mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	骨・カルシウム代謝薬	ビスホスホネート(BP)製剤	本採用	

薬効別一覧

ボナロン点滴静注バッグ900μ g	アレンドロン酸ナトリウム水和物	骨・カルシウム代謝薬	ビスホスホネート(BP)製剤	本採用	
ボノテオ錠50mg	ミノドロロン酸水和物	骨・カルシウム代謝薬	ビスホスホネート(BP)製剤	院外採用	
ボンビバ静注1mgシリンジ	イバンドロン酸ナトリウム水和物	骨・カルシウム代謝薬	ビスホスホネート(BP)製剤	本採用	
リクラスト点滴静注液5mg	ゾレドロロン酸水和物	骨・カルシウム代謝薬	ビスホスホネート(BP)製剤	本採用	
アルファロールカプセル3μ g	アルファカルシドール	骨・カルシウム代謝薬	活性型ビタミンD3製剤	院外採用	
エディロールカプセル0.75μ g	エルデカルシトール	骨・カルシウム代謝薬	活性型ビタミンD3製剤	本採用	
ロカルトロールカプセル0.25	カルシトリオール	骨・カルシウム代謝薬	活性型ビタミンD3製剤	院外採用	
ワンアルファ錠0.25μ g	アルファカルシドール	骨・カルシウム代謝薬	活性型ビタミンD3製剤	本採用	
ワンアルファ錠1.0μ g	アルファカルシドール	骨・カルシウム代謝薬	活性型ビタミンD3製剤	院外採用	
エビスタ錠60mg	ラロキシフェン塩酸塩	骨・カルシウム代謝薬	SERM	本採用	
ビビアント錠20mg	バゼドキシフェン酢酸塩	骨・カルシウム代謝薬	SERM	院外採用	
プラリア皮下注60mgシリンジ	デノスマブ(遺伝子組換え)	骨・カルシウム代謝薬	抗RANKLモノクローナル抗体	本採用	
ランマーク皮下注120mg	デノスマブ(遺伝子組換え)	骨・カルシウム代謝薬	抗RANKLモノクローナル抗体	本採用	
グラケーカプセル15mg	メナテトレノン	骨・カルシウム代謝薬	ビタミンK2製剤	院外採用	
メナテトレノンカプセル15mg「YD」	メナテトレノン	骨・カルシウム代謝薬	ビタミンK2製剤	本採用	後発
L-アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」	L-アスパラギン酸カルシウム水和物	骨・カルシウム代謝薬	カルシウム製剤	本採用	後発
アスパーCA錠200	L-アスパラギン酸カルシウム水和物	骨・カルシウム代謝薬	カルシウム製剤	院外採用	
カルチコール注射液8.5%5mL	グルコン酸カルシウム水和物	骨・カルシウム代謝薬	カルシウム製剤	本採用	
乳酸カルシウム「ケンエー」	乳酸カルシウム水和物	骨・カルシウム代謝薬	カルシウム製剤	院外採用	
テリボン皮下注用56.5μ g	テリパラチド酢酸塩	骨・カルシウム代謝薬	副甲状腺ホルモン	本採用	
フォルテオ皮下注キット600μ g	テリパラチド(遺伝子組換え)	骨・カルシウム代謝薬	副甲状腺ホルモン	本採用	
ビタミン製剤・輸液・栄養製剤					
25mgアリナミンF糖衣錠	フルスルチアミン	ビタミン製剤	ビタミンB1	院外採用	
アデロキザール散7.8%	リン酸ピリドキサルカルシウム	ビタミン製剤	ビタミンB6	本採用	
シーパラ注	チアミン・ニコチン酸アミド配合剤	ビタミン製剤	混合ビタミンB群	本採用	
ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	ニコチン酸アミド	ビタミン製剤	ニコチン酸	本採用	
パントシン散20%	パンテチン	ビタミン製剤	ビタミンB5(パントテン酸)	本採用	
パントシン注10%	パンテチン	ビタミン製剤	ビタミンB5(パントテン酸)	本採用	
パントシン注5%	パンテチン	ビタミン製剤	ビタミンB5(パントテン酸)	本採用	
パントール注射液500mg	パンテノール	ビタミン製剤	ビタミンB5(パントテン酸)	本採用	
ビタノイリンカプセル50	フルスルチアミン・B2・B6・B12配合剤	ビタミン製剤	混合ビタミンB群	本採用	
フォリアミン錠	葉酸	ビタミン製剤	葉酸	本採用	
フルスルチアミン静注液50mg「日医工」	フルスルチアミン塩酸塩	ビタミン製剤	ビタミンB1	本採用	後発
メチコバル錠500μ g	メコバラミン	ビタミン製剤	ビタミンB12	本採用	後発
メチコバル注射液500μ g	メコバラミン	ビタミン製剤	ビタミンB12	本採用	
シナール配合顆粒	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム	ビタミン製剤	ビタミンC	院外採用	
ユベラ錠50mg	トコフェロール酢酸エステル	ビタミン製剤	ビタミンE	院外採用	
ケイツーN静注10mg	メナテトレノン	ビタミン製剤	ビタミンK	本採用	
ケイツーシロップ0.2%	メナテトレノン	ビタミン製剤	ビタミンK	本採用	
調剤用パンビタン末	レチノール・カルシフェロール配合剤	ビタミン製剤	総合ビタミン製剤	院外採用	
ビタジェクト注キット	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	ビタミン製剤	高カロリー輸液用総合ビタミン製剤	本採用	後発
エルカルチンFF錠250mg	レボカルニチン	ビタミン製剤	カルニチン	院外採用	
エルカルチンFF内用液10%分包10mL	レボカルニチン	ビタミン製剤	カルニチン	本採用	
エルカルチンFF内用液10%分包5mL	レボカルニチン	ビタミン製剤	カルニチン	本採用	
エルカルチン錠300mg	レボカルニチン塩化物	ビタミン製剤	カルニチン	院外採用	
大塚食塩注10%20mL	塩化ナトリウム	輸液・栄養製剤	塩化ナトリウム製剤	本採用	
アスパラカリウム散50%	L-アスパラギン酸カリウム	輸液・栄養製剤	カリウム製剤	本採用	
アスパラカリウム注10mEq	L-アスパラギン酸カリウム	輸液・栄養製剤	カリウム製剤	本採用	

薬効別一覧

スローケー錠600mg	塩化カリウム	輸液・栄養製剤	カリウム製剤	本採用	
硫酸Mg補正液1mEq/mL	硫酸マグネシウム水和物	輸液・栄養製剤	マグネシウム製剤	本採用	
リン酸Na補正液0.5mmol/mL	リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物	輸液・栄養製剤	リン製剤	本採用	
メイロン静注7%	炭酸水素ナトリウム	輸液・栄養製剤	アシドーシス縫製用製剤	本採用	
メイロン静注7%	炭酸水素ナトリウム	輸液・栄養製剤	アシドーシス縫製用製剤	本採用	
大塚糖液5%20mL	ブドウ糖	輸液・栄養製剤	ブドウ糖(グルコース)製剤	本採用	
大塚糖液5%500mL	ブドウ糖	輸液・栄養製剤	ブドウ糖(グルコース)製剤	本採用	
テルモ糖注10%500mL	ブドウ糖	輸液・栄養製剤	ブドウ糖(グルコース)製剤	本採用	
テルモ糖注5%100mL	ブドウ糖	輸液・栄養製剤	ブドウ糖(グルコース)製剤	本採用	
テルモ糖注5%250mL	ブドウ糖	輸液・栄養製剤	ブドウ糖(グルコース)製剤	本採用	
テルモ糖注50%200mL	ブドウ糖	輸液・栄養製剤	ブドウ糖(グルコース)製剤	本採用	
テルモ糖注50%500mL	ブドウ糖	輸液・栄養製剤	ブドウ糖(グルコース)製剤	本採用	
ブドウ糖注50%PL「フソー」	ブドウ糖	輸液・栄養製剤	ブドウ糖(グルコース)製剤	本採用	
アミノレバン点滴静注500mL	肝不全用アミノ酸製剤	輸液・栄養製剤	アミノ酸輸液製剤	本採用	
ネオアミュー輸液200mL	腎不全用アミノ酸製剤	輸液・栄養製剤	アミノ酸輸液製剤	本採用	
イントラリポス輸液20%100mL	ダイズ油	輸液・栄養製剤	脂肪乳剤	本採用	後発
ビーフリード輸液500mL	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	輸液・栄養製剤	末梢静脈栄養用輸液製剤	本採用	
エルネオパNF1号輸液1000mL	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	輸液・栄養製剤	中心静脈栄養用キット製剤	本採用	
エルネオパNF2号輸液1000mL	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	輸液・栄養製剤	中心静脈栄養用キット製剤	本採用	
エルネオパNF2号輸液1500mL	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	輸液・栄養製剤	中心静脈栄養用キット製剤	限	
エレジェクト注シリンジ	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤	輸液・栄養製剤	微量元素製剤	本採用	後発
ソリターT配合顆粒3号	ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤	輸液・栄養製剤	内服用複合電解質	本採用	
エレンタールP乳幼児用配合内用剤	経腸成分栄養剤	輸液・栄養製剤	経腸栄養剤	院外採用	
エレンタール配合内用剤	経腸成分栄養剤	輸液・栄養製剤	経腸栄養剤	本採用	
エンシュア・H	経腸成分栄養剤	輸液・栄養製剤	経腸栄養剤	院外採用	
エンシュア・リキッド	経腸成分栄養剤	輸液・栄養製剤	経腸栄養剤	院外採用	
ツインラインNF配合経腸用液	経腸成分栄養剤	輸液・栄養製剤	経腸栄養剤	院外採用	
ラコールNF配合経腸用液	経腸成分栄養剤	輸液・栄養製剤	経腸栄養剤	本採用	
ラコールNF配合経腸用半固形剤	経腸成分栄養剤	輸液・栄養製剤	経腸栄養剤	院外採用	
ヴィーンD輸液200mL	酢酸リンゲル液(ブドウ糖加)	輸液・栄養製剤	細胞外補充液	本採用	
ヴィーンD輸液500mL	酢酸リンゲル液(ブドウ糖加)	輸液・栄養製剤	細胞外補充液	本採用	
ヴィーンD輸液200mL	酢酸リンゲル液(ブドウ糖加)	輸液・栄養製剤	細胞外補充液	本採用	
ヴィーンD輸液500mL	酢酸リンゲル液(ブドウ糖加)	輸液・栄養製剤	細胞外補充液	本採用	
ソルラクト輸液500mL	乳酸リンゲル液	輸液・栄養製剤	細胞外補充液	本採用	
大塚蒸留水20mL	注射用水	輸液・栄養製剤	注射用水	本採用	
注射用水PL「フソー」100mL	注射用水	輸液・栄養製剤	注射用水	本採用	
大塚生食注50mL	生理食塩液	輸液・栄養製剤	生理食塩液	院外採用	
大塚生食注250mL	生理食塩液	輸液・栄養製剤	生理食塩液	本採用	
生食液NS20mL	生理食塩液	輸液・栄養製剤	生理食塩液	本採用	
生食溶解液キットH100mL	生理食塩液	輸液・栄養製剤	生理食塩液	本採用	後発
テルモ生食100mL	生理食塩液	輸液・栄養製剤	生理食塩液	本採用	
テルモ生食500mL	生理食塩液	輸液・栄養製剤	生理食塩液	本採用	
テルモ生食1000mL	生理食塩液	輸液・栄養製剤	生理食塩液	本採用	
ソルデム1輸液200mL	開始液	輸液・栄養製剤	開始液	本採用	後発
ソルデム1輸液500mL	開始液	輸液・栄養製剤	開始液	本採用	後発
ソルデム3A輸液200mL	維持液	輸液・栄養製剤	維持液	本採用	後発
ソルデム3A輸液500mL	維持液	輸液・栄養製剤	維持液	本採用	後発
トリフリード輸液500mL	維持液(複合糖加)	輸液・栄養製剤	維持液	本採用	

薬効別一覧

血液製剤・血液に作用する製剤

献血ベニロンーI静注用2500mg	乾燥スルホ化人免疫グロブリン	血液製剤	ヒト免疫グロブリン	本採用	
献血ベニロンーI静注用5000mg	乾燥スルホ化人免疫グロブリン	血液製剤	ヒト免疫グロブリン	本採用	
テタノブリンIH静注250単位	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン	血液製剤	抗破傷風グロブリン	本採用	
ヘブスブリンIH静注1000単位	ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン	血液製剤	抗HBsグロブリン	本採用	
献血アルブミン4.4%静注11g/250mL	加熱人血漿たん白	血液製剤	アルブミン	本採用	
献血アルブミン20%静注10g/50mL「ニチヤク」	人血清アルブミン	血液製剤	アルブミン	本採用	
献血ノンスロン1500注射用	乾燥濃縮人アンチトロンビン3	血液製剤	アンチトロンビン	本採用	
ハプトグロビン静注2000単位「JB」	人ハプトグロビン	血液製剤	ハプトグロビン	本採用	
フェロ・グラデュメット錠105mg	乾燥硫酸鉄	造血薬	徐放鉄剤	院外採用	
インクレミンシロップ5%	溶性ピロリン酸第二鉄	造血薬	有機鉄剤	本採用	後発
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	クエン酸第一鉄ナトリウム	造血薬	有機鉄剤	本採用	後発
フェロミア顆粒8.3%	クエン酸第一鉄ナトリウム	造血薬	有機鉄剤	院外採用	
フェロミア錠50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム	造血薬	有機鉄剤	院外採用	
フェジン静注40mg	含糖酸化鉄	造血薬	注射用鉄剤	本採用	
エポジン注シリンジ6000	エポエチン ベータ(遺伝子組換え)	造血薬	エリスロポエチン	本採用	
エポジン皮下注シリンジ12000	エポエチン ベータ(遺伝子組換え)	造血薬	エリスロポエチン	本採用	
エポジン皮下注シリンジ24000	エポエチン ベータ(遺伝子組換え)	造血薬	エリスロポエチン	本採用	
ミルセラ注シリンジ100μg	エポエチン ベータ ベゴル(遺伝子組換え)	造血薬	エリスロポエチン	本採用	
ミルセラ注シリンジ150μg	エポエチン ベータ ベゴル(遺伝子組換え)	造血薬	エリスロポエチン	本採用	
ミルセラ注シリンジ50μg	エポエチン ベータ ベゴル(遺伝子組換え)	造血薬	エリスロポエチン	本採用	
グランシリンジ150	フィルグラステム(遺伝子組換え)	造血薬	G-CSF	本採用	
グランシリンジ75	フィルグラステム(遺伝子組換え)	造血薬	G-CSF	本採用	
ジーラスト皮下注3.6mg	ベグフィルグラステム(遺伝子組換え)	造血薬	G-CSF	本採用	
セファランチン錠1mg	セファランチン	造血薬	白血球減少症治療薬	院外採用	
セファランチン注10mg	セファランチン	造血薬	白血球減少症治療薬	本採用	
ムルプレタ錠3mg	ルストロンボパグ	造血薬	トロンボポエチン受容体作用薬	院外採用	
アドナ錠30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	止血薬	血管強化薬	本採用	
チチナ静注100mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	止血薬	血管強化薬	本採用	後発
トラネキサム酸錠250mg「YD」	トラネキサム酸	止血薬	抗プラスミン薬	本採用	後発
トラネキサム酸注射液1000mg「テバ」	トラネキサム酸	止血薬	抗プラスミン薬	本採用	後発
トランサミン錠250mg	トラネキサム酸	止血薬	抗プラスミン薬	院外採用	
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	プロタミン硫酸塩	止血薬	ヘパリン拮抗薬	本採用	
クレキササン皮下注キット2000IU	エノキサパリンナトリウム	抗血栓薬	ヘパリン	本採用	
ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	ヘパリンナトリウム	抗血栓薬	ヘパリン	本採用	
イグザレルト錠10mg	リバーロキサバン	抗血栓薬	DOAC	本採用	
イグザレルト錠15mg	リバーロキサバン	抗血栓薬	DOAC	院外採用	
エリキユース錠2.5mg	アピキサバン	抗血栓薬	DOAC	本採用	
エリキユース錠5mg	アピキサバン	抗血栓薬	DOAC	院外採用	
プラザキサカプセル110mg	ダビガトランエチキシラートメタンスルホン酸塩	抗血栓薬	DOAC	本採用	
プラザキサカプセル75mg	ダビガトランエチキシラートメタンスルホン酸塩	抗血栓薬	DOAC	本採用	
リクシアナ錠15mg	エドキサバントシル酸塩水和物	抗血栓薬	DOAC	本採用	
リクシアナ錠30mg	エドキサバントシル酸塩水和物	抗血栓薬	DOAC	院外採用	
リクシアナ錠60mg	エドキサバントシル酸塩水和物	抗血栓薬	DOAC	院外採用	
ワーファリン錠1mg	ワルファリンカリウム	抗血栓薬	クマリン系薬	本採用	
アルガトロバン注射液10mg「サワイ」	アルガトロバン水和物	抗血栓薬	抗トロンビン薬	本採用	後発
アンプラーグ錠100mg	サルボグレラート塩酸塩	抗血栓薬	抗血小板薬	院外採用	
クロピドグレル錠75mg「SANIK」	クロピドグレル硫酸塩	抗血栓薬	抗血小板薬	本採用	後発

薬効別一覧

サルボグレラート塩酸塩錠100mg「日医工」	サルボグレラート塩酸塩	抗血栓薬	抗血小板薬	本採用	後発
シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	シロスタゾール	抗血栓薬	抗血小板薬	本採用	後発
バイアスピリン錠100mg	アスピリン	抗血栓薬	抗血小板薬	本採用	後発
パナルジン錠100mg	チクロピジン塩酸塩	抗血栓薬	抗血小板薬	院外採用	
バファリン配合錠A81	アスピリン・ダイアルミネート	抗血栓薬	抗血小板薬	院外採用	後発
プラビックス錠75mg	クロピドグレル硫酸塩	抗血栓薬	抗血小板薬	院外採用	
プレタールOD錠100mg	シロスタゾール	抗血栓薬	抗血小板薬	院外採用	
プレタールOD錠50mg	シロスタゾール	抗血栓薬	抗血小板薬	院外採用	
プロサイリン錠20	ベラプロストナトリウム	抗血栓薬	抗血小板薬	本採用	
コンプラビン配合錠	クロピドグレル硫酸塩・アスピリン	抗血栓薬	クロピドグレル・アスピリン配合薬	院外採用	
クリアクター静注用40万	モンテプラーゼ(遺伝子組換え)	抗血栓薬	血栓溶解薬	本採用	
クリアクター静注用80万	モンテプラーゼ(遺伝子組換え)	抗血栓薬	血栓溶解薬	本採用	
リコモジュリン点滴静注用12800	トロンボモジュリン アルファ(遺伝子組換え)	抗血栓薬	トロンボモジュリン	本採用	
循環器系に作用する薬剤					
トリクロルメチアジド錠2mg「タイヨー」	トリクロルメチアジド	降圧薬	サイアザイド系利尿薬	本採用	後発
フルイトラン錠2mg	トリクロルメチアジド	降圧薬	サイアザイド系利尿薬	院外採用	
ナトリックス錠1	インダパミド	降圧薬	サイアザイド類似利尿薬	院外採用	
アルダクトンA細粒10%	スピロラクトン	降圧薬	K保持性利尿薬	院外採用	
アルダクトンA錠25mg	スピロラクトン	降圧薬	K保持性利尿薬	院外採用	
スピロラクトン錠25mg「日医工」	スピロラクトン	降圧薬	K保持性利尿薬	本採用	後発
セララ錠25mg	エプレレノン	降圧薬	K保持性利尿薬	院外採用	
インデラル錠10mg	プロプラノロール塩酸塩	降圧薬	β遮断薬	院外採用	
インデラル注射液2mg	プロプラノロール塩酸塩	降圧薬	β遮断薬	本採用	
セロケン錠20mg	メプロロール酒石酸塩	降圧薬	β遮断薬	院外採用	
テノーミン錠25	アテノロール	降圧薬	β遮断薬	院外採用	
ビソノテープ4mg	ビソプロロール	降圧薬	β遮断薬	院外採用	
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」	ビソプロロールフマル酸塩	降圧薬	β遮断薬	本採用	後発
プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」	プロプラノロール塩酸塩	降圧薬	β遮断薬	本採用	後発
メインテート錠2.5mg	ビソプロロールフマル酸塩	降圧薬	β遮断薬	院外採用	
メプロロール酒石酸塩錠20mg「テバ」	メプロロール酒石酸塩	降圧薬	β遮断薬	本採用	後発
アーチスト錠10mg	カルベジロール	降圧薬	αβ遮断薬	院外採用	
アーチスト錠2.5mg	カルベジロール	降圧薬	αβ遮断薬	院外採用	
アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	アロチノロール塩酸塩	降圧薬	αβ遮断薬	本採用	
カルベジロール錠10mg「サワイ」	カルベジロール	降圧薬	αβ遮断薬	本採用	後発
カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	カルベジロール	降圧薬	αβ遮断薬	本採用	後発
エبرانチルカプセル15mg	ウラピジル	降圧薬	α遮断薬	本採用	
カルデナリン錠1mg	ドキサゾシンメシル酸塩	降圧薬	α遮断薬	本採用	
ドキサゾシン錠1mg「MED」	ドキサゾシンメシル酸塩	降圧薬	α遮断薬	本採用	後発
アルドメット錠250	メチルドパ水和物	降圧薬	中枢性交感神経抑制薬	院外採用	
カタプレス錠75μg	クロニジン塩酸塩	降圧薬	中枢性交感神経抑制薬	院内採用	
アダラートCR錠10mg	ニフェジピン	降圧薬	Ca拮抗薬	院外採用	
アダラートCR錠20mg	ニフェジピン	降圧薬	Ca拮抗薬	本採用	
アダラートカプセル5mg	ニフェジピン	降圧薬	Ca拮抗薬	本採用	
アテレック錠10	シルニジピン	降圧薬	Ca拮抗薬	院外採用	
アムロジピンOD錠2.5mg「EMEC」	アムロジピンベシル酸塩	降圧薬	Ca拮抗薬	本採用	後発
アムロジピンOD錠5mg「EMEC」	アムロジピンベシル酸塩	降圧薬	Ca拮抗薬	本採用	後発
カルブロック錠8mg	アゼルニジピン	降圧薬	Ca拮抗薬	院外採用	
コニール錠2	ベニジピン塩酸塩	降圧薬	Ca拮抗薬	院外採用	

薬効別一覧

ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩	降圧薬	Ca拮抗薬	本採用	後発
シルニジピン錠10mg「サワイ」	シルニジピン	降圧薬	Ca拮抗薬	本採用	後発
セパミットーR細粒2%	ニフェジピン	降圧薬	Ca拮抗薬	院外採用	
ニカルピン注射液10mg	ニカルジピン塩酸塩	降圧薬	Ca拮抗薬	本採用	後発
ニカルピン注射液2mg	ニカルジピン塩酸塩	降圧薬	Ca拮抗薬	本採用	後発
ノルバスクOD錠2.5mg	アムロジピンベシル酸塩	降圧薬	Ca拮抗薬	院外採用	
ノルバスクOD錠5mg	アムロジピンベシル酸塩	降圧薬	Ca拮抗薬	院外採用	
ベニジピン塩酸塩錠2mg「OME」	ベニジピン塩酸塩	降圧薬	Ca拮抗薬	本採用	後発
ペルジピンLAカプセル40mg	ニカルジピン塩酸塩	降圧薬	Ca拮抗薬	院外採用	
ペルジピン注射液10mg	ニカルジピン塩酸塩	降圧薬	Ca拮抗薬	本採用	
ペルジピン注射液2mg	ニカルジピン塩酸塩	降圧薬	Ca拮抗薬	本採用	
ヘルベッサーRカプセル100mg	ジルチアゼム塩酸塩	降圧薬	Ca拮抗薬	院外採用	
ヘルベッサー錠30	ジルチアゼム塩酸塩	降圧薬	Ca拮抗薬	本採用	
カデュエット配合錠4番	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物	降圧薬	アムロジピン・スタチン配合剤	院外採用	
10%アプレゾリン散「チバ」	ヒドララジン塩酸塩	降圧薬	血管拡張薬	院外採用	
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「MED」	エナラプリルマレイン酸塩	降圧薬	アンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬	本採用	後発
ゼストリル錠10	リシノプリル水和物	降圧薬	アンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬	院外採用	
タナトリル錠5	イミダプリル塩酸塩	降圧薬	アンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬	院外採用	
レニベース錠5	エナラプリルマレイン酸塩	降圧薬	アンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬	院外採用	
ロングス錠10mg	リシノプリル水和物	降圧薬	アンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬	院外採用	
アジルバ錠20mg	アジルサルタン	降圧薬	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)	院外採用	
アバプロ錠100mg	イルベサルタン	降圧薬	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)	院外採用	
イルベタン錠50mg	イルベサルタン	降圧薬	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)	院外採用	
オルメサルタンOD錠20mg「ニプロ」	オルメサルタン ムドキシミル	降圧薬	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)	本採用	後発
オルメテックOD錠20mg	オルメサルタン ムドキシミル	降圧薬	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)	院外採用	
カンデサルタン錠8mg「あすか」	カンデサルタン シレキセチル	降圧薬	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)	本採用	後発
ディオバン錠80mg	バルサルタン	降圧薬	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)	院外採用	
ニューロタン錠50mg	ロサルタンカリウム	降圧薬	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)	本採用	
バルサルタン錠80mg「サンド」	バルサルタン	降圧薬	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)	本採用	後発
プロプレス錠8	カンデサルタン シレキセチル	降圧薬	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)	院外採用	
ミカルディス錠20mg	テルミサルタン	降圧薬	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)	院外採用	
プレミネント配合錠LD	ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド配合剤	降圧薬	ARB・利尿薬配合剤	院外採用	
ミコンビ配合錠AP	テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤	降圧薬	ARB・利尿薬配合剤	院外採用	
ミコンビ配合錠BP	テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤	降圧薬	ARB・利尿薬配合剤	院外採用	
アイミクス配合錠HD	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤	降圧薬	ARB・Ca拮抗薬配合剤	院外採用	
アイミクス配合錠LD	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤	降圧薬	ARB・Ca拮抗薬配合剤	院外採用	
エックスフォージ配合OD錠	バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤	降圧薬	ARB・Ca拮抗薬配合剤	院外採用	
ザクラス配合錠HD	アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤	降圧薬	ARB・Ca拮抗薬配合剤	院外採用	
ミカムロ配合錠AP	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤	降圧薬	ARB・Ca拮抗薬配合剤	院外採用	
レザルタス配合錠HD	オルメサルタン ムドキシミル・アゼルニジピン配合剤	降圧薬	ARB・Ca拮抗薬配合剤	院外採用	
ラジレス錠150mg	アリスキレンフマル酸塩	降圧薬	レニン阻害薬	院外採用	
アイトロール錠20mg	一硝酸イソソルビド	狭心症治療薬	硝酸薬	院外採用	
一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	一硝酸イソソルビド	狭心症治療薬	硝酸薬	本採用	後発
硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」	硝酸イソソルビド	狭心症治療薬	硝酸薬	本採用	後発
ニトロダームTTS25mg	ニトログリセリン	狭心症治療薬	硝酸薬	院外採用	
ニトロペン舌下錠0.3mg	ニトログリセリン	狭心症治療薬	硝酸薬	本採用	後発
ニトロール注5mg	硝酸イソソルビド	狭心症治療薬	硝酸薬	本採用	
ブランドルテープ40mg	硝酸イソソルビド	狭心症治療薬	硝酸薬	院外採用	

薬効別一覧

ミオコールスプレー0.3mg	ニトログリセリン	狭心症治療薬	硝酸薬	本採用	
ミオコール点滴静注25mg	ニトログリセリン	狭心症治療薬	硝酸薬	本採用	後発
ミリステープ5mg	ニトログリセリン	狭心症治療薬	硝酸薬	院外採用	
ミリスロール注5mg/10mL	ニトログリセリン	狭心症治療薬	硝酸薬	本採用	
コメリアンコーワ錠100	ジラゼブ塩酸塩水和物	狭心症治療薬	その他の冠拡張薬	本採用	
シグマート錠5mg	ニコランジル	狭心症治療薬	その他の冠拡張薬	院外採用	
シグマート注12mg	ニコランジル	狭心症治療薬	その他の冠拡張薬	本採用	
ニコランジル錠5mg「サワイ」	ニコランジル	狭心症治療薬	その他の冠拡張薬	本採用	後発
ペルサンチン-Lカプセル150mg	ジピリダモール	狭心症治療薬	その他の冠拡張薬	本採用	
アミサリン注100mg	プロカインアミド塩酸塩	抗不整脈薬	Naチャンネル遮断薬(クラスI群)	本採用	
サンリズムカプセル25mg	ビルシカイニド塩酸塩水和物	抗不整脈薬	Naチャンネル遮断薬(クラスI群)	院外採用	
サンリズム注射液50	ビルシカイニド塩酸塩水和物	抗不整脈薬	Naチャンネル遮断薬(クラスI群)	本採用	
シベノール錠50mg	シベンゾリンコハク酸塩	抗不整脈薬	Naチャンネル遮断薬(クラスI群)	院外採用	
シベノール静注70mg	シベンゾリンコハク酸塩	抗不整脈薬	Naチャンネル遮断薬(クラスI群)	本採用	
シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」	シベンゾリンコハク酸塩	抗不整脈薬	Naチャンネル遮断薬(クラスI群)	本採用	後発
静注用キシロカイン2%	リドカイン	抗不整脈薬	Naチャンネル遮断薬(クラスI群)	本採用	
タンボコール錠50mg	フレカイニド酢酸塩	抗不整脈薬	Naチャンネル遮断薬(クラスI群)	院外採用	
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」	ピルシカイニド塩酸塩水和物	抗不整脈薬	Naチャンネル遮断薬(クラスI群)	本採用	後発
プロノン錠100mg	プロパフェノン塩酸塩	抗不整脈薬	Naチャンネル遮断薬(クラスI群)	院外採用	
メキシチールカプセル50mg	メキシレチン塩酸塩	抗不整脈薬	Naチャンネル遮断薬(クラスI群)	本採用	
リスモダンP静注50mg	ジソピラミドリソリン酸塩	抗不整脈薬	Naチャンネル遮断薬(クラスI群)	本採用	
リスモダンカプセル100mg	ジソピラミド	抗不整脈薬	Naチャンネル遮断薬(クラスI群)	本採用	
オノアクト点滴静注用50mg	ランジオロール塩酸塩	抗不整脈薬	β遮断薬(クラスII群)	本採用	
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	抗不整脈薬	クラスIII群	本採用	後発
アンカロン錠100	アミオダロン塩酸塩	抗不整脈薬	クラスIII群	院外採用	
アンカロン注150	アミオダロン塩酸塩	抗不整脈薬	クラスIII群	本採用	
ソタコール錠40mg	ソタロール塩酸塩	抗不整脈薬	クラスIII群	院外採用	
ベプリコール錠50mg	ベプリジル塩酸塩水和物	抗不整脈薬	Ca拮抗薬(クラスIV群)	院外採用	
ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	ベラパミル塩酸塩	抗不整脈薬	Ca拮抗薬(クラスIV群)	本採用	後発
ベラパミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」	ベラパミル塩酸塩	抗不整脈薬	Ca拮抗薬(クラスIV群)	本採用	後発
ワソラン錠40mg	ベラパミル塩酸塩	抗不整脈薬	Ca拮抗薬(クラスIV群)	院外採用	
ジギラノゲン注0.4mg	デスラノシド	心不全治療薬 昇圧薬	ジギタリス製剤	本採用	
ハーフジゴキシンKY錠0.125	ジゴキシン	心不全治療薬 昇圧薬	ジギタリス製剤	本採用	
ラニラピッド錠0.1mg	メチルジゴキシン	心不全治療薬 昇圧薬	ジギタリス製剤	院外採用	
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	アドレナリン	心不全治療薬 昇圧薬	カテコラミン	本採用	後発
イノバン注0.3%シリンジ	ドパミン塩酸塩	心不全治療薬 昇圧薬	カテコラミン	本採用	
エピペン注射液0.15mg	アドレナリン	心不全治療薬 昇圧薬	カテコラミン	本採用	
エピペン注射液0.3mg	アドレナリン	心不全治療薬 昇圧薬	カテコラミン	院外採用	
ドブポン注0.3%シリンジ	ドブタミン塩酸塩	心不全治療薬 昇圧薬	カテコラミン	本採用	後発
ノルアドレナリン注1mg	ノルアドレナリン	心不全治療薬 昇圧薬	カテコラミン	本採用	
プロタノールL注0.2mg	1-イソプレナリン塩酸塩	心不全治療薬 昇圧薬	カテコラミン	本採用	
ボスミン注1mg	アドレナリン	心不全治療薬 昇圧薬	カテコラミン	本採用	
エホチール注10mg	エチレフリン塩酸塩	心不全治療薬 昇圧薬	カテコラミン系	本採用	
ネオシネジンコーワ注1mg	フェニレフリン塩酸塩	心不全治療薬 昇圧薬	カテコラミン系	本採用	
メトリジンD錠2mg	ミドドリン塩酸塩	心不全治療薬 昇圧薬	カテコラミン系	本採用	
リズミック錠10mg	アメジニウムメチル硫酸塩	心不全治療薬 昇圧薬	カテコラミン系	本採用	
アカルディカプセル1.25	ピモベンダン	心不全治療薬 昇圧薬	PDE-III阻害薬	本採用	
ミルリーラ注射液10mg	ミルリノン	心不全治療薬 昇圧薬	PDE-III阻害薬	本採用	

薬効別一覧

ハンブ注射用1000	カルベリチド(遺伝子組換え)	心不全治療薬 昇圧薬	心房性Na利尿ペプチド製剤	本採用	
ノイキノン錠10mg	ユビデカレノン	心不全治療薬 昇圧薬	その他	本採用	
アルプロスタジル注10μ g「武田テバ」	アルプロスタジル	血管拡張薬	プロスタグランジンE1製剤	本採用	後発
オパルモン錠5μ g	リマプロスト アルファデクス	血管拡張薬	プロスタグランジンE1製剤	院外採用	
注射用プロスタンディン20	アルプロスタジル アルファデクス	血管拡張薬	プロスタグランジンE1製剤	本採用	
プロレナル錠5μ g	リマプロスト アルファデクス	血管拡張薬	プロスタグランジンE1製剤	院外採用	
リマプロストアルファデクス錠5μ g「サワイ」	リマプロスト アルファデクス	血管拡張薬	プロスタグランジンE1製剤	本採用	後発
カルナクリン錠25	カリジノゲナーゼ	血管拡張薬	循環系ホルモン剤	本採用	
アゾセミド錠60mg「JG」	アゾセミド	利尿薬	ループ利尿薬	本採用	後発
カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	カンレノ酸カリウム	利尿薬	ループ利尿薬	本採用	後発
ダイアート錠60mg	アゾセミド	利尿薬	ループ利尿薬	本採用	
フロセミド錠20mg「NP」	フロセミド	利尿薬	ループ利尿薬	本採用	後発
フロセミド錠40mg「NP」	フロセミド	利尿薬	ループ利尿薬	本採用	後発
ラシックス細粒4%	フロセミド	利尿薬	ループ利尿薬	院外採用	
ラシックス錠20mg	フロセミド	利尿薬	ループ利尿薬	院外採用	
ラシックス錠40mg	フロセミド	利尿薬	ループ利尿薬	院外採用	
ラシックス注20mg	フロセミド	利尿薬	ループ利尿薬	本採用	
ルブラック錠4mg	トラセミド	利尿薬	ループ利尿薬	本採用	
ダイアモックス錠250mg	アセタゾラミド	利尿薬	炭酸脱水素酵素阻害薬	本採用	
ダイアモックス注射用500mg	アセタゾラミドナトリウム	利尿薬	炭酸脱水素酵素阻害薬	本採用	
20%マンニトール注射液「YD」	D-マンニトール	利尿薬	浸透圧性利尿薬	本採用	
イソバイドシロップ70%分包20mL	イソソルビド	利尿薬	浸透圧性利尿薬	院外採用	
イソバイドシロップ70%分包30mL	イソソルビド	利尿薬	浸透圧性利尿薬	院外採用	
グリセオール注	濃グリセリン・果糖	利尿薬	浸透圧性利尿薬	本採用	
メニレット70%ゼリー30g	イソソルビド	利尿薬	浸透圧性利尿薬	院外採用	
サムスカ錠15mg	トルバプタン	利尿薬	バソプレシン拮抗薬	本採用	
サムスカ錠7.5mg	トルバプタン	利尿薬	バソプレシン拮抗薬	院外採用	
呼吸器系に作用する薬剤					
アスプールの液(0.5%)	dl-イソプレナリン塩酸塩	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	β 刺激薬	院外採用	
エフェドリン「ナガサ」注射液40mg	エフェドリン塩酸塩	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	β 刺激薬	本採用	
オンブレス吸入用カプセル150μ g	インダカテロールマレイン塩酸塩	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	β 2刺激薬	本採用	
スピロベント錠10μ g	クレンブテロール塩酸塩	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	β 2刺激薬	院外採用	
セレベント50ディスカス	サルメテロールキシナホ酸塩	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	β 2刺激薬	本採用	
ツロブテロールテープ0.5mg「日医工」	ツロブテロール	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	β 2刺激薬	本採用	後発
ツロブテロールテープ1mg「日医工」	ツロブテロール	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	β 2刺激薬	本採用	後発
ツロブテロールテープ2mg「日医工」	ツロブテロール	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	β 2刺激薬	本採用	後発
ベネトリン吸入液0.5%	サルブタモール硫酸塩	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	β 2刺激薬	本採用	
ホクナリンテープ0.5mg	ツロブテロール	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	β 2刺激薬	院外採用	
ホクナリンテープ1mg	ツロブテロール	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	β 2刺激薬	院外採用	
ホクナリンテープ2mg	ツロブテロール	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	β 2刺激薬	院外採用	
メプチンエア10μ g吸入100回	ブロカテロール塩酸塩水和物	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	β 2刺激薬	本採用	
メプチン吸入液ユニット0.3mL	ブロカテロール塩酸塩水和物	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	β 2刺激薬	本採用	
メプチンシロップ5μ g/mL	ブロカテロール塩酸塩水和物	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	β 2刺激薬	本採用	
ネオフィリン注250mg	アミノフィリン水和物	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	テオフィリン薬(キサンテン誘導体)	本採用	
ユニフィルLA錠200mg	テオフィリン	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	テオフィリン薬(キサンテン誘導体)	本採用	
スピリーバ2.5μ gレスピマツト60吸入	チオトロピウム臭化物水和物	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	抗コリン薬	本採用	
ウルティプロ吸入用カプセル	インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	抗コリン薬・β 2刺激薬配合剤	本採用	
スピオルトレスピマツト60吸入	チオトロピウム臭化物水和物・オダテロール塩酸塩	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	抗コリン薬・β 2刺激薬配合剤	院外採用	

薬効別一覧

キュバール100エアゾール	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	吸入ステロイド	本採用	
キュバール50エアゾール	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	吸入ステロイド	院外採用	
パルミコート200μ gタービュヘイラー112吸入	ブデソニド	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	吸入ステロイド	院外採用	
パルミコート吸入液0. 25mg	ブデソニド	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	吸入ステロイド	本採用	
フルタイド100ディスカス	フルチカゾンプロピオン酸エステル	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	吸入ステロイド	本採用	
フルタイド200ディスカス	フルチカゾンプロピオン酸エステル	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	吸入ステロイド	本採用	
フルタイド50ディスカス	フルチカゾンプロピオン酸エステル	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	吸入ステロイド	本採用	
アドエア100ディスカス60吸入用	サルメテロールキナホロン塩化・フルチカゾンプロピオン酸エステル	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	吸入ステロイド・β 2刺激薬配合剤	本採用	
アドエア125エアゾール120吸入用	サルメテロールキナホロン塩化・フルチカゾンプロピオン酸エステル	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	吸入ステロイド・β 2刺激薬配合剤	本採用	
アドエア250エアゾール120吸入用	サルメテロールキナホロン塩化・フルチカゾンプロピオン酸エステル	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	吸入ステロイド・β 2刺激薬配合剤	本採用	
アドエア250ディスカス60吸入用	サルメテロールキナホロン塩化・フルチカゾンプロピオン酸エステル	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	吸入ステロイド・β 2刺激薬配合剤	院外採用	
アドエア50エアゾール120吸入用	サルメテロールキナホロン塩化・フルチカゾンプロピオン酸エステル	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	吸入ステロイド・β 2刺激薬配合剤	本採用	
シムビコートタービュヘイラー60吸入	ブデソニド・ホルモネロールフルマル酸塩水和物	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	吸入ステロイド・β 2刺激薬配合剤	本採用	
フルティフォーム50エアゾール56吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモネロールフルマル酸塩水和物	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	吸入ステロイド・β 2刺激薬配合剤	院外採用	
レルベア100エリプタ30吸入用	ビラテロールメチルプロピオン酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	吸入ステロイド・β 2刺激薬配合剤	院外採用	
レルベア200エリプタ30吸入用	ビラテロールメチルプロピオン酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	気管支拡張薬 気管支喘息治療薬 COPD治療薬	吸入ステロイド・β 2刺激薬配合剤	本採用	
注射用エラスポール100	シプレスタットナトリウム水和物	呼吸障害改善薬	好中球エラスターゼ選択的阻害薬	本採用	
オフエブカプセル150mg	ニンテダニブエタンスルホン酸塩	呼吸障害改善薬	抗線維化薬	院外採用	
ピレスパ錠200mg	ピルフェニドン	呼吸障害改善薬	抗線維化薬	院外採用	
コデインリン酸塩散1%「第一三共」	コデインリン酸塩水和物	鎮咳薬 去痰薬	中枢性麻薬性鎮咳薬	本採用	
アストミンシロップ0. 25%	ジメモルフアンリン酸塩	鎮咳薬 去痰薬	中枢性非麻薬性鎮咳薬	本採用	
メジコン錠15mg	デキストロメトラン臭化水素酸塩水和物	鎮咳薬 去痰薬	中枢性非麻薬性鎮咳薬	本採用	
セネガシロップ	セネガ	鎮咳薬 去痰薬	刺激性去痰薬	本採用	
ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0. 08%「イセイ」	ブロムヘキシン塩酸塩	鎮咳薬 去痰薬	気道粘膜溶解薬	本採用	後発
ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	ブロムヘキシン塩酸塩	鎮咳薬 去痰薬	気道粘膜溶解薬	本採用	後発
カルボシステインDS50%「タカタ」	Ｌ-カルボシステイン	鎮咳薬 去痰薬	気道粘液修復薬	本採用	後発
カルボシステイン錠250mg「テバ」	Ｌ-カルボシステイン	鎮咳薬 去痰薬	気道粘液修復薬	本採用	後発
カルボシステインシロップ小児用5%「テバ」	Ｌ-カルボシステイン	鎮咳薬 去痰薬	気道粘液修復薬	本採用	後発
ムコダインDS50%	Ｌ-カルボシステイン	鎮咳薬 去痰薬	気道粘液修復薬	院外採用	
ムコダイン錠250mg	Ｌ-カルボシステイン	鎮咳薬 去痰薬	気道粘液修復薬	院外採用	
ムコダイン錠500mg	Ｌ-カルボシステイン	鎮咳薬 去痰薬	気道粘液修復薬	院外採用	
ムコダインシロップ5%	Ｌ-カルボシステイン	鎮咳薬 去痰薬	気道粘液修復薬	院外採用	
クリアナール錠200mg	フドステイン	鎮咳薬 去痰薬	気道分泌細胞正常化薬	本採用	
アンブロキソール塩酸塩錠15mg「日医工」	アンブロキソール塩酸塩	鎮咳薬 去痰薬	気道潤滑薬	本採用	後発
ムコサールドライシロップ1. 5%	アンブロキソール塩酸塩	鎮咳薬 去痰薬	気道潤滑薬	本採用	後発
ムコソルバンL錠45mg	アンブロキソール塩酸塩	鎮咳薬 去痰薬	気道潤滑薬	院外採用	
ムコソルバン錠15mg	アンブロキソール塩酸塩	鎮咳薬 去痰薬	気道潤滑薬	院外採用	
アレバール吸入用溶解液0. 125%	チロキサポール	鎮咳薬 去痰薬	界面活性剤	院外採用	
キョウニン水	キョウニン水	鎮咳薬 去痰薬	生薬去痰薬	本採用	
消化器系に作用する薬剤					
重散	炭酸水素ナトリウム・ゲンテアナ配合剤	消化管運動機能改善薬	健胃薬	院外採用	後発
ガナトン錠50mg	イトプリド塩酸塩	消化管運動機能改善薬	ドパミン受容体拮抗薬	本採用	
テルペラン注射液10mg	塩酸メクロプラミド	消化管運動機能改善薬	ドパミン受容体拮抗薬	本採用	後発
ドンペリドン錠10mg「日医工」	ドンペリドン	消化管運動機能改善薬	ドパミン受容体拮抗薬	本採用	後発
ナウゼリンOD錠10	ドンペリドン	消化管運動機能改善薬	ドパミン受容体拮抗薬	院外採用	
ナウゼリン坐剤10	ドンペリドン	消化管運動機能改善薬	ドパミン受容体拮抗薬	本採用	
ナウゼリン坐剤60	ドンペリドン	消化管運動機能改善薬	ドパミン受容体拮抗薬	本採用	
プラミール錠5mg	メクロプラミド	消化管運動機能改善薬	ドパミン受容体拮抗薬	本採用	後発

薬効別一覧

プリンペラン錠5	メトクロプラミド	消化管運動機能改善薬	ドパミン受容体拮抗薬	院外採用	
セレキノン錠100mg	トリメブチンマレイン酸塩	消化管運動機能改善薬	オピオイド作動薬	本採用	
ガスモチン錠5mg	モサプリドクエン酸塩水和物	消化管運動機能改善薬	セロトニン受容体作動薬	院外採用	
モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」	モサプリドクエン酸塩水和物	消化管運動機能改善薬	セロトニン受容体作動薬	本採用	後発
アコファイド錠100mg	アコチアミド塩酸塩水和物	消化管運動機能改善薬	アセチルコリンエステラーゼ阻害薬	院外採用	
ジアスターゼ	ジアスターゼ	消化管運動機能改善薬	消化酵素	院外採用	
タフマックE配合カプセル	ジアスターゼ配合剤	消化管運動機能改善薬	消化酵素配合剤	本採用	
タフマックE配合顆粒	ジアスターゼ配合剤	消化管運動機能改善薬	消化酵素配合剤	本採用	
ベリチーム配合顆粒	膵臓性消化酵素配合剤	消化管運動機能改善薬	消化酵素配合剤	院外採用	
オメプラゾール注射用20mg「日医工」	オメプラゾールナトリウム	消化性潰瘍治療薬	プロトンポンプ阻害薬(PPI)	本採用	後発
タケキャブ錠10mg	ボノプラザンフマル酸塩	消化性潰瘍治療薬	プロトンポンプ阻害薬(PPI)	院外採用	
タケキャブ錠20mg	ボノプラザンフマル酸塩	消化性潰瘍治療薬	プロトンポンプ阻害薬(PPI)	本採用	
タケプロンOD錠15	ランソプラゾール	消化性潰瘍治療薬	プロトンポンプ阻害薬(PPI)	院外採用	
タケプロンOD錠30	ランソプラゾール	消化性潰瘍治療薬	プロトンポンプ阻害薬(PPI)	院外採用	
タケプロン静注用30mg	ランソプラゾール	消化性潰瘍治療薬	プロトンポンプ阻害薬(PPI)	本採用	
ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	消化性潰瘍治療薬	プロトンポンプ阻害薬(PPI)	本採用	
ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	消化性潰瘍治療薬	プロトンポンプ阻害薬(PPI)	院外採用	
ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	消化性潰瘍治療薬	プロトンポンプ阻害薬(PPI)	院外採用	
パリエット錠10mg	ラベプラゾールナトリウム	消化性潰瘍治療薬	プロトンポンプ阻害薬(PPI)	院外採用	
ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」	ラベプラゾールナトリウム	消化性潰瘍治療薬	プロトンポンプ阻害薬(PPI)	本採用	後発
ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	ランソプラゾール	消化性潰瘍治療薬	プロトンポンプ阻害薬(PPI)	本採用	後発
ガスターD錠10mg	ファモチジン	消化性潰瘍治療薬	H2受容体拮抗薬	院外採用	
ガスター散2%	ファモチジン	消化性潰瘍治療薬	H2受容体拮抗薬	院外採用	
ザンタック錠75	ラニチジン塩酸塩	消化性潰瘍治療薬	H2受容体拮抗薬	院外採用	
タガメット細粒20%	シメチジン	消化性潰瘍治療薬	H2受容体拮抗薬	院外採用	
タガメット錠200mg	シメチジン	消化性潰瘍治療薬	H2受容体拮抗薬	院外採用	
タガメット錠400mg	シメチジン	消化性潰瘍治療薬	H2受容体拮抗薬	院外採用	
ファモチジンD錠10mg「サワイ」	ファモチジン	消化性潰瘍治療薬	H2受容体拮抗薬	本採用	後発
ファモチジン注射用20mg「サワイ」	ファモチジン	消化性潰瘍治療薬	H2受容体拮抗薬	本採用	後発
プロテカジン錠10	ラフチジン	消化性潰瘍治療薬	H2受容体拮抗薬	院外採用	
ラフチジン錠10mg「サワイ」	ラフチジン	消化性潰瘍治療薬	H2受容体拮抗薬	本採用	後発
ブスコパン錠10mg	ブチルスコポラミン臭化物	消化性潰瘍治療薬	四級アンモニウム合成抗コリン薬	本採用	
ブチルスコポラミン臭化物注20mgシリンジ「NP」	ブチルスコポラミン臭化物	消化性潰瘍治療薬	四級アンモニウム合成抗コリン薬	本採用	後発
炭カル錠500mg「旭化成」	沈降炭酸カルシウム	消化性潰瘍治療薬	制酸薬	本採用	後発
炭酸水素ナトリウム	炭酸水素ナトリウム	消化性潰瘍治療薬	制酸薬	本採用	
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	アトロピン硫酸塩水和物	消化性潰瘍治療薬	ベラドンナアルカロイド	本採用	後発
ロートエキス散	ロートエキス	消化性潰瘍治療薬	ベラドンナアルカロイド	院外採用	
サイトテック錠200	ミソプロストール	消化性潰瘍治療薬	プロスタグランジン製剤	本採用	
アルサルミン内用液10%	スクラルファート水和物	消化性潰瘍治療薬	防御因子増強薬	院外採用	
アルロイドG顆粒溶解用67%	アルギン酸ナトリウム	消化性潰瘍治療薬	防御因子増強薬	院外採用	
アルロイドG内用液5%	アルギン酸ナトリウム	消化性潰瘍治療薬	防御因子増強薬	本採用	
キャベジンUコーワ配合散	メチオニン・メタケイ酸アルミン酸マグネシウム配合剤	消化性潰瘍治療薬	防御因子増強薬	院外採用	
スクラルファート内用液10%「日医工」	スクラルファート水和物	消化性潰瘍治療薬	防御因子増強薬	本採用	後発
セルベックス細粒10%	テプレノン	消化性潰瘍治療薬	防御因子増強薬	院外採用	
プロマックD錠75	ポラプレジンク	消化性潰瘍治療薬	防御因子増強薬	院外採用	
ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」	ポラプレジンク	消化性潰瘍治療薬	防御因子増強薬	本採用	後発
ムコスタ顆粒20%	レバミピド	消化性潰瘍治療薬	防御因子増強薬	本採用	
ムコスタ錠100mg	レバミピド	消化性潰瘍治療薬	防御因子増強薬	院外採用	

薬効別一覧

レバミピド錠100mg「EMEC」	レバミピド	消化性潰瘍治療薬	防御因子増強薬	本採用	後発
ボノサップパック400	ボノサップ	消化性潰瘍治療薬	ヘリコバクター・ピロリ除菌薬	院外採用	
ボノサップパック800	ボノサップ	消化性潰瘍治療薬	ヘリコバクター・ピロリ除菌薬	院外採用	
ラベファインパック	ラベファイン	消化性潰瘍治療薬	ヘリコバクター・ピロリ除菌薬	院外採用	
ロペミンカプセル1mg	ロペラミド塩酸塩	腸疾患治療薬	腸運動抑制薬	本採用	
タンニン酸アルブミン	タンニン酸アルブミン	腸疾患治療薬	収斂薬	本採用	
アドソルビン原末	天然ケイ酸アルミニウム	腸疾患治療薬	吸着薬	本採用	
ビオフェルミンR散	耐性乳酸菌製剤	腸疾患治療薬	活性生菌製剤	院外採用	後発
ミヤBM細粒	酪酸菌製剤	腸疾患治療薬	活性生菌製剤	本採用	
ミヤBM錠	酪酸菌製剤	腸疾患治療薬	活性生菌製剤	本採用	
ラックビー微粒N	ビフィズス菌製剤	腸疾患治療薬	活性生菌製剤	院外採用	
オリザチーム顆粒	β-ガラクトシダーゼ(アスベルギルス)	腸疾患治療薬	乳糖分解酵素薬	本採用	後発
ガスコン錠40mg	ジメチコン	腸疾患治療薬	消化管ガス駆除薬	本採用	
ガスコンドロップ内用液2%	ジメチコン	腸疾患治療薬	消化管ガス駆除薬	院外採用	
バリトゲン消泡内用液2%	ジメチコン	腸疾患治療薬	消化管ガス駆除薬	本採用	後発
アサコール錠400mg	メサラジン	腸疾患治療薬	炎症性腸疾患治療薬	本採用	
サラゾピリン坐剤500mg	サラゾスルファピリジン	腸疾患治療薬	炎症性腸疾患治療薬	本採用	
サラゾピリン錠500mg	サラゾスルファピリジン	腸疾患治療薬	炎症性腸疾患治療薬	本採用	
シンポニー皮下注50mgシリンジ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	腸疾患治療薬	炎症性腸疾患治療薬	本採用	
ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)	腸疾患治療薬	炎症性腸疾患治療薬	院外採用	
プレドネマ注腸20mg	プレドニソロン酸エステルナトリウム	腸疾患治療薬	炎症性腸疾患治療薬	本採用	後発
ペンタサ顆粒94%	メサラジン	腸疾患治療薬	炎症性腸疾患治療薬	本採用	
ペンタサ坐剤1g	メサラジン	腸疾患治療薬	炎症性腸疾患治療薬	本採用	
ペンタサ錠250mg	メサラジン	腸疾患治療薬	炎症性腸疾患治療薬	本採用	
ペンタサ錠500mg	メサラジン	腸疾患治療薬	炎症性腸疾患治療薬	本採用	
ペンタサ注腸1g	メサラジン	腸疾患治療薬	炎症性腸疾患治療薬	院外採用	
リアルダ錠1200mg	メサラジン	腸疾患治療薬	炎症性腸疾患治療薬	本採用	
レクタブル2mg注腸フォーム14回	ブデソニド	腸疾患治療薬	炎症性腸疾患治療薬	院外採用	
レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ(遺伝子組換え)	腸疾患治療薬	炎症性腸疾患治療薬	本採用	
イリボー錠5μg	ラモセトロン塩酸塩	腸疾患治療薬	過敏性腸症候群治療薬	院外採用	
トランコロン錠7.5mg	メペンゾラート臭化物	腸疾患治療薬	過敏性腸症候群治療薬	院外採用	
ポリフル錠500mg	ポリカルボフィルカルシウム	腸疾患治療薬	過敏性腸症候群治療薬	本採用	
リンゼス錠0.25mg	リナクロチド	腸疾患治療薬	過敏性腸症候群治療薬	院外採用	
ネリプロクト軟膏	ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン	痔疾患治療薬	抗炎症薬	本採用	
プロクトセディル軟膏	ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤	痔疾患治療薬	抗炎症薬	院外採用	
ボラザG坐剤	トリベノシド・リドカイン	痔疾患治療薬	循環改善薬	本採用	
ボラザG軟膏	トリベノシド・リドカイン	痔疾患治療薬	循環改善薬	本採用	
強力ポステリザン(軟膏)	大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン	痔疾患治療薬	肉芽形成促進薬	院外採用	
ヘモポリゾン軟膏	大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン	痔疾患治療薬	肉芽形成促進薬	本採用	後発
酸化マグネシウム	酸化マグネシウム	下剤	塩類下剤	院外採用	
酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	酸化マグネシウム	下剤	塩類下剤	本採用	後発
酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」	酸化マグネシウム	下剤	塩類下剤	本採用	後発
酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」	酸化マグネシウム	下剤	塩類下剤	本採用	後発
マグミット錠330mg	酸化マグネシウム	下剤	塩類下剤	院外採用	後発
アローゼン顆粒	センナ・センナ実	下剤	大腸刺激性下剤	院外採用	
新レシカルボン坐剤	炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム	下剤	大腸刺激性下剤	本採用	
センノサイド錠12mg	センノシド	下剤	大腸刺激性下剤	本採用	後発
テレミンソフト坐薬10mg	ピサコジル	下剤	大腸刺激性下剤	本採用	

薬効別一覧

テレミンソフト坐薬2mg	ビスコジル	下剤	大腸刺激性下剤	院外採用	
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」	ピコスルファートナトリウム水和物	下剤	大腸刺激性下剤	本採用	後発
プルゼニド錠12mg	センノシド	下剤	大腸刺激性下剤	院外採用	
ヨーデルS糖衣錠-80	センナエキス	下剤	大腸刺激性下剤	院外採用	後発
ラクソベロン内用液0.75%	ピコスルファートナトリウム水和物	下剤	大腸刺激性下剤	院外採用	
アミティーザカプセル24μg	ルビプロストン	下剤	腸液分泌促進薬	院外採用	
マグコロールP	クエン酸マグネシウム	下剤	経口腸管洗浄薬	本採用	
モビプレップ配合内用剤	ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤	下剤	経口腸管洗浄薬	本採用	
グリセリン浣腸「オヲタ」60	グリセリン	下剤	浣腸剤	本採用	後発
ケンエーG浣腸液50%	グリセリン	下剤	浣腸剤	本採用	後発
スインプロイク錠0.2mg	ナルデメジントシル酸塩	下剤	その他	本採用	
ペガシス皮下注180μg	ペグインターフェロン アルファ-2a(遺伝子組換え)	肝疾患治療薬	インエターフェロン製剤	本採用	
ペガシス皮下注90μg	ペグインターフェロン アルファ-2a(遺伝子組換え)	肝疾患治療薬	インエターフェロン製剤	本採用	
ペグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用	ペグインターフェロン アルファ-2b(遺伝子組換え)	肝疾患治療薬	インエターフェロン製剤	本採用	
ペグイントロン皮下注用150μg/0.5mL用	ペグインターフェロン アルファ-2b(遺伝子組換え)	肝疾患治療薬	インエターフェロン製剤	本採用	
ペグイントロン皮下注用50μg/0.5mL用	ペグインターフェロン アルファ-2b(遺伝子組換え)	肝疾患治療薬	インエターフェロン製剤	本採用	
ヴィキラックス配合錠	オムビタシル水和物・リタプレビル水和物・リトナビル	肝疾患治療薬	抗C型肝炎ウイルス薬	本採用	
コペガス錠200mg	リバビリン	肝疾患治療薬	抗C型肝炎ウイルス薬	院外採用	
スンペプラカプセル100mg	アスナプレビル	肝疾患治療薬	抗C型肝炎ウイルス薬	本採用	
ソバルディ錠400mg	ソホスブビル	肝疾患治療薬	抗C型肝炎ウイルス薬	本採用	
ソブリアードカプセル100mg	シメプレビルナトリウム	肝疾患治療薬	抗C型肝炎ウイルス薬	本採用	
ダクルインザ錠60mg	ダクラタシル塩酸塩	肝疾患治療薬	抗C型肝炎ウイルス薬	本採用	
ハーボニー配合錠	レジバシル アセトン付加物・ソホスブビル	肝疾患治療薬	抗C型肝炎ウイルス薬	本採用	
マヴィレット配合錠	グレカプレビル水和物・ビプレタシル	肝疾患治療薬	抗C型肝炎ウイルス薬	院外採用	
レベトールカプセル200mg	リバビリン	肝疾患治療薬	抗C型肝炎ウイルス薬	本採用	
ゼフィックス錠100	ラムビジン	肝疾患治療薬	抗B型肝炎ウイルス薬	院外採用	
テノゼット錠300mg	テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩	肝疾患治療薬	抗B型肝炎ウイルス薬	院外採用	
バラクルード錠0.5mg	エンテカビル水和物	肝疾患治療薬	抗B型肝炎ウイルス薬	本採用	
ベムリディ錠25mg	テノホビル アラフェナミドフマル酸塩	肝疾患治療薬	抗B型肝炎ウイルス薬	院外採用	
グリチロン配合錠	グリチルリチン・グリシチン-DL-メチオニン配合剤	肝疾患治療薬	肝機能改善薬	本採用	
タウリン散98%「大正」	タウリン	肝疾患治療薬	肝機能改善薬	院外採用	
タチオン注射用200mg	グルタチオン	肝疾患治療薬	肝機能改善薬	本採用	
ネオファーゲン静注20mL	グリチルリチン・グリシチン・システイン配合剤	肝疾患治療薬	肝機能改善薬	本採用	後発
アミノバクト配合顆粒	イソロイシン・ロイシン・バリン	肝疾患治療薬	肝不全治療薬	本採用	後発
アミノレバンEN配合散	肝不全用成分栄養剤	肝疾患治療薬	肝不全治療薬	本採用	
ピアレシロップ65%	ラクツロース	肝疾患治療薬	肝不全治療薬	本採用	後発
モニラック・シロップ65%	ラクツロース	肝疾患治療薬	肝不全治療薬	院外採用	
リーバクト配合顆粒	イソロイシン・ロイシン・バリン	肝疾患治療薬	肝不全治療薬	院外採用	
リフキシマ錠200mg	リファキシミン	肝疾患治療薬	肝不全治療薬	本採用	
ウルソ錠100mg	ウルソデオキシコール酸	胆道疾患治療薬	催胆薬	院外採用	
ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」	ウルソデオキシコール酸	胆道疾患治療薬	催胆薬	本採用	後発
スパカール錠40mg	トレピプトン	胆道疾患治療薬	排胆薬	本採用	
カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」	カモスタットメシル酸塩	膵疾患治療薬	蛋白分界酵素阻害薬	本採用	後発
コアヒビター注射用50mg	ナファモスタットメシル酸塩	膵疾患治療薬	蛋白分界酵素阻害薬	本採用	後発
フオイパン錠100mg	カモスタットメシル酸塩	膵疾患治療薬	蛋白分界酵素阻害薬	院外採用	
ミラクリッド注射液5万単位	ウリナスタチン	膵疾患治療薬	蛋白分界酵素阻害薬	本採用	
レミナロン注射用100mg	ガベキサートメシル酸塩	膵疾患治療薬	蛋白分界酵素阻害薬	本採用	後発
レミナロン注射用500mg	ガベキサートメシル酸塩	膵疾患治療薬	蛋白分界酵素阻害薬	本採用	後発

薬効別一覧

リパクレオン顆粒300mg分包	パンクレリパーゼ	膵疾患治療薬	膵酵素補充薬	本採用	
神経系に作用する薬剤					
コントミン筋注25mg	クロルプロマジン塩酸塩	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	フェノチアジン系抗精神病薬	本採用	
ノバミン筋注5mg	ブロクロルペラジンメシル酸塩	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	フェノチアジン系抗精神病薬	本採用	
ノバミン錠5mg	ブロクロルペラジンマレイン酸塩	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	フェノチアジン系抗精神病薬	本採用	
レボトミン錠5mg	レボメプロマジンマレイン酸塩	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	フェノチアジン系抗精神病薬	院外採用	
セレネース錠1.5mg	ハロペリドール	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	ブチロフェノン系抗精神病薬	本採用	
セレネース注5mg	ハロペリドール	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	ブチロフェノン系抗精神病薬	本採用	
グラマリール錠50mg	チアプリド塩酸塩	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	ベンザミド系抗精神病薬	院外採用	
スルピリド錠50mg「サワイ」	スルピリド	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	ベンザミド系抗精神病薬	本採用	後発
チアプリド錠50mg「サワイ」	チアプリド塩酸塩	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	ベンザミド系抗精神病薬	本採用	後発
ドグマチール錠50mg	スルピリド	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	ベンザミド系抗精神病薬	院外採用	
リスパダール錠1mg	リスペリドン	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	セロトニン・ドパミン遮断薬 (SDA)	院外採用	
リスパダール内用液1mg/mL	リスペリドン	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	セロトニン・ドパミン遮断薬 (SDA)	院外採用	
リスペリドン錠1「MEEK」	リスペリドン	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	セロトニン・ドパミン遮断薬 (SDA)	本採用	後発
リスペリドン内用液0.5mg分包「ファイザー」	リスペリドン	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	セロトニン・ドパミン遮断薬 (SDA)	本採用	後発
クエチアピン錠25mg「日医工」	クエチアピソフマル酸塩	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	多元受容体用抗精神病薬 (MARTA)	本採用	後発
セロクエル25mg錠	クエチアピソフマル酸塩	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	多元受容体用抗精神病薬 (MARTA)	院外採用	
エビリファイ錠1mg	アリピプラゾール	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	ドパミン受容体部分作動薬 (DPA)	院外採用	
エビリファイ錠3mg	アリピプラゾール	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	ドパミン受容体部分作動薬 (DPA)	院外採用	
アモキサソカプセル25mg	アモキサソ	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	三環系抗うつ薬	本採用	
トフラニール錠25mg	イミプラミン塩酸塩	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	三環系抗うつ薬	院外採用	
トリプタノール錠10	アミトリプチリン塩酸塩	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	三環系抗うつ薬	本採用	
テトラミド錠10mg	ミアンセリン塩酸塩	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	四環系抗うつ薬	本採用	
ルジオミール錠10mg	マプロチリン塩酸塩	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	四環系抗うつ薬	本採用	
デプロメール錠25	フルボキサミンマレイン酸塩	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	選択的セロトニン再取り込み阻害薬 (SSRI)	本採用	
パキシルCR錠12.5mg	パロキセチン塩酸塩水和物	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	選択的セロトニン再取り込み阻害薬 (SSRI)	院外採用	
パキシル錠10mg	パロキセチン塩酸塩水和物	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	選択的セロトニン再取り込み阻害薬 (SSRI)	院外採用	
パロキセチン錠10mg「日医工」	パロキセチン塩酸塩水和物	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	選択的セロトニン再取り込み阻害薬 (SSRI)	本採用	後発
サインバルタカプセル20mg	デュロキセチン塩酸塩	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬 (SNRI)	本採用	
リフレックス錠15mg	ミルタザピン	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬 (NaSSA)	院外採用	
レスリン錠25	トラゾドン塩酸塩	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	その他の抗うつ薬	本採用	
リーマス錠100	炭酸リチウム	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	気分安定薬	本採用	
リーマス錠200	炭酸リチウム	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	気分安定薬	本採用	
インチュニブ錠1mg	グアンファシン塩酸塩	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	ADAH治療薬	院外採用	
インチュニブ錠3mg	グアンファシン塩酸塩	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	ADAH治療薬	院外採用	
コンサータ錠18mg	メチルフェニデート塩酸塩	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	ADAH治療薬	院内採用	
コンサータ錠27mg	メチルフェニデート塩酸塩	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	ADAH治療薬	院内採用	
ストラテラカプセル25mg	アトモキセチン塩酸塩	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	ADAH治療薬	院外採用	
ストラテラカプセル40mg	アトモキセチン塩酸塩	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	ADAH治療薬	院外採用	
ストラテラカプセル5mg	アトモキセチン塩酸塩	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	ADAH治療薬	院外採用	
ストラテラ内用液0.4%	アトモキセチン塩酸塩	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	ADAH治療薬	院外採用	
ストラテラカプセル10mg	アトモキセチン塩酸塩	抗精神病薬 抗うつ薬 気分安定薬 精神刺激薬	ADAH治療薬	院外採用	
2mgセルシン錠	ジアゼパム	抗不安薬 睡眠薬	ベンゾジアゼピン系抗不安薬	本採用	
アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	アルプラゾラム	抗不安薬 睡眠薬	ベンゾジアゼピン系抗不安薬	本採用	後発
エチゾラム錠0.5mg「フジナガ」	エチゾラム	抗不安薬 睡眠薬	ベンゾジアゼピン系抗不安薬	本採用	後発
クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	クロチアゼパム	抗不安薬 睡眠薬	ベンゾジアゼピン系抗不安薬	本採用	後発
コンスタン0.4mg錠	アルプラゾラム	抗不安薬 睡眠薬	ベンゾジアゼピン系抗不安薬	院外採用	

薬効別一覧

セパゾン錠1	クロキサゾラム	抗不安薬 睡眠薬	ベンゾジアゼピン系抗不安薬	院外採用
セルシン注射液10mg	ジアゼパム	抗不安薬 睡眠薬	ベンゾジアゼピン系抗不安薬	本採用
デパス錠0.5mg	エチゾラム	抗不安薬 睡眠薬	ベンゾジアゼピン系抗不安薬	院外採用
メイラックス錠1mg	ロフラゼブ酸エチル	抗不安薬 睡眠薬	ベンゾジアゼピン系抗不安薬	本採用
リーゼ錠5mg	クロチアゼパム	抗不安薬 睡眠薬	ベンゾジアゼピン系抗不安薬	院外採用
レキソタン錠2	ブロマゼパム	抗不安薬 睡眠薬	ベンゾジアゼピン系抗不安薬	院外採用
ドラール錠15	クアゼパム	抗不安薬 睡眠薬	ベンゾジアゼピン系睡眠薬	本採用
ニトラゼパム錠5mg「テバ」	ニトラゼパム	抗不安薬 睡眠薬	ベンゾジアゼピン系睡眠薬	本採用 後発
ハルシオン0.25mg錠	トリアゾラム	抗不安薬 睡眠薬	ベンゾジアゼピン系睡眠薬	院外採用
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	フルニトラゼパム	抗不安薬 睡眠薬	ベンゾジアゼピン系睡眠薬	本採用 後発
プロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」	プロチゾラム	抗不安薬 睡眠薬	ベンゾジアゼピン系睡眠薬	本採用 後発
ベンザリン錠5	ニトラゼパム	抗不安薬 睡眠薬	ベンゾジアゼピン系睡眠薬	院外採用
レンドルミンD錠0.25mg	プロチゾラム	抗不安薬 睡眠薬	ベンゾジアゼピン系睡眠薬	院外採用
ロヒプノール錠1	フルニトラゼパム	抗不安薬 睡眠薬	ベンゾジアゼピン系睡眠薬	院外採用
ロヒプノール静注用2mg	フルニトラゼパム	抗不安薬 睡眠薬	ベンゾジアゼピン系睡眠薬	本採用
アモバン錠10	ゾピクロン	抗不安薬 睡眠薬	非ベンゾジアゼピン系睡眠薬	院外採用
アモバン錠7.5	ゾピクロン	抗不安薬 睡眠薬	非ベンゾジアゼピン系睡眠薬	院外採用
ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「日医工」	ゾルピデム酒石酸塩	抗不安薬 睡眠薬	非ベンゾジアゼピン系睡眠薬	本採用 後発
マイスリー錠5mg	ゾルピデム酒石酸塩	抗不安薬 睡眠薬	非ベンゾジアゼピン系睡眠薬	院外採用
ルネスタ錠1mg	エスゾピクロン	抗不安薬 睡眠薬	非ベンゾジアゼピン系睡眠薬	本採用
ロゼレム錠8mg	ラメルテオン	抗不安薬 睡眠薬	メラトニン受容体作動薬	本採用
ベルソムラ錠10mg	スボレキサント	抗不安薬 睡眠薬	オキシトシン受容体拮抗薬	院外採用
ベルソムラ錠15mg	スボレキサント	抗不安薬 睡眠薬	オキシトシン受容体拮抗薬	本採用
ベルソムラ錠20mg	スボレキサント	抗不安薬 睡眠薬	オキシトシン受容体拮抗薬	院外採用
エスクレ坐剤「250」	抱水クロラール	抗不安薬 睡眠薬	その他	本採用
エスクレ注腸用キット「500」	抱水クロラール	抗不安薬 睡眠薬	その他	本採用
トリクロリールシロップ10%	トリクロホスナトリウム	抗不安薬 睡眠薬	その他	本採用
ダイアップ坐剤4	ジアゼパム	抗てんかん薬	ベンゾジアゼピン系薬	本採用
ダイアップ坐剤6	ジアゼパム	抗てんかん薬	ベンゾジアゼピン系薬	本採用
ノーベルバル静注用250mg	フェノバルビタールナトリウム	抗てんかん薬	バルビツール酸系薬	本採用
フェノバル散10%	フェノバルビタール	抗てんかん薬	バルビツール酸系薬	本採用
フェノバル注射液100mg	フェノバルビタール	抗てんかん薬	バルビツール酸系薬	本採用
ワコビタール坐剤100	フェノバルビタールナトリウム	抗てんかん薬	バルビツール酸系薬	本採用
アレビアチン散10%	フェニトイン	抗てんかん薬	ヒダントイン系薬	本採用
アレビアチン錠100mg	フェニトイン	抗てんかん薬	ヒダントイン系薬	院外採用
ホストイン静注750mg	ホスフェニトインナトリウム水和物	抗てんかん薬	ヒダントイン系薬	本採用
エピレオプチマル散50%	エトスクシミド	抗てんかん薬	サクシミド系薬	院外採用
マイスタン細粒1%	クロバザム	抗てんかん薬	ベンゾジアゼピン系薬	院外採用
ミダフレッサ静注0.1%	ミダゾラム	抗てんかん薬	ベンゾジアゼピン系薬	本採用
リボトリール細粒0.1%	クロナゼパム	抗てんかん薬	ベンゾジアゼピン系薬	院外採用
リボトリール錠0.5mg	クロナゼパム	抗てんかん薬	ベンゾジアゼピン系薬	本採用
テグレート細粒50%	カルバマゼピン	抗てんかん薬	イモノスチルベン系薬	院外採用
テグレート錠100mg	カルバマゼピン	抗てんかん薬	イモノスチルベン系薬	院外採用
テグレート錠200mg	カルバマゼピン	抗てんかん薬	イモノスチルベン系薬	本採用
セレニカR顆粒40%	バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん薬	分枝脂肪酸系薬	院外採用
デパケンR錠100mg	バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん薬	分枝脂肪酸系薬	本採用
デパケンR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん薬	分枝脂肪酸系薬	本採用
デパケン細粒40%	バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん薬	分枝脂肪酸系薬	本採用

薬効別一覧

デパケンシロップ5%	バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん薬	分枝脂肪酸系薬	院外採用
エクセグラン散20%	ゾニサミド	抗てんかん薬	ベンズイソキサゾール系薬	院外採用
エクセグラン錠100mg	ゾニサミド	抗てんかん薬	ベンズイソキサゾール系薬	本採用
イーケプラ錠250mg	レベチラセタム	抗てんかん薬	新世代薬	院外採用
イーケプラ錠500mg	レベチラセタム	抗てんかん薬	新世代薬	本採用
イーケプラ点滴静注500mg	レベチラセタム	抗てんかん薬	新世代薬	本採用
イーケプラドライシロップ50%	レベチラセタム	抗てんかん薬	新世代薬	院外採用
ガバペン錠200mg	ガバペンチン	抗てんかん薬	新世代薬	院外採用
トピナ錠25mg	トピラマート	抗てんかん薬	新世代薬	院外採用
トピナ錠50mg	トピラマート	抗てんかん薬	新世代薬	院外採用
フィコンパ錠2mg	ペランパネル水和物	抗てんかん薬	新世代薬	本採用
ラミクタール錠100mg	ラモトリギン	抗てんかん薬	新世代薬	院外採用
ラミクタール錠25mg	ラモトリギン	抗てんかん薬	新世代薬	院外採用
ラミクタール錠小児用2mg	ラモトリギン	抗てんかん薬	新世代薬	院外採用
ラミクタール錠小児用5mg	ラモトリギン	抗てんかん薬	新世代薬	院外採用
イミグラン錠50	スマトリプタンコハク酸塩	片頭痛 慢性頭痛治療薬	トリプタン系薬	院外採用
イミグラン注3	スマトリプタンコハク酸塩	片頭痛 慢性頭痛治療薬	トリプタン系薬	本採用
ゾーミッグRM錠2.5mg	ゾルミトリプタン	片頭痛 慢性頭痛治療薬	トリプタン系薬	本採用
ミグシス錠5mg	ロメリジン塩酸塩	片頭痛 慢性頭痛治療薬	Ca拮抗薬	院外採用
トラベルミン配合錠	ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロフィン	制吐薬・鎮暈薬	中枢性制吐・鎮暈薬	本採用
アロキシ静注0.75mg	パロノセトロン塩酸塩	制吐薬・鎮暈薬	5-HT3受容体拮抗制吐薬	本採用
カイトリル錠2mg	グラニセトロン塩酸塩	制吐薬・鎮暈薬	5-HT3受容体拮抗制吐薬	本採用
グラニセトロン点滴静注液3mg「日医工」	グラニセトロン塩酸塩	制吐薬・鎮暈薬	5-HT3受容体拮抗制吐薬	本採用 後発
イメンドカプセル125mg	アプレピタント	制吐薬・鎮暈薬	ニューロキニン1(NK1)受容体拮抗薬	本採用
イメンドカプセル80mg	アプレピタント	制吐薬・鎮暈薬	ニューロキニン1(NK1)受容体拮抗薬	本採用
プロイメンド点滴静注用150mg	ホスアプレピタントメグルミン	制吐薬・鎮暈薬	ニューロキニン1(NK1)受容体拮抗薬	本採用
セファドール錠25mg	ジフェニドール塩酸塩	制吐薬・鎮暈薬	鎮暈薬(狭義)	本採用
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「CEO」	ベタヒスチンメシル酸塩	制吐薬・鎮暈薬	鎮暈薬(狭義)	本採用 後発
メリスロン錠6mg	ベタヒスチンメシル酸塩	制吐薬・鎮暈薬	鎮暈薬(狭義)	院外採用
ドパストン静注25mg	レボドパ	パーキンソン病治療薬	レボドパ含有製剤	本採用
ドパゾール錠200mg	レボドパ	パーキンソン病治療薬	レボドパ含有製剤	本採用
マドパー配合錠	レボドパ・ベンセラジド塩酸塩	パーキンソン病治療薬	レボドパ含有製剤	本採用
メネシット配合錠100	レボドパ・カルビドパ水和物	パーキンソン病治療薬	レボドパ含有製剤	本採用
エフピーOD錠2.5	セレギリン塩酸塩	パーキンソン病治療薬	モノアミン酸化酵素(MAO-B)阻害薬	本採用
コムタン錠100mg	エンタカボン	パーキンソン病治療薬	カテコール-Oメチルトランスフェラーゼ(COMT)阻害薬	院外採用
カバサール錠0.25mg	カベルゴリン	パーキンソン病治療薬	ドパミン受容体刺激(作動)薬(アゴニスト)	院外採用
パーロデル錠2.5mg	ブロモクリプテンメシル酸塩	パーキンソン病治療薬	ドパミン受容体刺激(作動)薬(アゴニスト)	本採用
ビ・シフロール錠0.125mg	ブラミベキソール塩酸塩水和物	パーキンソン病治療薬	ドパミン受容体刺激(作動)薬(アゴニスト)	本採用
ミラペックスLA錠0.375mg	ブラミベキソール塩酸塩水和物	パーキンソン病治療薬	ドパミン受容体刺激(作動)薬(アゴニスト)	院外採用
レキップ錠0.25mg	ロピニロール塩酸塩	パーキンソン病治療薬	ドパミン受容体刺激(作動)薬(アゴニスト)	院外採用
アキネトン錠1mg	ビペリデン塩酸塩	パーキンソン病治療薬	副交感神経遮断(抗コリン)薬	本採用
アキネトン注射液5mg	乳酸ビペリデン	パーキンソン病治療薬	副交感神経遮断(抗コリン)薬	本採用
アーテン錠(2mg)	トリヘキシフェニジル塩酸塩	パーキンソン病治療薬	副交感神経遮断(抗コリン)薬	本採用
アマンタジン塩酸塩錠50mg「サイイ」	アマンタジン塩酸塩	パーキンソン病治療薬	ドパミン遊離促進薬	本採用 後発
シンメレル細粒10%	アマンタジン塩酸塩	パーキンソン病治療薬	ドパミン遊離促進薬	本採用
シンメレル錠50mg	アマンタジン塩酸塩	パーキンソン病治療薬	ドパミン遊離促進薬	院外採用
ドプスOD錠100mg	ドロキシドパ	パーキンソン病治療薬	ノルアドレナリン前駆物質	本採用
ATP腸溶錠20mg「第一三共」	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	脳卒中治療薬	脳梗塞治療薬	院外採用

薬効別一覧

アデホスーLコーワ注40mg	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	脳卒中治療薬	脳梗塞治療薬	本採用	
アデホスコーワ顆粒10%	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	脳卒中治療薬	脳梗塞治療薬	院外採用	
エダラボン点滴静注液バッグ30mg「日医工」	エダラボン	脳卒中治療薬	脳梗塞治療薬	本採用	後発
オザグレレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」	オザグレレルナトリウム	脳卒中治療薬	脳梗塞治療薬	本採用	後発
サアミオン錠5mg	ニセルゴリン	脳卒中治療薬	脳梗塞治療薬	院外採用	
シチコリンH注1g「KN」	シチコリン	脳卒中治療薬	脳梗塞治療薬	本採用	後発
トリノシンS注射液10mg	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	脳卒中治療薬	脳梗塞治療薬	本採用	
トリノシンS注射液20mg	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	脳卒中治療薬	脳梗塞治療薬	本採用	
トリノシン顆粒10%	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	脳卒中治療薬	脳梗塞治療薬	院内採用	
トリノシン腸溶錠20mg	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	脳卒中治療薬	脳梗塞治療薬	本採用	
ニセルゴリン錠5mg「サワイ」	ニセルゴリン	脳卒中治療薬	脳梗塞治療薬	本採用	後発
アリセプトD錠3mg	ドネペジル塩酸塩	抗認知症薬	コリンエステラーゼ阻害薬	院外採用	
アリセプトD錠5mg	ドネペジル塩酸塩	抗認知症薬	コリンエステラーゼ阻害薬	院外採用	
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「日医工」	ドネペジル塩酸塩	抗認知症薬	コリンエステラーゼ阻害薬	本採用	後発
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日医工」	ドネペジル塩酸塩	抗認知症薬	コリンエステラーゼ阻害薬	本採用	後発
レミニールOD錠4mg	ガランタミン臭化水素酸塩	抗認知症薬	コリンエステラーゼ阻害薬	院外採用	
レミニールOD錠8mg	ガランタミン臭化水素酸塩	抗認知症薬	コリンエステラーゼ阻害薬	院外採用	
メマリー錠5mg	メマンチン塩酸塩	抗認知症薬	NMDA受容体アンタゴニスト	本採用	
ウブレチド錠5mg	ジスチグミン臭化物	自律神経作用薬その他	コリンエステラーゼ阻害薬(末梢性)	本採用	
ワゴスチグミン散(0.5%)	ネオスチグミン臭化物	自律神経作用薬その他	コリンエステラーゼ阻害薬(末梢性)	院外採用	
ワゴスチグミン注0.5mg	ネオスチグミンメチル硫酸塩	自律神経作用薬その他	コリンエステラーゼ阻害薬(末梢性)	本採用	
グランダキシン錠50	トフィソパム	自律神経作用薬その他	自律神経調節薬	本採用	
リルテック錠50	リルゾール	自律神経作用薬その他	ALS治療薬	本採用	
アロフト錠20mg	アフロクアロン	筋弛緩薬	中枢性筋弛緩薬	院外採用	
ギャバロン錠5mg	バクロフェン	筋弛緩薬	中枢性筋弛緩薬	本採用	
テルネリン錠1mg	チザニジン塩酸塩	筋弛緩薬	中枢性筋弛緩薬	院外採用	
ミオナール錠50mg	エペリゾン塩酸塩	筋弛緩薬	中枢性筋弛緩薬	本採用	
ダントリウムカプセル25mg	ダントロレンナトリウム水和物	筋弛緩薬	末梢性筋弛緩薬	本採用	
ダントリウム静注用20mg	ダントロレンナトリウム水和物	筋弛緩薬	末梢性筋弛緩薬	本採用	
ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイン」	ロクロニウム臭化物	筋弛緩薬	末梢性筋弛緩薬	本採用	後発
ブリディオ静注200mg	スガマデクスナトリウム	筋弛緩薬	筋弛緩回復薬	本採用	
MSコンチン錠10mg	モルヒネ硫酸塩水和物	麻薬および類似薬	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ)(麻薬)	本採用	
MSコンチン錠30mg	モルヒネ硫酸塩水和物	麻薬および類似薬	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ)(麻薬)	本採用	
アンペック坐剤10mg	モルヒネ塩酸塩水和物	麻薬および類似薬	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ)(麻薬)	本採用	
アンペック坐剤20mg	モルヒネ塩酸塩水和物	麻薬および類似薬	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ)(麻薬)	本採用	
塩酸モルヒネ注射液「タケダ」50mg	モルヒネ塩酸塩水和物	麻薬および類似薬	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ)(麻薬)	本採用	
オプソ内服液10mg	モルヒネ塩酸塩水和物	麻薬および類似薬	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ)(麻薬)	本採用	
オプソ内服液5mg	モルヒネ塩酸塩水和物	麻薬および類似薬	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ)(麻薬)	本採用	
モルヒネ塩酸塩注射液	モルヒネ塩酸塩水和物	麻薬および類似薬	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ)(麻薬)	本採用	
オキシコンチン錠10mg	オキシコドン塩酸塩水和物	麻薬および類似薬	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ以外採用)(麻薬)	本採用	
オキシコンチン錠40mg	オキシコドン塩酸塩水和物	麻薬および類似薬	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ以外採用)(麻薬)	本採用	
オキシコンチン錠5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	麻薬および類似薬	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ以外採用)(麻薬)	本採用	
オキノーム散10mg	オキシコドン塩酸塩水和物	麻薬および類似薬	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ以外採用)(麻薬)	本採用	
オキノーム散2.5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	麻薬および類似薬	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ以外採用)(麻薬)	本採用	
オキノーム散20mg	オキシコドン塩酸塩水和物	麻薬および類似薬	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ以外採用)(麻薬)	本採用	
オキノーム散5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	麻薬および類似薬	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ以外採用)(麻薬)	本採用	
アブストラル舌下錠100μg	フェンタニル	麻薬および類似薬	フェニルピペリジン系オピオイド(麻薬)	本採用	
デュロテップMTパッチ12.6mg	フェンタニル	麻薬および類似薬	フェニルピペリジン系オピオイド(麻薬)	院外採用	

薬効別一覧

デュロテップMTパッチ16.8mg	フェンタニル	麻薬および類似薬	フェニルペリジン系オピオイド(麻薬)	本採用	
デュロテップMTパッチ2.1mg	フェンタニル	麻薬および類似薬	フェニルペリジン系オピオイド(麻薬)	院外採用	
デュロテップMTパッチ4.2mg	フェンタニル	麻薬および類似薬	フェニルペリジン系オピオイド(麻薬)	院外採用	
デュロテップMTパッチ8.4mg	フェンタニル	麻薬および類似薬	フェニルペリジン系オピオイド(麻薬)	本採用	
フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」	フェンタニルクエン酸塩	麻薬および類似薬	フェニルペリジン系オピオイド(麻薬)	本採用	
フェンタニル注射液0.5mg「ヤンセン」	フェンタニルクエン酸塩	麻薬および類似薬	フェニルペリジン系オピオイド(麻薬)	本採用	後発
フェントステープ1mg	フェンタニルクエン酸塩	麻薬および類似薬	フェニルペリジン系オピオイド(麻薬)	本採用	
フェントステープ2mg	フェンタニルクエン酸塩	麻薬および類似薬	フェニルペリジン系オピオイド(麻薬)	本採用	
フェントステープ4mg	フェンタニルクエン酸塩	麻薬および類似薬	フェニルペリジン系オピオイド(麻薬)	本採用	
フェントステープ6mg	フェンタニルクエン酸塩	麻薬および類似薬	フェニルペリジン系オピオイド(麻薬)	本採用	
フェントステープ8mg	フェンタニルクエン酸塩	麻薬および類似薬	フェニルペリジン系オピオイド(麻薬)	本採用	
ソセゴン注射液15mg	ペンタゾシン	麻薬および類似薬	ベンゾモルファン系オピオイド(非麻薬)	本採用	
ソセゴン注射液30mg	ペンタゾシン	麻薬および類似薬	ベンゾモルファン系オピオイド(非麻薬)	本採用	
ノルspanテープ10mg	ブプレノルフィン	麻薬および類似薬	モルフィナン系オピオイド(非麻薬)	院外採用	
ノルspanテープ5mg	ブプレノルフィン	麻薬および類似薬	モルフィナン系オピオイド(非麻薬)	院外採用	
レペタン坐剤0.2mg	ブプレノルフィン塩酸塩	麻薬および類似薬	モルフィナン系オピオイド(非麻薬)	本採用	
レペタン注0.2mg	ブプレノルフィン塩酸塩	麻薬および類似薬	モルフィナン系オピオイド(非麻薬)	本採用	
トラマールOD錠25mg	トラマドール塩酸塩	麻薬および類似薬	その他のオピオイド(非麻薬)	本採用	
トラマールOD錠50mg	トラマドール塩酸塩	麻薬および類似薬	その他のオピオイド(非麻薬)	院外採用	
トラムセット配合錠	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤	麻薬および類似薬	その他のオピオイド(非麻薬)	本採用	
アナペイン注2mg/mL	ロピバカイン塩酸塩水和物	麻酔薬	局所麻酔薬	本採用	
キシロカインゼリー2%	リドカイン塩酸塩	麻酔薬	局所麻酔薬	本採用	
キシロカイン注シリンジ1%	リドカイン塩酸塩	麻酔薬	局所麻酔薬	本採用	後発
ネオビタカイン注シリンジ5mL	サリチル酸ナトリウム・ジブカイン塩酸塩配合剤	麻酔薬	局所麻酔薬	本採用	
ペンレステープ18mg	リドカイン	麻酔薬	局所麻酔薬	院内採用	
リドカインテープ18mg「YP」	リドカイン	麻酔薬	局所麻酔薬	院内採用	後発
1%ディプリバン注	プロポフォール	麻酔薬	全身麻酔薬	本採用	
1%ディプリバン注	プロポフォール	麻酔薬	全身麻酔薬	本採用	
1%プロポフォール注「マルイシ」	プロポフォール	麻酔薬	全身麻酔薬	本採用	後発
1%プロポフォール注「マルイシ」	プロポフォール	麻酔薬	全身麻酔薬	本採用	後発
ドロレプタン注射液25mg	ドロペリドール	麻酔薬	全身麻酔薬	本採用	
ミダゾラム注10mg「サンド」	ミダゾラム	麻酔薬	全身麻酔薬	本採用	後発
ラボナール注射用0.3g	チオペンタールナトリウム	麻酔薬	全身麻酔薬	本採用	
アルチバ静注用2mg	レミフェンタニル塩酸塩	麻酔薬	麻薬性鎮痛薬	本採用	
腎・泌尿器系薬					
球形吸着炭細粒「マイラン」	球形吸着炭	腎疾患用剤	尿毒症治療薬	本採用	後発
クレメジン細粒分包2g	球形吸着炭	腎疾患用剤	尿毒症治療薬	院外採用	
アーガメイト20%ゼリー25g	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	腎疾患用剤	高K血治療薬	本採用	後発
カリメート散	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	腎疾患用剤	高K血治療薬	本採用	
レミッチOD錠2.5μg	ナルフラフィン塩酸塩	腎疾患用剤	掻痒症治療薬	院外採用	
ウロカルン錠225mg	ウラジログシエキス	泌尿器・生殖器用剤	排石排出促進薬	院外採用	
ウラリット配合錠	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	泌尿器・生殖器用剤	酸性尿改善薬	本採用	
ステープラ錠0.1mg	イミダフェナシン	泌尿器・生殖器用剤	頻尿・過活動膀胱治療薬	本採用	
トビエース錠4mg	フェソテロジン fumarate 塩酸塩	泌尿器・生殖器用剤	頻尿・過活動膀胱治療薬	院外採用	
ネオキシテープ73.5mg	オキシブチニン塩酸塩	泌尿器・生殖器用剤	頻尿・過活動膀胱治療薬	院外採用	
バップフォー錠10	プロピペリン塩酸塩	泌尿器・生殖器用剤	頻尿・過活動膀胱治療薬	本採用	
ブラダロン錠200mg	フラボキサート塩酸塩	泌尿器・生殖器用剤	頻尿・過活動膀胱治療薬	本採用	
ベシケアOD錠5mg	コハク酸ソリフェナシン	泌尿器・生殖器用剤	頻尿・過活動膀胱治療薬	本採用	

薬効別一覧

ベタニス錠25mg	ミラベグロン	泌尿器・生殖器用剤	頻尿・過活動膀胱治療薬	院外採用	
ポラキス錠2	オキシブチニン塩酸塩	泌尿器・生殖器用剤	頻尿・過活動膀胱治療薬	院外採用	
アボルブカプセル0.5mg	デュタステリド	泌尿器・生殖器用剤	排尿障害治療薬(ホルモン)	本採用	
エビプロスタット配合錠DB	オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤	泌尿器・生殖器用剤	排尿障害治療薬(その他)	本採用	
ザルティア錠5mg	タダラフィル	泌尿器・生殖器用剤	排尿障害治療薬(その他)	院外採用	
セルニルトン錠	セルニチンポーレンエキス	泌尿器・生殖器用剤	排尿障害治療薬(その他)	本採用	
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」	タムスロシン塩酸塩	泌尿器・生殖器用剤	排尿障害治療薬(α遮断薬)	本採用	後発
ハルナールD錠0.2mg	タムスロシン塩酸塩	泌尿器・生殖器用剤	排尿障害治療薬(α遮断薬)	院外採用	
フリバスOD錠25mg	ナフトピジル	泌尿器・生殖器用剤	排尿障害治療薬(α遮断薬)	本採用	
ユリーフ錠4mg	シロドシン	泌尿器・生殖器用剤	排尿障害治療薬(α遮断薬)	本採用	
ウロミテキサン注400mg	メスナ	泌尿器・生殖器用剤	膀胱出血治療薬	本採用	
感覚器官用剤					
アダプチノール錠5mg	ヘレニエン	眼科用剤	内服眼科用剤	院外採用	
サンピロ点眼液2%	ピロカルピン塩酸塩	眼科用剤	縮瞳薬	本採用	
日点アトロピン点眼液1%	アトロピン硫酸塩水和物	眼科用剤	散瞳薬	本採用	
ミドリM点眼液0.4%	トロピカミド	眼科用剤	散瞳薬	本採用	
ミドリP点眼液	トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩	眼科用剤	散瞳薬	本採用	
人工涙液マイティア点眼液	ホウ酸・無機塩類配合剤	眼科用剤	角膜治療薬	本採用	
ヒアレイン点眼液0.1%	精製ヒアルロン酸ナトリウム	眼科用剤	角膜治療薬	本採用	
ヒアレイン点眼液0.3%	精製ヒアルロン酸ナトリウム	眼科用剤	角膜治療薬	本採用	
ヒアレインミニ点眼液0.1%	精製ヒアルロン酸ナトリウム	眼科用剤	角膜治療薬	院外採用	
ヒアレインミニ点眼液0.3%	精製ヒアルロン酸ナトリウム	眼科用剤	角膜治療薬	院外採用	
ジクアス点眼液3%	ジクアホソルナトリウム	眼科用剤	ドライアイ治療薬	院外採用	
ムコスタ点眼液UD2%	レバミピド	眼科用剤	ドライアイ治療薬	院外採用	
ネオメドロールEE軟膏	フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾン	眼科用剤	副腎皮質ステロイド	院外採用	
フルメロン点眼液0.1%	フルオロメロン	眼科用剤	副腎皮質ステロイド	本採用	
プレドニン眼軟膏	プレドニゾン酢酸エステル	眼科用剤	副腎皮質ステロイド	本採用	
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	眼科用剤	副腎皮質ステロイド	本採用	
ジクロード点眼液0.1%	ジクロフェナクナトリウム	眼科用剤	非ステロイド抗炎症薬	院外採用	
ニフラン点眼液0.1%	プラノプロフェン	眼科用剤	非ステロイド抗炎症薬	院外採用	
ネバナック懸濁性点眼液0.1%	ネパフェナク	眼科用剤	非ステロイド抗炎症薬	本採用	
ブロナック点眼液0.1%	ブロムフェナクナトリウム水和物	眼科用剤	非ステロイド抗炎症薬	本採用	
アイファガン点眼液0.1%	ブリモニジン酒石酸塩	眼科用剤	緑内障治療薬	院外採用	
エイゾプト懸濁性点眼液1%	ブリンゾラミド	眼科用剤	緑内障治療薬	院外採用	
キサラタン点眼液0.005%	ラタノプロスト	眼科用剤	緑内障治療薬	院外採用	
グラナテック点眼液0.4%	リバスジル塩酸塩水和物	眼科用剤	緑内障治療薬	院外採用	
コソプト配合点眼液	ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩	眼科用剤	緑内障治療薬	院外採用	
ザラカム配合点眼液	ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩	眼科用剤	緑内障治療薬	院外採用	
タプロス点眼液0.0015%	タフルプロスト	眼科用剤	緑内障治療薬	院外採用	
チモプトールXE点眼液0.5%	チモロールマレイン酸塩	眼科用剤	緑内障治療薬	本採用	
デュオトラバ配合点眼液	トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩	眼科用剤	緑内障治療薬	院外採用	
トラバタンズ点眼液0.004%	トラボプロスト	眼科用剤	緑内障治療薬	本採用	
トルソプト点眼液1%	ドルゾラミド塩酸塩	眼科用剤	緑内障治療薬	本採用	
ハイパジールコーワ点眼液0.25%	ニプラジロール	眼科用剤	緑内障治療薬	院外採用	
ミロル点眼液0.5%	レボブノロール塩酸塩	眼科用剤	緑内障治療薬	院外採用	
リズモンTG点眼液0.5%	チモロールマレイン酸塩	眼科用剤	緑内障治療薬	院外採用	
ルミガン点眼液0.03%	ビマトプロスト	眼科用剤	緑内障治療薬	院外採用	
カリユニ点眼液0.005%	ピレノキシシン	眼科用剤	白内障治療薬	本採用	後発

薬効別一覧

エコリシン眼軟膏	<small>エリスロマイシンラクトビオン糖塩・ポリスチレンタタール樹脂ナトリウム</small>	眼科用剤	抗菌薬	院外採用
オフロキシ点眼液0.3%	オフロキサシン	眼科用剤	抗菌薬	本採用
ガチフロ点眼液0.3%	ガチフロキサシン水和物	眼科用剤	抗菌薬	院外採用
クラビット点眼液0.5%	レボフロキサシン水和物	眼科用剤	抗菌薬	本採用
クラビット点眼液1.5%	レボフロキサシン水和物	眼科用剤	抗菌薬	本採用
タリビッド眼軟膏0.3%	オフロキサシン	眼科用剤	抗菌薬	院外採用
トスフロ点眼液0.3%	<small>トスフロキサシントシル酸塩水和物</small>	眼科用剤	抗菌薬	院外採用
トブラシン点眼液0.3%	トブラマイシン	眼科用剤	抗菌薬	院外採用
パニマイシン点眼液0.3%	ジベカシン硫酸塩	眼科用剤	抗菌薬	院外採用
ベガモックス点眼液0.5%	モキシフロキサシン塩酸塩	眼科用剤	抗菌薬	院外採用
ベストロン点眼液0.5%	セフメノキシム塩酸塩	眼科用剤	抗菌薬	院外採用
ゾビラックス眼軟膏3%	アシクロビル	眼科用剤	抗ウイルス薬	本採用
アレジオン点眼液0.05%	エピナスチン塩酸塩	眼科用剤	抗アレルギー薬	院外採用
インタール点眼液2%	クロモグリク酸ナトリウム	眼科用剤	抗アレルギー薬	本採用
パタノール点眼液0.1%	オロパタジン塩酸塩	眼科用剤	抗アレルギー薬	本採用
リザベン点眼液0.5%	トラニラスト	眼科用剤	抗アレルギー薬	院外採用
リボスチン点眼液0.025%	レボカバステチン塩酸塩	眼科用剤	抗アレルギー薬	院外採用
サンコバ点眼液0.02%	シアノコバラミン	眼科用剤	調節機能改善薬	本採用
タリムス点眼液0.1%	タクロリムス水和物	眼科用剤	免疫抑制薬	院外採用
パピロックミニ点眼液0.1%	シクロスポリン	眼科用剤	免疫抑制薬	院外採用
トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」	トラマゾリン塩酸塩	耳鼻咽喉科用剤	血管収縮薬	院外採用
プリピナ液0.05%	ナファゾリン硝酸塩	耳鼻咽喉科用剤	血管収縮薬	院外採用
エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用	デキサメタゾンシベシル酸エステル	耳鼻咽喉科用剤	副腎皮質ステロイド	院外採用
小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル	耳鼻咽喉科用剤	副腎皮質ステロイド	院外採用
ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	耳鼻咽喉科用剤	副腎皮質ステロイド	本採用
フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル	耳鼻咽喉科用剤	副腎皮質ステロイド	本採用
タリビッド耳科用液0.3%	オフロキサシン	耳鼻咽喉科用剤	抗菌薬	本採用
ベストロン耳鼻科用1%	セフメノキシム塩酸塩	耳鼻咽喉科用剤	抗菌薬	本採用
ザジテン点鼻液0.05%	ケトチフェンフマル酸塩	耳鼻咽喉科用剤	抗アレルギー薬	本採用
スタデルムクリーム5%	イブプロフェンピクノール	皮膚科用剤	非ステロイド抗炎症院外採用用剤	院外採用
スタデルム軟膏5%	イブプロフェンピクノール	皮膚科用剤	非ステロイド抗炎症院外採用用剤	本採用
ベシカムクリーム5%	イブプロフェンピクノール	皮膚科用剤	非ステロイド抗炎症院外採用用剤	本採用
ベシカム軟膏5%	イブプロフェンピクノール	皮膚科用剤	非ステロイド抗炎症院外採用用剤	本採用
オイラックスクリーム10%	クロタミトン	皮膚科用剤	鎮痒薬	本採用
レスタミンコーワクリーム1%	ジフェンヒドラミン	皮膚科用剤	鎮痒薬	本採用
プロトピック軟膏0.03%小児用	タクロリムス水和物	皮膚科用剤	アトピー性皮膚炎治療薬	院外採用
プロトピック軟膏0.1%	タクロリムス水和物	皮膚科用剤	アトピー性皮膚炎治療薬	院外採用
アクアチムクリーム1%	ナジフロキサシン	皮膚科用剤	瘡瘍治療薬	院外採用
ゼビアックスローション2%	オゼノキサシン	皮膚科用剤	瘡瘍治療薬	院外採用
ディフェリンゲル0.1%	アダパレン	皮膚科用剤	瘡瘍治療薬	本採用
デュアック配合ゲル	<small>クリンダマイシンリン酸エステル水和物・過酸化ベンゾイル</small>	皮膚科用剤	瘡瘍治療薬	院外採用
ベピオゲル2.5%	過酸化ベンゾイル	皮膚科用剤	瘡瘍治療薬	院外採用
オキサロール軟膏25μg/g	マキサカルシトール	皮膚科用剤	角化症・乾癬治療薬	本採用
オキサロールローション25μg/g	マキサカルシトール	皮膚科用剤	角化症・乾癬治療薬	本採用
ドボベツゲル	<small>カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル</small>	皮膚科用剤	角化症・乾癬治療薬	院外採用
ドボベツ軟膏	<small>カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル</small>	皮膚科用剤	角化症・乾癬治療薬	院外採用
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	サリチル酸	皮膚科用剤	角化症治療薬(角質軟化・溶解作用)	院外採用
ウレパールクリーム10%	尿素	皮膚科用剤	角化症治療薬(角質軟化・溶解作用)	院外採用

薬効別一覧

ウレパールローション10%	尿素	皮膚科用剤	角化症治療薬(角質軟化・溶解作用)	本採用
ケラチナミンコーワクリーム20%	尿素	皮膚科用剤	角化症治療薬(角質軟化・溶解作用)	本採用
スピール膏M	サリチル酸	皮膚科用剤	角化症治療薬(角質軟化・溶解作用)	本採用
フロジン院外採用用液5%	カルプロニウム塩化物水和物	皮膚科用剤	脱毛治療薬	本採用
亜鉛華軟膏「ニッコー」	亜鉛華	皮膚科用剤	皮膚潰瘍治療薬	本採用
アクトシン軟膏3%	ブクラデシンナトリウム	皮膚科用剤	皮膚潰瘍治療薬	本採用
アズノール軟膏0.033%	ジメチルイソプロピルアズレン	皮膚科用剤	皮膚潰瘍治療薬	本採用
エキザルベ	混合死菌製剤	皮膚科用剤	皮膚潰瘍治療薬	本採用
カデックス軟膏0.9%	ヨウ素	皮膚科用剤	皮膚潰瘍治療薬	本採用
ゲーベンクリーム1%	スルファジアジン銀	皮膚科用剤	皮膚潰瘍治療薬	本採用
フィブラストスプレー500	トラフェルミン(遺伝子組換え)	皮膚科用剤	皮膚潰瘍治療薬	本採用
プロスタンディン軟膏0.003%	アルプロスタジル アルファデクス	皮膚科用剤	皮膚潰瘍治療薬	本採用
メイスパン配合軟膏	精製白糖・ポビドンヨード	皮膚科用剤	皮膚潰瘍治療薬	本採用
ユーパスタコーワ軟膏	精製白糖・ポビドンヨード	皮膚科用剤	皮膚潰瘍治療薬	院外採用
ビーソフテンローション0.3%	ヘパリン類似物質	皮膚科用剤	血行促進・皮膚保湿剤	本採用
ヒルドイドソフト軟膏0.3%	ヘパリン類似物質	皮膚科用剤	血行促進・皮膚保湿剤	院外採用
ヒルドイドローション0.3%	ヘパリン類似物質	皮膚科用剤	血行促進・皮膚保湿剤	院外採用
ヘパリン類似物質院外採用用スプレー0.3%「日医工」	ヘパリン類似物質	皮膚科用剤	血行促進・皮膚保湿剤	院外採用
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」	ヘパリン類似物質	皮膚科用剤	血行促進・皮膚保湿剤	本採用
白色ワセリン	白色ワセリン	皮膚科用剤	皮膚保湿剤	本採用
プロペト	白色ワセリン	皮膚科用剤	皮膚保湿剤	院外採用
ザーネ軟膏0.5%	ビタミンA油	皮膚科用剤	ビタミン	本採用
その他				
アズノールうがい液4%	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	歯科・口腔用剤	含嗽薬	院外採用
イソジナーゲル液7%	ポビドンヨード	歯科・口腔用剤	含嗽薬	本採用
含嗽用ハチアズレ顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム	歯科・口腔用剤	含嗽薬	本採用
ポビドンヨードガーゲル液7%「明治」	ポビドンヨード	歯科・口腔用剤	含嗽薬	本採用
SPTローチ0.25mg「明治」	デカリニウム塩化物	歯科・口腔用剤	殺菌消毒薬含有トローチ	本採用
アズノールST錠口腔用5mg	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	歯科・口腔用剤	口内炎等治療薬	院外採用
デキササルチン口腔用軟膏1mg/g	デキサメタゾン	歯科・口腔用剤	口内炎等治療薬	本採用
サリベートエアゾール	リン酸ニカリウム・無機塩類配合剤	歯科・口腔用剤	口腔内乾燥症状改善薬	本採用
フルマゼニル注射液0.5mg「F」	フルマゼニル	中毒治療薬	ベンゾジアゼピン系薬物中毒治療薬	本採用
アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	アセチルシステイン	中毒治療薬	アセトアミノフェン中毒治療薬	本採用
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」	ナロキソン塩酸塩	中毒治療薬	オピオイド中毒治療薬	本採用
パム静注500mg	プラリドキシムヨウ化物	中毒治療薬	アセチルコリンエステラーゼ阻害薬中毒治療薬	本採用
デスフェラル注射液500mg	デフェロキサミンメシル酸塩	中毒治療薬	鉄過剰症治療薬	本採用
チャンピックス錠0.5mg	バレニクリン酒石酸塩	中毒治療薬	ニコチン依存症治療薬	院外採用
チャンピックス錠1mg	バレニクリン酒石酸塩	中毒治療薬	ニコチン依存症治療薬	院外採用
ニコチネルTTS10	ニコチン	中毒治療薬	ニコチン依存症治療薬	院外採用
ニコチネルTTS20	ニコチン	中毒治療薬	ニコチン依存症治療薬	院外採用
ニコチネルTTS30	ニコチン	中毒治療薬	ニコチン依存症治療薬	院外採用
アコニンサン錠	ブシ	漢方薬		院外採用
クラシエ安中散料エキス細粒	安中散エキス	漢方薬		院外採用
クラシエ温清飲エキス細粒	温清飲エキス	漢方薬		院外採用
クラシエ黄連解毒湯エキス細粒	黄連解毒湯エキス	漢方薬		院外採用
クラシエ葛根湯エキス細粒	葛根湯エキス	漢方薬		本採用
クラシエ加味逍遙散料エキス細粒	加味逍遙散エキス	漢方薬		院外採用
クラシエ桂枝加芍薬湯エキス細粒	桂枝加芍薬湯エキス	漢方薬		院外採用

薬効別一覧

クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒	桂枝茯苓丸エキス	漢方薬	院外採用
クラシエ五苓散料エキス細粒	五苓散エキス	漢方薬	本採用
クラシエ五苓散料エキス錠	五苓散エキス	漢方薬	院外採用
クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス	漢方薬	院外採用
クラシエ柴胡桂枝湯エキス細粒	柴胡桂枝湯エキス	漢方薬	院外採用
クラシエ柴朴湯エキス細粒	柴朴湯エキス	漢方薬	院外採用
クラシエ柴苓湯エキス細粒	柴苓湯エキス	漢方薬	院外採用
クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒	芍薬甘草湯エキス	漢方薬	本採用
クラシエ十全大補湯エキス細粒	十全大補湯エキス	漢方薬	本採用
クラシエ小柴胡湯エキス細粒	小柴胡湯エキス	漢方薬	院外採用
クラシエ小青竜湯エキス細粒	小青竜湯エキス	漢方薬	院外採用
クラシエ大柴胡湯エキス細粒	大柴胡湯エキス	漢方薬	院外採用
クラシエ猪苓湯エキス細粒	猪苓湯エキス	漢方薬	院外採用
クラシエ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒	当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス	漢方薬	院外採用
クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒	当帰芍薬散エキス	漢方薬	院外採用
クラシエ人参養栄湯エキス細粒	人参養栄湯エキス	漢方薬	院外採用
クラシエ八味地黄丸料エキス細粒	八味地黄丸エキス	漢方薬	本採用
クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒	半夏厚朴湯エキス	漢方薬	院外採用
クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒	半夏瀉心湯エキス	漢方薬	本採用
クラシエ白虎加人参湯エキス細粒	白虎加人参湯エキス	漢方薬	院外採用
クラシエ防風通聖散料エキス細粒	防風通聖散エキス	漢方薬	院外採用
クラシエ補中益気湯エキス細粒	補中益気湯エキス	漢方薬	院外採用
クラシエ苓桂朮甘湯エキス細粒	苓桂朮甘湯エキス	漢方薬	院外採用
ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)	温経湯エキス	漢方薬	院外採用
ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	乙字湯エキス	漢方薬	院外採用
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	加味逍遙散エキス	漢方薬	院外採用
ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)	桔梗湯エキス	漢方薬	院外採用
ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)	荊芥連翹湯エキス	漢方薬	院外採用
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)	桂枝加朮附湯エキス	漢方薬	院外採用
ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)	五積散エキス	漢方薬	院外採用
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	牛車腎気丸エキス	漢方薬	本採用
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)	呉茱萸湯エキス	漢方薬	院外採用
ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス	漢方薬	院外採用
ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)	柴胡桂枝乾姜湯エキス	漢方薬	院外採用
ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)	滋陰降火湯エキス	漢方薬	院外採用
ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)	四物湯エキス	漢方薬	院外採用
ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)	小柴胡湯加桔梗石膏エキス	漢方薬	院外採用
ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	辛夷清肺湯エキス	漢方薬	院外採用
ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)	真武湯エキス	漢方薬	院外採用
ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)	清暑益気湯エキス	漢方薬	院外採用
ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	清肺湯エキス	漢方薬	院外採用
ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)	大黄甘草湯エキス	漢方薬	院外採用
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	大建中湯エキス	漢方薬	本採用
ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	釣藤散エキス	漢方薬	本採用
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	当帰芍薬散エキス	漢方薬	院外採用
ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)	二朮湯エキス	漢方薬	院外採用
ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)	人参湯エキス	漢方薬	院外採用
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	麦門冬湯エキス	漢方薬	院外採用

薬効別一覧

ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	半夏厚朴湯エキス	漢方薬		院外採用	
ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)	麻黄湯エキス	漢方薬		院外採用	
ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)	麻杏よく甘湯エキス	漢方薬		院外採用	
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	麻子仁丸エキス	漢方薬		本採用	
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	抑肝散エキス	漢方薬		本採用	
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	六君子湯エキス	漢方薬		本採用	
ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)	竜胆瀉肝湯エキス	漢方薬		院外採用	
ヨクイニンエキス散「コタロー」	ヨクイニンエキス	漢方薬		院外採用	
ヨクイニンエキス錠「コタロー」	ヨクイニンエキス	漢方薬		院外採用	