

藥 効 分 類 別 目 次

薬効分類別目次

1 神経系及び感覚器官用医薬品		2.4 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)		47
1 神経系及び感覚器官用医薬品	1	2.4.1 脳下垂体ホルモン剤		47
1.1 中枢神経系用薬	1	2.4.3 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤		48
1.1.1 全身麻酔剤	1	2.4.5 副腎ホルモン剤		49
1.1.2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	1	2.4.6 男性ホルモン剤		51
1.1.3 抗てんかん剤	3	2.4.7 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤		51
1.1.4 解熱鎮痛消炎剤	6	2.4.8 混合ホルモン剤		51
1.1.6 抗パーキンソン剤	8	2.4.9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)		52
1.1.7 精神神経用剤	9	2.5 泌尿生殖器官及び肛門用薬		57
1.1.8 総合感冒剤	13	2.5.2 生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)		57
1.1.9 その他の中枢神経系用薬	13	2.5.3 子宮収縮剤		57
1.2 末梢神経系用薬	15	2.5.5 痔疾用剤		57
1.2.1 局所麻酔剤	15	2.5.9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬		58
1.2.2 骨格筋弛緩剤	16	2.6 外皮用薬		59
1.2.3 自律神経剤	16	2.6.1 外皮用殺菌消毒剤		59
1.2.4 鎮けい剤	16	2.6.3 化膿性疾患用剤		59
1.2.5 発汗剤, 止汗剤	17	2.6.4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤		60
1.2.9 その他の末梢神経系用薬	17	2.6.5 寄生性皮膚疾患用剤		63
1.3 感覚器官用薬	17	2.6.6 皮ふ軟化剤(腐しよく剤を含む。)		64
1.3.1 眼科用剤	17	2.6.7 毛髪用剤(発毛剤, 脱毛剤, 染毛剤, 養毛剤)		64
1.3.2 耳鼻科用剤	22	2.6.9 その他の外皮用薬		64
1.3.3 鎮暈剤	22	2.7 歯科口腔用薬		65
2 個々の器官系用医薬品		2.7.9 その他の歯科口腔用薬		65
2 個々の器官系用医薬品	24	2.9 その他の個々の器官系用医薬品		65
2.1 循環器官用薬	24	2.9.0 その他の個々の器官系用医薬品		65
2.1.1 強心剤	24	3 代謝性医薬品		
2.1.2 不整脈用剤	24	3 代謝性医薬品		66
2.1.3 利尿剤	26	3.1 ビタミン剤		66
2.1.4 血圧降下剤	27	3.1.1 ビタミンA及びD剤		66
2.1.6 血管収縮剤	30	3.1.2 ビタミンB1剤		66
2.1.7 血管拡張剤	31	3.1.3 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)		66
2.1.8 高脂血症用剤	33	3.1.5 ビタミンE剤		67
2.1.9 その他の循環器官用薬	34	3.1.6 ビタミンK剤		67
2.2 呼吸器官用薬	36	3.1.7 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)		67
2.2.1 呼吸促進剤	36	3.1.9 その他のビタミン剤		67
2.2.2 鎮咳剤	36	3.2 滋養強壯薬		68
2.2.3 去たん剤	36	3.2.1 カルシウム剤		68
2.2.4 鎮咳去たん剤	37	3.2.2 無機質製剤		68
2.2.5 気管支拡張剤	37	3.2.3 糖類剤		69
2.2.6 含嗽剤	39	3.2.5 たん白アミノ酸製剤		69
2.2.9 その他の呼吸器官用薬	39	3.2.9 その他の滋養強壯薬		70
2.3 消化器官用薬	40	3.3 血液・体液用薬		70
2.3.1 止しゃ剤, 整腸剤	40	3.3.1 血液代用剤		70
2.3.2 消化性潰瘍用剤	41	3.3.2 止血剤		71
2.3.3 健胃消化剤	43	3.3.3 血液凝固阻止剤		72
2.3.4 制酸剤	43	3.3.9 その他の血液・体液用薬		73
2.3.5 下剤, 浣腸剤	43	3.9 その他の代謝性医薬品		75
2.3.6 利胆剤	44	3.9.1 肝臓疾患用剤		75
2.3.9 その他の消化器官用薬	45	3.9.2 解毒剤		75

薬効分類別目次

3.9.4 痛風治療剤	76	7.1 調剤用薬	113
3.9.5 酵素製剤	77	7.1.1 賦形剤	113
3.9.6 糖尿病用剤	77	7.1.2 軟膏基剤	113
3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品	81	7.1.3 溶解剤	113
4 組織細胞機能用医薬品		7.1.4 矯味, 矯臭, 着色剤	113
4 組織細胞機能用医薬品	86	7.1.9 その他の調剤用薬	113
4.2 腫瘍用薬	86	7.2 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)	113
4.2.1 アルキル化剤	86	7.2.1 X線造影剤	113
4.2.2 代謝拮抗剤	86	7.2.2 機能検査用試薬	113
4.2.3 抗腫瘍性抗生物質製剤	87	7.9 その他の治療を主目的としない医薬品	113
4.2.4 抗腫瘍性植物成分製剤	88	7.9.9 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	113
4.2.9 その他の腫瘍用薬	88	8 麻薬	
4.4 アレルギー用薬	93	8 麻薬	115
4.4.1 抗ヒスタミン剤	93	8.1 アルカロイド系麻薬(天然麻薬)	115
4.4.2 刺激療法剤	93	8.1.1 あへんアルカロイド系麻薬	115
4.4.9 その他のアレルギー用薬	94	8.2 非アルカロイド系麻薬	115
5 生薬及び漢方処方に基づく医薬品		8.2.1 合成麻薬	115
5 生薬及び漢方処方に基づく医薬品	97		
5.2 漢方製剤	97		
5.2.0 漢方製剤	97		
5.9 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	101		
5.9.0 その他の生薬および漢方処方に基づく医薬品	101		
6 病原生物に対する医薬品			
6 病原生物に対する医薬品	102		
6.1 抗生物質製剤	102		
6.1.1 主としてグラム陽性菌に作用するもの	102		
6.1.2 主としてグラム陰性菌に作用するもの	102		
6.1.3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	102		
6.1.4 主としてグラム陽性菌, マイコプラズマに作用するもの	105		
6.1.5 主としてグラム陽性・陰性菌, リケッチア, クラミジアに作用するもの	106		
6.1.6 主として抗酸菌に作用するもの	106		
6.1.7 主としてカビに作用するもの	106		
6.1.9 その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	107		
6.2 化学療法剤	107		
6.2.1 サルファ剤	107		
6.2.2 抗結核剤	107		
6.2.4 合成抗菌剤	107		
6.2.5 抗ウイルス剤	108		
6.2.9 その他の化学療法剤	110		
6.3 生物学的製剤	111		
6.3.4 血液製剤類	111		
6.3.9 その他の生物学的製剤	111		
6.4 寄生動物用薬	112		
6.4.1 抗原虫剤	112		
6.4.2 駆虫剤	112		
7 治療を主目的としない医薬品			
7 治療を主目的としない医薬品	113		

五十音順索引

五十音順索引

1		アキネトン錠1mg (1mg1錠)	8
1%カルボカイン注 (1%10mLバイアル)	15	アキネトン注射液5mg (0.5%1mL1管)	8
2		アクアチムクリーム1% (1%1g)	59
2mgセルシン錠 (2mg1錠)	1	<後>ナジフロキサシムクリーム1%「SUN」 (1%1g)	60
<後>ジアゼパム錠2「サワイ」 (2mg1錠)	1	アクテムラ点滴静注用80mg (80mg4mL1瓶)	111
1		アクテムラ点滴静注用200mg (200mg10mL1瓶)	112
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (10%10g)	63	アクテムラ点滴静注用400mg (400mg20mL1瓶)	112
2		アクテムラ皮下注162mgシリンジ (162mg0.9mL1筒)	112
20%マンニトール注射液「YD」 (20%300mL1瓶)	34	アクトシン軟膏3% (3%1g)	64
25mgアリナミンF糖衣錠 (25mg1錠)	66	アクトス錠15 (15mg1錠)	77
<後>フルスルチアミン錠25mg「トーワ」 (25mg1錠)	66	<後>ピオグリタゾン錠15mg「DSEP」 (15mg1錠)	80
D		<後>ピオグリタゾン錠15mg「トーワ」 (15mg1錠)	80
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「NIG」 (2mg1錠)	93	アクトネル錠17.5mg (17.5mg1錠)	81
<先>ポララミン錠2mg (2mg1錠)	93	<後>リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」 (17.5mg1錠)	85
K		アクブラ静注用10mg (10mg1瓶)	88
KCL注20mEqキット「テルモ」 (1モル20mL1キット)	70	アクブラ静注用50mg (50mg1瓶)	88
L		アクブラ静注用100mg (100mg1瓶)	88
LH-RH注0.1mg「ニプロ」 (0.1mg1管)	113	アクロマイシン軟膏3% (30mg1g)	60
L-アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」 (200mg1錠)	68	アコニンサン錠 (166.67mg1錠)	101
<先>アスパーCA錠200 (200mg1錠)	68	アコファイド錠100mg (100mg1錠)	45
L-ケフレックス顆粒 (500mg1g)	102	アサコール錠400mg (400mg1錠)	45
M		アザルフィジンEN錠500mg (500mg1錠)	107
MS温シップ「タカミツ」 (10g)	60	アシクロビルDS80%「サワイ」 (80%1g)	108
MSコンチン錠10mg (10mg1錠)	115	アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」 (250mg1管)	108
MSコンチン錠30mg (30mg1錠)	115	アジロマイシン錠250mg「DSEP」 (250mg1錠)	105
MS冷シップ「タカミツ」 (10g)	60	<先>ジスロマック錠250mg (250mg1錠)	105
P		アジマイシン点眼液1% (1%1mL)	18
PL配合顆粒 (1g)	13	アジヨビ皮下注225mgオートインジェクター (225mg1.5mL1キット)	13
S		アジルバ錠20mg (20mg1錠)	28
SPTローチ0.25mg「明治」 (0.25mg1錠)	45	アストミンシロップ0.25% (0.25%1mL)	36
T		アズノールST錠口腔用5mg (5mg1錠)	45
TRH注0.5mg「ニプロ」 (0.5mg1管)	113	アズノールうがい液4% (4%1mL)	39
あ		アズノール軟膏0.033% (0.033%10g)	60
アイトロール錠20mg (20mg1錠)	31	アスパーCA錠200 (200mg1錠)	68
<後>一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」 (20mg1錠)	31	<後>L-アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」 (200mg1錠)	68
アイファガン点眼液0.1% (0.1%1mL)	17	アスバラカリウム散50% (50%1g)	68
アイミクス配合錠HD (1錠)	27	アスバラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」 (17.12%10mL1キット)	68
アイミクス配合錠LD (1錠)	27	アスピリン「ケンエー」 (10g)	6
アイラミド配合懸濁性点眼液 (1mL)	17	アスプールの液 (0.5%) (0.5%1mL)	37
アウイクリ注 フレックスタッチ 総量300単位 (300単位1キット)	52	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」 (17.6%1mL)	75
亜鉛華軟膏「ニッコー」 (10g)	60	アセリオ静注液1000mg/バッグ (1000mg100mL1袋)	6
		アゾセミド錠30mg「JG」 (30mg1錠)	26
		<先>ダイアート錠30mg (30mg1錠)	
		アゾセミド錠60mg「JG」 (60mg1錠)	26
		<先>ダイアート錠60mg (60mg1錠)	27
		アダプチノール錠5mg (5mg1錠)	18
		アタラックス-P散10% (10%1g)	9

五十音順索引

アタラックスPシロップ0.5% (0.5%1mL)	9	アブラキサン点滴静注用100mg (100mg1瓶)	88
アタラックスP注射液(25mg/ml) (2.5%1mL1管)	9	アプレピタントカプセル80mg「サワイ」(80mg1カプセル)	45
アタラックス錠10mg (10mg1錠)	9	＜先＞イメンドカプセル80mg (80mg1カプセル)	
アダラートCR錠10mg (10mg1錠)	31	アプレピタントカプセル125mg「サワイ」(125mg1カプセル)	45
アダラートCR錠20mg (20mg1錠)	31	＜先＞イメンドカプセル125mg (125mg1カプセル)	
＜後＞ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	32	アポハイドローション20% (20%1g)	17
アーチスト錠2.5mg (2.5mg1錠)	28	アボルブカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)	52
＜後＞カルベジロール錠2.5mg「サワイ」(2.5mg1錠)	28	＜後＞デュスタステリドカプセル0.5mgAV「サワイ」(0.5mg1カプセル)	54
アーチスト錠10mg (10mg1錠)	28	アマリール1mg錠 (1mg1錠)	77
＜後＞カルベジロール錠10mg「DSEP」(10mg1錠)	28	アマリール3mg錠 (3mg1錠)	77
＜後＞カルベジロール錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	29	アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	8
アテノロール錠25mg「サワイ」(25mg1錠)	24	＜先＞シメトレル錠50mg (50mg1錠)	9
＜先＞テノーミン錠25 (25mg1錠)	25	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」(100mg1錠)	24
アデホスールコーワ注10mg (10mg1管)	81	＜先＞アンカロン錠100 (100mg1錠)	25
アデホスコワ顆粒10% (10%1g)	81	アミカシン硫酸塩注射液200mg「SW」(200mg1管)	102
アテレック錠10 (10mg1錠)	28	アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」(200mg1瓶)	102
＜後＞シルニジピン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	29	アミティーザカプセル12μg (12μg1カプセル)	43
アーテン錠(2mg) (2mg1錠)	8	アミティーザカプセル24μg (24μg1カプセル)	44
アドエア50エアゾール120吸入用 (12.0g1瓶)	39	アミノレバンEN配合散 (10g)	69
アドエア100ディスカス60吸入用 (60プリスター1キット)	39	アミノレバン点滴静注 (500mL1袋)	69
アドエア125エアゾール120吸入用 (12.0g1瓶)	39	アミパレン輸液 (200mL1袋)	69
アドエア250エアゾール120吸入用 (12.0g1瓶)	39	アムウトラ皮下注25mgシリンジ (25mg0.5mL1筒)	17
アドエア250ディスカス60吸入用 (60プリスター1キット)	39	アムロジピンOD錠2.5mg「VTRS」(2.5mg1錠)	31
アトーゼット配合錠HD (1錠)	33	＜先＞アムロジンOD錠2.5mg (2.5mg1錠)	
アトーゼット配合錠LD (1錠)	33	＜先＞ノルバスクOD錠2.5mg (2.5mg1錠)	32
アドソルビン原末 (10g)	43	アムロジピンOD錠5mg「VTRS」(5mg1錠)	31
アドナ錠30mg (30mg1錠)	71	＜先＞アムロジンOD錠5mg (5mg1錠)	
＜後＞カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」(30mg1錠)	71	＜先＞ノルバスクOD錠5mg (5mg1錠)	32
アドフィードパップ40mg (10cm×14cm1枚)	60	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	34
アドリアシン注用10 (10mg1瓶)	87	＜先＞リズミック錠10mg (10mg1錠)	36
アドリアシン注用50 (50mg1瓶)	87	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「フソー」(10mg1錠)	34
アトルバスタチン錠10mg「NP」(10mg1錠)	33	＜先＞リズミック錠10mg (10mg1錠)	36
＜先＞リビトール錠10mg (10mg1錠)	34	アメンリーフ錠200mg (200mg1錠)	108
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」(0.1%1mL1筒)	49	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」(250mg1カプセル)	103
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」(0.05%1mL1筒)	16	アモバン錠7.5 (7.5mg1錠)	1
アナストロゾール錠1mg「NK」(1mg1錠)	88	アモバン錠10 (10mg1錠)	1
＜先＞アナストロゾール錠1mg「JG」(1mg1錠)		アラセナーA軟膏3% (3%1g)	108
＜先＞アリミデックス錠1mg (1mg1錠)	89	＜後＞ビダラビン軟膏3%「SW」(3%1g)	109
アナペイン注2mg/ml (0.2%100mL1袋)	15	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 (3mg6g1キット)	22
アネトロ点滴静注液500mg (500mg100mL1瓶)	112	アリセプトD錠3mg (3mg1錠)	13
アバスチン点滴静注用100mg/4mL (100mg4mL1瓶)	89	＜後＞ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「日医工」(3mg1錠)	14
アバスチン点滴静注用400mg/16mL (400mg16mL1瓶)	89	アリセプトD錠5mg (5mg1錠)	13
アバプロ錠100mg (100mg1錠)	28	＜後＞ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日医工」(5mg1錠)	14
アービタックス注射液100mg (100mg20mL1瓶)	89	アーリーダ錠60mg (60mg1錠)	89
アビドラ注ソロスター (300単位1キット)	52	アリドネパッチ27.5mg (27.5mg1枚)	13
アフィニトール錠5mg (5mg1錠)	89	アリドネパッチ55mg (55mg1枚)	13
アブストラル舌下錠100μg (100μg1錠)	115	アリミデックス錠1mg (1mg1錠)	89

五十音順索引

<後>アナストロゾール錠1mg「NK」(1mg1錠)	88	アローゼン顆粒(1g)	44
アリムタ注射用100mg(100mg1瓶)	86	アロチノール塩酸塩錠10mg「DSP」(10mg1錠)	25
アリムタ注射用500mg(500mg1瓶)	86	アロフト錠20mg(20mg1錠)	16
アルガトロバン注射液10mg「サワイ」(10mg20mL1管)	34	アロプリノール錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	76
アルサルミン内用液10%(10%1mL)	41	<先>ザイロリック錠100(100mg1錠)	
<後>スクラルファート内用液10%「NIG」(10%1mL)	41	アロマシン錠25mg(25mg1錠)	89
アルダクトンA細粒10%(10%1g)	26	アンカロン錠100(100mg1錠)	25
アルダクトンA錠25mg(25mg1錠)	26	<後>アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」(100mg1錠)	24
<後>スピロラクトン錠25mg「日医工」(25mg1錠)	27	アンコチル錠500mg(500mg1錠)	110
アルツディスポ関節注25mg(1%2.5mL1筒)	81	アンテベートクリーム0.05%(0.05%1g)	60
アルドメット錠250(250mg1錠)	28	アンテベート軟膏0.05%(0.05%1g)	60
アルピニー坐剤50(50mg1個)	6	アンテベートローション0.05%(0.05%1g)	60
アルピニー坐剤100(100mg1個)	6	アンブラーグ錠100mg(100mg1錠)	73
アルピニー坐剤200(200mg1個)	6	<後>サルボグレラート塩酸塩錠100mg「オーハラ」(100mg1錠)	74
アルファカルシドールカプセル0.5μg「サワイ」(0.5μg1カプセル)	66	アンブロキシール塩酸塩錠15mg「タイヨー」(15mg1錠)	36
<先>アルファロールカプセル0.5μg(0.5μg1カプセル)		<先>ムコソルバン錠15mg(15mg1錠)	37
アルファカルシドールカプセル0.5μg「フソー」(0.5μg1カプセル)	66	アンブロキシール塩酸塩錠15mg「日医工」(15mg1錠)	36
<先>アルファロールカプセル0.5μg(0.5μg1カプセル)		<先>ムコソルバン錠15mg(15mg1錠)	37
アルファロールカプセル0.25μg(0.25μg1カプセル)	66	アンペック坐剤10mg(10mg1個)	115
アルファロールカプセル3μg(3μg1カプセル)	66	アンペック坐剤20mg(20mg1個)	115
アルブラゾラム錠0.4mg「サワイ」(0.4mg1錠)	1		
<先>コンスタン0.4mg錠(0.4mg1錠)	1		
<先>ソラナックス0.4mg錠(0.4mg1錠)			
アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」(20μg1瓶)	34		
<先>プロスタンディン注射用20μg(20μg1瓶)			
アルプロスタジル注10μg「NIG」(10μg2mL1管)	34		
<先>リブル注10μg(10μg2mL1管)			
<先>パルクス注10μg(10μg2mL1管)	35		
アルメタ軟膏(0.1%1g)	60		
アルロイドG顆粒溶解用67%(1g)	41		
アルロイドG内用液5%(10mL)	41		
アレグラ錠30mg(30mg1錠)	94		
アレグラ錠60mg(60mg1錠)	94		
アレサガテープ4mg(4mg1枚)	94		
アレジオンLX点眼液0.1%(0.1%1mL)	18		
アレジオン眼瞼クリーム0.5%(0.5%1g)	18		
アレジオン錠10(10mg1錠)	94		
<後>エピナスチン塩酸塩錠10mg「JG」(10mg1錠)	94		
<後>エピナスチン塩酸塩錠10mg「VTRS」(10mg1錠)	94		
アレジオン点眼液0.05%(0.05%1mL)	18		
アレビアチン散10%(10%1g)	3		
アレビアチン錠100mg(100mg1錠)	3		
アレベール吸入用溶解液0.125%(0.125%1mL)	37		
アレロックOD錠5(5mg1錠)	94		
アロカリス点滴静注235mg(235mg10mL1瓶)	45		
		い	
		イオウ・カンフルローション「東豊」(10mL)	64
		イグザレルトOD錠10mg(10mg1錠)	72
		イグザレルトOD錠15mg(15mg1錠)	72
		イグザレルト錠10mg(10mg1錠)	72
		イグザレルト錠15mg(15mg1錠)	72
		イクスタンジ錠80mg(80mg1錠)	89
		イクセロンパッチ4.5mg(4.5mg1枚)	13
		イクセロンパッチ9mg(9mg1枚)	13
		イクセロンパッチ13.5mg(13.5mg1枚)	13
		イクセロンパッチ18mg(18mg1枚)	13
		イーケブラ錠250mg(250mg1錠)	3
		<後>レベチラセタム錠250mg「トーワ」(250mg1錠)	6
		イーケブラ錠500mg(500mg1錠)	3
		<後>レベチラセタム錠500mg「トーワ」(500mg1錠)	6
		イーケブラドライシロップ50%(50%1g)	3
		イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」(900mg1包)	73
		<先>エパデールS900(900mg1包)	73
		イジユド点滴静注25mg(25mg1.25mL1瓶)	89
		イジユド点滴静注300mg(300mg15mL1瓶)	89
		イスコチン錠100mg(100mg1錠)	107
		イスコチン注100mg(100mg1管)	107
		イソジンガーグル液7%(7%1mL)	39
		イソジンゲル10%(10%10g)	59
		イソジンシュガーパスタ軟膏(1g)	64
		<先>ユーバスタ軟膏(1g)	
		イソバイドシロップ70%分包20mL(70%20mL1包)	26

五十音順索引

イソバイドシロップ70%分包30mL (70%30mL1包)	26	ウゴービ皮下注1. 0mg SD (1mg0. 5mL1キット)	53
一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	31	ウゴービ皮下注1. 0mgペン 4. 0MD (4mg3mL1キット)	53
＜先＞アイトロール錠20mg (20mg1錠)	31	ウゴービ皮下注1. 7mg SD (1. 7mg0. 75mL1キット)	53
イトリゾールカプセル50 (50mg1カプセル)	110	ウゴービ皮下注1. 7mgペン 6. 8MD (6. 8mg3mL1キット)	53
イナビル吸入粉末剤20mg (20mg1キット)	108	ウゴービ皮下注2. 4mg SD (2. 4mg0. 75mL1キット)	53
イニシク配合錠 (1錠)	77	ウゴービ皮下注2. 4mgペン 9. 6MD (9. 6mg3mL1キット)	53
イノソリッド配合経腸用半固形剤 (10g)	69	ウテメリン錠5mg (5mg1錠)	58
イノバン注0. 3%シリンジ (0. 3%50mL1筒)	24	ウブレチド錠5mg (5mg1錠)	16
イノラス配合経腸用液 (10mL)	69	ウブレチド点眼液1% (1%1mL)	18
イベニティ皮下注105mgシリンジ (105mg1. 17mL1筒)	81	ウラリット配合錠 (1錠)	76
イミグラン錠50 (50mg1錠)	30	＜後＞クエンメット配合錠 (1錠)	76
イミダフェナシンOD錠0. 1mg「サワイ」(0. 1mg1錠)	58	ウリアデック錠20mg (20mg1錠)	76
＜先＞ウリスOD錠0. 1mg (0. 1mg1錠)		ウリアデック錠40mg (40mg1錠)	76
＜先＞ステープラOD錠0. 1mg (0. 1mg1錠)		ウルソ錠100mg (100mg1錠)	44
イミフィンジ点滴静注500mg (500mg10mL1瓶)	89	＜後＞ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」(100mg1錠)	45
イムノブラダー膀胱注用80mg (80mg1瓶(溶解液付))	112	ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」(100mg1錠)	45
イムラン錠50mg (50mg1錠)	81	＜先＞ウルソ錠100mg (100mg1錠)	44
イリポーOD錠2. 5μg (2. 5μg1錠)	45	ウルティプロ吸入用カプセル (1カプセル)	37
イリポー錠5μg (5μg1錠)	45	ウレパールクリーム10% (10%1g)	64
イルベタン錠50mg (50mg1錠)	28	ウレパールローション10% (10%1g)	64
イレッサ錠250 (250mg1錠)	89	ウロカルン錠225mg (225mg1錠)	58
インクレミンシロップ5% (1mL)	68	ウロミテキサン注400mg (400mg4mL1管)	75
インスリン アスパルトBS注カート NR「サノフィ」(300単位1筒)	52		
インスリン アスパルトBS注ロスター NR「サノフィ」(300単位1キット)	52	え	
インスリン グラルギンBS注カート「リリー」(300単位1筒)	52	エイゾプト懸濁性点眼液1% (1%1mL)	18
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」(300単位1キット)	52	エイベリス点眼液0. 002% (0. 002%1mL)	18
インスリン リスプロBS注カート HU「サノフィ」(300単位1筒)	52	エキザルベ (1g)	60
インスリン リスプロBS注ロスター HU「サノフィ」(300単位1キット)	52	エクア錠50mg (50mg1錠)	77
インタール吸入液1% (1%2mL1管)	37	＜後＞ビルダグリプチン錠50mg「杏林」(50mg1錠)	80
インチュニブ錠1mg (1mg1錠)	9	＜後＞ビルダグリプチン錠50mg「日新」(50mg1錠)	80
インチュニブ錠3mg (3mg1錠)	10	エクザール注射用10mg (10mg1瓶)	88
インテバンクリーム1% (1%1g)	60	エクセグラン散20% (20%1g)	3
インデラル錠10mg (10mg1錠)	25	エクセグラン錠100mg (100mg1錠)	3
＜後＞プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」(10mg1錠)	26	＜後＞ゾニサミド錠100mg「アメル」(100mg1錠)	4
インデラル注射液2mg (0. 1%2mL1管)	25	エクメット配合錠HD (1錠)	77
イントラリボス輸液20% (20%100mL1袋)	70	エクメット配合錠LD (1錠)	77
		エクラーブラスター20μg/cm ² ((1. 5mg)7. 5cm×10cm)	60
う		エクロックゲル5% (5%1g)	17
ヴィーンD輸液 (200mL1袋)	70	エコリシン眼軟膏 (1g)	18
ヴィーンD輸液 (500mL1袋)	70	エスクレ注腸用キット「500」(500mg1筒)	1
ヴィーンF輸液 (500mL1袋)	70	エースコール錠2mg (2mg1錠)	28
ウゴービ皮下注0. 25mg SD (0. 25mg0. 5mL1キット)	52	エズピクロン錠1mg「ニプロ」(1mg1錠)	1
ウゴービ皮下注0. 25mgペン 1. 0MD (1mg1. 5mL1キット)	52	＜先＞ルネスタ錠1mg (1mg1錠)	3
ウゴービ皮下注0. 5mg SD (0. 5mg0. 5mL1キット)	52	エストラサイトカプセル156. 7mg (156. 7mg1カプセル)	86
ウゴービ皮下注0. 5mgペン 2. 0MD (2mg1. 5mL1キット)	52	エストラーナテープ0. 72mg ((0. 72mg)9平方cm1枚)	51
		エゼチミブ錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	33
		＜先＞ゼチーア錠10mg (10mg1錠)	33

五十音順索引

エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」(20mg1カプセル)	41	エブランチルカプセル15mg(15mg1カプセル)	28
＜先＞ネキシウムカプセル20mg(20mg1カプセル)	42	エペリゾン塩酸塩錠50mg「NIG」(50mg1錠)	17
エダラボン点滴静注液30mgバッグ「明治」(30mg100mL1キット)	13	＜先＞ミオナール錠50mg(50mg1錠)	17
＜先＞ラジカット点滴静注バッグ30mg(30mg100mL1キット)	15	エボザックカプセル30mg(30mg1カプセル)	45
エチゾラム錠0.5mg「フジナガ」(0.5mg1錠)	10	エホチール注10mg(1%1mL1管)	24
＜先＞デパス錠0.5mg(0.5mg1錠)	11	エムラクリーム(1g)	15
エックスフォージ配合OD錠(1錠)	28	エリキユース錠2.5mg(2.5mg1錠)	72
エディロールカプセル0.75μg(0.75μg1カプセル)	66	エリキユース錠5mg(5mg1錠)	72
＜後＞エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」(0.75μg1カプセル)	66	エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用(5.6mg1瓶)	22
エドルミズ錠50mg(50mg1錠)	81	エリスロシン錠100mg(100mg1錠)	105
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	28	エリスロシン点滴静注用500mg(500mg1瓶)	105
＜先＞レニベース錠5(5mg1錠)	30	エリスロシンドライシロップ10%(100mg1g)	105
エナルモンデポー筋注125mg(125mg1mL1管)	51	エルカトニン筋注20単位「TBP」(20エルカトニン単位1mL1管)	81
エヌケーエスワン配合OD錠T20(20mg1錠(テガフル相当量))	86	＜先＞エルシトニン注20S(20エルカトニン単位1mL1管)	
＜先＞ティーエスワン配合OD錠T20(20mg1錠(テガフル相当量))	87	エルカルチンFF錠250mg(250mg1錠)	81
エヌケーエスワン配合OD錠T25(25mg1錠(テガフル相当量))	86	エルカルチンFF内用液10%分包5mL(10%5mL1包)	81
＜先＞ティーエスワン配合OD錠T25(25mg1錠(テガフル相当量))	87	＜後＞レボカルニチンFF内用液10%分包5mL「アメル」(10%5mL1包)	85
エヌジェンラ皮下注24mgペン(24mg1.2mL1キット)	47	エルカルチンFF内用液10%分包10mL(10%10mL1包)	81
エヌジェンラ皮下注60mgペン(60mg1.2mL1キット)	47	エルサメットS配合錠(1錠)	58
エネーボ配合経腸用液(10mL)	69	＜先＞エビプロスタット配合錠DB(1錠)	58
エバステルOD錠5mg(5mg1錠)	94	エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」(0.75μg1カプセル)	66
エバステルOD錠10mg(10mg1錠)	94	＜先＞エディロールカプセル0.75μg(0.75μg1カプセル)	66
エバデールS900(900mg1包)	73	エルネオパNF1号輸液(1000mL1キット)	69
＜後＞イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」(900mg1包)	73	エルネオパNF2号輸液(1000mL1キット)	69
エビスタ錠60mg(60mg1錠)	81	エルネオパNF2号輸液(1500mL1キット)	69
＜後＞ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「日医工」(60mg1錠)	85	エレジェクト注シリンジ(2mL1筒)	68
エビデュオゲル(1g)	64	エレンタールP乳幼児用配合内用剤(10g)	69
エピナスチン塩酸塩錠10mg「JG」(10mg1錠)	94	エレンタール配合内用剤(10g)	69
＜先＞アレジオン錠10(10mg1錠)	94	塩化ナトリウム(10g)	113
エピナスチン塩酸塩錠10mg「VTRS」(10mg1錠)	94	塩酸モルヒネ注射液「タケダ」50mg(1%5mL1管)	115
＜先＞アレジオン錠10(10mg1錠)	94	エンシュア・H(10mL)	70
エビプロスタット配合錠DB(1錠)	58	エンシュア・リキッド(10mL)	70
＜後＞エルサメットS配合錠(1錠)	58	エンタイビオ点滴静注用300mg(300mg1瓶)	45
エビベン注射液0.15mg(0.15mg1筒)	49	エンタイビオ皮下注108mgペン(108mg0.68mL1キット)	45
エビリファイ散1%(1%1g)	10	エンテカビル錠0.5mg「サンド」(0.5mg1錠)	108
エビリファイ錠1mg(1mg1錠)	10	＜先＞バラクルード錠0.5mg(0.5mg1錠)	109
エビリファイ錠3mg(3mg1錠)	10	エンドキサン錠50mg(50mg1錠)	86
エビレオプチマル散50%(50%1g)	3	エンレスト錠100mg(100mg1錠)	34
エフィエント錠3.75mg(3.75mg1錠)	74	エンレスト錠200mg(200mg1錠)	34
エフィナコナゾール爪外用液10%「科研」(10%1g)	110	お	
＜先＞クレナフィン爪外用液10%(10%1g)	110	オイグルコン錠2.5mg(2.5mg1錠)	77
エフェドリン「ナガサ」注射液40mg(4%1mL1管)	36	オイラックスクリーム10%(10%10g)	61
エブクルーサ配合錠(1錠)	108	大塚蒸留水(20mL1管)	113
エプトール250mg錠(250mg1錠)	107	大塚食塩注10%(10%20mL1管)	70
エフピーOD錠2.5(2.5mg1錠)	8	大塚生食注(50mL1瓶)	70
		大塚生食注(250mL1袋)	70

五十音順索引

大塚生食注(500mL1瓶)	70	オブジーボ点滴静注120mg(120mg12mL1瓶)	90
大塚糖液5%(5%20mL1管)	69	オブジーボ点滴静注240mg(240mg24mL1瓶)	90
大塚糖液5%(5%500mL1袋)	69	オブスミット錠10mg(10mg1錠)	35
大塚糖液10%(10%500mL1袋)	69	オブソ内服液5mg(5mg2.5mL1包)	115
大塚糖液50%(50%200mL1袋)	69	オブソ内服液10mg(10mg5mL1包)	115
大塚糖液50%(50%500mL1袋)	69	オフミック点眼液(1mL)	18
オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」(50mg10mL1瓶)	89	<先>ミドリンP点眼液(1mL)	21
<先>エルプラット点滴静注液50mg(50mg10mL1瓶)		オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニトー」(0.3%1g)	18
オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」(100mg20mL1瓶)	89	オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」(3mg1mL)	22
<先>エルプラット点滴静注液100mg(100mg20mL1瓶)		オメプラゾール注射用20mg「日医工」(20mg1瓶)	41
オキサロール軟膏25μg/g(0.0025%1g)	64	オラセフ錠250mg(250mg1錠)	103
オキサロールローション25μg/g(0.0025%1g)	64	オラビ錠口腔用50mg(50mg1錠)	110
オキシコンチンTR錠5mg(5mg1錠)	115	オラベナム小児用細粒10%(100mg1g)	103
オキシコンチンTR錠10mg(10mg1錠)	115	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用(11.2mg3.3g1キット)	39
オキシコンチンTR錠20mg(20mg1錠)	115	オルミエント錠2mg(2mg1錠)	82
オキシコンチンTR錠40mg(40mg1錠)	115	オルミエント錠4mg(4mg1錠)	82
オキナゾール錠600mg(600mg1錠)	57	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」(20mg1錠)	28
オキノーム散2.5mg(2.5mg1包)	115	<先>オルメテックOD錠20mg(20mg1錠)	28
オキノーム散5mg(5mg1包)	115	オルメサルタンOD錠20mg「ニプロ」(20mg1錠)	28
オキノーム散10mg(10mg1包)	115	<先>オルメテックOD錠20mg(20mg1錠)	28
オキノーム散20mg(20mg1包)	115	オルメテックOD錠20mg(20mg1錠)	28
オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」(100μg1mL1管)	53	<後>オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」(20mg1錠)	28
<先>サンドスタチン皮下注用100μg(100μg1mL1管)		<後>オルメサルタンOD錠20mg「ニプロ」(20mg1錠)	28
オーグメンチン配合錠250RS((375mg)1錠)	103	オロパタジン点眼液0.1%「サンド」(0.1%1mL)	18
オザグレールNa注射液80mgシリンジ「サワイ」(80mg4mL1筒)	81	<先>パタノール点眼液0.1%(0.1%1mL)	20
オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg(1.5mg0.75mL1筒)	48	オングリザ錠5mg(5mg1錠)	77
オゼックス細粒小児用15%(150mg1g)	107	オンコビン注射用1mg(1mg1瓶)	88
<後>トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」(150mg1g)	108	オンパットロ点滴静注2mg/mL(8.8mg4.4mL1瓶)	17
オゼックス錠小児用60mg(60mg1錠)	107	オンプレス吸入用カプセル150μg(150μg1カプセル)	37
オセルタミビルDS3%「サワイ」(3%1g)	108	オンボー点滴静注300mg(300mg15mL1瓶)	45
<先>タミフルドライシロップ3%(3%1g)	109	オンボー皮下注100mgオートインジェクター(100mg1mL1キット)	45
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(75mg1カプセル)	108	か	
<先>タミフルカプセル75(75mg1カプセル)	109	カイトリル錠2mg(2mg1錠)	45
オゼンピック皮下注2mg(2mg1.5mL1キット)	53	ガスコン錠40mg(40mg1錠)	40
オダイン錠125mg(125mg1錠)	90	ガスコンドロップ内用液2%(2%1mL)	40
オテズラ錠10mg(10mg1錠)	81	ガスターD錠10mg(10mg1錠)	41
オテズラ錠20mg(20mg1錠)	81	<後>ファモチジンD錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	42
オテズラ錠30mg(30mg1錠)	81	ガスター散2%(2%1g)	41
オニバイド点滴静注43mg(43mg10mL1瓶)	88	ガスマチン錠5mg(5mg1錠)	45
オノンカプセル112.5mg(112.5mg1カプセル)	94	カゾデックスOD錠80mg(80mg1錠)	90
オノンドライシロップ10%(10%1g)	94	<後>ピカルタミドOD錠80mg「NK」(80mg1錠)	92
オパルモン錠5μg(5μg1錠)	74	カゾデックス錠80mg(80mg1錠)	90
<後>リマプロスタアルファデクス錠5μg「サワイ」(5μg1錠)	75	ガチフロ点眼液0.3%(0.3%1mL)	18
オフエブカプセル150mg(150mg1カプセル)	81	カデュエット配合錠4番(1錠)	35
		カナグル錠100mg(100mg1錠)	78
		ガナトン錠50mg(50mg1錠)	46
		カナマイシンカプセル250mg「明治」(250mg1カプセル)	102

五十音順索引

カナリア配合錠 (1錠)	78	<先>パラプラチン注射液450mg (450mg45mL1瓶)	
カバサル錠0.25mg (0.25mg1錠)	8	カログラ錠120mg (120mg1錠)	46
ガバペン錠200mg (200mg1錠)	3	カロナール細粒50% (50%1g)	6
カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)	82	カロナール錠200 (200mg1錠)	6
<先>カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠)		カロナール錠300 (300mg1錠)	6
<先>カモスタットメシル酸塩錠100mg「ツルハラ」(100mg1錠)		カロナール錠500 (500mg1錠)	6
<先>フオイバン錠100mg (100mg1錠)	84	含嗽用ハチアズレ顆粒 (0.1%1g)	39
カリメート経口服液20% (20%25g1包)	35	カンデサルタン錠8mg「あすか」(8mg1錠)	29
カリメート散 (1g)	35	<先>プロプレス錠8 (8mg1錠)	29
カルタン錠250 (250mg1錠)	35	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」(200mg1瓶)	26
カルタン錠500 (500mg1錠)	35	き	
カルチコール注射液8.5%5mL (8.5%5mL1管)	68	キイトルーダ点滴静注100mg (100mg4mL1瓶)	90
カルデナリン錠1mg (1mg1錠)	28	キサラン点眼液0.005% (0.005%1mL)	18
<後>ドキサジン錠1mg「サワイ」(1mg1錠)	29	<後>ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」(0.005%1mL)	21
カルナクリン錠25 (25単位1錠)	53	キシロカイン液「4%」(4%1mL)	15
カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」(30mg1錠)	71	キシロカイン注シリンジ1% (1%10mL1筒)	16
<先>アドナ錠30mg (30mg1錠)	71	キネダック錠50mg (50mg1錠)	82
カルバゾクロムスルホン酸Na静注100mg「フソー」(0.5%20mL1管)	71	キプレス細粒4mg (4mg1包)	94
<先>アドナ注(静脈用)100mg (0.5%20mL1管)		<後>モンテルカスト細粒4mg「ニプロ」(4mg1包)	96
カルバマゼピン錠200mg「アメル」(200mg1錠)	3	キプレス錠10mg (10mg1錠)	94
<先>テグレート錠200mg (200mg1錠)	4	<後>モンテルカスト錠10mg「DSEP」(10mg1錠)	96
カルブロック錠8mg (8mg1錠)	28	<後>モンテルカスト錠10mg「KM」(10mg1錠)	96
カルベジロール錠2.5mg「サワイ」(2.5mg1錠)	28	ギャバロン錠5mg (5mg1錠)	17
<先>アーチスト錠2.5mg (2.5mg1錠)	28	キャピリン配合錠 (1錠)	74
カルベジロール錠10mg「DSEP」(10mg1錠)	28	球形吸着炭細粒「マイラン」(1g)	75
<先>アーチスト錠10mg (10mg1錠)	28	<先>球形吸着炭細粒分包2g「日医工」(1g)	
カルベジロール錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	29	<先>クレメジン細粒分包2g (1g)	75
<先>アーチスト錠10mg (10mg1錠)	28	キューバル50エアゾール (7mg8.7g1瓶)	38
カルボシステインDS50%「タカタ」(50%1g)	36	キューバル100エアゾール (15mg8.7g1瓶)	38
<先>ムコダインDS50% (50%1g)	37	キョウニン水 (10mL)	37
カルボシステイン錠250mg「NIG」(250mg1錠)	36	強カボステリザン(軟膏) (1g)	57
カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」(5%1mL)	36	<後>ヘモポリゾン軟膏 (1g)	57
<先>ムコダインシロップ5% (5%1mL)	37	く	
カルボプラチン注射液50mg「NK」(50mg5mL1瓶)	90	クアゼパム錠15mg「トーワ」(15mg1錠)	1
カルボプラチン注射液150mg「NK」(150mg15mL1瓶)	90	<先>ドラル錠15 (15mg1錠)	2
<先>カルボプラチン注射液150mg「日医工」(150mg15mL1瓶)		クエチアピン錠25mg「アメル」(25mg1錠)	10
<先>パラプラチン注射液150mg (150mg15mL1瓶)		<先>セロクエル25mg錠 (25mg1錠)	11
カルボプラチン注射液450mg「NK」(450mg45mL1瓶)	90	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」(鉄50mg1錠)	68
<先>パラプラチン注射液450mg (450mg45mL1瓶)		クエンメット配合錠 (1錠)	76
カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」(50mg5mL1瓶)	90	<先>ウラリット配合錠 (1錠)	76
カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」(150mg15mL1瓶)	90	グーフイス錠5mg (5mg1錠)	44
<先>カルボプラチン注射液150mg「日医工」(150mg15mL1瓶)		グラアルファ配合点眼液 (1mL)	18
<先>パラプラチン注射液150mg (150mg15mL1瓶)		グラケーカプセル15mg (15mg1カプセル)	67
カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」(450mg45mL1瓶)	90	<後>メナテレンカプセル15mg「YD」(15mg1カプセル)	67
		クラシエ安中散料エキス細粒 (1g)	97
		クラシエ温清飲エキス細粒 (1g)	97
		クラシエ黄連解毒湯エキス細粒 (1g)	97

五十音順索引

クラシエ葛根湯エキス細粒 (1g)	97	<先>クラリシッド錠50mg小児用 (50mg1錠)	105
クラシエ加味逍遙散料エキス細粒 (1g)	97	<先>クラリス錠50小児用 (50mg1錠)	105
クラシエ桂枝加芍薬湯エキス細粒 (1g)	97	クラリスロマイシン錠200mg「大正」(200mg1錠)	105
クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒 (1g)	97	クラリスロマイシン錠200mg「日医工」(200mg1錠)	105
クラシエ五苓散料エキス細粒 (1g)	97	クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用「タイヨー」(100mg1g)	105
クラシエ五苓散料エキス錠 (1錠)	97	クラリチンレディタブ錠10mg (10mg1錠)	94
クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒 (1g)	97	グランシリンジ150 (150μg0.6mL1筒)	74
クラシエ柴胡桂枝湯エキス細粒 (1g)	97	グランダキシン錠50 (50mg1錠)	1
クラシエ柴朴湯エキス細粒 (1g)	97	<後>トフィソパム錠50mg「トーフ」(50mg1錠)	2
クラシエ柴苓湯エキス細粒 (1g)	97	クリアクター静注用40万 (40万国際単位1瓶)	77
クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒 (1g)	97	クリアクター静注用80万 (80万国際単位1瓶)	77
クラシエ十全大補湯エキス細粒 (1g)	97	クリアナール錠200mg (200mg1錠)	37
クラシエ小柴胡湯エキス細粒 (1g)	97	グリクラジド錠20mg「NP」(20mg1錠)	78
クラシエ小青竜湯エキス細粒 (1g)	97	<先>グリミクロンHA錠20mg (20mg1錠)	78
クラシエ大柴胡湯エキス細粒 (1g)	98	グリクラジド錠40mg「NP」(40mg1錠)	78
クラシエ猪苓湯エキス細粒 (1g)	98	<先>グリミクロン錠40mg (40mg1錠)	78
クラシエ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒 (1g)	98	グリセオール注 (200mL1袋)	35
クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒 (1g)	98	グリセリン (10mL)	44
クラシエ人参養栄湯エキス細粒 (1g)	98	グリセリン洗腸液50%「ケンエー」(50%30mL1個)	44
クラシエ八味地黄丸料エキス細粒 (1g)	98	グリセリン洗腸液50%「ケンエー」(50%50mL1個)	44
クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒 (1g)	98	グリセリン洗腸「オヨタ」60 (50%60mL1個)	44
クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒 (1g)	98	グリチロン配合錠 (1錠)	75
クラシエ白虎加人参湯エキス細粒 (1g)	98	グリベック錠100mg (100mg1錠)	90
クラシエ防風通聖散エキス錠 (1錠)	98	グリミクロンHA錠20mg (20mg1錠)	78
クラシエ防風通聖散料エキス細粒 (1g)	98	<後>グリクラジド錠20mg「NP」(20mg1錠)	78
クラシエ補中益気湯エキス細粒 (1g)	98	グリミクロン錠40mg (40mg1錠)	78
クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒 (1g)	98	<後>グリクラジド錠40mg「NP」(40mg1錠)	78
クラシエ苓桂朮甘湯エキス細粒 (1g)	98	グリメピリドOD錠1mg「日医工」(1mg1錠)	78
グラナテック点眼液0.4% (0.4%1mL)	18	グリメピリドOD錠3mg「日医工」(3mg1錠)	78
グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」(3mg100mL1袋)	46	<先>グリメピリドOD錠3mg「ケミア」(3mg1錠)	
<先>カイトリル点滴静注バッグ3mg/100mL (3mg100mL1袋)		クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」(600mg1管)	102
<先>グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「NIG」(3mg100mL1袋)		グルカゴンGノボ注射用1mg (1mg1瓶(溶解液付))	113
クラビット錠250mg (250mg1錠(レボフロキサシンとして))	107	グルカゴンGノボ注射用1mg (1mg1瓶)	113
<後>レボフロキサシン錠250mg「DSEP」(250mg1錠(レボフロキサシンとして))	108	グルファスト錠10mg (10mg1錠)	78
クラビット点眼液0.5% (0.5%1mL)	18	グルベス配合錠 (1錠)	78
クラビット点眼液1.5% (1.5%1mL)	18	クレキサン皮下注キット2000IU (2000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1筒)	72
グラマール錠50mg (50mg1錠)	13	クレストール錠2.5mg (2.5mg1錠)	33
<後>チアプリド錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	14	グレースビット錠50mg (50mg1錠)	107
クラリシッド錠50mg小児用 (50mg1錠)	105	クレナフィン爪外用液10% (10%1g)	110
<後>クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」(50mg1錠)	105	<後>エフィナコナゾール爪外用液10%「科研」(10%1g)	110
クラリス錠50小児用 (50mg1錠)	105	クレメジン細粒分包2g (1g)	75
<後>クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」(50mg1錠)	105	<後>球形吸着炭細粒「マイラン」(1g)	75
クラリス錠200 (200mg1錠)	105	クレメジン速崩錠500mg (500mg1錠)	75
クラリスドライシロップ10%小児用 (100mg1g)	105	クロチアゼパム錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	10
クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」(100mg1g)	105	<先>リーゼ錠5mg (5mg1錠)	12
クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」(50mg1錠)	105	クロピドグレル錠75mg「SANIK」(75mg1錠)	74
		<先>プラビックス錠75mg (75mg1錠)	74

五十音順索引

クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」(0.05%1g)	61	献血ベニロン-I静注用5000mg(5g100mL1瓶(溶解液付))	111
＜先＞クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「ラクール」(0.05%1g)		ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」(60mg1管)	103
＜先＞グリジールクリーム0.05%(0.05%1g)		ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」(1mg1g)	60
＜先＞デルモベートクリーム0.05%(0.05%1g)			
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」(0.05%1g)	61	こ	
＜先＞クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「ラクール」(0.05%1g)		コアベータ静注用12.5mg(12.5mg1瓶)	25
＜先＞グリジール軟膏0.05%(0.05%1g)		コスパン錠80mg(80mg1錠)	17
＜先＞デルモベート軟膏0.05%(0.05%1g)		コンプト配合点眼液(1mL)	19
クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」(0.05%1g)	61	コデインリン酸塩散1%「ホエイ」(1%1g)	37
＜先＞クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「イワキ」(0.05%1g)		コートリル錠10mg(10mg1錠)	49
＜先＞クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「ラクール」(0.05%1g)		コートン錠25mg(25mg1錠)	49
＜先＞グリジールスカルプローション0.05%(0.05%1g)		ゴナックス皮下注用120mg(120mg1瓶(溶解液付))	53
＜先＞デルモベータスカルプローション0.05%(0.05%1g)		ゴナックス皮下注用240mg(240mg1瓶(溶解液付))	53
クロマイ錠100mg(100mg1錠)	57	コニール錠2(2mg1錠)	31
クロミッド錠50mg(50mg1錠)	53	＜後＞ベニジピン塩酸塩錠2mg「OME」(2mg1錠)	32
クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」(1%2mL1管)	38	コニール錠4(4mg1錠)	31
		＜後＞ベニジピン塩酸塩錠4mg「OME」(4mg1錠)	32
け		コムクロシャンプー0.05%(0.05%1g)	61
ケアラム錠25mg(25mg1錠)	82	コムタン錠100mg(100mg1錠)	9
ケイツーN静注10mg(10mg1管)	67	コメリアンコーワ錠100(100mg1錠)	31
ケイツーシロップ0.2%(0.2%1mL)	67	コラン錠2.5mg(2.5mg1錠)	35
ケサンラ点滴静注液350mg(350mg20mL1瓶)	13	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」(0.5mg1錠)	76
ケタスカプセル10mg(10mg1カプセル)	94	コレクチム軟膏0.25%(0.25%1g)	64
ケトコナゾールクリーム2%「JG」(2%1g)	63	コレクチム軟膏0.5%(0.5%1g)	64
＜先＞ニゾラルクリーム2%(2%1g)	63	コレチメント錠9mg(9mg1錠)	46
ケトチフェンシロップ0.02%「日医工」(0.02%1mL)	94	コレバイン錠500mg(500mg1錠)	33
ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL(40mg1瓶)	49	コレバインミニ83%(83%1g)	33
ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL(10mg1mLバイアル)	49	コンサータ錠18mg(18mg1錠)	10
ケフラルカプセル250mg(250mg1カプセル)	103	コンサータ錠27mg(27mg1錠)	10
ケフレックスカプセル250mg(250mg1カプセル)	103	コンスタン0.4mg錠(0.4mg1錠)	1
ゲーベンクリーム1%(1%1g)	60	＜後＞アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」(0.4mg1錠)	1
ゲムシタピン点滴静注用1g「タカタ」(1g1瓶)	86	コンバントリンドライシロップ100mg(10%1g)	112
ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」(1g1瓶)	86	コンプラビン配合錠(1錠)	74
ゲムシタピン点滴静注用200mg「タカタ」(200mg1瓶)	86		
ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」(200mg1瓶)	87	さ	
ケラチナミンコーワクリーム20%(20%1g)	64	サアミオン錠5mg(5mg1錠)	35
＜後＞尿素クリーム20%「SUN」(20%1g)	64	＜後＞ニセルゴリン錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	35
ケレンディア錠10mg(10mg1錠)	35	ザイザル錠5mg(5mg1錠)	94
ケレンディア錠20mg(20mg1錠)	35	＜後＞レボセチリジン塩酸塩錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	96
献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」(5%250mL1瓶)	111	ザイザルシロップ0.05%(0.05%1mL)	94
献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」(20%50mL1瓶)	111	ザイティガ錠250mg(250mg1錠)	91
献血ノンスロン1500注射用(1500単位1瓶(溶解液付))	111	サイトテック錠200(200μg1錠)	41
献血ベニロン-I静注用2500mg(2.5g50mL1瓶(溶解液付))	111	ザイボックス錠600mg(600mg1錠)	107
		＜後＞リネゾリド錠600mg「サワイ」(600mg1錠)	108
		サイラムザ点滴静注液100mg(100mg10mL1瓶)	91
		サイラムザ点滴静注液500mg(500mg50mL1瓶)	91
		サイレース静注2mg(2mg1管)	1
		サインバルタカプセル20mg(20mg1カプセル)	10

五十音順索引

＜後＞デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」(20mg1カプセル)	11	ジェノゲスト錠0.5mg「モチダ」(0.5mg1錠)	53
酢酸亜鉛錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	75	＜先＞ディナゲスト錠0.5mg(0.5mg1錠)	
＜先＞ノベルジン錠50mg(50mg1錠)	76	ジェトロピンTC注用5.3mg(5.33mg1筒(溶解液付))	47
ザクラス配合錠HD(1錠)	29	ジェトロピンTC注用12mg(12mg1筒(溶解液付))	47
ザクラス配合錠LD(1錠)	29	ジェトロピンゴークイック注用5.3mg(5.33mg1キット)	47
ザーコリカプセル200mg(200mg1カプセル)	91	ジェトロピンゴークイック注用12mg(12mg1キット)	48
ザジテンシロップ0.02%(0.02%1mL)	94	ジェブタナ点滴静注60mg(60mg1.5mL1瓶(溶解液付))	88
ザジテンドライシロップ0.1%(0.1%1g)	95	ジェミーナ配合錠(1錠)	51
ザファテック錠100mg(100mg1錠)	78	ジオン注無痛化剤付(10mL1瓶(希釈液付))	57
サムスカOD錠7.5mg(7.5mg1錠)	26	ジギラノゲン注0.4mg(0.02%2mL1管)	24
＜後＞トルパタンOD錠7.5mg「オーツカ」(7.5mg1錠)	27	ジクアスLX点眼液3%(3%5mL1瓶)	19
サムスカOD錠15mg(15mg1錠)	27	ジクアス点眼液3%(3%5mL1瓶)	19
サムタス点滴静注用8mg(8mg1瓶)	27	ジクトルテープ75mg(75mg1枚)	6
サムチレール内用懸濁液15%(750mg5mL1包)	110	シグマート錠5mg(5mg1錠)	31
ザラカム配合点眼液(1mL)	19	＜後＞ニコランジル錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	32
サラジェン顆粒0.5%(5mg1包)	46	シグマート注2mg(2mg1瓶)	31
サラジェン錠5mg(5mg1錠)	46	シグマート注12mg(12mg1瓶)	31
サラゾピリン坐剤500mg(500mg1個)	107	シクロスポリンカプセル10mg「サンド」(10mg1カプセル)	82
サラゾピリン錠500mg(500mg1錠)	107	＜先＞ネオオーラル10mgカプセル(10mg1カプセル)	83
サリベートエアゾール(50g1個)	46	シクロスポリンカプセル25mg「サンド」(25mg1カプセル)	82
ザルティア錠5mg(5mg1錠)	58	＜先＞ネオオーラル25mgカプセル(25mg1カプセル)	83
＜後＞タダラフィル錠5mgZA「シオエ」(5mg1錠)	58	シクロスポリンカプセル50mg「サンド」(50mg1カプセル)	82
サルプレップ配合内用液(480mL1瓶)	113	＜先＞ネオオーラル50mgカプセル(50mg1カプセル)	83
サルボグレラート塩酸塩錠100mg「オーハラ」(100mg1錠)	74	ジクロード点眼液0.1%(0.1%1mL)	19
＜先＞アンブラーグ錠100mg(100mg1錠)	73	ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」(25mg1錠)	6
サルボグレラート塩酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)	74	＜先＞ボルタレン錠25mg(25mg1錠)	8
サワシリンカプセル250(250mg1カプセル)	103	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」(12.5mg1個)	6
酸化マグネシウム(10g)	43	＜先＞ボルタレンサポ12.5mg(12.5mg1個)	8
酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」(250mg1錠)	43	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」(25mg1個)	6
酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」(330mg1錠)	43	＜先＞ボルタレンサポ25mg(25mg1個)	8
酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」(500mg1錠)	43	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」(50mg1個)	7
サンコバ点眼液0.02%(0.02%5mL1瓶)	19	＜先＞ボルタレンサポ50mg(50mg1個)	8
＜後＞シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」(0.02%5mL1瓶)	19	ジゴシン注0.25mg(0.025%1mL1管)	24
サンピロ点眼液2%(2%5mL1瓶)	19	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」(10mg20mL1瓶)	91
サンリズムカプセル25mg(25mg1カプセル)	25	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」(50mg100mL1瓶)	91
＜後＞ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」(25mg1カプセル)	25	ジスロマックカプセル小児用100mg(100mg1カプセル)	105
サンリズム注射液50(50mg5mL1管)	25	ジスロマック細粒小児用10%(100mg1g)	105
シ		ジスロマック錠250mg(250mg1錠)	105
ジアスターゼ(10g)	43	＜後＞アジスロマイシン錠250mg「DSEP」(250mg1錠)	105
ジアゼパム錠2「サワイ」(2mg1錠)	1	ジスロマック点滴静注用500mg(500mg1瓶)	106
＜先＞2mgセルシン錠(2mg1錠)	1	シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU(2000JAU1錠)	95
＜先＞ホリゾン錠2mg(2mg1錠)		シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU(5000JAU1錠)	95
ジアゼパム注射液10mg「NIG」(10mg1管)	1	シナジス筋注液50mg(50mg0.5mL1瓶)	108
シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」(0.02%5mL1瓶)	19	シナジス筋注液100mg(100mg1mL1瓶)	109
＜先＞サンコバ点眼液0.02%(0.02%5mL1瓶)	19	シナール配合顆粒(1g)	67
ジェニナック錠200mg(200mg1錠)	107		

五十音順索引

ジノプロスト注射液1000 μ g「F」(1mg1mL1管)	53	す	スイニー錠100mg(100mg1錠)	79
<先>プロスタルモン・F注射液1000(1mg1mL1管)			水溶性プレドニン10mg(10mg1管)	49
シーパラ注(2mL1管)	67		スインブロイク錠0.2mg(0.2mg1錠)	44
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」(25mg1錠)	22		スキリージ点滴静注600mg(600mg10mL1瓶)	82
<先>セファドール錠25mg(25mg1錠)	22		スキリージ皮下注360mgオートドージャー(360mg2.4mL1キット)	82
ジフルカンカプセル100mg(100mg1カプセル)	110		スーグラ錠25mg(25mg1錠)	79
シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」(400mg200mL1袋)	108		スーグラ錠50mg(50mg1錠)	79
<先>シプロキサシン注400mg(400mg200mL1袋)			スクラルファート内用液10%「NIG」(10%1mL)	41
シベノール錠50mg(50mg1錠)	25		<先>アルサルミン内用液10%(10%1mL)	41
<後>シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	25		スクラルファート内用液10%「日医工」(10%1mL)	41
シベノール静注70mg(70mg5mL1管)	25		スー ज्याヌ配合錠(1錠)	79
シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」(100mg1瓶)	82		スタデルムクリーム5%(5%1g)	61
<先>注射用エラスポール100(100mg1瓶)			スタデルム軟膏5%(5%1g)	61
シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	25		スチバーガ錠40mg(40mg1錠)	91
<先>シベノール錠50mg(50mg1錠)	25		ステーブラ錠0.1mg(0.1mg1錠)	58
シムビコートタービュヘイラー60吸入(60吸入1キット)	39		ステラーラ点滴静注130mg(130mg26mL1瓶)	82
<後>ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」(60吸入1キット)	40		ステラーラ皮下注45mgシリンジ(45mg0.5mL1筒)	82
ジャディアンス錠10mg(10mg1錠)	78		ステリクロンW液0.02(0.02%10mL)	59
ジャディアンス錠25mg(25mg1錠)	78		ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ(240万単位1筒)	102
ジャヌビア錠50mg(50mg1錠)	78		スーテントカプセル12.5mg(12.5mg1カプセル)	91
硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」(0.05%10mL1管)	31		ストラテラカプセル5mg(5mg1カプセル)	10
硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」(40mg1枚)	31		ストラテラカプセル10mg(10mg1カプセル)	10
<先>フランデルテープ40mg(40mg1枚)	32		ストラテラカプセル25mg(25mg1カプセル)	10
静注用キシロカイン2%(2%5mL1管)	16		ストラテラカプセル40mg(40mg1カプセル)	10
小児用ムコソルバンシロップ0.3%(0.3%1mL)	37		ストラテラ内用液0.4%(0.4%1mL)	10
ジーラスタ皮下注3.6mg(3.6mg0.36mL1筒)	74		ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」(1g1瓶)	106
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)	31		ストロメクトール錠3mg(3mg1錠)	112
<先>ヘルベッサーRカプセル100mg(100mg1カプセル)	32		スパカール錠40mg(40mg1錠)	45
ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」(30mg1錠)	31		スピオルトレスピマツ60吸入(60吸入1キット)	38
<先>ヘルベッサー錠30(30mg1錠)	32		スピジア点鼻液5mg(5mg0.1mL1瓶)	4
ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」(50mg1瓶)	31		スピジア点鼻液7.5mg(7.5mg0.1mL1瓶)	4
<先>ヘルベッサー注射用50(50mg1瓶)			スピジア点鼻液10mg(10mg0.1mL1瓶)	4
ジルテック錠10(10mg1錠)	95		スピリーバ2.5 μ gレスピマツ60吸入(150 μ g1キット)	38
ジルテックドライシロップ1.25%(1.25%1g)	95		スピール膏M(25平方cm1枚)	64
シルニジピン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	29		スピロラクトン錠25mg「日医工」(25mg1錠)	27
<先>アテレック錠10(10mg1錠)	28		<先>アルダクトンA錠25mg(25mg1錠)	26
シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	74		スピロベント錠10 μ g(10 μ g1錠)	38
<先>プレタールOD錠100mg(100mg1錠)	75		スベニールディスボ関節注25mg(1%2.5mL1筒)	82
シロドシンOD錠4mg「Me」(4mg1錠)	58		スミスリンローション5%(5%1g)	112
<先>ユリーフOD錠4mg(4mg1錠)			スルバシリン静注用3g((3g)1瓶)	103
人工涙液マイティア点眼液(5mL1瓶)	19		スルピリド錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	41
シンポニー皮下注50mgシリンジ(50mg0.5mL1筒)	82		<先>ドグマチール錠50mg(50mg1錠)	42
シンメトレル錠50mg(50mg1錠)	9	せ	生食液NS(20mL1管)	70
<後>アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	8		生食注キット「フソー」(100mL1キット)	71
新レシカルボン坐剤(1個)	44		生食注シリンジ「オーツカ」10mL(10mL1筒)	71

五十音順索引

生食溶解液キットH (100mL1キット)	71	セレジストOD錠5mg (5mg1錠)	13
セイブル錠50mg (50mg1錠)	79	セレスタミン配合錠 (1錠)	49
ゼオメイン筋注用50単位 (50単位1瓶)	16	セレンカR顆粒40% (40%1g)	4
ゼオメイン筋注用100単位 (100単位1瓶)	16	セレネース錠1.5mg (1.5mg1錠)	11
ゼオメイン筋注用200単位 (200単位1瓶)	16	<後>ハロペリドール錠1.5mg「ヨシトミ」(1.5mg1錠)	11
セクターローション3% (3%1mL)	61	セレベント50ディスカス (50μg60プリスター1キット)	38
ゼチーア錠10mg (10mg1錠)	33	セロクエル25mg錠 (25mg1錠)	11
<後>エゼチミブ錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	33	<後>クエチアピン錠25mg「アメル」(25mg1錠)	10
ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス (2.5mg0.5mL1キット)	53	セロケン錠20mg (20mg1錠)	29
ゼップバウンド皮下注5mgアテオス (5mg0.5mL1キット)	54	<後>メブプロロール酒石酸塩錠20mg「NIG」(20mg1錠)	30
ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス (7.5mg0.5mL1キット)	54	ゼローダ錠300 (300mg1錠)	87
ゼップバウンド皮下注10mgアテオス (10mg0.5mL1キット)	54	ゼンタコートカプセル3mg (3mg1カプセル)	46
ゼップバウンド皮下注12.5mgアテオス (12.5mg0.5mL1キット)	54	センノシド錠12mg「NIG」(12mg1錠)	44
ゼップバウンド皮下注15mgアテオス (15mg0.5mL1キット)	54	<先>プルゼニド錠12mg (12mg1錠)	44
セネガンシロップ (10mL)	37	そ	
セバゾン錠1 (1mg1錠)	1	ソグルーヤ皮下注5mg (5mg1.5mL1キット)	48
セバミット-R細粒2% (2%1g)	32	ソグルーヤ皮下注10mg (10mg1.5mL1キット)	48
ゼビアックス油性クリーム2% (2%1g)	60	ソグルーヤ皮下注15mg (15mg1.5mL1キット)	48
ゼビアックスローション2% (2%1g)	60	ゾコーバ錠125mg (125mg1錠)	109
セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」(1g1キット(生理食塩液100mL付))	103	ソセゴン注射液15mg (15mg1管)	7
セファゾリンナトリウム注射用0.5g「日医工」(500mg1瓶)	103	ゾニサミド錠100mg「アメル」(100mg1錠)	4
セファゾリンナトリウム注射用2g「日医工」(2g1瓶)	103	<先>エクセグラン錠100mg (100mg1錠)	3
セファドール錠25mg (25mg1錠)	22	ゾピラックス眼軟膏3% (3%1g)	19
<後>ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」(25mg1錠)	22	ゾピラックス錠200 (200mg1錠)	109
セファランチン錠1mg (1mg1錠)	65	ゾフルーザ顆粒2%分包 (2%500mg1包)	109
セファランチン注10mg (0.5%2mL1管)	65	ゾフルーザ錠10mg (10mg1錠)	109
ゼフィックス錠100 (100mg1錠)	109	ゾフルーザ錠20mg (20mg1錠)	109
セフォタックス注射用0.5g (500mg1瓶)	103	ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアパル (10mg1筒)	48
セフゾン細粒小児用10% (100mg1g)	103	ゾーミグRM錠2.5mg (2.5mg1錠)	30
セフトリアキソンナトリウム静注用1g「NP」(1g1瓶)	103	ゾラデックスLA10.8mgデポ (10.8mg1筒(ゴセレリンとして))	54
セフメタゾールNa静注用1g「NP」(1g1瓶)	103	ソリクア配合注ソロスター (1キット)	79
セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」(1g1キット(生理食塩液100mL付))	104	ソリター-T配合顆粒3号 (4g1包)	68
ゼボジアカプセル0.92mg (0.92mg1カプセル)	46	ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	58
ゼボジアカプセルスターターパック (1カプセル)	46	<先>ベシクア錠5mg (5mg1錠)	
セララ錠25mg (25mg1錠)	29	ソル・コーテフ静注用500mg (500mg1瓶(溶解液付))	49
セルタッチパップ70 (10cm×14cm1枚)	61	ソル・コーテフ注射用100mg (100mg1瓶(溶解液付))	49
セルニルトン錠 (1錠)	58	ソルデム1輸液 (200mL1袋)	71
セルベックス細粒10% (10%1g)	41	ソルデム1輸液 (500mL1袋)	71
セレキノン錠100mg (100mg1錠)	46	ソルデム3A輸液 (200mL1袋)	71
セレギリン塩酸塩錠2.5mg「アメル」(2.5mg1錠)	9	ソルデム3A輸液 (500mL1袋)	71
セレコキシブ錠100mg「ニプロ」(100mg1錠)	7	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ (1キット)	79
<先>セレコックス錠100mg (100mg1錠)	7	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「日医工」(5mg1錠)	2
セレコックス錠100mg (100mg1錠)	7	<先>マイルリー錠5mg (5mg1錠)	2
<後>セレコキシブ錠100mg「ニプロ」(100mg1錠)	7	ソル・メドロール静注用40mg (40mg1瓶(溶解液付))	50
セレコックス錠200mg (200mg1錠)	7	ソル・メドロール静注用125mg (125mg1瓶(溶解液付))	50
		ソル・メドロール静注用500mg (500mg1瓶(溶解液付))	50

五十音順索引

ソラクト輸液 (500mL1袋)	71	タリオン錠10mg (10mg1錠)	95
ゾレア皮下注150mgシリンジ (150mg1mL1筒)	39	<後>ベボタスチンベンシル酸塩錠10mg「日医工」(10mg1錠)	95
ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」(4mg5mL1瓶)	83	タリージェOD錠2.5mg (2.5mg1錠)	13
<先>ゾメタ点滴静注4mg/5mL (4mg5mL1瓶)		タリージェOD錠5mg (5mg1錠)	14
た		タリージェOD錠10mg (10mg1錠)	14
ダイアコートクリーム0.05% (0.05%1g)	61	タリージェ錠2.5mg (2.5mg1錠)	14
ダイアコート軟膏0.05% (0.05%1g)	61	タリージェ錠5mg (5mg1錠)	14
ダイアップ坐剤4 (4mg1個)	2	タリビッド眼軟膏0.3% (0.3%1g)	19
ダイアップ坐剤6 (6mg1個)	2	タリビッド耳科用液0.3% (3mg1mL)	22
ダイアップ坐剤10 (10mg1個)	2	タリムス点眼液0.1% (0.1%5mL1瓶)	19
ダイアート錠60mg (60mg1錠)	27	ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」(120μg0.5mL1筒)	83
<後>アゾセミド錠60mg「JG」(60mg1錠)	26	<先>ネスブ注射液120μgブラシリンジ (120μg0.5mL1筒)	
ダイアモックス錠250mg (250mg1錠)	27	炭カル錠500mg「旭化成」(500mg1錠)	43
ダイアモックス注射用500mg (500mg1瓶)	27	炭酸水素ナトリウム (10g)	43
ダイドロネル錠200 (200mg1錠)	83	炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」(500mg1錠)	43
タウリン散98%「大正」(98%1g)	75	炭酸リチウム錠100mg「フジナガ」(100mg1錠)	11
タガメット錠200mg (200mg1錠)	41	単シロップ (10mL)	113
タガメット錠400mg (400mg1錠)	42	ダントリウムカプセル25mg (25mg1カプセル)	16
ダカルバジン注用100 (100mg1瓶)	86	ダントリウム静注用20mg (20mg1瓶)	16
タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」(0.5mg1カプセル)	83	タンボコール錠50mg (50mg1錠)	25
<先>プログラフカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)	84	ち	
タクロリムス軟膏0.1%「PP」(0.1%1g)	64	チアプリド錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	14
<先>プロトピック軟膏0.1% (0.1%1g)	65	<先>グラマリール錠50mg (50mg1錠)	13
タケキャブ錠10mg (10mg1錠)	42	チウラジール錠50mg (50mg1錠)	48
タケキャブ錠20mg (20mg1錠)	42	チガソソカプセル10 (10mg1カプセル)	66
タケブロンOD錠15 (15mg1錠)	42	チガソソカプセル25 (25mg1カプセル)	66
<後>ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」(15mg1錠)	43	チモプートルXE点眼液0.5% (0.5%1mL)	19
タケブロンOD錠30 (30mg1錠)	42	<後>チモロールXE点眼液0.5%「TS」(0.5%1mL)	19
タゾピベ配合静注用4.5「ニプロ」((4.5g)1瓶)	104	チモロールXE点眼液0.5%「TS」(0.5%1mL)	19
<先>ゾシン静注用4.5 ((4.5g)1瓶)		<先>チモプートルXE点眼液0.5% (0.5%1mL)	19
タダラフィル錠5mgZA「シオエ」(5mg1錠)	58	チャンピックス錠0.5mg (0.5mg1錠)	114
<先>ザルティア錠5mg (5mg1錠)	58	チャンピックス錠1mg (1mg1錠)	114
タダラフィル錠20mgCI「あすか」(20mg1錠)	58	注射用エンドキサン100mg (100mg1瓶)	86
タチオン注射用200mg (200mg1管)	75	注射用エンドキサン500mg (500mg1瓶)	86
タナトリル錠5 (5mg1錠)	29	注射用水PL「フソー」(100mL1瓶)	113
ダブトマイシン静注用350mg「ニプロ」(350mg1瓶)	102	注射用ペニシリンGカリウム100万単位 (100万単位1瓶)	102
<先>キュービシン静注用350mg (350mg1瓶)		調剤用パンビタン末 (1g)	67
タブロス点眼液0.0015% (0.0015%1mL)	19	チラーヂンS錠50μg (50μg1錠)	49
ダーブロック錠2mg (2mg1錠)	83	チンク油 (10g)	61
タミフルカプセル75 (75mg1カプセル)	109	つ	
<後>オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(75mg1カプセル)	108	ツイミーグ錠500mg (500mg1錠)	79
タミフルドライシロップ3% (3%1g)	109	ツインラインNF配合経腸用液 (10mL(混合調製後の内用液として))	70
<後>オセルタミビルDS3%「サワイ」(3%1g)	108	ツートラム錠50mg (50mg1錠)	7
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」(0.2mg1錠)	58	ツートラム錠100mg (100mg1錠)	7
<先>ハルナールD錠0.2mg (0.2mg1錠)	59	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用) (1g)	98
ダラシカプセル150mg (150mg1カプセル)	102	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用) (1g)	98

五十音順索引

ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)(1g)	98	<後>エヌケーエスワン配合OD錠T20(20mg1錠(テガフル相当量))	86
ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)(1g)	98	ティーエスワン配合OD錠T25(25mg1錠(テガフル相当量))	87
ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)(1g)	99	<後>エヌケーエスワン配合OD錠T25(25mg1錠(テガフル相当量))	86
ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)(1g)	99	ティーエスワン配合顆粒T20(20mg1包(テガフル相当量))	87
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)(1g)	99	ディオバン錠80mg(80mg1錠)	29
ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)(1g)	99	<後>バルサルタン錠80mg「サンド」(80mg1錠)	29
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)(1g)	99	ディナゲスト錠1mg(1mg1錠)	54
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(1g)	99	ディフェリンゲル0.1%(0.1%1g)	64
ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用)(1g)	99	ディレグラ配合錠(1錠)	95
ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(1g)	99	デエビゴ錠2.5mg(2.5mg1錠)	14
ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)(1g)	99	デエビゴ錠5mg(5mg1錠)	14
ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)(1g)	99	テオドール錠100mg(100mg1錠)	38
ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)(1g)	99	デカドロン錠0.5mg(0.5mg1錠)	50
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)	99	デカドロン錠4mg(4mg1錠)	50
ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)	99	デキサート注射液3.3mg(3.3mg1mL1管)	50
ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)(1g)	99	<先>デカドロン注射液3.3mg(3.3mg1mL1管)	
ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)(1g)	99	デキサート注射液6.6mg(6.6mg2mL1瓶)	50
ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)(1g)	99	<先>デカドロン注射液6.6mg(6.6mg2mL1瓶)	
ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)(1g)	100	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」(0.1%1g)	46
ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)(1g)	100	<先>アフタゾロン口腔用軟膏0.1%(0.1%1g)	
ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)(1g)	100	デキストロトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーフ」(15mg1錠)	36
ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)	100	<先>メジコン錠15mg(15mg1錠)	36
ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(1g)	100	デクスedetミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」(200μg50mL1筒)	2
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(1g)	100	<先>プレセデックス静注液200μg/50mLシリンジ「ファイザー」(200μg50mL1筒)	
ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)(1g)	100	テクスメン ユニバーサル クリーム0.1%(0.1%1g)	61
ツムラ人參湯エキス顆粒(医療用)(1g)	100	テグレート細粒50%(50%1g)	4
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(1g)	100	テグレート錠100mg(100mg1錠)	4
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)	100	テグレート錠200mg(200mg1錠)	4
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(1g)	100	<後>カルバマゼピン錠200mg「アメル」(200mg1錠)	3
ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)(1g)	100	デザレックス錠5mg(5mg1錠)	95
ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)(1g)	100	デスフェール注射用500mg(500mg1瓶)	75
ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)(1g)	100	デスマプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」(125μg1瓶)	48
ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)	100	テセントリック点滴静注1200mg(1200mg20mL1瓶)	91
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)(1g)	100	テタノブリンIH静注250単位(250国際単位1瓶)	111
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(1g)	101	デタントールR錠3mg(3mg1錠)	29
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(1g)	101	デトキソール静注液2g(10%20mL1瓶)	75
ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)(1g)	101	テトラミド錠10mg(10mg1錠)	11
ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)(1g)	101	テネリアOD錠20mg(20mg1錠)	79
ツロブテロールテープ0.5mg「QQ」(0.5mg1枚)	38	テネリア錠20mg(20mg1錠)	79
<先>ツロブテロールテープ0.5mg「サワイ」(0.5mg1枚)		デノシン点滴静注用500mg(500mg1瓶)	109
<先>ホクナリンテープ0.5mg(0.5mg1枚)	38	テノゼット錠300mg(300mg1錠)	109
ツロブテロールテープ1mg「QQ」(1mg1枚)	38	デノタスチュアブル配合錠(1錠)	68
<先>ホクナリンテープ1mg(1mg1枚)	38	テノーミン錠25(25mg1錠)	25
ツロブテロールテープ2mg「QQ」(2mg1枚)	38	<後>アテノロール錠25mg「サワイ」(25mg1錠)	24
<先>ホクナリンテープ2mg(2mg1枚)	38	デパケンR錠100mg(100mg1錠)	4
て			
ティーエスワン配合OD錠T20(20mg1錠(テガフル相当量))	87		

五十音順索引

デパケンR錠200mg (200mg1錠)	4	<先>トラムセット配合錠 (1錠)	7
デパケン細粒40% (40%1g)	4	トアラセット配合錠「Me」 (1錠)	7
デパケンシロップ5% (5%1mL)	4	<先>トラムセット配合錠 (1錠)	7
<後>バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」 (5%1mL)	4	ドキサゾシン錠1mg「サワイ」 (1mg1錠)	29
デパス錠0.5mg (0.5mg1錠)	11	<先>カルデナリン錠1mg (1mg1錠)	28
<後>エチゾラム錠0.5mg「フジナガ」 (0.5mg1錠)	10	ドグマチール錠50mg (50mg1錠)	42
デプロメール錠25 (25mg1錠)	11	<後>スルピリド錠50mg「サワイ」 (50mg1錠)	41
<後>フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」 (25mg1錠)	12	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」 (200mg1カプセル)	35
デベルザ錠20mg (20mg1錠)	79	<先>ユベランソフトカプセル200mg (200mg1カプセル)	36
デュアック配合ゲル (1g)	64	トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」 (150mg1g)	108
デュオトラバ配合点眼液 (1mL)	19	<先>オゼックス細粒小児用15% (150mg1g)	107
デュタステリドカプセル0.5mgAV「サワイ」 (0.5mg1カプセル)	54	トスフロ点眼液0.3% (0.3%1mL)	19
<先>アボルブカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)	52	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」 (20mg1mL1瓶)	88
デュピクセント皮下注200mgシリンジ (200mg1.14mL1筒)	95	<先>ワンタキソテル点滴静注20mg/1mL (20mg1mL1瓶)	
デュピクセント皮下注200mgペン (200mg1.14mL1キット)	95	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」 (80mg4mL1瓶)	88
デュピクセント皮下注300mgペン (300mg2mL1キット)	95	<先>ワンタキソテル点滴静注80mg/4mL (80mg4mL1瓶)	
デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」 (20mg1カプセル)	11	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「日医工」 (3mg1錠)	14
<先>サインバルタカプセル20mg (20mg1カプセル)	10	<先>アリセプトD錠3mg (3mg1錠)	13
テラ・コートリル軟膏 (1g)	61	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日医工」 (5mg1錠)	14
テラルビシン注射用10mg (10mg1瓶)	87	<先>アリセプトD錠5mg (5mg1錠)	13
テラルビシン注射用20mg (20mg1瓶)	87	ドバコール配合錠L100 (1錠)	9
テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」 (600μg1キット)	49	<先>ネオドパストン配合錠L100 (1錠)	9
テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター (28.2μg1キット)	49	<先>メネシット配合錠100 (1錠)	9
テリボン皮下注用56.5μg (56.5μg1瓶)	49	ドバストン静注25mg (0.25%10mL1管)	9
テリルジー100エリブタ14吸入用 (14吸入1キット)	39	トビエース錠4mg (4mg1錠)	58
テリルジー100エリブタ30吸入用 (30吸入1キット)	39	トビナ錠25mg (25mg1錠)	4
テリルジー200エリブタ14吸入用 (14吸入1キット)	39	トビナ錠50mg (50mg1錠)	4
テリルジー200エリブタ30吸入用 (30吸入1キット)	39	トフィソパム錠50mg「トーワ」 (50mg1錠)	2
テルネリン錠1mg (1mg1錠)	17	<先>グランダキシン錠50 (50mg1錠)	1
テルピナフィン塩酸塩外用液1%「サワイ」 (1%1g)	63	ドブスOD錠100mg (100mg1錠)	9
<先>ラミシール外用液1% (1%1g)	63	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」 (0.3%50mL1筒)	24
テルピナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」 (1%1g)	63	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」 (0.3%50mL1筒)	24
<先>ラミシールクリーム1% (1%1g)	63	ドブテレット錠20mg (20mg1錠)	74
テルモ生食 (1L1袋)	71	トブラシン点眼液0.3% (3mg1mL)	19
テルモ生食 (100mL1袋)	71	トフラニール錠10mg (10mg1錠)	11
テルモ生食 (500mL1袋)	71	トフラニール錠25mg (25mg1錠)	11
デルモゾールGクリーム (1g)	61	ドボベツゲル (1g)	64
デルモゾールG軟膏 (1g)	61	ドボベツ軟膏 (1g)	65
デルモゾールGローション (1mL)	61	ドボベツフォーム (1g)	65
テルモ糖注5% (5%100mL1袋)	69	トラクリア錠62.5mg (62.5mg1錠)	35
テレミンソフト坐薬2mg (2mg1個)	44	トラセミドOD錠4mg「TE」 (4mg1錠)	27
テレミンソフト坐薬10mg (10mg1個)	44	トラゼンタ錠5mg (5mg1錠)	79
点滴静注用ホスカビル注24mg/mL (6g250mL1瓶)	109	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 (25mg1錠)	11
と		<先>レスリン錠25 (25mg1錠)	13
トアラセット配合錠「DSEP」 (1錠)	7	トラディアンス配合錠AP (1錠)	79

五十音順索引

トラディアンス配合錠BP (1錠)	79	ナゾネックス点鼻液50 μ g56噴霧用 (5mg10g1瓶)	22
トラネキサム酸錠250mg「YD」 (250mg1錠)	71	<後>モメタゾン点鼻液50 μ g「杏林」56噴霧用 (5mg10g1瓶)	22
<先>トランサミン錠250mg (250mg1錠)	72	ナトリックス錠1 (1mg1錠)	29
トラネキサム酸注射液1000mg「NIG」 (10%10mL1管)	72	ナフトピジルOD錠25mg「DSEP」 (25mg1錠)	58
<先>トランサミン注10% (10%10mL1管)		<先>フリバスOD錠25mg (25mg1錠)	59
トラバタンズ点眼液0.004% (0.004%1mL)	19	ナフトピジルOD錠25mg「日医工」 (25mg1錠)	59
トラベルミン配合錠 (1錠)	22	<先>フリバスOD錠25mg (25mg1錠)	59
トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」 (0.118%1mL)	22	ナフトピジルOD錠75mg「DSEP」 (75mg1錠)	59
トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」 (25mg1錠)	7	<先>フリバスOD錠75mg (75mg1錠)	
<先>トラマールOD錠25mg (25mg1錠)	7	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」 (0.2mg1mL1管)	36
トラマールOD錠25mg (25mg1錠)	7	に	
<後>トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」 (25mg1錠)	7	ニコチネルTTS10 ((17.5mg)10平方cm1枚)	114
トラマールOD錠50mg (50mg1錠)	7	ニコチネルTTS20 ((35mg)20平方cm1枚)	114
トラムセット配合錠 (1錠)	7	ニコチネルTTS30 ((52.5mg)30平方cm1枚)	114
<後>トアラセット配合錠「DSEP」 (1錠)	7	ニコチン酸アミド散10%「ゾネ」 (10%1g)	66
<後>トアラセット配合錠「Me」 (1錠)	7	ニコランジル錠5mg「サワイ」 (5mg1錠)	32
ドラル錠15 (15mg1錠)	2	<先>シグマート錠5mg (5mg1錠)	31
<後>クアゼパム錠15mg「トーワ」 (15mg1錠)	1	ニセルゴリン錠5mg「サワイ」 (5mg1錠)	35
トランサミン錠250mg (250mg1錠)	72	<先>サアミオン錠5mg (5mg1錠)	35
<後>トラネキサム酸錠250mg「YD」 (250mg1錠)	71	ニゾラールクリーム2% (2%1g)	63
トリクロリールシロップ10% (10%1mL)	2	<後>ケトコナゾールクリーム2%「JG」 (2%1g)	63
トリクロルメチアジド錠2mg「NIG」 (2mg1錠)	27	日点アトロピン点眼液1% (1%5mL1瓶)	20
<先>フルイトラン錠2mg (2mg1錠)	27	ニトラゼパム錠5mg「NIG」 (5mg1錠)	2
トリプタノール錠10 (10mg1錠)	11	<先>ネルボン錠5mg (5mg1錠)	
トリフリード輸液 (500mL1瓶又は1袋)	71	<先>ベンザリン錠5 (5mg1錠)	2
トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」 (100mg1錠)	46	ニトラゼパム錠5mg「テバ」 (5mg1錠)	2
トルソプト点眼液1% (1%1mL)	20	ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」 (25mg50mL1筒)	32
トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」 (7.5mg1錠)	27	ニトロダームTTS25mg ((25mg)10平方cm1枚)	32
<先>サムスカOD錠7.5mg (7.5mg1錠)	26	ニトロベン舌下錠0.3mg (0.3mg1錠)	32
トルリシテ皮下注0.75mgアテオス (0.75mg0.5mL1キット)	54	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」 (20mg1錠)	32
トレシーバ注フレックスタッチ (300単位1キット)	54	<先>アダラートCR錠20mg (20mg1錠)	31
トレシーバ注ペンフィル (300単位1筒)	54	ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」 (5mg1カプセル)	32
トレムフィア点滴静注200mg (200mg20mL1瓶)	83	ニフラン点眼液0.1% (0.1%1mL)	20
トレムフィア皮下注100mgシリンジ (100mg1mL1筒)	83	乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末 (10g)	68
トレムフィア皮下注200mgシリンジ (200mg2mL1筒)	83	乳糖水和物 (10g)	113
トレムフィア皮下注200mgペン (200mg2mL1キット)	83	ニューベオ錠300mg (300mg1錠)	91
トロピシン筋注用2g (2g1瓶)	102	ニューロタン錠25mg (25mg1錠)	29
ドロレブタン注射液25mg (2.5mg1mLバイアル)	1	ニューロタン錠50mg (50mg1錠)	29
ドンペリドン錠10mg「日医工」 (10mg1錠)	46	<後>ロサルタンカリウム錠50mg「サンド」 (50mg1錠)	30
<先>ナウゼリン錠10 (10mg1錠)		尿素クリーム20%「SUN」 (20%1g)	64
<先>ドンペリドン錠10mg「EMEC」 (10mg1錠)		<先>ケラチナミンコーワクリーム20% (20%1g)	64
な		<先>パスタロンクリーム20% (20%1g)	
ナウゼリンOD錠10 (10mg1錠)	46	ぬ	
ナウゼリン坐剤10 (10mg1個)	46	ヌーカラ皮下注用100mg (100mg1瓶)	40
ナウゼリン坐剤60 (60mg1個)	46	ね	
ナジフロキサシンクリーム1%「SUN」 (1%1g)	60	ネイリンカプセル100mg (100mg1カプセル)	110
<先>アクアチムクリーム1% (1%1g)	59		

五十音順索引

ネオアミュー輸液 (200mL1袋)	70	ノルデイトロピン フレックスプロ注 15mg (15mg1キット)	48
ネオキシテープ73.5mg (73.5mg1枚)	59	ノルバスクOD錠2.5mg (2.5mg1錠)	32
ネオシネジンコーワ注1mg (0.1%1mL1管)	30	<後>アムロジピンOD錠2.5mg「VTRS」(2.5mg1錠)	31
ネオステリングリーンうがい液0.2% (1mL)	65	ノルバスクOD錠5mg (5mg1錠)	32
ネオビタカイン注シリンジ5mL (5mL1筒)	7	<後>アムロジピンOD錠5mg「VTRS」(5mg1錠)	31
ネオファーゲン静注20mL (20mL1管)	75	ノルバデックス錠10mg (10mg1錠)	91
<先>強カネオミノファーゲンシーP静注20mL (20mL1管)		ノルバデックス錠20mg (20mg1錠)	91
<先>強カネオミノファーゲンシー静注20mL (20mL1管)			
ネオフィリン注250mg (2.5%10mL1管)	24	は	
ネオメドロールEE軟膏 (1g)	20	バイアスピリン錠100mg (100mg1錠)	74
ネオール10mgカプセル (10mg1カプセル)	83	ハイパジールコーワ点眼液0.25% (0.25%1mL)	20
<後>シクロスポリンカプセル10mg「サンド」(10mg1カプセル)	82	バキシルCR錠12.5mg (12.5mg1錠)	11
ネオール25mgカプセル (25mg1カプセル)	83	白色ワセリン (10g)	113
<後>シクロスポリンカプセル25mg「サンド」(25mg1カプセル)	82	バクスマー点鼻粉末剤3mg (3mg1瓶)	55
ネオール50mgカプセル (50mg1カプセル)	83	バクタ配合顆粒 (1g)	110
<後>シクロスポリンカプセル50mg「サンド」(50mg1カプセル)	82	バクタ配合錠 (1錠)	110
ネオール内用液10% (10%1mL)	83	バクトラミン注 (5mL1管)	112
ネキシウムカプセル20mg (20mg1カプセル)	42	バクリタキセル注30mg/5mL「NK」(30mg5mL1瓶)	88
<後>エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」(20mg1カプセル)	41	バクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」(100mg16.7mL1瓶)	88
ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg (10mg1包)	42	<先>バクリタキセル注射液100mg「NP」(100mg16.7mL1瓶)	
ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg (20mg1包)	42	<先>タキソール注射液100mg (100mg16.7mL1瓶)	
ネクサバル錠200mg (200mg1錠)	91	パージェタ点滴静注420mg/14mL (420mg14mL1瓶)	91
ネシーナ錠12.5mg (12.5mg1錠)	79	ハーセプチン注射用150 (150mg1瓶)	92
ネシーナ錠25mg (25mg1錠)	80	パタノール点眼液0.1% (0.1%1mL)	20
ネバナック懸濁性点眼液0.1% (0.1%1mL)	20	<後>オロパタジン点眼液0.1%「サンド」(0.1%1mL)	18
ネリザ坐剤 (1個)	57	バップフォー錠10 (10mg1錠)	59
ネリゾナユニパーサルクリーム0.1% (0.1%1g)	61	<後>プロピペリン塩酸塩錠10mg「NIG」(10mg1錠)	59
		パナルジン錠100mg (100mg1錠)	74
の		パナンドライシロップ5% (50mg1g)	104
ノイキノン錠10mg (10mg1錠)	24	パニマシ点眼液0.3% (3mg1mL)	20
ノイロトロピン錠4単位 (4単位1錠)	7	バビロックミニ点眼液0.1% (0.1%0.4mL1個)	20
ノイロトロピン注射液3.6単位 (3mL1管)	7	バファリン配合錠A81 (81mg1錠)	74
ノイロピタン配合錠 (1錠)	67	ハーフジゴキシンKY錠0.125 (0.125mg1錠)	24
ノバミン錠5mg (5mg1錠)	11	ハプトグロビン静注2000単位「JB」(2000単位100mL1瓶)	111
ノベルジン錠50mg (50mg1錠)	76	ハーボニー配合錠 (1錠)	109
<後>酢酸亜鉛錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	75	パム静注500mg (2.5%20mL1管)	76
ノーベルバル静注用250mg (250mg1瓶)	4	バラクルード錠0.5mg (0.5mg1錠)	109
ノボラピッド30ミックス注 フレックスペン (300単位1キット)	54	<後>エンテカビル錠0.5mg「サンド」(0.5mg1錠)	108
ノボラピッド注 フレックスタッチ (300単位1キット)	54	バラシクロビル錠500mg「EE」(500mg1錠)	109
ノボラピッド注 ベンフィル (300単位1筒)	54	<先>バラシクロビル錠500mg「日本臓器」(500mg1錠)	
ノボリンN注フレックスペン (300単位1キット)	55	<先>バルトレックス錠500 (500mg1錠)	109
ノボリンR注フレックスペン (300単位1キット)	55	バラシクロビル錠500mg「SPKK」(500mg1錠)	109
ノルアドリナリン注1mg (0.1%1mL1管)	50	<先>バラシクロビル錠500mg「日本臓器」(500mg1錠)	
ノルスパンテープ5mg (5mg1枚)	7	<先>バルトレックス錠500 (500mg1錠)	109
ノルスパンテープ10mg (10mg1枚)	7	パラミゼンカプセル300mg (300mg1カプセル)	7
ノルデイトロピン フレックスプロ注 5mg (5mg1キット)	48		
ノルデイトロピン フレックスプロ注 10mg (10mg1キット)	48		

五十音順索引

パリエット錠10mg (10mg1錠)	42	<先>ヒアレイン点眼液0.1% (0.1%5mL1瓶)	20
<後>ラベプラゾールNa錠10mg「AFP」(10mg1錠)	43	ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「センジュ」(0.3%5mL1瓶)	20
バリキサ錠450mg (450mg1錠)	109	<先>ヒアレイン点眼液0.3% (0.3%5mL1瓶)	
ハリゾンシロップ100mg/mL (100mg1mL)	106	ヒアレイン点眼液0.1% (0.1%5mL1瓶)	20
バルクス注10μg (10μg2mL1管)	35	<後>ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」(0.1%5mL1瓶)	20
<後>アルプロスタジル注10μg「NIG」(10μg2mL1管)	34	ヒアレインミニ点眼液0.1% (0.1%0.4mL1個)	20
バルサルタン錠80mg「サンド」(80mg1錠)	29	ヒアレインミニ点眼液0.3% (0.3%0.4mL1個)	20
<先>ディオバン錠80mg (80mg1錠)	29	ピーエイ配合錠 (1錠)	13
ハルシオン0.25mg錠 (0.25mg1錠)	2	ピオグリタゾン錠15mg「DSEP」(15mg1錠)	80
バルトレックス錠500 (500mg1錠)	109	<先>アクトス錠15 (15mg1錠)	77
<後>バラシクロビル錠500mg「EE」(500mg1錠)	109	ピオグリタゾン錠15mg「トロー」(15mg1錠)	80
<後>バラシクロビル錠500mg「SPKK」(500mg1錠)	109	<先>アクトス錠15 (15mg1錠)	77
ハルナールD錠0.2mg (0.2mg1錠)	59	ピオチン散0.2%「ホエイ」(0.2%1g)	67
<後>タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」(0.2mg1錠)	58	ピオフェルミンR散 (1g)	41
バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」(5%1mL)	4	ピカーボン輸液 (500mL1袋)	71
<先>デパケンシロップ5% (5%1mL)	4	ピカルタミドOD錠80mg「NK」(80mg1錠)	92
<先>バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」(5%1mL)		<先>カゾデックスOD錠80mg (80mg1錠)	90
バルプロ酸ナトリウムSR錠200mg「アメル」(200mg1錠)	5	ピクシリンカプセル250mg (250mg1カプセル)	104
バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」(40%1g)	5	ピクシリン注射用1g (1g1瓶)	104
バルミコート200μgタービュヘイラー112吸入 (22.4mg1瓶(200μg))	40	ピクトーザ皮下注18mg (18mg3mL1キット)	55
バルミコート吸入液0.25mg (0.25mg2mL1管)	40	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」(0.75%1mL)	44
<後>ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」(0.25mg2mL1管)	40	<先>ラキソベロン内用液0.75% (0.75%1mL)	44
バルモディアXR錠0.2mg (0.2mg1錠)	33	ピ・シフロール錠0.125mg (0.125mg1錠)	9
バルモディアXR錠0.4mg (0.4mg1錠)	33	ピシリバクタ静注用0.75g ((0.75g)1瓶)	104
バルモディア錠0.1mg (0.1mg1錠)	33	ピシリバクタ静注用1.5g ((1.5g)1瓶)	104
バレイショデンブ (10g)	113	ピソノテープ4mg (4mg1枚)	29
パロキセチン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	11	ピソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」(2.5mg1錠)	25
パロデル錠2.5mg (2.5mg1錠)	9	<先>メインテート錠2.5mg (2.5mg1錠)	26
パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」(0.75mg5mL1瓶)	46	ピダーザ注射用100mg (100mg1瓶)	92
<先>アロキシ静注0.75mg (0.75mg5mL1瓶)		ピタジェクト注キット (2筒1キット)	67
ハロペリドール錠1.5mg「ヨシトミ」(1.5mg1錠)	11	ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」(2mg1錠)	33
<先>セレネース錠1.5mg (1.5mg1錠)	11	<先>リパロOD錠2mg (2mg1錠)	
ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」(0.5%1mL1管)	12	ピダラビン軟膏3%「SW」(3%1g)	109
<先>セレネース注5mg (0.5%1mL1管)		<先>アラセナーA軟膏3% (3%1g)	108
バンクレアチン「ケンエー」(1g)	43	ピトレシン注射液20 (20単位1管)	48
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」(500mg1瓶)	102	ピノルビン注射用30mg (30mg1瓶)	87
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」(500mg1瓶)	102	ピバンセカプセル20mg (20mg1カプセル)	12
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」(0.5g1瓶)	102	ピバンセカプセル30mg (30mg1カプセル)	12
バンコマイシン眼軟膏1% (1%1g)	102	ビビアント錠20mg (20mg1錠)	83
パントシン散20% (20%1g)	66	ビーフリード輸液 (500mL1キット)	70
パントシン注10% (200mg1管)	67	ビホナゾールクリーム1%「イワキ」(1%1g)	63
ハンブ注射用1000 (1000μg1瓶)	32	<先>マイコスポールクリーム1% (1%1g)	63
ひ		ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」(10mg1g)	20
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」(0.1%5mL1瓶)	20	ピムパット錠50mg (50mg1錠)	5
		ピムパットドライシロップ10% (10%1g)	5
		ピモベンダン錠1.25mg「TE」(1.25mg1錠)	24
		ヒューマリンR注100単位/mL (100単位1mLバイアル)	55

五十音順索引

ヒューマログ注100単位/mL (100単位1mLバイアル)	55	ブイフェンド錠50mg (50mg1錠)	106
ヒューマログ注カート (300単位1筒)	55	<後>ポリコナゾール錠50mg「タカタ」(50mg1錠)	106
ヒューマログ注ミリオペン (300単位1キット)	55	ブイフェンド錠200mg (200mg1錠)	106
ヒューマログ注ミリオペンHD (300単位1キット)	55	<後>ポリコナゾール錠200mg「タカタ」(200mg1錠)	106
ヒューマログミックス25注ミリオペン (300単位1キット)	55	フィラストスプレー500 (500μg1瓶(溶解液付))	65
ヒューマログミックス50注ミリオペン (300単位1キット)	55	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」(75μg0.3mL1筒)	74
ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL (40mg0.4mL1筒)	83	フェインジェクト静注500mg (500mg10mL1瓶)	68
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL (40mg0.4mL1キット)	83	フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トロー」(5%1g)	95
ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL (80mg0.8mL1キット)	84	フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」(30mg1錠)	95
ビヨントラ錠400mg (400mg1錠)	35	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」(60mg1錠)	95
ピラノア錠20mg (20mg1錠)	95	フェジン静注40mg (40mg2mL1管)	68
ピラフトピカプセル50mg (50mg1カプセル)	92	フェソロデックス筋注250mg (250mg5mL1筒)	92
ピラフトピカプセル75mg (75mg1カプセル)	92	フェノバル散10% (10%1g)	2
ピラマイド原末 (1g)	107	フェノバル注射液100mg (10%1mL1管)	2
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」(25mg1カプセル)	25	フェノール・亜鉛華リニメント (10g)	62
<先>サンリズムカプセル25mg (25mg1カプセル)	25	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」(20mg1錠)	76
ビルダグリブチン錠50mg「杏林」(50mg1錠)	80	<先>フェブリク錠20mg (20mg1錠)	76
<先>エクア錠50mg (50mg1錠)	77	フェブリク錠20mg (20mg1錠)	76
ビルダグリブチン錠50mg「日新」(50mg1錠)	80	<後>フェブキソスタット錠20mg「DSEP」(20mg1錠)	76
<先>エクア錠50mg (50mg1錠)	77	フェマーラ錠2.5mg (2.5mg1錠)	92
ヒルドイドクリーム0.3% (1g)	72	フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」(3%1g)	62
<後>ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」(1g)	73	フェルピナクパップ70mg「NP」(10cm×14cm1枚)	62
ヒルドイドソフト軟膏0.3% (1g)	72	フェロ・グラデュメット錠105mg (105mg1錠)	68
<後>ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」(1g)	73	フェロミア顆粒8.3% (1g)	68
ヒルドイドフォーム0.3% (1g)	72	フェロミア錠50mg (鉄50mg1錠)	68
<後>ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「P PJ」(1g)	73	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」(0.005%2mL1管)	115
<後>ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」(1g)	73	<先>フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」(0.005%2mL1管)	
ヒルドイドローション0.3% (1g)	72	フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」(0.005%10mL1管)	116
<後>ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」(1g)	73	フェントステープ0.5mg (0.5mg1枚)	116
ビレーズトリエアロスフィア56吸入 (56吸入1キット)	40	フェントステープ1mg (1mg1枚)	116
ピレスバ錠200mg (200mg1錠)	84	フェントステープ2mg (2mg1枚)	116
ピレノキシム懸濁性点眼液0.005%「参天」(0.005%5mL1瓶)	20	フェントステープ4mg (4mg1枚)	116
ピロイ点滴静注用100mg (100mg1瓶)	92	フェントステープ6mg (6mg1枚)	116
ピンマックカプセル61mg (61mg1カプセル)	35	フェントステープ8mg (8mg1枚)	116
ふ		フオイパン錠100mg (100mg1錠)	84
ファセンラ皮下注30mgシリンジ (30mg1mL1筒)	40	<後>カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)	82
ファモチジンD錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	42	フオサマック錠35mg (35mg1錠)	84
<先>ガスターD錠10mg (10mg1錠)	41	フオシーガ錠5mg (5mg1錠)	80
ファモチジン静注液20mg「サワイ」(20mg20mL1管)	42	フオシーガ錠10mg (10mg1錠)	80
フィアスプ注フレックスタッチ (300単位1キット)	55	フオリアミン錠 (5mg1錠)	67
フィアスプ注ペンフィル (300単位1筒)	55	フオリアミン注射液 (15mg1管)	67
フィコンバ錠2mg (2mg1錠)	5	フォルテオ皮下注キット600μg (600μg1キット)	49
ブイタマークリーム1% (1%1g)	65	ブコラム口腔用液5mg (5mg1mL1筒)	5
ブイフェンド200mg静注用 (200mg1瓶)	106	ブスコパン錠10mg (10mg1錠)	17
		ブチルスコポラミン臭化物注20mg「NP」(2%1mL1管)	17

五十音順索引

<先>ブスコパン注20mg (2%1mL1管)		フルスルチアミン錠25mg「トーワ」(25mg1錠)	66
ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」(0.25mg2mL1管)	40	<先>25mgアリナミンF糖衣錠(25mg1錠)	66
<先>パルミコート吸入液0.25mg (0.25mg2mL1管)	40	フルスルチアミン注50mg「日新」(50mg20mL1管)	66
ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」(60吸入1キット)	40	<先>アリナミンF50注(50mg20mL1管)	
<先>シムビコートタービューヘイラー60吸入(60吸入1キット)	39	ブルゼニド錠12mg(12mg1錠)	44
ブドウ糖注50%PL「フソー」(50%20mL1管)	69	<後>センゾイド錠12mg「NIG」(12mg1錠)	44
ブプレノルフィン注0.2mg「日新」(0.2mg1管)	8	フルタイド50ディスカス(50μg60プリスター1個)	40
<先>レベタン注0.2mg (0.2mg1管)		フルタイド100ディスカス(100μg60プリスター1個)	40
ブラザキサカプセル75mg(75mg1カプセル)	72	フルタイド200ディスカス(200μg60プリスター1個)	40
ブラザキサカプセル110mg(110mg1カプセル)	72	フルティフォーム50エアゾール56吸入用(56吸入1瓶)	40
フラジール錠250mg(250mg1錠)	57	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」(1mg1錠)	2
フラジール内服錠250mg(250mg1錠)	112	<先>サイレース錠1mg(1mg1錠)	
ブラダロン錠200mg(200mg1錠)	59	ブルフェン錠200(200mg1錠)	8
ブラノバル配合錠(1錠)	51	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」(25mg1錠)	12
ブラバスタチンNa錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	33	<先>ルボックス錠25(25mg1錠)	
<先>メパロチン錠5(5mg1錠)	34	<先>デプロメール錠25(25mg1錠)	11
ブラバスタチンNa錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	33	フルマゼニル注射液0.5mg「F」(0.5mg5mL1管)	36
<先>メパロチン錠10(10mg1錠)	34	<先>アネキセート注射液0.5mg(0.5mg5mL1管)	
<先>ブラバスタチンナトリウム錠10mg「ツルハラ」(10mg1錠)		フルメロン点眼液0.1%(0.1%1mL)	21
ブラビックス錠75mg(75mg1錠)	74	<後>フルオロメロン点眼液0.1%「センジュ」(0.1%1mL)	20
<後>クロピドグレル錠75mg「SANIK」(75mg1錠)	74	ブレオ注射用5mg(5mg1瓶)	87
ブラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL(60mg0.5mL1筒)	84	ブレガバリンOD錠25mg「サワイ」(25mg1錠)	14
ブラリア皮下注60mgシリンジ(60mg1mL1筒)	84	<先>リリカOD錠25mg(25mg1錠)	15
ブランドルテープ40mg(40mg1枚)	32	ブレガバリンOD錠75mg「サワイ」(75mg1錠)	14
<後>硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」(40mg1枚)	31	<先>リリカOD錠75mg(75mg1錠)	15
ブリエビアクト錠25mg(25mg1錠)	5	ブレタールOD錠50mg(50mg1錠)	75
ブリエビアクト錠50mg(50mg1錠)	5	ブレタールOD錠100mg(100mg1錠)	75
ブリディオ静注200mg(200mg2mL1瓶)	76	<後>シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	74
フリバスOD錠25mg(25mg1錠)	59	ブレディニン錠50(50mg1錠)	84
<後>ナフトビジルOD錠25mg「DSEP」(25mg1錠)	58	ブレドニゾロン錠1mg(旭化成)(1mg1錠)	50
<後>ナフトビジルOD錠25mg「日医工」(25mg1錠)	59	ブレドニン眼軟膏(0.25%1g)	21
ブリビナ液0.05%(0.05%1mL)	22	ブレドニン錠5mg(5mg1錠)	50
フリユザクラカプセル1mg(1mg1カプセル)	92	ブレビタS注射液(5mL1管)	67
フリユザクラカプセル5mg(5mg1カプセル)	92	プレマリン錠0.625mg(0.625mg1錠)	51
プリンペラン錠5(5mg1錠)	47	プレミネント配合錠LD(1錠)	29
<後>メクロプラミド錠5mg「NIG」(5mg1錠)	47	プロクトセディル軟膏(1g)	57
フルイトラン錠2mg(2mg1錠)	27	<後>ヘモレックス軟膏(1g)	58
<後>トリクロルメチアジド錠2mg「NIG」(2mg1錠)	27	プログラフカプセル0.5mg(0.5mg1カプセル)	84
フルオロウラシル注250mg「トーワ」(250mg1瓶)	87	<後>タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」(0.5mg1カプセル)	83
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」(1000mg1瓶)	87	プログラフ顆粒0.2mg(0.2mg1包)	84
<先>5-FU注1000mg(1000mg1瓶)		プロゲストンデポー筋注125mg(125mg1管)	51
フルオロメロン点眼液0.1%「センジュ」(0.1%1mL)	20	プロサイリン錠20(20μg1錠)	75
<先>フルメロン点眼液0.1%(0.1%1mL)	21	プロジフ静注液100(8%1.25mL1瓶)	111
フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)	111	プロジン外用液5%(5%1mL)	64
フルコナゾール静注液200mg「サワイ」(0.2%100mL1瓶)	111	プロスタンディン軟膏0.003%(0.003%1g)	65
		プロセキソール錠0.5mg(0.5mg1錠)	51
		フロセミド錠20mg「NP」(20mg1錠)	27

五十音順索引

<先>ラシックス錠20mg (20mg1錠)	27	ベクティビックス点滴静注100mg (100mg5mL1瓶)	92
フロセミド錠40mg「NP」(40mg1錠)	27	ベクティビックス点滴静注400mg (400mg20mL1瓶)	92
<先>ラシックス錠40mg (40mg1錠)	27	ベクルリー点滴静注用100mg (100mg1瓶)	110
フロセミド注20mg「NIG」(20mg1管)	27	ベサコリン散5% (5%1g)	16
<先>ラシックス注20mg (20mg1管)		ベザトールSR錠200mg (200mg1錠)	33
プロタノールL注0.2mg (0.02%1mL1管)	24	<後>ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」(200mg1錠)	33
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」(1%10mLバイアル)	72	<後>ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」(200mg1錠)	33
プロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」(0.25mg1錠)	2	ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」(200mg1錠)	33
<先>レンドルミンD錠0.25mg (0.25mg1錠)	3	<先>ベザトールSR錠200mg (200mg1錠)	33
プロテカジン錠10 (10mg1錠)	42	ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」(200mg1錠)	33
<後>ラフチジン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	42	<先>ベザトールSR錠200mg (200mg1錠)	33
プロトピック軟膏0.03%小児用 (0.03%1g)	65	ベシケアOD錠5mg (5mg1錠)	59
プロトピック軟膏0.1% (0.1%1g)	65	ベストロン耳鼻科用1% (10mg1mL(溶解後の液として))	22
<後>タクロリムス軟膏0.1%「PP」(0.1%1g)	64	ベストロン点眼用0.5% (5mg1mL(溶解後の液として))	21
プロナック点眼液0.1% (0.1%1mL)	21	ベセルナクリーム5% (5%250mg1包)	111
<後>プロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」(0.1%1mL)	21	ベタニス錠25mg (25mg1錠)	59
プロノン錠100mg (100mg1錠)	25	ベタニス錠50mg (50mg1錠)	59
プロピペリン塩酸塩錠10mg「NIG」(10mg1錠)	59	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「CEO」(6mg1錠)	22
<先>バップフォー錠10 (10mg1錠)	59	<先>メリスロン錠6mg (6mg1錠)	23
プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」(10mg1錠)	26	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」(0.5mg1錠)	50
<先>インデラル錠10mg (10mg1錠)	25	<先>リンデロン錠0.5mg (0.5mg1錠)	51
プロプレス錠8 (8mg1錠)	29	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」(0.05%1g)	62
<後>カンデサルタン錠8mg「あすか」(8mg1錠)	29	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」(0.05%1g)	62
プロペト (10g)	113	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「JG」(0.05%1g)	62
プロペラ錠2.5mg (2.5mg1錠)	51	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」(0.05%1g)	62
プロポフォル静注1%20mL「マルイシ」(200mg20mL1管)	1	ベナンバックス注用300mg (300mg1瓶)	112
プロポフォル静注1%50mL「マルイシ」(500mg50mL1瓶)	1	ベニジピン塩酸塩錠2mg「OME」(2mg1錠)	32
プロマックD錠75 (75mg1錠)	42	<先>コニール錠2 (2mg1錠)	31
<後>ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」(75mg1錠)	42	ベニジピン塩酸塩錠4mg「OME」(4mg1錠)	32
プロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」(0.1%1mL)	21	<先>コニール錠4 (4mg1錠)	31
<先>プロナック点眼液0.1% (0.1%1mL)	21	ベニジピン塩酸塩錠4mg「日医工」(4mg1錠)	32
プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」(0.2%1mL)	37	ベネット錠75mg (75mg1錠)	84
プロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」(0.2%2mL1管)	37	ベネトリン吸入液0.5% (0.5%1mL)	38
プロメライン軟膏5万単位/g*(ジェイドルフ)(50000単位1g)	77	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」(5000単位5mL1瓶)	72
フロモックス小児用細粒100mg (100mg1g)	104	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」(1g)	73
フロリドゲル経口用2% (2%1g)	111	<先>ヒルドイドフォーム0.3% (1g)	72
フロリネフ錠0.1mg (0.1mg1錠)	50	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」(1g)	73
へ		<先>ヒルドイドフォーム0.3% (1g)	72
ベイスンOD錠0.2 (0.2mg1錠)	80	ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」(1g)	73
<後>ボグリボースOD錠0.2mg「杏林」(0.2mg1錠)	80	<先>ヒルドイドクリーム0.3% (1g)	72
ベIFOータス筋注100mgシリンジ (100mg1mL1筒)	110	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」(1g)	73
ベオーバ錠50mg (50mg1錠)	59	<先>ヒルドイドソフト軟膏0.3% (1g)	72
ベガモックス点眼液0.5% (0.5%1mL)	21	ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」(1g)	73
<後>モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」(0.5%1mL)	21	<先>ヒルドイドローション0.3% (1g)	72
		ベピオウォッシュジェル5% (5%1g)	65
		ベピオゲル2.5% (2.5%1g)	65

五十音順索引

ベピオローション2.5% (2.5%1g)	65	ボグリボースOD錠0.2mg「杏林」(0.2mg1錠)	80
ヘブスリンIH静注1000単位 (1000単位5mL1瓶)	111	<先>ベイスンOD錠0.2 (0.2mg1錠)	80
ベプリコール錠50mg (50mg1錠)	26	ホストイン静注750mg (750mg10mL1瓶)	5
ベポタチンベシル酸塩錠10mg「日医工」(10mg1錠)	95	ホスミンS静注用0.5g (500mg1瓶)	104
<先>タリオン錠10mg (10mg1錠)	95	ホスミン錠500 (500mg1錠)	104
ヘムライブラ皮下注30mg (30mg1mL1瓶)	111	ホスミンドライシロップ400 (400mg1g)	104
ベムリディ錠25mg (25mg1錠)	110	ボスミン注1mg (0.1%1mL1管)	50
ヘモポリゾン軟膏 (1g)	57	ボトックス注用50単位 (50単位1瓶)	16
<先>強カポステリザン(軟膏) (1g)	57	ボトックス注用100単位 (100単位1瓶)	16
ヘモレックス軟膏 (1g)	58	ボナロン錠35mg (35mg1錠)	84
<先>プロクトセディル軟膏 (1g)	57	ボノサップバック400 (1シート)	107
ベラパミル塩酸塩錠40mg「JGJ」(40mg1錠)	32	ボノサップバック800 (1シート)	107
<先>ワソラン錠40mg (40mg1錠)	33	ボノテオ錠50mg (50mg1錠)	84
ベラパミル塩酸塩静注5mg「NIG」(0.25%2mL1管)	26	ポビシュガー pasta軟膏 (1g)	65
<先>ワソラン静注5mg (0.25%2mL1管)		<先>ユーバスタ軟膏 (1g)	
ベラプロストNa錠20μg「テバ」(20μg1錠)	75	ポビドンヨードガーゲル液7%「明治」(7%1mL)	39
ペリアクチン散1% (1%1g)	93	ボラキス錠2 (2mg1錠)	59
ペリアクチン錠4mg (4mg1錠)	93	ボラザG坐剤 (1個)	58
ペリアクチンシロップ0.04% (0.04%10mL)	93	ボラザG軟膏 (1g)	58
ペリキューボ錠2.5mg (2.5mg1錠)	35	ボラブレジンOD錠75mg「サワイ」(75mg1錠)	42
ベルケイド注射用3mg (3mg1瓶)	92	<先>プロマックD錠75 (75mg1錠)	42
ベルジピンLAカプセル40mg (40mg1カプセル)	30	ポラミン錠2mg (2mg1錠)	93
ベルソムラ錠10mg (10mg1錠)	14	<後>d-ークロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「NIGJ」(2mg1錠)	93
ベルソムラ錠15mg (15mg1錠)	14	ポラミンシロップ0.04% (0.04%10mL)	93
ベルソムラ錠20mg (20mg1錠)	14	ポラミン注5mg (0.5%1mL1管)	93
ヘルベッサ-Rカプセル100mg (100mg1カプセル)	32	ポリコナゾール錠50mg「タカタ」(50mg1錠)	106
<後>ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)	31	<先>ブイフェンド錠50mg (50mg1錠)	106
ヘルベッサ錠30 (30mg1錠)	32	ポリコナゾール錠200mg「タカタ」(200mg1錠)	106
<後>ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」(30mg1錠)	31	<先>ブイフェンド錠200mg (200mg1錠)	106
ベンザリン錠5 (5mg1錠)	2	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー-20%分包25g「三和」(20%25g1個)	35
<後>ニトラゼパム錠5mg「NIGJ」(5mg1錠)	2	ポリフル錠500mg (500mg1錠)	47
ベンズブロマロン錠50mg「NIGJ」(50mg1錠)	76	ホーリンV腔用錠1mg (1mg1錠)	57
<先>ユリノーム錠50mg (50mg1錠)	77	ホーリン錠1mg (1mg1錠)	51
ベンズブロマロン錠50mg「日医工」(50mg1錠)	77	ポルタレンSRカプセル37.5mg (37.5mg1カプセル)	8
ベンタサ顆粒94% (94%1g)	47	ポルタレンゲル1% (1%1g)	62
ベンタサ坐剤1g (1g1個)	47	ポルタレンサポ12.5mg (12.5mg1個)	8
ベンタサ錠250mg (250mg1錠)	47	<後>ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JGJ」(12.5mg1個)	6
ベンタサ錠500mg (500mg1錠)	47	ポルタレンサポ25mg (25mg1個)	8
ベンタサ注腸1g (1g1個)	47	<後>ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JGJ」(25mg1個)	6
ほ		ポルタレンサポ50mg (50mg1個)	8
ポアラクリーム0.12% (0.12%1g)	62	<後>ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JGJ」(50mg1個)	7
ポアラ軟膏0.12% (0.12%1g)	62	ポルタレン錠25mg (25mg1錠)	8
ホクナリンテープ0.5mg (0.5mg1枚)	38	<後>ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」(25mg1錠)	6
<後>ツロブテロールテープ0.5mg「QQ」(0.5mg1枚)	38	ポルベン輸液6% (6%500mL1袋)	71
ホクナリンテープ1mg (1mg1枚)	38	ボンビバ静注1mgシリンジ (1mg1mL1筒)	84
<後>ツロブテロールテープ1mg「QQ」(1mg1枚)	38		
ホクナリンテープ2mg (2mg1枚)	38		
<後>ツロブテロールテープ2mg「QQ」(2mg1枚)	38		

五十音順索引

ま		ミニリンメルトOD錠60 μ g (60 μ g1錠)	48
マイコスポールクリーム1% (1%1g)	63	ミニリンメルトOD錠120 μ g (120 μ g1錠)	48
＜後＞ビホナゾールクリーム1%「イワキ」(1%1g)	63	ミニリンメルトOD錠240 μ g (240 μ g1錠)	48
マイスタン細粒1% (1%1g)	5	ミネプロ錠2.5mg (2.5mg1錠)	30
マイスリー錠5mg (5mg1錠)	2	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	106
＜後＞ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「日医工」(5mg1錠)	2	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」(100mg1瓶)	106
マヴィレット配合錠 (1錠)	110	ミノマイシン顆粒2% (20mg1g)	106
マグコロール散68%分包50g (68%50g1包)	113	ミノマイシン錠50mg (50mg1錠)	106
マグセント注100mL (100mL1瓶)	59	ミヤBM細粒 (1g)	41
マグミット錠330mg (330mg1錠)	43	ミヤBM錠 (1錠)	41
マーデュオックス軟膏 (1g)	65	ミラクリッド注射液5万単位 (50000単位1mL1管)	84
マドパー配合錠L100 (1錠)	9	ミラベックスLA錠0.375mg (0.375mg1錠)	9
マリゼブ錠25mg (25mg1錠)	80	ミルセラ注シリンジ25 μ g (25 μ g0.3mL1筒)	84
マンジャロ皮下注2.5mgアテオス (2.5mg0.5mL1キット)	55	ミルセラ注シリンジ50 μ g (50 μ g0.3mL1筒)	84
マンジャロ皮下注5mgアテオス (5mg0.5mL1キット)	56	ミルセラ注シリンジ100 μ g (100 μ g0.3mL1筒)	84
マンジャロ皮下注7.5mgアテオス (7.5mg0.5mL1キット)	56	ミルセラ注シリンジ150 μ g (150 μ g0.3mL1筒)	85
マンジャロ皮下注10mgアテオス (10mg0.5mL1キット)	56	ミルリノン注10mg「タカタ」(10mg10mL1管)	24
マンジャロ皮下注12.5mgアテオス (12.5mg0.5mL1キット)	56	＜先＞ミルリノン注射液10mg (10mg10mL1管)	
マンジャロ皮下注15mgアテオス (15mg0.5mL1キット)	56	む	
み		ムコサールドライシロップ1.5% (1.5%1g)	37
ミオコールスプレー0.3mg (0.65%7.2g1缶)	32	＜先＞小児用ムコソルバンDS1.5% (1.5%1g)	
ミオナール錠50mg (50mg1錠)	17	ムコスタ顆粒20% (20%1g)	42
＜後＞エペリゾン塩酸塩錠50mg「NIG」(50mg1錠)	17	ムコスタ錠100mg (100mg1錠)	42
ミカトリオ配合錠 (1錠)	30	ムコスタ点眼液UD2% (2%0.35mL1本)	21
ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」(50mg1瓶)	107	ムコソルバンL錠45mg (45mg1錠)	37
＜先＞ファンガード点滴用50mg (50mg1瓶)		ムコソルバン錠15mg (15mg1錠)	37
ミカムロ配合錠AP (1錠)	30	＜後＞アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」(15mg1錠)	36
ミカルデイス錠20mg (20mg1錠)	30	＜後＞アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「日医工」(15mg1錠)	36
ミグシス錠5mg (5mg1錠)	36	ムコダインDS50% (50%1g)	37
ミケランLA点眼液2% (2%1mL)	21	＜後＞カルボシステインDS50%「タカタ」(50%1g)	36
ミケラン点眼液2% (2%1mL)	21	ムコダイン錠250mg (250mg1錠)	37
ミケルナ配合点眼液 (1mL)	21	ムコダイン錠500mg (500mg1錠)	37
ミコンビ配合錠AP (1錠)	30	ムコダインシロップ5% (5%1mL)	37
ミコンビ配合錠BP (1錠)	30	＜後＞カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」(5%1mL)	36
ミダゾラム注射液10mg「NIG」(10mg2mL1管)	3	ムルプレタ錠3mg (3mg1錠)	75
ミダフレッサ静注0.1% (10mg10mL1瓶)	5	め	
ミチキュアダニ舌下錠10000JAU (10000JAU1錠)	95	メリアクトMS小児用細粒10% (100mg1g)	104
ミチキュアダニ舌下錠3300JAU (3300JAU1錠)	96	メイラックス錠1mg (1mg1錠)	3
ミドドリン塩酸塩錠2mg「サワイ」(2mg1錠)	30	＜後＞ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」(1mg1錠)	3
＜先＞メトリジン錠2mg (2mg1錠)		メイロン静注7% (7%20mL1管)	76
ミドリンM点眼液0.4% (0.4%1mL)	21	メイロン静注7% (7%250mL1袋)	76
ミドリンP点眼液 (1mL)	21	メインテート錠2.5mg (2.5mg1錠)	26
＜後＞オフミック点眼液 (1mL)	18	＜後＞ビンプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」(2.5mg1錠)	25
ミニリンメルトOD錠25 μ g (25 μ g1錠)	48	メキシチールカプセル50mg (50mg1カプセル)	26
ミニリンメルトOD錠50 μ g (50 μ g1錠)	48	＜後＞メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」(50mg1カプセル)	26

五十音順索引

メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」(50mg1カプセル)	26	モイゼルト軟膏1% (1%1g)	65
<先>メキシチールカプセル50mg (50mg1カプセル)	26	モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」(0.5%1mL)	21
メクトビ錠15mg (15mg1錠)	92	<先>ベガモックス点眼液0.5% (0.5%1mL)	21
メコバミン注500μg「NP」(0.5mg1管)	67	モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」(5mg1錠)	47
<先>メチコパール注射液500μg (0.5mg1管)		モニラック・シロップ65% (65%1mL)	85
メジコン錠15mg (15mg1錠)	36	モーバー錠100mg (100mg1錠)	8
<後>デキストロメトラン臭化水素酸塩錠15mg「トーフ」(15mg1錠)	36	モビコール配合内用剤LD (6.8523g1包)	44
メチコパール錠500μg (0.5mg1錠)	67	モビプレップ配合内用剤 (1袋)	114
メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」(0.02%1mL1管)	57	モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用 (5mg10g1瓶)	22
滅菌精製水(容器入り) (10mL)	113	<先>ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 (5mg10g1瓶)	22
メトアナ配合錠HD (1錠)	80	モーステープL40mg (10cm×14cm1枚)	62
メトグルコ錠250mg (250mg1錠)	80	モースパップXR120mg (10cm×14cm1枚)	62
メトグルコ錠500mg (500mg1錠)	80	モースパップXR240mg (20cm×14cm1枚)	62
メクロプラミド錠5mg「NIG」(5mg1錠)	47	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」(1%1mL1管)	115
<先>プリンペラン錠5 (5mg1錠)	47	モンテルカスト細粒4mg「ニプロ」(4mg1包)	96
メトレキサートカプセル2mg「サワイ」(2mg1カプセル)	85	<先>キプレス細粒4mg (4mg1包)	94
<先>リウマトレックスカプセル2mg (2mg1カプセル)	85	<先>シングレア細粒4mg (4mg1包)	
メプロロール酒石酸塩錠20mg「NIG」(20mg1錠)	30	モンテルカスト錠10mg「DSEP」(10mg1錠)	96
<先>セロケン錠20mg (20mg1錠)	29	<先>キプレス錠10mg (10mg1錠)	94
<先>ロプレソール錠20mg (20mg1錠)		<先>シングレア錠10mg (10mg1錠)	
メトリジンD錠2mg (2mg1錠)	30	モンテルカスト錠10mg「KM」(10mg1錠)	96
メドロール錠4mg (4mg1錠)	50	<先>キプレス錠10mg (10mg1錠)	94
メナテレノンカプセル15mg「YD」(15mg1カプセル)	67	<先>シングレア錠10mg (10mg1錠)	
<先>グラケールカプセル15mg (15mg1カプセル)	67	モンテルカストチュアブル錠5mg「オーハラ」(5mg1錠)	96
メネシット配合錠100 (1錠)	9	<先>キプレスチュアブル錠5mg (5mg1錠)	
<後>ドパコール配合錠L100 (1錠)	9	<先>シングレアチュアブル錠5mg (5mg1錠)	
メノエイドコンビパッチ (1枚)	51	や	
メバロチン錠5 (5mg1錠)	34	ヤーズ配合錠 (1錠)	51
<後>プラバスタチンNa錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	33	ヤーボイ点滴静注液50mg (50mg10mL1瓶)	93
メバロチン錠10 (10mg1錠)	34	ゆ	
<後>プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	33	ユーエフティ配合カプセルT100 (100mg1カプセル(テガフル相当量))	87
メブチンエア-10μg吸入100回 (0.0143%5mL1キット)	38	ユーゼル錠25mg (25mg1錠)	76
メブチン吸入液ユニット0.3mL (0.01%0.3mL1個)	38	ユナシン錠375mg (375mg1錠)	104
メブチンシロップ5μg/mL (0.0005%1mL)	39	ユベランソフトカプセル200mg (200mg1カプセル)	36
メマリー錠5mg (5mg1錠)	14	<後>トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」(200mg1カプセル)	35
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」(5mg1錠)	14	ユベラ錠50mg (50mg1錠)	67
<先>メマリー-OD錠5mg (5mg1錠)		ユリス錠0.5mg (0.5mg1錠)	77
メラトベル顆粒小児用0.2% (0.2%1g)	14	ユリス錠1mg (1mg1錠)	77
メラトベル錠小児用1mg (1mg1錠)	14	ユリノーム錠50mg (50mg1錠)	77
メラトベル錠小児用2mg (2mg1錠)	15	<後>ベンズプロマロン錠50mg「NIG」(50mg1錠)	76
メリスロン錠6mg (6mg1錠)	23	ユリーフ錠4mg (4mg1錠)	59
<後>ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「CEO」(6mg1錠)	22	よ	
メルカゾール錠5mg (5mg1錠)	49	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」(50mg1丸)	68
メロベネム点滴静注用0.5g「NP」(500mg1瓶)	104	ヨクイニンエキス散「コタロー」(1g)	101
も		ヨクイニンエキス錠「コタロー」(1錠)	101
モイゼルト軟膏0.3% (0.3%1g)	65	ヨーデルS糖衣錠-80 (80mg1錠)	44

ら			
ライゾデグ配合注 フレックスタッチ (300単位1キット)	56		
ラキソベロン内用液0.75% (0.75%1mL)	44		
＜後＞ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イフキ」 (0.75%1mL)	44		
ラクツロースシロップ65%「タカタ」 (65%1mL)	85		
ラグノスNF経口ゼリー分包12g (54.167%12g1包)	85		
ラゲプリオカプセル200mg (200mg1カプセル)	110		
ラコールNF配合経腸用液 (10mL)	70		
ラコールNF配合経腸用半固形剤 (10g)	70		
ラジカット点滴静注バッグ30mg (30mg100mL1キット)	15		
＜後＞エダラボン点滴静注液30mgバッグ「明治」 (30mg100mL1キット)	13		
ラシックス錠20mg (20mg1錠)	27		
＜後＞フロセミド錠20mg「NP」 (20mg1錠)	27		
ラシックス錠40mg (40mg1錠)	27		
＜後＞フロセミド錠40mg「NP」 (40mg1錠)	27		
ラジレス錠150mg (150mg1錠)	30		
ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」 (0.005%1mL)	21		
＜先＞キサラン点眼液0.005% (0.005%1mL)	18		
ラックビー微粒N (1%1g)	41		
ラニラピッド錠0.1mg (0.1mg1錠)	24		
ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg (300mg60mL1袋)	110		
ラピフォートワイプ2.5% (2.5%2.5g1包)	17		
ラフチジン錠10mg「サワイ」 (10mg1錠)	42		
＜先＞プロテカジン錠10 (10mg1錠)	42		
ラベプラゾールNa錠10mg「AFP」 (10mg1錠)	43		
＜先＞パリエット錠10mg (10mg1錠)	42		
ラボナール注射用0.3g (300mg1管)	1		
ラミクター錠25mg (25mg1錠)	5		
ラミクター錠100mg (100mg1錠)	5		
ラミクター錠小児用2mg (2mg1錠)	5		
ラミクター錠小児用5mg (5mg1錠)	5		
ラミシール外用液1% (1%1g)	63		
＜後＞テルビナフィン塩酸塩外用液1%「サワイ」 (1%1g)	63		
ラミシールクリーム1% (1%1g)	63		
＜後＞テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」 (1%1g)	63		
ラミシール錠125mg (125mg1錠)	111		
ラメルテオン錠8mg「武田テバ」 (8mg1錠)	15		
＜先＞ロゼレム錠8mg (8mg1錠)	15		
ラリキシンドライシロップ小児用20% (200mg1g)	104		
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「日医工」 (60mg1錠)	85		
＜先＞エビスタ錠60mg (60mg1錠)	81		
ランジオロール塩酸塩点滴静注用50mg「F」 (50mg1瓶)	26		
＜先＞オノアクト点滴静注用50mg (50mg1瓶)			
ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 (15mg1錠)	43		
＜先＞タケプロンOD錠15 (15mg1錠)	42		
		＜先＞ランソプラゾールOD錠15mg「DK」 (15mg1錠)	
		＜先＞ランソプラゾールOD錠15mg「ケミア」 (15mg1錠)	
		ランタスXR注シロスター (450単位1キット)	56
		ランタス注カート (300単位1筒)	56
		ランタス注シロスター (300単位1キット)	56
		ランマーク皮下注120mg (120mg1.7mL1瓶)	85
り			
		リアルダ錠1200mg (1200mg1錠)	47
		リウマトレックスカプセル2mg (2mg1カプセル)	85
		＜後＞メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」 (2mg1カプセル)	85
		リオレサル錠5mg (5mg1錠)	17
		リクシアナOD錠15mg (15mg1錠)	73
		リクシアナOD錠30mg (30mg1錠)	73
		リクシアナOD錠60mg (60mg1錠)	73
		リクシアナ錠15mg (15mg1錠)	73
		リクシアナ錠30mg (30mg1錠)	73
		リクシアナ錠60mg (60mg1錠)	73
		リクラスト点滴静注液5mg (5mg100mL1袋)	85
		リコモジュリン点滴静注用12800 (12800単位1瓶)	73
		リザベカプセル100mg (100mg1カプセル)	96
		リザベ点眼液0.5% (25mg5mL1瓶)	21
		リスパダール錠1mg (1mg1錠)	12
		＜後＞リスペリドン錠1mg「アメル」 (1mg1錠)	12
		リスパダール内用液1mg/mL (0.1%1mL)	12
		＜後＞リスペリドン内用液1mg/mL「杏林」 (0.1%1mL)	12
		＜後＞リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」 (0.1%1mL)	12
		リスペリドン錠1mg「アメル」 (1mg1錠)	12
		＜先＞リスパダール錠1mg (1mg1錠)	12
		リスペリドン内用液0.5mg分包「ファイザー」 (0.1%0.5mL1包)	12
		リスペリドン内用液1mg/mL「杏林」 (0.1%1mL)	12
		＜先＞リスパダール内用液1mg/mL (0.1%1mL)	12
		＜先＞リスペリドン内用液1mg/mL「アメル」 (0.1%1mL)	12
		＜先＞リスペリドン内用液1mg/mL「アメル」 (0.1%1mL)	12
		リスベリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」 (0.1%1mL)	12
		＜先＞リスパダール内用液1mg/mL (0.1%1mL)	12
		＜先＞リスペリドン内用液1mg/mL「アメル」 (0.1%1mL)	12
		リズムック錠10mg (10mg1錠)	36
		＜後＞アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「サワイ」 (10mg1錠)	34
		＜後＞アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「フソー」 (10mg1錠)	34
		リスモダンカプセル100mg (100mg1カプセル)	26
		リズムモンTG点眼液0.5% (0.5%1mL)	21
		リーゼ錠5mg (5mg1錠)	12
		＜後＞クロチアゼパム錠5mg「サワイ」 (5mg1錠)	10
		リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」 (17.5mg1錠)	85
		＜先＞アクトネル錠17.5mg (17.5mg1錠)	81

五十音順索引

<先>ベネット錠17.5mg (17.5mg1錠)		リュープリン注射用キット1.88mg (1.88mg1筒)	57
リツキサン点滴静注100mg (100mg10mL1瓶)	93	リュープリン注射用キット3.75mg (3.75mg1筒)	57
リツキサン点滴静注500mg (500mg50mL1瓶)	93	リリカOD錠25mg (25mg1錠)	15
リドカインテープ18mg「YP」((18mg)30.5mm×50.0mm1枚)	16	<後>プレガバリンOD錠25mg「サワイ」(25mg1錠)	14
<先>リドカインテープ18mg「NP」((18mg)30.5mm×50.0mm1枚)		リリカOD錠75mg (75mg1錠)	15
<先>リドカインテープ18mg「ニプロ」((18mg)30.5mm×50.0mm1枚)		<後>プレガバリンOD錠75mg「サワイ」(75mg1錠)	14
<先>ベンレステープ18mg ((18mg)30.5mm×50.0mm1枚)		リリカカプセル25mg (25mg1カプセル)	15
リドメックスコーワ軟膏0.3% (0.3%1g)	62	リリカカプセル75mg (75mg1カプセル)	15
リドメックスコーワローション0.3% (0.3%1g)	62	リルテック錠50 (50mg1錠)	15
リネゾリド錠600mg「サワイ」(600mg1錠)	108	リレンザ (5mg1プリスター)	110
<先>ザイボックス錠600mg (600mg1錠)	107	リンヴォック錠15mg (15mg1錠)	85
リネゾリド点滴静注600mg/300mL「HK」(600mg300mL1袋)	108	リンヴォック錠30mg (30mg1錠)	85
<先>ザイボックス注射液600mg (600mg300mL1袋)		リンヴォック錠45mg (45mg1錠)	85
リノロサル眼科耳鼻科用液0.1% (0.1%1mL)	21	リン酸Na補正液0.5mmol/mL (0.5モル20mL1管)	71
<先>リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% (0.1%1mL)	22	リンゼス錠0.25mg (0.25mg1錠)	47
リノロサル注射液4mg(0.4%) (4mg1管)	50	リンデロン-VGクリーム0.12% (1g)	62
<先>リンデロン注4mg(0.4%) (4mg1管)		リンデロン-VG軟膏0.12% (1g)	62
リーバクト配合顆粒 (4.15g1包)	70	リンデロン-VGローション (1mL)	62
リバクレオン顆粒300mg分包 (300mg1包)	43	リンデロン-Vクリーム0.12% (0.12%1g)	63
リバゼバ配合錠HD (1錠)	34	リンデロン-V軟膏0.12% (0.12%1g)	63
リバゼバ配合錠LD (1錠)	34	リンデロン坐剤1.0mg (1mg1個)	51
リバロOD錠1mg (1mg1錠)	34	リンデロン錠0.5mg (0.5mg1錠)	51
リピトール錠10mg (10mg1錠)	34	<後>ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」(0.5mg1錠)	50
<後>アトルバスタチン錠10mg「NP」(10mg1錠)	33	リンデロンシロップ0.01% (0.01%1mL)	51
リファジンカプセル150mg (150mg1カプセル)	106	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% (0.1%1mL)	22
リファンピシカプセル150mg「サンド」(150mg1カプセル)	106	<後>リノロサル眼科耳鼻科用液0.1% (0.1%1mL)	21
リフキシマ錠200mg (200mg1錠)	107	る	
リフヌア錠45mg (45mg1錠)	40	ルコナック爪外用液5% (5%1g)	111
リフレックス錠15mg (15mg1錠)	12	ルジオミール錠10mg (10mg1錠)	12
リベルサス錠3mg (3mg1錠)	56	ルセフィ錠2.5mg (2.5mg1錠)	80
リベルサス錠7mg (7mg1錠)	56	ルトラール錠2mg (2mg1錠)	51
リベルサス錠14mg (14mg1錠)	56	ルナベル配合錠LD (1錠)	51
リボステ点眼液0.025% (0.025%1mL)	21	ルナベル配合錠ULD (1錠)	52
リボトリール細粒0.1% (0.1%1g)	5	ルネスタ錠1mg (1mg1錠)	3
リボトリール錠0.5mg (0.5mg1錠)	6	<後>エズピクロン錠1mg「ニプロ」(1mg1錠)	1
リーマス錠100 (100mg1錠)	12	ルバフィン錠10mg (10mg1錠)	96
リーマス錠200 (200mg1錠)	12	ルブラック錠4mg (4mg1錠)	27
リマチル錠100mg (100mg1錠)	93	ルミガン点眼液0.03% (0.03%1mL)	22
リマプロスタアルファデクス錠5μg「サワイ」(5μg1錠)	75	ルムジェブ注ミリオペン (300単位1キット)	57
<先>オパールモン錠5μg (5μg1錠)	74	れ	
リュウアト1%眼軟膏 (1%1g)	22	レキソタン錠2 (2mg1錠)	3
硫酸Mg補正液1mEq/mL (0.5モル20mL1管)	17	レキップ錠0.25mg (0.25mg1錠)	9
硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」(1g1瓶)	106	レクタブル2mg注腸フォーム14回 (48mg30.8g1瓶)	47
リュープリンPRO注射用キット22.5mg (22.5mg1筒)	56	レグナイト錠300mg (300mg1錠)	15
リュープリンSR注射用キット11.25mg (11.25mg1筒)	57	レケンビ点滴静注200mg (200mg2mL1瓶)	15
		レケンビ点滴静注500mg (500mg5mL1瓶)	15
		レザルタス配合錠HD (1錠)	30

五十音順索引

レスタミンコーワクリーム1% (1%10g)	63	レンビマカプセル4mg (4mg1カプセル)	93
レスタミンコーワ錠10mg (10mg1錠)	93	ろ	
レスリン錠25 (25mg1錠)	13		ロカルトールカプセル0.25 (0.25μg1カプセル)
<後>トラソドン塩酸塩錠25mg「アメル」(25mg1錠)	11	ロキソニン錠60mg (60mg1錠)	8
レダマイシンカプセル150mg (150mg1カプセル)	106	<後>ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」(60mg1錠)	8
レナデックス錠4mg (4mg1錠)	51	ロキソニンテープ50mg (7cm×10cm1枚)	63
レニベース錠5 (5mg1錠)	30	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」(60mg1錠)	8
<後>エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	28	<先>ロキソニン錠60mg (60mg1錠)	8
レバグリニド錠0.25mg「サワイ」(0.25mg1錠)	81	ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「日医工」(7cm×10cm1枚)	63
<先>シュアポスト錠0.25mg (0.25mg1錠)		ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「日医工」(10cm×14cm1枚)	63
レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」(2%5mL1瓶)	22	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」(50mg5mL1瓶)	16
レバミピド錠100mg「EMEC」(100mg1錠)	43	<先>エスラックス静注50mg/5.0mL (50mg5mL1瓶)	
レバミピド錠100mg「オーツカ」(100mg1錠)	43	ロケルマ懸濁用散分包5g (5g1包)	36
レベスティブ皮下注用3.8mg (3.8mg1瓶(溶解液付))	57	ロケルマ懸濁用散分包10g (10g1包)	36
レベタン坐剤0.2mg (0.2mg1個)	8	ロコアテープ (10cm×14cm1枚)	63
レベチラセタム錠250mg「トーワ」(250mg1錠)	6	ロコイドクリーム0.1% (0.1%1g)	63
<先>イーケプラ錠250mg (250mg1錠)	3	ロコイド軟膏0.1% (0.1%1g)	63
レベチラセタム錠500mg「トーワ」(500mg1錠)	6	ロサルタンカリウム錠50mg「サンド」(50mg1錠)	30
<先>イーケプラ錠500mg (500mg1錠)	3	<先>ニューロタン錠50mg (50mg1錠)	29
レベチラセタム点滴静注500mg「明治」(500mg5mL1管)	6	ロソーゼット配合錠HD (1錠)	34
レベトールカプセル200mg (200mg1カプセル)	110	ロソーゼット配合錠LD (1錠)	34
レベミル注 フレックスペン (300単位1キット)	57	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」(2.5mg1錠)	34
レボカルニチンFF内用液10%分包5mL「アメル」(10%5mL1包)	85	<先>クレステールOD錠2.5mg (2.5mg1錠)	
<先>エルカルチンFF内用液10%分包5mL (10%5mL1包)	81	ロゼックスゲル0.75% (0.75%1g)	65
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	96	ロゼレム錠8mg (8mg1錠)	15
<先>ザイザル錠5mg (5mg1錠)	94	<後>ラメルテオン錠8mg「武田テバ」(8mg1錠)	15
レボトミン錠5mg (5mg1錠)	13	ロートエキス散 (1g)	17
レボフロキサシン錠250mg「DSEP」(250mg1錠(レボフロキサシンとして))	108	ロビオン静注50mg (50mg5mL1管)	8
<先>クラビット錠250mg (250mg1錠(レボフロキサシンとして))	107	ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」(1mg1錠)	3
<先>レボフロキサシン錠250mg「ケミファ」(250mg1錠(レボフロキサシンとして))		<先>メイラックス錠1mg (1mg1錠)	3
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」(500mg100mL1キット)	108	ロベミンカプセル1mg (1mg1カプセル)	41
<先>クラビット点滴静注バッグ500mg/100mL (500mg100mL1キット)		<後>ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」(1mg1カプセル)	41
レボホリナート点滴静注用25mg「NP」(25mg1瓶)	76	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」(1mg1カプセル)	41
レボホリナート点滴静注用100mg「NP」(100mg1瓶)	76	<先>ロベミンカプセル1mg (1mg1カプセル)	41
レボレード錠12.5mg (12.5mg1錠)	85	ロルカム錠4mg (4mg1錠)	8
レミケード点滴静注用100 (100mg1瓶)	47	ロングス錠10mg (10mg1錠)	30
レミッチOD錠2.5μg (2.5μg1錠)	15	ロンサーフ配合錠T15 (15mg1錠(トリフルリジン相当量))	93
レミニールOD錠4mg (4mg1錠)	15	ロンサーフ配合錠T20 (20mg1錠(トリフルリジン相当量))	93
レミニールOD錠8mg (8mg1錠)	15	わ	
レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」(2mg1瓶)	116		ワイドシリン細粒20% (200mg1g)
<先>アルチバ静注用2mg (2mg1瓶)		ワゴスチゲミン散 (0.5%) (0.5%1g)	16
レルベア100エリプタ30吸入用 (30吸入1キット)	40	ワゴスチゲミン注0.5mg (0.05%1mL1管)	16
レルベア200エリプタ30吸入用 (30吸入1キット)	40	ワコビタール坐剤100 (100mg1個)	3
レンドルミンD錠0.25mg (0.25mg1錠)	3	ワソラン錠40mg (40mg1錠)	33
<後>プロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」(0.25mg1錠)	2	<後>ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」(40mg1錠)	32

五十音順索引

ワーファリン錠1mg (1mg1錠)	73
ワンアルファ錠0.25 μ g (0.25 μ g1錠)	66
ワンアルファ錠1.0 μ g (1 μ g1錠)	66

本 文

1 神経系及び感覚器官用医薬品

1.1 中枢神経系用薬

1.1.1 全身麻酔剤

ドロレプタン注射液25mg (2.5mg1mLバイアル)

両 注射

【一般名】ドロペリドール
【薬価】93円/1mLバイアル
【標榜薬効】麻酔用神経遮断剤

プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」(200mg20mL1管)

両 注射

【一般名】プロポフォール
【薬価】752円/1A
【標榜薬効】全身麻酔・鎮静剤

プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」(500mg50mL1瓶)

両 注射

【一般名】プロポフォール
【薬価】1021円/1V
【標榜薬効】全身麻酔・鎮静剤

ラボナール注射用0.3g (300mg1管)

両 注射

【一般名】チオペンタールナトリウム
【薬価】750円/1A
【標榜薬効】全身麻酔剤

1.1.2 催眠鎮静剤, 抗不安剤

2mgセルシン錠 (2mg1錠)

外 内服

【一般名】ジアゼパム
【薬価】6.2円/1T
【標榜薬効】マイナートランキライザー

アモバン錠7.5 (7.5mg1錠)

外 内服

【一般名】ゾピクロン
【薬価】11.8円/1T
【標榜薬効】睡眠障害改善剤

アモバン錠10 (10mg1錠)

外 内服

【一般名】ゾピクロン
【薬価】12.9円/1T
【標榜薬効】睡眠障害改善剤

アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」(0.4mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】アルプラゾラム
先発品コンスタン0.4mg錠, ソラナックス0.4mg錠
【薬価】5.9円/1T
【標榜薬効】マイナートランキライザー

エスクレ注腸用キット「500」(500mg1筒)

両 外用

【一般名】抱水クロラール
【薬価】576.1円/1筒
【標榜薬効】催眠鎮静剤

エスゾピクロン錠1mg「ニプロ」(1mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】エスゾピクロン
先発品ルネスタ錠1mg
【薬価】7.7円/1T
【標榜薬効】不眠症治療剤

クアゼパム錠15mg「トーフ」(15mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】クアゼパム
先発品ドラール錠15
【薬価】28円/1T
【標榜薬効】睡眠障害改善剤

グランダキシン錠50 (50mg1錠)

両 内服

【一般名】トフィンパム
【薬価】8.2円/1T
【標榜薬効】自律神経調整剤

コンスタン0.4mg錠 (0.4mg1錠)

外 内服

【一般名】アルプラゾラム
【薬価】6.1円/1T
【標榜薬効】マイナートランキライザー

サイレース静注2mg (2mg1管)

両 注射

【一般名】フルニトラゼパム
【薬価】125円/1A
【標榜薬効】麻酔導入剤

ジアゼパム錠2「サワイ」(2mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ジアゼパム
先発品2mgセルシン錠, ホリゾン錠2mg
【薬価】5.9円/1T
【標榜薬効】マイナートランキライザー

ジアゼパム注射液10mg「NIG」(10mg1管)

両 注射

【一般名】ジアゼパム
【薬価】118円/1A
【標榜薬効】マイナートランキライザー

セパゾン錠1 (1mg1錠)

外 内服

【一般名】クロキサゾラム
【薬価】5.9円/1T
【標榜薬効】マイナートランキライザー

ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「日医工」(5mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ゾルピデム酒石酸塩
 先発品マイスリー錠5mg
 【薬価】10.6円/1T
 【標榜薬効】入眠剤

ダイアップ坐剤4(4mg1個)両 外用
ハイリスク

【一般名】ジアゼパム
 【薬価】50.7円/1個
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】小児用抗けいれん剤

ダイアップ坐剤6(6mg1個)両 外用
ハイリスク

【一般名】ジアゼパム
 【薬価】57.3円/1個
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】小児用抗けいれん剤

ダイアップ坐剤10(10mg1個)外 外用
ハイリスク

【一般名】ジアゼパム
 【薬価】66.1円/1個
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】小児用抗けいれん剤

デクスメトミジン静注液200 μ g/50mLシリンジ「ニプロ」(200 μ g50mL1筒)

両 注射 後発

【一般名】デクスメトミジン塩酸塩
 先発品プレセデックス静注液200 μ g/50mLシリンジ「ファイザー」
 【薬価】1943円/1筒
 【標榜薬効】 α 2作動性鎮静剤

トフィソパム錠50mg「トーワ」(50mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】トフィソパム
 先発品グランダキシン錠50
 【薬価】6.1円/1T
 【標榜薬効】自律神経調整剤

ドラール錠15(15mg1錠)

両 内服

【一般名】クアゼパム
 【薬価】43.5円/1T
 【標榜薬効】睡眠障害改善剤

トリクロロールシロップ10%(10%1mL)

両 内服

【一般名】トリクロロホスナトリウム
 【薬価】10.5円/1mL
 【標榜薬効】催眠剤

ニトラゼパム錠5mg「NIG」(5mg1錠)両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】ニトラゼパム
 先発品ネルボン錠5mg, ベンザリン錠5

【薬価】5.7円/1T
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】睡眠誘導・抗痙攣剤

ニトラゼパム錠5mg「テバ」(5mg1錠)外 内服 後発
ハイリスク

【一般名】ニトラゼパム
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】睡眠誘導・抗痙攣剤

ハルシオン0.25mg錠(0.25mg1錠)

外 内服

【一般名】トリアゾラム
 【薬価】7.8円/1T
 【標榜薬効】睡眠導入剤

フェノバル散10%(10%1g)両 内服
ハイリスク

【一般名】フェノバルビタール
 【薬価】7.7円/1g
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】催眠・鎮静・抗けいれん剤

フェノバル注射液100mg(10%1mL1管)両 注射
ハイリスク

【一般名】フェノバルビタール
 【薬価】70円/1A
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】鎮静・抗けいれん剤

フルニトラゼパム錠1mg「アメル」(1mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】フルニトラゼパム
 先発品サイレース錠1mg
 【薬価】5.9円/1T
 【標榜薬効】不眠症治療剤

プロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」(0.25mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】プロチゾラム
 先発品レンドルミンD錠0.25mg
 【薬価】10.4円/1T
 【標榜薬効】睡眠導入剤

ベンザリン錠5(5mg1錠)外 内服
ハイリスク

【一般名】ニトラゼパム
 【薬価】7.8円/1T
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】睡眠誘導・抗痙攣剤

マイスリー錠5mg(5mg1錠)

外 内服

【一般名】ゾルピデム酒石酸塩
 【薬価】17.5円/1T
 【標榜薬効】入眠剤

ミダゾラム注射液10mg「NIG」(10mg2mL1管)

両 注射

【一般名】ミダゾラム
【薬価】115円/1A
【標榜薬効】催眠鎮静剤**メイラックス錠1mg (1mg1錠)**

外 内服

【一般名】ロフラゼブ酸エチル
【薬価】10.4円/1T
【標榜薬効】持続性心身安定剤**ルネスタ錠1mg (1mg1錠)**

外 内服

【一般名】エスゾピクロン
【薬価】28.5円/1T
【標榜薬効】不眠症治療剤**レキソタン錠2 (2mg1錠)**

外 内服

【一般名】プロマゼパム
【薬価】6.1円/1T
【標榜薬効】精神神経用剤**レンドルミンD錠0.25mg (0.25mg1錠)**

外 内服

【一般名】プロチゾラム
【薬価】10.6円/1T
【標榜薬効】睡眠導入剤**ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サイ」(1mg1錠)**

両 内服 後発

【一般名】ロフラゼブ酸エチル
先発品メイラックス錠1mg
【薬価】6.1円/1T
【標榜薬効】持続性心身安定剤**ワコビタール坐剤100 (100mg1個)**両 外用
ハイリスク【一般名】フェノバルビタールナトリウム
【薬価】65.8円/1個
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】催眠・鎮静・抗けいれん剤**1.1.3 抗てんかん剤****アレビアチン散10% (10%1g)**両 内服
ハイリスク【一般名】フェニトイン
【薬価】12.1円/1g
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤**アレビアチン錠100mg (100mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】フェニトイン
【薬価】12.9円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤

【標榜薬効】抗てんかん剤

イーケプラ錠250mg (250mg1錠)外 内服
ハイリスク【一般名】レベチラセタム
【薬価】69.3円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤**イーケプラ錠500mg (500mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】レベチラセタム
【薬価】112.9円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤**イーケプラドライシロップ50% (50%1g)**外 内服
ハイリスク【一般名】レベチラセタム
【薬価】133.1円/1g
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤**エクセگران散20% (20%1g)**外 内服
ハイリスク【一般名】ゾニサミド
【薬価】29.9円/1g
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤**エクセگران錠100mg (100mg1錠)**両 内服
ハイリスク【一般名】ゾニサミド
【薬価】15円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤**エピレオプチマル散50% (50%1g)**外 内服
ハイリスク【一般名】エトスクシミド
【薬価】25.1円/1g
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】てんかん小発作治療剤**ガバペン錠200mg (200mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】ガバペンチン
【薬価】24.6円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤**カルバマゼピン錠200mg「アメル」(200mg1錠)**両 内服 後発
ハイリスク【一般名】カルバマゼピン
先発品テグレート錠200mg
【薬価】10円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】向精神作用性てんかん・躁状態治療剤

スピジア点鼻液5mg (5mg0.1mL1瓶)

両 外用
ハイリスク

【一般名】ジアゼパム
【薬価】8336.5円/1V
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗けいれん剤

スピジア点鼻液7.5mg (7.5mg0.1mL1瓶)

外 外用
ハイリスク

【一般名】ジアゼパム
【薬価】9337.6円/1V
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗けいれん剤

スピジア点鼻液10mg (10mg0.1mL1瓶)

外 外用
ハイリスク

【一般名】ジアゼパム
【薬価】10120円/1V
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗けいれん剤

セレニカR顆粒40% (40%1g)

外 内服
ハイリスク

【一般名】バルプロ酸ナトリウム
【薬価】36.7円/1g
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤

ゾニサミド錠100mg「アメル」(100mg1錠)

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】ゾニサミド
先発品エクセグラン錠100mg
【薬価】11.7円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤

テグレート細粒50% (50%1g)

外 内服
ハイリスク

【一般名】カルバマゼピン
【薬価】22.2円/1g
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】向精神作用性てんかん・躁状態治療剤

テグレート錠100mg (100mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】カルバマゼピン
【薬価】6.1円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】向精神作用性てんかん・躁状態治療剤

テグレート錠200mg (200mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】カルバマゼピン
【薬価】7.7円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤

【標榜薬効】向精神作用性てんかん・躁状態治療剤

デパケンR錠100mg (100mg1錠)

両 内服
ハイリスク

【一般名】バルプロ酸ナトリウム
【薬価】10.4円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤

デパケンR錠200mg (200mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】バルプロ酸ナトリウム
【薬価】11.3円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤

デパケン細粒40% (40%1g)

外 内服
ハイリスク

【一般名】バルプロ酸ナトリウム
【薬価】19.7円/1g
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤

デパケンシロップ5% (5%1mL)

外 内服
ハイリスク

【一般名】バルプロ酸ナトリウム
【薬価】7.9円/1mL
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤

トピナ錠25mg (25mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】トピラマート
【薬価】23円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤

トピナ錠50mg (50mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】トピラマート
【薬価】45.1円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤

ノーベルバル静注用250mg (250mg1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】フェノバルビタールナトリウム
【薬価】1835円/1V
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗けいれん剤

バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」(5%1mL)

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】バルプロ酸ナトリウム
先発品デパケンシロップ5%、バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」
【薬価】7円/1mL
【ハイリスク分類】抗てんかん剤

【標榜薬効】抗てんかん，躁病・躁状態，片頭痛治療剤

バルプロ酸ナトリウムSR錠200mg「アメル」(200mg1錠)

両 内服
ハイリスク

【一般名】バルプロ酸ナトリウム
【薬価】12.3円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん，躁病・躁状態，片頭痛治療剤

バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」(40%1g)

両 内服
ハイリスク

【一般名】バルプロ酸ナトリウム
【薬価】25.9円/1g
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん，躁病・躁状態，片頭痛治療剤

ビムパット錠50mg (50mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】ラコサミド
【薬価】217.8円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤

ビムパットドライシロップ10% (10%1g)

外 内服
ハイリスク

【一般名】ラコサミド
【薬価】391円/1g
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤

フィコンパ錠2mg (2mg1錠)

両 内服
ハイリスク

【一般名】ペランパネル水和物
【薬価】195.7円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤

ブコラム口腔用液5mg (5mg1mL1筒)

両 外用
ハイリスク

【一般名】ミダゾラム
【薬価】2966.7円/1筒
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗けいれん剤

ブライビアクト錠25mg (25mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】ブリーバラセタム
【薬価】373.3円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤

ブライビアクト錠50mg (50mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】ブリーバラセタム
【薬価】609.3円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤

ホストイン静注750mg (750mg10mL1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】ホスフェニトインナトリウム水和物
【薬価】6419円/1V
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗けいれん剤

マイスタン細粒1% (1%1g)

外 内服
ハイリスク

【一般名】クロバザム
【薬価】23.3円/1g
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤

ミダフレッサ静注0.1% (10mg10mL1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】ミダゾラム
【薬価】3184円/1V
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗けいれん剤

ラミクターール錠25mg (25mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】ラモトリギン
【薬価】28.3円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤・双極性障害治療薬

ラミクターール錠100mg (100mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】ラモトリギン
【薬価】72.6円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤・双極性障害治療薬

ラミクターール錠小児用2mg (2mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】ラモトリギン
【薬価】6.1円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤

ラミクターール錠小児用5mg (5mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】ラモトリギン
【薬価】8.6円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤

リボトリール細粒0.1% (0.1%1g)

外 内服
ハイリスク

【一般名】クロナゼパム
【薬価】8.3円/1g
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤

リボトリール錠0.5mg (0.5mg1錠)

両 内服
ハイリスク【一般名】クロナゼパム
【薬価】9.6円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤

レベチラセタム錠250mg「トーワ」(250mg1錠)

外 内服 後発
ハイリスク【一般名】レベチラセタム
先発品イーケブラ錠250mg
【薬価】25.4円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤

レベチラセタム錠500mg「トーワ」(500mg1錠)

両 内服 後発
ハイリスク【一般名】レベチラセタム
先発品イーケブラ錠500mg
【薬価】41.6円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤

レベチラセタム点滴静注500mg「明治」(500mg5mL1管)

両 注射 後発
ハイリスク【一般名】レベチラセタム
【薬価】669円/1A
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤

1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤

アスピリン「ケンエー」(10g)

両 内服
ハイリスク【一般名】アスピリン
【薬価】43.8円/10g
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】解熱鎮痛消炎剤・川崎病用剤

アセリオ静注液1000mg「バッグ」(1000mg100mL1袋)

両 注射

【一般名】アセトアミノフェン
【薬価】298円/1袋
【標榜薬効】解熱鎮痛剤

アルピニー坐剤50 (50mg1個)

両 外用

【一般名】アセトアミノフェン
【薬価】20.9円/1個
【標榜薬効】小児用解熱鎮痛剤

アルピニー坐剤100 (100mg1個)

両 外用

【一般名】アセトアミノフェン
【薬価】20.9円/1個

【標榜薬効】小児用解熱鎮痛剤

アルピニー坐剤200 (200mg1個)

両 外用

【一般名】アセトアミノフェン
【薬価】20.9円/1個
【標榜薬効】小児用解熱鎮痛剤

カロナール細粒50% (50%1g)

両 内服

【一般名】アセトアミノフェン
【薬価】13.6円/1g
【標榜薬効】解熱鎮痛剤

カロナール錠200 (200mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】アセトアミノフェン
【薬価】6.7円/1T
【標榜薬効】解熱鎮痛剤

カロナール錠300 (300mg1錠)

外 内服 後発

【一般名】アセトアミノフェン
【薬価】7円/1T
【標榜薬効】解熱鎮痛剤

カロナール錠500 (500mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】アセトアミノフェン
【薬価】11.3円/1T
【標榜薬効】解熱鎮痛剤

ジクトルテープ75mg (75mg1枚)

外 外用

【一般名】ジクロフェナクナトリウム
【薬価】154.5円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤

ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」(25mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ジクロフェナクナトリウム
先発品ボルタレン錠25mg
【薬価】5.9円/1T
【標榜薬効】鎮痛・抗炎症剤

ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」(12.5mg1個)

両 外用 後発

【一般名】ジクロフェナクナトリウム
先発品ボルタレンサポ12.5mg
【薬価】20.3円/1個
【標榜薬効】鎮痛・解熱・抗炎症剤

ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」(25mg1個)

両 外用 後発

【一般名】ジクロフェナクナトリウム
先発品ボルタレンサポ25mg
【薬価】20.9円/1個
【標榜薬効】鎮痛・解熱・抗炎症剤

**ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」
(50mg1個)**

両 外用 後発

【一般名】ジクロフェナクナトリウム
先発品ボルタレンサポ50mg
【薬価】20.9円/1個
【標榜薬効】鎮痛・解熱・抗炎症剤

**セレコキシブ錠100mg「ニプロ」(100mg
1錠)**

両 内服 後発

【一般名】セレコキシブ
先発品セレコックス錠100mg
【薬価】6.1円/1T
【標榜薬効】非ステロイド性消炎・鎮痛剤

セレコックス錠100mg (100mg1錠)

外 内服

【一般名】セレコキシブ
【薬価】21.1円/1T
【標榜薬効】非ステロイド性消炎・鎮痛剤

セレコックス錠200mg (200mg1錠)

外 内服

【一般名】セレコキシブ
【薬価】31.5円/1T
【標榜薬効】非ステロイド性消炎・鎮痛剤

ソセゴン注射液15mg (15mg1管)

両 注射

【一般名】ペンタゾシン
【薬価】87円/1A
【標榜薬効】鎮痛剤

ツートラム錠50mg (50mg1錠)

外 内服

【一般名】トラマドール塩酸塩
【薬価】47.4円/1T
【標榜薬効】慢性疼痛・がん疼痛持続性鎮痛剤

ツートラム錠100mg (100mg1錠)

外 内服

【一般名】トラマドール塩酸塩
【薬価】83.7円/1T
【標榜薬効】慢性疼痛・がん疼痛持続性鎮痛剤

トアラセット配合錠「DSEP」(1錠)

両 内服 後発

【一般名】トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤
先発品トラムセット配合錠
【薬価】7.2円/1T
【標榜薬効】慢性疼痛／抜歯後疼痛治療剤

トアラセット配合錠「Me」(1錠)

外 内服 後発

【一般名】トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤
先発品トラムセット配合錠
【薬価】7.2円/1T
【標榜薬効】慢性疼痛／抜歯後疼痛治療剤

**トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」(25
mg1錠)**

両 内服 後発

【一般名】トラマドール塩酸塩
先発品トラマールOD錠25mg
【薬価】9.4円/1T
【標榜薬効】がん疼痛・慢性疼痛治療剤

トラマールOD錠25mg (25mg1錠)

外 内服

【一般名】トラマドール塩酸塩
【薬価】17円/1T
【標榜薬効】がん疼痛・慢性疼痛治療剤

トラマールOD錠50mg (50mg1錠)

外 内服

【一般名】トラマドール塩酸塩
【薬価】29.4円/1T
【標榜薬効】がん疼痛・慢性疼痛治療剤

トラムセット配合錠 (1錠)

外 内服

【一般名】トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤
【薬価】26.9円/1T
【標榜薬効】慢性疼痛／抜歯後疼痛治療剤

ネオビタカイン注シリンジ5mL (5mL1筒)

両 注射

【一般名】サリチル酸ナトリウム・ジブカイン塩酸塩配合剤
【薬価】343円/1筒
【標榜薬効】疼痛治療剤

ノイロロピン錠4単位 (4単位1錠)

両 内服

【一般名】ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液
【薬価】28.5円/1T
【標榜薬効】下行性疼痛抑制系賦活型疼痛治療剤

ノイロロピン注射液3.6単位 (3mL1管)

両 注射

【一般名】ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液
【薬価】159円/1A
【標榜薬効】疼痛性・アレルギー性疾患治療剤

ノルスパンテープ5mg (5mg1枚)

外 外用

【一般名】ブプレノルフィン
【薬価】1579.1円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤

ノルスパンテープ10mg (10mg1枚)

外 外用

【一般名】ブプレノルフィン
【薬価】2431.4円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤

**パラミチンカプセル300mg (300mg1カプ
セル)**

外 内服

【一般名】ブコローム
【薬価】9.6円/1C

【標榜薬効】非ステロイド性抗炎症・痛風治療剤

ブプレノルフィン注0.2mg「日新」(0.2mg1管)

両 注射 後発

【一般名】ブプレノルフィン塩酸塩
先発品レパタン注0.2mg
【薬価】67円/1A
【標榜薬効】鎮痛剤**ブルフェン錠200(200mg1錠)**

外 内服

【一般名】イブプロフェン
【薬価】6.1円/1T
【標榜薬効】抗炎症・鎮痛・解熱剤**ボルタレンSRカプセル37.5mg(37.5mg1カプセル)**

外 内服

【一般名】ジクロフェナクナトリウム
【薬価】7.6円/1C
【標榜薬効】徐放性鎮痛・抗炎症剤**ボルタレンサポ12.5mg(12.5mg1個)**

外 外用

【一般名】ジクロフェナクナトリウム
【薬価】20.9円/1個
【標榜薬効】鎮痛・解熱・抗炎症剤**ボルタレンサポ25mg(25mg1個)**

外 外用

【一般名】ジクロフェナクナトリウム
【薬価】22.8円/1個
【標榜薬効】鎮痛・解熱・抗炎症剤**ボルタレンサポ50mg(50mg1個)**

外 外用

【一般名】ジクロフェナクナトリウム
【薬価】25.7円/1個
【標榜薬効】鎮痛・解熱・抗炎症剤**ボルタレン錠25mg(25mg1錠)**

外 内服

【一般名】ジクロフェナクナトリウム
【薬価】7.3円/1T
【標榜薬効】鎮痛・抗炎症剤**モーバー錠100mg(100mg1錠)**

外 内服

【一般名】アクタリット
【薬価】28.1円/1T
【標榜薬効】抗リウマチ剤**レパタン坐剤0.2mg(0.2mg1個)**

外 外用

【一般名】ブプレノルフィン塩酸塩
【薬価】111.8円/1個
【標榜薬効】鎮痛剤**ロキソニン錠60mg(60mg1錠)**

外 内服

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物
【薬価】10.4円/1T
【標榜薬効】鎮痛・抗炎症・解熱剤**ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」(60mg1錠)**

両 内服 後発

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物
先発品ロキソニン錠60mg
【薬価】10.1円/1T
【標榜薬効】鎮痛・抗炎症・解熱剤**ロピオン静注50mg(50mg5mL1管)**

両 注射

【一般名】フルルビプロフェン アキシセチル
【薬価】278円/1A
【標榜薬効】非ステロイド性鎮痛剤**ロルカム錠4mg(4mg1錠)**

外 内服

【一般名】ロルノキシカム
【薬価】12.3円/1T
【標榜薬効】非ステロイド性消炎・鎮痛剤**1.1.6 抗パーキンソン剤****アキネトン錠1mg(1mg1錠)**

両 内服

【一般名】ビペリデン塩酸塩
【薬価】5.9円/1T
【標榜薬効】パーキンソン症候群治療剤**アキネトン注射液5mg(0.5%1mL1管)**

両 注射

【一般名】乳酸ビペリデン
【薬価】61円/1A
【標榜薬効】パーキンソン症候群治療剤**アーテン錠(2mg)(2mg1錠)**

両 内服

【一般名】トリヘキシフェニジル塩酸塩
【薬価】9.1円/1T
【標榜薬効】パーキンソン症候群治療剤**アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」(50mg1錠)**

両 内服 後発

【一般名】アマンタジン塩酸塩
先発品シメトレル錠50mg
【薬価】6.1円/1T
【標榜薬効】精神活動改善・パーキンソン症候群治療・抗A型インフルエンザウイルス剤**エフピーOD錠2.5(2.5mg1錠)**

外 内服

【一般名】セレギリン塩酸塩
【薬価】260.9円/1T
【標榜薬効】パーキンソン病治療剤**カバサール錠0.25mg(0.25mg1錠)**

外 内服

【一般名】カベルゴリン

【薬価】36.6円/1T
【標榜薬効】ドパミン作動薬

コムタン錠100mg (100mg1錠)

外 内服

【一般名】エンタカボン
【薬価】74.5円/1T
【標榜薬効】末梢COMT阻害剤

シンメトレル錠50mg (50mg1錠)

外 内服

【一般名】アマンタジン塩酸塩
【薬価】8.4円/1T
【標榜薬効】精神活動改善・パーキンソン症候群治療・抗A型インフルエンザウイルス剤

セレギリン塩酸塩錠2.5mg「アメル」(2.5mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】セレギリン塩酸塩
【薬価】135円/1T
【標榜薬効】パーキンソン病治療剤

ドパコール配合錠L100 (1錠)

両 内服 後発

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物
先発品ネオドパストン配合錠L100、メネシット配合錠100
【薬価】8.1円/1T
【標榜薬効】パーキンソニズム治療剤

ドパストン静注25mg (0.25%10mL1管)

両 注射

【一般名】レボドパ
【薬価】193円/1A
【標榜薬効】パーキンソニズム治療剤

ドプスOD錠100mg (100mg1錠)

両 内服

【一般名】ドロキシドパ
【薬価】32.7円/1T
【標榜薬効】ノルアドレナリン作動性神経機能改善剤

パーロデル錠2.5mg (2.5mg1錠)

両 内服

【一般名】プロモクリブチンメシル酸塩
【薬価】29.8円/1T
【標榜薬効】持続性ドパミン作動剤

ビ・シフロール錠0.125mg (0.125mg1錠)

両 内服

【一般名】プラミベキソール塩酸塩水和物
【薬価】16.6円/1T
【標榜薬効】ドパミン作動性パーキンソン病・レストレスレッグス症候群治療剤

マドパー配合錠L100 (1錠)

両 内服

【一般名】レボドパ・ベンセラジド塩酸塩
【薬価】17円/1T
【標榜薬効】パーキンソニズム治療剤

ミラペックスLA錠0.375mg (0.375mg1錠)

外 内服

【一般名】プラミベキソール塩酸塩水和物
【薬価】44.6円/1T
【標榜薬効】ドパミン作動性パーキンソン病治療徐放性製剤

メネシット配合錠100 (1錠)

外 内服

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物
【薬価】10.5円/1T
【標榜薬効】パーキンソニズム治療剤

レキップ錠0.25mg (0.25mg1錠)

外 内服

【一般名】ロピニロール塩酸塩
【薬価】19.4円/1T
【標榜薬効】ドパミンD2受容体系作動薬

1.1.7 精神神経用剤

アタラックスP散10% (10%1g)

外 内服
ハイリスク

【一般名】ヒドロキシジンプアモ酸塩
【薬価】16.5円/1g
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗アレルギー性緩和と精神安定剤

アタラックスPシロップ0.5% (0.5%1mL)

両 内服
ハイリスク

【一般名】ヒドロキシジンプアモ酸塩
【薬価】2円/1mL
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗アレルギー性緩和と精神安定剤

アタラックスP注射液(25mg/ml) (2.5%1mL1管)

両 注射
ハイリスク

【一般名】ヒドロキシジン塩酸塩
【薬価】59円/1A
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗アレルギー性緩和と精神安定剤

アタラックス錠10mg (10mg1錠)

両 内服
ハイリスク

【一般名】ヒドロキシジン塩酸塩
【薬価】6.1円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗アレルギー性緩和と精神安定剤

インチュニブ錠1mg (1mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】guanfacine塩酸塩
【薬価】398.8円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】注意欠陥/多動性障害治療剤

インチュニブ錠3mg (3mg1錠)外 内服
ハイリスク【一般名】guanfacin塩酸塩
【薬価】527.2円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】注意欠陥／多動性障害治療剤【薬価】235.8円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】中枢神経刺激剤**コンサータ錠27mg (27mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】methylphenidate塩酸塩
【薬価】261.9円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】中枢神経刺激剤**エチゾラム錠0.5mg「フジナガ」(0.5mg1錠)**両 内服 後発
ハイリスク【一般名】エチゾラム
先発品デパス錠0.5mg
【薬価】6.6円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】精神安定剤**サインバルタカプセル20mg (20mg1カプセル)**外 内服
ハイリスク【一般名】desipramine塩酸塩
【薬価】72.8円/1C
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤**エビリファイ散1% (1%1g)**外 内服
ハイリスク【一般名】aripiprazole
【薬価】69.3円/1g
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗精神病剤**ストラテラカプセル5mg (5mg1カプセル)**外 内服
ハイリスク【一般名】atomoxetine塩酸塩
【薬価】90.7円/1C
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】注意欠陥／多動性障害治療剤**エビリファイ錠1mg (1mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】aripiprazole
【薬価】11.4円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗精神病剤**ストラテラカプセル10mg (10mg1カプセル)**外 内服
ハイリスク【一般名】atomoxetine塩酸塩
【薬価】107.8円/1C
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】注意欠陥／多動性障害治療剤**エビリファイ錠3mg (3mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】aripiprazole
【薬価】34.1円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗精神病剤**ストラテラカプセル25mg (25mg1カプセル)**外 内服
ハイリスク【一般名】atomoxetine塩酸塩
【薬価】139.7円/1C
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】注意欠陥／多動性障害治療剤**クエチアピン錠25mg「アメル」(25mg1錠)**両 内服 後発
ハイリスク【一般名】quetiapineフマル酸塩
先発品セロクエル25mg錠
【薬価】10.4円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗精神病剤**ストラテラカプセル40mg (40mg1カプセル)**外 内服
ハイリスク【一般名】atomoxetine塩酸塩
【薬価】170.7円/1C
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】注意欠陥／多動性障害治療剤**クロチアゼパム錠5mg「サワイ」(5mg1錠)**両 内服 後発
ハイリスク【一般名】clonazepam
先発品リゼパム5mg錠
【薬価】5.9円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】心身安定剤**ストラテラ内用液0.4% (0.4%1mL)**外 内服
ハイリスク【一般名】atomoxetine塩酸塩
【薬価】65.1円/1mL
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】注意欠陥／多動性障害治療剤**コンサータ錠18mg (18mg1錠)**外 内服
ハイリスク

【一般名】methylphenidate塩酸塩

セレネース錠1.5mg (1.5mg1錠)外 内服
ハイリスク【一般名】ハロペリドール
【薬価】9.9円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗精神病剤**セロクエル25mg錠 (25mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】ケエチアピンフマル酸塩
【薬価】15.8円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗精神病剤**炭酸リチウム錠100mg「フジナガ」(100mg1錠)**両 内服
ハイリスク【一般名】炭酸リチウム
【薬価】10.4円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】躁病・躁状態治療剤**テトラミド錠10mg (10mg1錠)**両 内服
ハイリスク【一般名】ミアンセリン塩酸塩
【薬価】9.1円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】四環系抗うつ剤**デパス錠0.5mg (0.5mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】エチゾラム
【薬価】9.5円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】精神安定剤**デプロメール錠25 (25mg1錠)**両 内服
ハイリスク【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩
【薬価】18.3円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】選択的セロトニン再取り込み阻害剤**デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」(20mg1カプセル)**両 内服 後発
ハイリスク【一般名】デュロキセチン塩酸塩
先発品サインバルタカプセル20mg
【薬価】25.7円/1C
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤**トフラニール錠10mg (10mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】イミプラミン塩酸塩
【薬価】10.1円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】うつ病・うつ状態治療剤**トフラニール錠25mg (25mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】イミプラミン塩酸塩
【薬価】10.4円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】うつ病・うつ状態治療剤**トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」(25mg1錠)**両 内服 後発
ハイリスク【一般名】トラゾドン塩酸塩
先発品レスリン錠25
【薬価】6.1円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗うつ剤**トリプタノール錠10 (10mg1錠)**両 内服
ハイリスク【一般名】アミトリプチリン塩酸塩
【薬価】10.1円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】三環系抗うつ剤**ノバミン錠5mg (5mg1錠)**両 内服
ハイリスク【一般名】プロクロルペラジンマレイン酸塩
【薬価】10.1円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】精神神経用剤**パキシルCR錠12.5mg (12.5mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物
【薬価】33.7円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】選択的セロトニン再取り込み阻害剤**パロキセチン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)**両 内服 後発
ハイリスク【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物
【薬価】16.2円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】選択的セロトニン再取り込み阻害剤**ハロペリドール錠1.5mg「ヨシトミ」(1.5mg1錠)**両 内服 後発
ハイリスク【一般名】ハロペリドール
先発品セレネース錠1.5mg
【薬価】6.3円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗精神病剤

ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」(0.5%1mL1管)

両 注射 後発
ハイリスク

【一般名】ハロペリドール
先発品セレネース注5mg
【薬価】100円/1A
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗精神病剤

ビバンセカプセル20mg (20mg1カプセル)

外 内服
ハイリスク

【一般名】リスデキサンフェタミンメシル酸塩
【薬価】660.5円/1C
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】中枢神経刺激剤

ビバンセカプセル30mg (30mg1カプセル)

外 内服
ハイリスク

【一般名】リスデキサンフェタミンメシル酸塩
【薬価】731.4円/1C
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】中枢神経刺激剤

フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」(25mg1錠)

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩
先発品デプロメール錠25, ルボックス錠25
【薬価】10.4円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】選択的セロトニン再取り込み阻害剤

リスパダール錠1mg (1mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】リスペリドン
【薬価】11.9円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗精神病剤

リスパダール内用液1mg/mL (0.1%1mL)

外 内服
ハイリスク

【一般名】リスペリドン
【薬価】31.5円/1mL
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗精神病剤

リスペリドン錠1mg「アメル」(1mg1錠)

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】リスペリドン
先発品リスパダール錠1mg
【薬価】10.4円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗精神病剤

リスペリドン内用液0.5mg分包「ファイザー」(0.1%0.5mL1包)

外 内服 後発
ハイリスク

【一般名】リスペリドン
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗精神病剤

リスペリドン内用液1mg/mL「杏林」(0.1%1mL)

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】リスペリドン
先発品リスパダール内用液1mg/mL, リスペリドン内用液1mg/mL「アメル」
【薬価】27.3円/1mL
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗精神病剤

リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」(0.1%1mL)

外 内服 後発
ハイリスク

【一般名】リスペリドン
先発品リスパダール内用液1mg/mL, リスペリドン内用液1mg/mL「アメル」
【薬価】27.3円/1mL
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗精神病剤

リーゼ錠5mg (5mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】クロチアゼパム
【薬価】6.6円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】心身安定剤

リフレックス錠15mg (15mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】ミルタザピン
【薬価】76.3円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ剤

リーマス錠100 (100mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】炭酸リチウム
【薬価】7.8円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】躁病・躁状態治療剤

リーマス錠200 (200mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】炭酸リチウム
【薬価】12.7円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】躁病・躁状態治療剤

ルジオミール錠10mg (10mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】マプロチリン塩酸塩

【薬価】6.1円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】四環系抗うつ剤

レスリン錠25 (25mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】トラゾドン塩酸塩
【薬価】7.1円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】うつ病・うつ状態治療剤

レボトミン錠5mg (5mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩
【薬価】5.9円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】精神神経安定剤

1. 1. 8 総合感冒剤

PL配合顆粒 (1g)

両 内服

【一般名】非ピリン系感冒剤
【薬価】6.7円/1g
【標榜薬効】総合感冒剤

ピーエイ配合錠 (1錠)

外 内服 後発

【一般名】非ピリン系感冒剤
【薬価】4.9円/1T
【標榜薬効】感冒剤

1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬

アジヨビ皮下注225mgオートインジェクター (225mg1. 5mL1キット)

両 注射 自注

【一般名】フレマネズマブ(遺伝子組換え)
【薬価】39064円/1kit
【標榜薬効】ヒト化抗CGRPモノクローナル抗体製剤

アリセプトD錠3mg (3mg1錠)

外 内服

【一般名】ドネペジル塩酸塩
【薬価】51.2円/1T
【標榜薬効】アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤

アリセプトD錠5mg (5mg1錠)

外 内服

【一般名】ドネペジル塩酸塩
【薬価】76.1円/1T
【標榜薬効】アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤

アリドネパッチ27. 5mg (27. 5mg1枚)

外 外用

【一般名】ドネペジル
【薬価】286.4円/1枚
【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤

アリドネパッチ55mg (55mg1枚)

外 外用

【一般名】ドネペジル
【薬価】437.6円/1枚
【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤

イクセロンパッチ4. 5mg (4. 5mg1枚)

外 外用

【一般名】リバスチグミン
【薬価】148.4円/1枚
【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤

イクセロンパッチ9mg (9mg1枚)

外 外用

【一般名】リバスチグミン
【薬価】165.2円/1枚
【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤

イクセロンパッチ13. 5mg (13. 5mg1枚)

外 外用

【一般名】リバスチグミン
【薬価】169.9円/1枚
【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤

イクセロンパッチ18mg (18mg1枚)

外 外用

【一般名】リバスチグミン
【薬価】184.6円/1枚
【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤

エダラボン点滴静注液30mgバッグ「明治」 (30mg100mL1キット)

両 注射 後発

【一般名】エダラボン
先発品ラジカット点滴静注バッグ30mg
【薬価】1174円/1kit
【標榜薬効】脳保護剤

グラマリール錠50mg (50mg1錠)

外 内服

【一般名】チアプリド塩酸塩
【薬価】16.1円/1T
【標榜薬効】チアプリド製剤

ケサンラ点滴静注液350mg (350mg20mL1瓶)

両 注射

【一般名】ドナネマブ(遺伝子組換え)
【薬価】66948円/1V
【標榜薬効】ヒト化抗N3pGアミロイドβモノクローナル抗体製剤

セレジストOD錠5mg (5mg1錠)

両 内服

【一般名】タルチレリン水和物
【薬価】651.3円/1T
【標榜薬効】脊髄小脳変性症治療剤

タリージェOD錠2. 5mg (2. 5mg1錠)

外 内服

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩
【薬価】67.2円/1T
【標榜薬効】神経障害性疼痛治療剤

タリージェOD錠5mg (5mg1錠)

外 内服

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩
 【薬価】92.5円/1T
 【標榜薬効】神経障害性疼痛治療剤

タリージェOD錠10mg (10mg1錠)

外 内服

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩
 【薬価】127.9円/1T
 【標榜薬効】神経障害性疼痛治療剤

タリージェ錠2.5mg (2.5mg1錠)

外 内服

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩
 【薬価】67.2円/1T
 【標榜薬効】神経障害性疼痛治療剤

タリージェ錠5mg (5mg1錠)

外 内服

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩
 【薬価】92.5円/1T
 【標榜薬効】神経障害性疼痛治療剤

チアプリド錠50mg「サワイ」(50mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】チアプリド塩酸塩
 先発品グラマリール錠50mg
 【薬価】10.4円/1T
 【標榜薬効】チアプリド製剤

デエビゴ錠2.5mg (2.5mg1錠)

外 内服

【一般名】レンボレキサント
 【薬価】44.9円/1T
 【標榜薬効】不眠症治療剤

デエビゴ錠5mg (5mg1錠)

両 内服

【一般名】レンボレキサント
 【薬価】71.3円/1T
 【標榜薬効】不眠症治療剤

ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「日医工」(3mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ドネペジル塩酸塩
 先発品アリセプトD錠3mg
 【薬価】29.1円/1T
 【標榜薬効】アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤

ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日医工」(5mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ドネペジル塩酸塩
 先発品アリセプトD錠5mg
 【薬価】23.5円/1T
 【標榜薬効】アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤

プレガバリンOD錠25mg「サワイ」(25mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】プレガバリン
 先発品リリカOD錠25mg
 【薬価】11.4円/1T
 【標榜薬効】神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤

プレガバリンOD錠75mg「サワイ」(75mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】プレガバリン
 先発品リリカOD錠75mg
 【薬価】18.3円/1T
 【標榜薬効】神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤

ベルソムラ錠10mg (10mg1錠)

外 内服

【一般名】スポレキサント
 【薬価】69.3円/1T
 【標榜薬効】不眠症治療剤

ベルソムラ錠15mg (15mg1錠)

外 内服

【一般名】スポレキサント
 【薬価】90.8円/1T
 【標榜薬効】不眠症治療剤

ベルソムラ錠20mg (20mg1錠)

外 内服

【一般名】スポレキサント
 【薬価】109.9円/1T
 【標榜薬効】不眠症治療剤

メモリー錠5mg (5mg1錠)

外 内服

【一般名】メマンチン塩酸塩
 【薬価】49.9円/1T
 【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤

メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」(5mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】メマンチン塩酸塩
 先発品メモリーOD錠5mg
 【薬価】21.5円/1T
 【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤

メラトベル顆粒小児用0.2% (0.2%1g)

外 内服

【一般名】メラトニン
 【薬価】207.7円/1g
 【標榜薬効】メラトニン受容体作動性入眠改善剤

メラトベル錠小児用1mg (1mg1錠)

外 内服

【一般名】メラトニン
 【薬価】103.9円/1T
 【標榜薬効】メラトニン受容体作動性入眠改善剤

メラトベル錠小児用2mg (2mg1錠)

外 内服

【一般名】メラトニン
 【薬価】155.9円/1T
 【標榜薬効】メラトニン受容体作動性入眠改善剤

ラジカット点滴静注バッグ30mg (30mg100mL1キット)

内 注射

【一般名】エダラポン
 【薬価】1889円/1kit
 【標榜薬効】脳保護剤

ラメルテオン錠8mg「武田テバ」(8mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ラメルテオン
 先発品ロゼレム錠8mg
 【薬価】22.8円/1T
 【標榜薬効】メラトニン受容体アゴニスト

リリカOD錠25mg (25mg1錠)

外 内服

【一般名】プレガバリン
 【薬価】31.8円/1T
 【標榜薬効】神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤

リリカOD錠75mg (75mg1錠)

外 内服

【一般名】プレガバリン
 【薬価】52.4円/1T
 【標榜薬効】神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤

リリカカプセル25mg (25mg1カプセル)

外 内服

【一般名】プレガバリン
 【薬価】31.8円/1C
 【標榜薬効】神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤

リリカカプセル75mg (75mg1カプセル)

外 内服

【一般名】プレガバリン
 【薬価】52.4円/1C
 【標榜薬効】神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤

リルテック錠50 (50mg1錠)

外 内服

【一般名】リルゾール
 【薬価】1063.3円/1T
 【標榜薬効】筋萎縮性側索硬化症用剤

レグナイト錠300mg (300mg1錠)

外 内服

【一般名】ガバペンチン エナカルビル
 【薬価】58.1円/1T
 【標榜薬効】ストレスレッグス症候群治療剤

レケンビ点滴静注200mg (200mg2mL1瓶)

両 注射

【一般名】レカナマブ(遺伝子組換え)
 【薬価】38910円/1V
 【標榜薬効】ヒト化抗ヒト可溶性アミロイドβ凝集体モノクローナル抗体

レケンビ点滴静注500mg (500mg5mL1瓶)

両 注射

【一般名】レカナマブ(遺伝子組換え)
 【薬価】97277円/1V
 【標榜薬効】ヒト化抗ヒト可溶性アミロイドβ凝集体モノクローナル抗体

レミッチOD錠2.5μg (2.5μg1錠)

外 内服

【一般名】ナルフラフィン塩酸塩
 【薬価】503.9円/1T
 【標榜薬効】そう痒症改善剤

レミニールOD錠4mg (4mg1錠)

外 内服

【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩
 【薬価】51.4円/1T
 【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤

レミニールOD錠8mg (8mg1錠)

外 内服

【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩
 【薬価】92.1円/1T
 【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤

ロゼレム錠8mg (8mg1錠)

外 内服

【一般名】ラメルテオン
 【薬価】41.1円/1T
 【標榜薬効】メラトニン受容体アゴニスト

1.2 末梢神経系用薬**1.2.1 局所麻酔剤****1%カルボカイン注(1%10mLバイアル)**

両 注射

【一般名】メピバカイン塩酸塩
 【薬価】112円/10mLバイアル
 【標榜薬効】局所麻酔剤

アナペイン注2mg/mL(0.2%100mL1袋)

両 注射

【一般名】ロピバカイン塩酸塩水和物
 【薬価】1849円/1袋
 【標榜薬効】長時間作用性局所麻酔剤

エムラクリーム(1g)

外 外用

【一般名】リドカイン・プロピトカイン配合剤
 【薬価】185.2円/1g
 【標榜薬効】局所麻酔剤

キシロカイン液「4%」(4%1mL)

両 外用

【一般名】リドカイン塩酸塩

【薬価】17円/1mL
【標榜薬効】表面麻酔剤

キシロカイン注シリンジ1% (1%10mL1筒)

両 注射 後発

【一般名】リドカイン塩酸塩
【薬価】198円/1筒
【標榜薬効】局所麻酔剤

静注用キシロカイン2% (2%5mL1管)

両 注射
ハイリスク

【一般名】リドカイン
【薬価】119円/1A
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】抗不整脈剤

リドカインテープ18mg「YP」((18mg)30.5mm×50.0mm1枚)

内 外用 後発

【一般名】リドカイン
先発品ペンレステープ18mg, リドカインテープ18mg「NP」, リドカインテープ18mg「ニプロ」
【薬価】31.6円/1枚
【標榜薬効】貼付用局所麻酔剤

1. 2. 2 骨格筋弛緩剤

ゼオマイン筋注用50単位 (50単位1瓶)

両 注射

【一般名】インコボツリヌストキシンA
【薬価】17130円/1V
【標榜薬効】A型ボツリヌス毒素製剤

ゼオマイン筋注用100単位 (100単位1瓶)

両 注射

【一般名】インコボツリヌストキシンA
【薬価】33367円/1V
【標榜薬効】A型ボツリヌス毒素製剤

ゼオマイン筋注用200単位 (200単位1瓶)

両 注射

【一般名】インコボツリヌストキシンA
【薬価】64861円/1V
【標榜薬効】A型ボツリヌス毒素製剤

ダントリウムカプセル25mg (25mg1カプセル)

両 内服

【一般名】ダントロレンナトリウム水和物
【薬価】17.6円/1C
【標榜薬効】痙性麻痺緩解・悪性症候群治療剤

ダントリウム静注用20mg (20mg1瓶)

両 注射

【一般名】ダントロレンナトリウム水和物
【薬価】9039円/1V
【標榜薬効】悪性高熱症・悪性症候群治療剤

ボトックス注用50単位 (50単位1瓶)

両 注射

【一般名】A型ボツリヌス毒素
【薬価】32439円/1V
【標榜薬効】A型ボツリヌス毒素製剤

ボトックス注用100単位 (100単位1瓶)

両 注射

【一般名】A型ボツリヌス毒素
【薬価】57446円/1V
【標榜薬効】A型ボツリヌス毒素製剤

ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」(50mg5mL1瓶)

両 注射 後発

【一般名】ロクロニウム臭化物
先発品エスラックス静注50mg/5.0mL
【薬価】415円/1V
【標榜薬効】非脱分極性麻酔用筋弛緩剤

1. 2. 3 自律神経剤

ウブレチド錠5mg (5mg1錠)

両 内服

【一般名】ジステグミン臭化物
【薬価】12.9円/1T
【標榜薬効】コリンエステラーゼ阻害薬

ベサコリン散5% (5%1g)

両 内服

【一般名】ベタネコール塩化物
【薬価】8.8円/1g
【標榜薬効】副交感神経亢進剤

ワゴスチグミン散(0.5%) (0.5%1g)

外 内服

【一般名】ネオスチグミン臭化物
【薬価】14.1円/1g
【標榜薬効】副交感神経興奮剤

ワゴスチグミン注0.5mg (0.05%1mL1管)

両 注射

【一般名】ネオスチグミンメチル硫酸塩
【薬価】100円/1A
【標榜薬効】副交感神経興奮剤

1. 2. 4 鎮けい剤

アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」(0.05%1mL1筒)

両 注射 後発

ハイリスク

【一般名】アトロピン硫酸塩水和物
【薬価】300円/1筒
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】鎮痙剤

アロフト錠20mg (20mg1錠)

外 内服

【一般名】アフロクアロン

【薬価】10.2円/1T
【標榜薬効】筋緊張性疾患治療剤

エペリゾン塩酸塩錠50mg「NIG」(50mg 1錠)

両 内服 後発

【一般名】エペリゾン塩酸塩
先発品ミオナール錠50mg
【薬価】6.1円/1T
【標榜薬効】筋緊張改善剤

ギャバロン錠5mg (5mg1錠)

両 内服

【一般名】バクロフェン
【薬価】10.4円/1T
【標榜薬効】抗痙縮剤

コスパン錠80mg (80mg1錠)

両 内服

【一般名】フロプロピオン
【薬価】6.7円/1T
【標榜薬効】膵胆道・尿路系鎮痙剤

テルネリン錠1mg (1mg1錠)

外 内服

【一般名】チザニジン塩酸塩
【薬価】8.1円/1T
【標榜薬効】筋緊張緩和剤

ブスコパン錠10mg (10mg1錠)

両 内服

【一般名】ブチルスコポラミン臭化物
【薬価】6.1円/1T
【標榜薬効】鎮痙剤

ブチルスコポラミン臭化物注20mg「NP」(2%1mL1管)

両 注射 後発

【一般名】ブチルスコポラミン臭化物
先発品ブスコパン注20mg
【薬価】86円/1A
【標榜薬効】鎮痙剤

ミオナール錠50mg (50mg1錠)

外 内服

【一般名】エペリゾン塩酸塩
【薬価】8.6円/1T
【標榜薬効】筋緊張改善剤

リオレサル錠5mg (5mg1錠)

外 内服

【一般名】バクロフェン
【薬価】10.4円/1T
【標榜薬効】抗痙縮剤

硫酸Mg補正液1mEq/mL (0.5モル20mL1管)

両 注射

【一般名】硫酸マグネシウム水和物
【薬価】129円/1A
【標榜薬効】補正用電解質液

ロートエキス散 (1g)

外 内服

【一般名】ロートエキス
【薬価】7.7円/1g
【標榜薬効】鎮痙・鎮痛剤

1.2.5 発汗剤, 止汗剤

アポハイドローション20% (20%1g)

外 外用

【一般名】オキシブチニン塩酸塩
【薬価】543.7円/1g
【標榜薬効】原発性手掌多汗症治療剤

エクロックゲル5% (5%1g)

外 外用

【一般名】ソピロニウム臭化物
【薬価】241.3円/1g
【標榜薬効】原発性腋窩多汗症治療剤

ラピフォートワイプ2.5% (2.5%2.5g1包)

外 外用

【一般名】グリコピロニウムトシル酸塩水和物
【薬価】250.6円/1包
【標榜薬効】原発性腋窩多汗症治療剤

1.2.9 その他の末梢神経系用薬

アムヴトラ皮下注25mgシリンジ (25mg 0.5mL1筒)

両 注射

【一般名】ブトリシランナトリウム
【薬価】7810923円/1筒
【標榜薬効】トランスサイレチン型アミロイドーシス治療剤

オンパットロ点滴静注2mg/mL (8.8mg 4.4mL1瓶)

両 注射

【一般名】パチシランナトリウム
【薬価】1004358円/1V
【標榜薬効】トランスサイレチン型アミロイドーシス治療剤

1.3 感覚器官用薬

1.3.1 眼科用剤

アイファガン点眼液0.1% (0.1%1mL)

外 外用

【一般名】プリモニジン酒石酸塩
【薬価】268.9円/1mL
【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

アイラミド配合懸濁性点眼液 (1mL)

両 外用

【一般名】プリモニジン酒石酸塩・プリンゾラミド
【薬価】378.4円/1mL
【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

アジマイシン点眼液1% (1%1mL)

外 外用

【一般名】アジスロマイシン水和物
 【薬価】289.2円/1mL
 【標榜薬効】15員環マクロライド系抗生物質
 【区分】抗生剤

アダプチノール錠5mg (5mg1錠)

外 内服

【一般名】ヘレニエン
 【薬価】26.4円/1T
 【標榜薬効】暗順応改善剤

アレジオンLX点眼液0.1% (0.1%1mL)

外 外用

【一般名】エピナスチン塩酸塩
 【薬価】493円/1mL
 【標榜薬効】抗アレルギー点眼剤

アレジオン眼瞼クリーム0.5% (0.5%1g)

外 外用

【一般名】エピナスチン塩酸塩
 【薬価】1686.7円/1g
 【標榜薬効】持続性・経眼瞼アレルギー性結膜炎治療剤

アレジオン点眼液0.05% (0.05%1mL)

外 外用

【一般名】エピナスチン塩酸塩
 【薬価】200.2円/1mL
 【標榜薬効】抗アレルギー点眼剤

ウブレチド点眼液1% (1%1mL)

外 外用

【一般名】ジステグミン臭化物
 【薬価】164円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・調節性内斜視・重症筋無力症(眼筋型)治療剤

エイゾプト懸濁性点眼液1% (1%1mL)

外 外用

【一般名】プリンゾラミド
 【薬価】170.3円/1mL
 【標榜薬効】眼圧下降剤

エイベリス点眼液0.002% (0.002%1mL)

外 外用

【一般名】オミデネバグ イソプロピル
 【薬価】800.1円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

エコリシン眼軟膏(1g)

外 外用

【一般名】エリスロマイシンラクトビオン酸塩・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム
 【薬価】60.6円/1g
 【標榜薬効】エリスロマイシン・コリスチン点眼剤
 【区分】抗生剤

オフィック点眼液(1mL)

両 外用 後発

【一般名】トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩
 先発品ミドリリンP点眼液
 【薬価】27.6円/1mL
 【標榜薬効】散瞳剤

オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」(0.3%1g)

両 外用

【一般名】オフロキサシン
 【薬価】47.2円/1g
 【標榜薬効】広範囲抗菌製剤
 【区分】抗生剤

オロパタジン点眼液0.1%「サンド」(0.1%1mL)

両 外用 後発

【一般名】オロパタジン塩酸塩
 先発品パタノール点眼液0.1%
 【薬価】34.9円/1mL
 【標榜薬効】抗アレルギー点眼剤

ガチフロ点眼液0.3% (0.3%1mL)

外 外用

【一般名】ガチフロキサシン水和物
 【薬価】71.5円/1mL
 【標榜薬効】広範囲抗菌点眼剤
 【区分】抗生剤

キサラン点眼液0.005% (0.005%1mL)

外 外用

【一般名】ラタノプロスト
 【薬価】305.5円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

グラアルファ配合点眼液(1mL)

両 外用

【一般名】リパスジル塩酸塩水和物・プリモニジン酒石酸塩
 【薬価】505.4円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

グラナテック点眼液0.4% (0.4%1mL)

外 外用

【一般名】リパスジル塩酸塩水和物
 【薬価】449.4円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

クラビット点眼液0.5% (0.5%1mL)

外 外用

【一般名】レボフロキサシン水和物
 【薬価】59.2円/1mL
 【標榜薬効】広範囲抗菌点眼剤
 【区分】抗生剤

クラビット点眼液1.5% (1.5%1mL)

外 外用

【一般名】レボフロキサシン水和物
 【薬価】53.2円/1mL
 【標榜薬効】広範囲抗菌点眼剤
 【区分】抗生剤

コンプト配合点眼液 (1mL)

外 外用

【一般名】ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩
 【薬価】326円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

ザラカム配合点眼液 (1mL)

外 外用

【一般名】ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩
 【薬価】576.2円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

サンコバ点眼液0.02% (0.02%5mL1瓶)

両 外用

【一般名】シアノコバラミン
 【薬価】91.6円/1V
 【標榜薬効】調節機能改善点眼剤

サンピロ点眼液2% (2%5mL1瓶)

両 外用

【一般名】ピロカルピン塩酸塩
 【薬価】114.5円/1V
 【標榜薬効】緑内障治療剤

シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」(0.02%5mL1瓶)

両 外用 後発

【一般名】シアノコバラミン
 先発品サンコバ点眼液0.02%
 【薬価】89.2円/1V
 【標榜薬効】調節機能改善点眼剤

ジクアスLX点眼液3% (3%5mL1瓶)

外 外用

【一般名】ジクアホソルナトリウム
 【薬価】770.5円/1V
 【標榜薬効】ドライアイ治療剤

ジクアス点眼液3% (3%5mL1瓶)

外 外用

【一般名】ジクアホソルナトリウム
 【薬価】343.5円/1V
 【標榜薬効】ドライアイ治療剤

ジクロード点眼液0.1% (0.1%1mL)

外 外用

【一般名】ジクロフェナクナトリウム
 【薬価】42.8円/1mL
 【標榜薬効】非ステロイド性抗炎症剤

人工涙液マイティア点眼液 (5mL1瓶)

両 外用

【一般名】ホウ酸・無機塩類配合剤
 【薬価】89.9円/1V
 【標榜薬効】点眼液

ゾビラックス眼軟膏3% (3%1g)

両 外用

【一般名】アシクロビル
 【薬価】551.5円/1g

【標榜薬効】ヘルペス性角膜炎化学療法剤

タプロス点眼液0.0015% (0.0015%1mL)

外 外用

【一般名】タフルプロスト
 【薬価】541.7円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

タリビッド眼軟膏0.3% (0.3%1g)

外 外用

【一般名】オフロキサシン
 【薬価】113.5円/1g
 【標榜薬効】広範囲抗菌点眼剤
 【区分】抗生剤

タリムス点眼液0.1% (0.1%5mL1瓶)

外 外用

【一般名】タクロリムス水和物
 【薬価】8303.5円/1V
 【標榜薬効】春季カタル治療剤

チモプトルXE点眼液0.5% (0.5%1mL)

外 外用

【一般名】チモロールマレイン酸塩
 【薬価】369円/1mL
 【標榜薬効】持続性緑内障・高眼圧症治療剤

チモロールXE点眼液0.5%「TS」(0.5%1mL)

両 外用 後発

【一般名】チモロールマレイン酸塩
 先発品チモプトルXE点眼液0.5%
 【薬価】145.6円/1mL
 【標榜薬効】持続性緑内障・高眼圧症治療剤

デュオトラバ配合点眼液 (1mL)

外 外用

【一般名】トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩
 【薬価】572.5円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

トスフロ点眼液0.3% (0.3%1mL)

外 外用

【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物
 【薬価】67.3円/1mL
 【標榜薬効】広範囲抗菌点眼剤
 【区分】抗生剤

トブラシン点眼液0.3% (3mg1mL)

外 外用

【一般名】トブラマイシン
 【薬価】36.4円/1mL
 【標榜薬効】眼科用抗生物質
 【区分】抗生剤

トラバタンズ点眼液0.004% (0.004%1mL)

外 外用

【一般名】トラボプロスト
 【薬価】389.8円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

トルソプト点眼液1% (1%1mL)

両 外用

【一般名】ドルゾラミド塩酸塩
 【薬価】155.1円/1mL
 【標榜薬効】点眼用炭酸脱水酵素阻害剤

日点アトロピン点眼液1% (1%5mL1瓶)

外 外用

【一般名】アトロピン硫酸塩水和物
 【薬価】296.6円/1V
 【標榜薬効】散瞳・調節麻痺剤

ニフラン点眼液0.1% (0.1%1mL)

外 外用

【一般名】プラノプロフェン
 【薬価】28.2円/1mL
 【標榜薬効】非ステロイド性抗炎症点眼剤

ネオメドロールEE軟膏 (1g)

外 外用

【一般名】フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾロン
 【薬価】41円/1g
 【標榜薬効】眼科・耳鼻科疾患治療剤

ネバナック懸濁性点眼液0.1% (0.1%1mL)

外 外用

【一般名】ネバフェナク
 【薬価】118.8円/1mL
 【標榜薬効】非ステロイド性抗炎症点眼剤

ハイパジールコーワ点眼液0.25% (0.25%1mL)

外 外用

【一般名】ニブラジロール
 【薬価】181.7円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

パタノール点眼液0.1% (0.1%1mL)

外 外用

【一般名】オロパタジン塩酸塩
 【薬価】85.9円/1mL
 【標榜薬効】抗アレルギー点眼剤

パニマイシン点眼液0.3% (3mg1mL)

外 外用

【一般名】ジベカシン硫酸塩
 【薬価】31.5円/1mL
 【標榜薬効】アミノグリコシド系抗生物質
 【区分】抗生剤

パピロックミニ点眼液0.1% (0.1%0.4mL1個)

外 外用

【一般名】シクロスポリン
 【薬価】145.1円/1個
 【標榜薬効】春季カタル治療剤

ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」(0.1%5mL1瓶)

両 外用 後発

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム
 先発品ヒアレイン点眼液0.1%
 【薬価】144.1円/1V
 【標榜薬効】角結膜上皮障害治療用点眼剤

ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「センジュ」(0.3%5mL1瓶)

両 外用 後発

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム
 先発品ヒアレイン点眼液0.3%
 【薬価】197.3円/1V
 【標榜薬効】角結膜上皮障害治療用点眼剤

ヒアレイン点眼液0.1% (0.1%5mL1瓶)

外 外用

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム
 【薬価】223.6円/1V
 【標榜薬効】角結膜上皮障害治療用点眼剤

ヒアレインミニ点眼液0.1% (0.1%0.4mL1個)

外 外用

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム
 【薬価】25.2円/1個
 【標榜薬効】角結膜上皮障害治療用点眼剤

ヒアレインミニ点眼液0.3% (0.3%0.4mL1個)

外 外用

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム
 【薬価】27.2円/1個
 【標榜薬効】角結膜上皮障害治療用点眼剤

ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」(10mg1g)

外 外用

【一般名】ピマリシン
 【薬価】604.8円/1g
 【標榜薬効】抗真菌剤

ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」(0.005%5mL1瓶)

両 外用 後発

【一般名】ピレノキシン
 【薬価】67円/1V
 【標榜薬効】老人性白内障治療剤

フルオロメロン点眼液0.1%「センジュ」(0.1%1mL)

両 外用 後発

【一般名】フルオロメロン
 先発品フルメロン点眼液0.1%
 【薬価】18.5円/1mL
 【標榜薬効】抗炎症ステロイド水性懸濁点眼剤

フルメロン点眼液0.1% (0.1%1mL)

両 外用

【一般名】フルオロメロン
 【薬価】28円/1mL
 【標榜薬効】抗炎症ステロイド水性懸濁点眼剤

プレドニン眼軟膏 (0.25%1g)

両 外用

【一般名】プレドニゾン酢酸エステル
 【薬価】83.9円/1g
 【標榜薬効】眼科用合成副腎皮質ホルモン剤

ブロナック点眼液0.1% (0.1%1mL)

外 外用

【一般名】ブロムフェナクナトリウム水和物
 【薬価】64.3円/1mL
 【標榜薬効】非ステロイド抗炎症点眼剤

**ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」
(0.1%1mL)**

両 外用 後発

【一般名】ブロムフェナクナトリウム水和物
 先発品ブロナック点眼液0.1%
 【薬価】30.8円/1mL
 【標榜薬効】非ステロイド抗炎症点眼剤

ベガモックス点眼液0.5% (0.5%1mL)

外 外用

【一般名】モキシフロキサシン塩酸塩
 【薬価】58.4円/1mL
 【標榜薬効】広範囲抗菌点眼剤
 【区分】抗生剤

**ベストロン点眼用0.5% (5mg1mL(溶解
後の液として))**

外 外用

【一般名】セフメノキシム塩酸塩
 【薬価】54.8円/1mL
 【標榜薬効】セフェム系抗生物質
 【区分】抗生剤

ミケランLA点眼液2% (2%1mL)

外 外用

【一般名】カルテオロール塩酸塩
 【薬価】277.8円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

ミケラン点眼液2% (2%1mL)

外 外用

【一般名】カルテオロール塩酸塩
 【薬価】147.5円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

ミケルナ配合点眼液 (1mL)

外 外用

【一般名】カルテオロール塩酸塩・ラタプロスト
 【薬価】552.2円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

ミドリンM点眼液0.4% (0.4%1mL)

両 外用

【一般名】トロピカミド
 【薬価】18.5円/1mL
 【標榜薬効】調節麻痺・散瞳点眼剤

ミドリンP点眼液 (1mL)

外 外用

【一般名】トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩
 【薬価】27.6円/1mL
 【標榜薬効】検査用散瞳点眼剤

**ムコスタ点眼液UD2% (2%0.35mL1
本)**

外 外用

【一般名】レバミピド
 【薬価】15.9円/1本
 【標榜薬効】ドライアイ治療剤

**モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」
(0.5%1mL)**

両 外用 後発

【一般名】モキシフロキサシン塩酸塩
 先発品ベガモックス点眼液0.5%
 【薬価】26.3円/1mL
 【標榜薬効】広範囲抗菌点眼剤
 【区分】抗生剤

**ラタプロスト点眼液0.005%「センジュ」
(0.005%1mL)**

両 外用 後発

【一般名】ラタプロスト
 先発品キサラン点眼液0.005%
 【薬価】151円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

リザベン点眼液0.5% (25mg5mL1瓶)

外 外用

【一般名】トラニラスト
 【薬価】306.2円/1V
 【標榜薬効】アレルギー性結膜炎治療剤

リズモンTG点眼液0.5% (0.5%1mL)

外 外用

【一般名】チモロールマレイン酸塩
 【薬価】324円/1mL
 【標榜薬効】持続性緑内障・高眼圧症治療剤

**リノサール眼科耳鼻科用液0.1% (0.
1%1mL)**

両 外用 後発

【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム
 先発品リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%
 【薬価】32.2円/1mL
 【標榜薬効】水溶性合成副腎皮質ホルモン剤

**リボスチン点眼液0.025% (0.025%1
mL)**

外 外用

【一般名】レボカバステチン塩酸塩
 【薬価】73.5円/1mL
 【標榜薬効】H1ブロッカー点眼剤

リュウアト1%眼軟膏 (1%1g)

外 外用

【一般名】アトロピン硫酸塩水和物
 【薬価】323.4円/1g
 【標榜薬効】散瞳・調節麻痺剤

リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% (0.1%1mL)

外 外用

【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム
 【薬価】49.1円/1mL
 【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

ルミガン点眼液0.03% (0.03%1mL)

外 外用

【一般名】ピマトプロスト
 【薬価】485円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」(2%5mL1瓶)

外 外用 後発

【一般名】レバミピド
 【薬価】432.9円/1V
 【標榜薬効】ドライアイ治療剤

1.3.2 耳鼻科用剤**アラミスト点鼻液27.5µg56噴霧用 (3mg6g1キット)**

外 外用

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル
 【薬価】915.1円/1kit
 【標榜薬効】定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤

エリザス点鼻粉末200µg28噴霧用 (5.6mg1瓶)

外 外用

【一般名】デキサメタゾンシペシル酸エステル
 【薬価】799.8円/1V
 【標榜薬効】粉末噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤

オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」(3mg1mL)

両 外用

【一般名】オフロキサシン
 【薬価】48.5円/1mL
 【標榜薬効】ニューキノロン系抗菌耳科用製剤
 【区分】抗生剤

タリビッド耳科用液0.3% (3mg1mL)

外 外用

【一般名】オフロキサシン
 【薬価】111.2円/1mL
 【標榜薬効】ニューキノロン系抗菌耳科用製剤
 【区分】抗生剤

トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(0.118%1mL)

外 外用

【一般名】トラマゾリン塩酸塩
 【薬価】5円/1mL
 【標榜薬効】点鼻用血管収縮剤

ナゾネックス点鼻液50µg56噴霧用 (5mg10g1瓶)

外 外用

【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物
 【薬価】760.5円/1V
 【標榜薬効】定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤

プリビナ液0.05% (0.05%1mL)

外 外用

【一般名】ナファゾリン硝酸塩
 【薬価】4円/1mL
 【標榜薬効】点鼻用局所血管収縮剤

ベストロン耳鼻科用1% (10mg1mL(溶解後の液として))

両 外用

【一般名】セフメノキシム塩酸塩
 【薬価】92.7円/1mL
 【標榜薬効】セフェム系抗生物質
 【区分】抗生剤

モメタゾン点鼻液50µg「杏林」56噴霧用 (5mg10g1瓶)

両 外用 後発

【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物
 先発品ナゾネックス点鼻液50µg56噴霧用
 【薬価】418円/1V
 【標榜薬効】定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤

1.3.3 鎮量剤**ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」(25mg1錠)**

両 内服 後発

【一般名】ジフェニドール塩酸塩
 先発品セファドール錠25mg
 【薬価】5.9円/1T
 【標榜薬効】抗めまい剤

セファドール錠25mg (25mg1錠)

外 内服

【一般名】ジフェニドール塩酸塩
 【薬価】6.5円/1T
 【標榜薬効】抗めまい剤

トラベルミン配合錠 (1錠)

両 内服

【一般名】ジフェンヒドラミンサリテル酸塩・ジプロピリン
 【薬価】6.1円/1T
 【標榜薬効】鎮量剤

ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「CEO」(6mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ベタヒスチンメシル酸塩
 先発品メリスロン錠6mg
 【薬価】6.3円/1T
 【標榜薬効】めまい・平衡障害治療剤

メリスロン錠6mg (6mg1錠)

外 内服

【一般名】ベタヒスチンメシル酸塩
【薬価】9円/1T
【標榜薬効】めまい・平衡障害治療剤

2 個々の器官系用医薬品

2.1 循環器官用薬

2.1.1 強心剤

イノバン注0.3%シリンジ(0.3%50mL1筒)

両 注射

【一般名】ドパミン塩酸塩
【薬価】729円/1筒
【標榜薬効】急性循環不全改善剤

エホチール注10mg(1%1mL1管)

両 注射

【一般名】エチレフリン塩酸塩
【薬価】61円/1A
【標榜薬効】昇圧剤

ジギラノゲン注0.4mg(0.02%2mL1管)

両 注射
ハイリスク【一般名】デスラノシド
【薬価】139円/1A
【ハイリスク分類】ジギタリス製剤
【標榜薬効】強心利尿剤

ジゴシン注0.25mg(0.025%1mL1管)

両 注射
ハイリスク【一般名】ジゴキシン
【薬価】143円/1A
【ハイリスク分類】ジギタリス製剤
【標榜薬効】ジギタリス配糖体製剤

ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」(0.3%50mL1筒)

両 注射 後発

【一般名】ドブタミン塩酸塩
【薬価】470円/1筒
【標榜薬効】急性循環不全改善剤

ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」(0.3%50mL1筒)

両 注射 後発

【一般名】ドブタミン塩酸塩
【薬価】470円/1筒
【標榜薬効】急性循環不全改善剤

ネオフィリン注250mg(2.5%10mL1管)

両 注射
ハイリスク【一般名】アミノフィリン水和物
【薬価】100円/1A
【ハイリスク分類】テオフィリン製剤
【標榜薬効】強心・喘息治療剤

ノキノン錠10mg(10mg1錠)

外 内服

【一般名】ユビデカレン
【薬価】8.4円/1T
【標榜薬効】代謝性強心剤

ハーフジゴキシンKY錠0.125(0.125mg1錠)

両 内服
ハイリスク【一般名】ジゴキシン
【薬価】10.1円/1T
【ハイリスク分類】ジギタリス製剤
【標榜薬効】ジギタリス配糖体製剤

ピモベンダン錠1.25mg「TE」(1.25mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ピモベンダン
【薬価】31.9円/1T
【標榜薬効】心不全治療薬

プロタノールL注0.2mg(0.02%1mL1管)

両 注射
ハイリスク【一般名】1-イソプレナリン塩酸塩
【薬価】188円/1A
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】心機能・組織循環促進剤

ミルリノン注10mg「タカタ」(10mg10mL1管)

両 注射 後発

【一般名】ミルリノン
先発品ミルリーラ注射液10mg
【薬価】1356円/1A
【標榜薬効】急性心不全治療剤

ラニラピッド錠0.1mg(0.1mg1錠)

外 内服
ハイリスク【一般名】メチルジゴキシン
【ハイリスク分類】ジギタリス製剤
【標榜薬効】強心配糖体製剤

2.1.2 不整脈用剤

アテノロール錠25mg「サワイ」(25mg1錠)

外 内服 後発
ハイリスク【一般名】アテノロール
先発品テノミン錠25
【薬価】6.1円/1T
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】心臓選択性β遮断剤

アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」(100mg1錠)

両 内服 後発
ハイリスク【一般名】アミオダロン塩酸塩
先発品アンカロン錠100

【薬価】72円/1T
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】不整脈治療剤

アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」(10mg1錠)

両 内服
 ハイリスク

【一般名】アロチノロール塩酸塩
 【薬価】13.2円/1T
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】高血圧症・狭心症・不整脈・本態性振戦治療剤

アンカロン錠100(100mg1錠)

外 内服
 ハイリスク

【一般名】アミオダロン塩酸塩
 【薬価】73.6円/1T
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】不整脈治療剤

インデラル錠10mg(10mg1錠)

外 内服
 ハイリスク

【一般名】プロプラノロール塩酸塩
 【薬価】10.4円/1T
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】高血圧・狭心症・不整脈・片頭痛治療剤

インデラル注射液2mg(0.1%2mL1管)

両 注射
 ハイリスク

【一般名】プロプラノロール塩酸塩
 【薬価】134円/1A
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】β遮断性不整脈・狭心症治療剤

コアベータ静注用12.5mg(12.5mg1瓶)

両 注射
 ハイリスク

【一般名】ランジオロール塩酸塩
 【薬価】2616円/1V
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】短時間作用型β1選択的遮断剤

サンリズムカプセル25mg(25mg1カプセル)

外 内服
 ハイリスク

【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物
 【薬価】21.2円/1C
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】不整脈治療剤

サンリズム注射液50(50mg5mL1管)

両 注射
 ハイリスク

【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物
 【薬価】490円/1A
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】不整脈治療剤

シベノール錠50mg(50mg1錠)

外 内服
 ハイリスク

【一般名】シベンゾリンコハク酸塩
 【薬価】17.6円/1T
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】不整脈治療剤

シベノール静注70mg(70mg5mL1管)

両 注射
 ハイリスク

【一般名】シベンゾリンコハク酸塩
 【薬価】778円/1A
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】不整脈治療剤

シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」(50mg1錠)

両 内服 後発
 ハイリスク

【一般名】シベンゾリンコハク酸塩
 先発品シベノール錠50mg
 【薬価】10.4円/1T
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】不整脈治療剤

タンボコール錠50mg(50mg1錠)

外 内服
 ハイリスク

【一般名】フレカイニド酢酸塩
 【薬価】40.5円/1T
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】頻脈性不整脈治療剤

テノーミン錠25(25mg1錠)

外 内服
 ハイリスク

【一般名】アテノロール
 【薬価】8.8円/1T
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】心臓選択性β遮断剤

ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」(2.5mg1錠)

両 内服 後発
 ハイリスク

【一般名】ビソプロロールフマル酸塩
 先発品メインテート錠2.5mg
 【薬価】10.4円/1T
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】選択的β1アンタゴニスト

ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」(25mg1カプセル)

両 内服 後発
 ハイリスク

【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物
 先発品サンリズムカプセル25mg
 【薬価】11.9円/1C
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】不整脈治療剤

プロノン錠100mg(100mg1錠)

外 内服
 ハイリスク

【一般名】プロバフェノン塩酸塩
 【薬価】22.3円/1T
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】不整脈治療剤

**プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」
(10mg1錠)**両 内服 後発
ハイリスク【一般名】プロプラノロール塩酸塩
先発品インデラル錠10mg
【薬価】6.6円/1T
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】高血圧・狭心症・不整脈・片頭痛治療剤**ベプリコール錠50mg (50mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】ベプリジル塩酸塩水和物
【薬価】33.6円/1T
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】頻脈性不整脈・狭心症治療剤**ベラパミル塩酸塩静注5mg「NIG」(0.2
5%2mL1管)**両 注射 後発
ハイリスク【一般名】ベラパミル塩酸塩
先発品ワソラン静注5mg
【薬価】167円/1A
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】Ca拮抗性不整脈治療剤**メインテート錠2.5mg (2.5mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】ピンプロロールフマル酸塩
【薬価】14.6円/1T
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】選択的β₁アンタゴニスト**メキシチールカプセル50mg (50mg1カプセル)**外 内服
ハイリスク【一般名】メキシレチン塩酸塩
【薬価】8.8円/1C
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】不整脈・糖尿病性神経障害治療剤**メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」
(50mg1カプセル)**両 内服 後発
ハイリスク【一般名】メキシレチン塩酸塩
先発品メキシチールカプセル50mg
【薬価】7.9円/1C
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】不整脈・糖尿病性神経障害治療剤**ランジオロール塩酸塩点滴静注用50mg
「F」(50mg1瓶)**両 注射 後発
ハイリスク【一般名】ランジオロール塩酸塩
先発品オノアクト点滴静注用50mg
【薬価】1850円/1V
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】短時間作用型β₁選択的遮断剤**リスモダンカプセル100mg (100mg1カプセル)**外 内服
ハイリスク【一般名】ジソピラミド
【薬価】31.2円/1C
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】不整脈治療剤**2.1.3 利尿剤****アゾセミド錠30mg「JG」(30mg1錠)**

両 内服 後発

【一般名】アゾセミド
先発品ダイアート錠30mg
【薬価】10.4円/1T
【標榜薬効】持続型ループ利尿剤**アゾセミド錠60mg「JG」(60mg1錠)**

両 内服 後発

【一般名】アゾセミド
先発品ダイアート錠60mg
【薬価】11.3円/1T
【標榜薬効】持続型ループ利尿剤**アルダクトンA細粒10% (10%1g)**

外 内服

【一般名】スピロラクトン
【薬価】49.1円/1g
【標榜薬効】抗アルドステロン性利尿・降圧剤**アルダクトンA錠25mg (25mg1錠)**

外 内服

【一般名】スピロラクトン
【薬価】13.1円/1T
【標榜薬効】抗アルドステロン性利尿・降圧剤**イソバイドシロップ70%分包20mL (70%
20mL1包)**

外 内服

【一般名】イソソルビド
【薬価】55.3円/1包
【標榜薬効】浸透圧利尿・メニエル病改善剤**イソバイドシロップ70%分包30mL (70%
30mL1包)**

外 内服

【一般名】イソソルビド
【薬価】74.2円/1包
【標榜薬効】浸透圧利尿・メニエル病改善剤**カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」
(200mg1瓶)**

両 注射 後発

【一般名】カンレノ酸カリウム
【薬価】185円/1V
【標榜薬効】水分・電解質代謝改善剤**サムスカOD錠7.5mg (7.5mg1錠)**

外 内服

【一般名】トルバプタン

【薬価】787.4円/1T
【標榜薬効】V2-受容体拮抗剤

サムスカOD錠15mg（15mg1錠）

外 内服

【一般名】トルバプタン
【薬価】1206.7円/1T
【標榜薬効】V2-受容体拮抗剤

サムタス点滴静注用8mg（8mg1瓶）

両 注射

【一般名】トルバプタンリン酸エステルナトリウム
【薬価】1155円/1V
【標榜薬効】V2-受容体拮抗剤

スピロラクトン錠25mg「日医工」（25mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】スピロラクトン
先発品アルダクトンA錠25mg
【薬価】5.9円/1T
【標榜薬効】抗アルドステロン性利尿・降圧剤

ダイアート錠60mg（60mg1錠）

外 内服

【一般名】アゾセミド
【薬価】15.5円/1T
【標榜薬効】持続型ループ利尿剤

ダイアモックス錠250mg（250mg1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】アセタゾラミド
【薬価】18円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】炭酸脱水酵素抑制剤

ダイアモックス注射用500mg（500mg1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】アセタゾラミドナトリウム
【薬価】462円/1V
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】炭酸脱水酵素抑制剤

トラセミドOD錠4mg「TE」（4mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】トラセミド
【薬価】6.1円/1T
【標榜薬効】ループ利尿剤

トリクロルメチアジド錠2mg「NIG」（2mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】トリクロルメチアジド
先発品フルイトラン錠2mg
【薬価】6.4円/1T
【標榜薬効】チアジド系降圧利尿剤

トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」（7.5mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】トルバプタン
先発品サムスカOD錠7.5mg
【薬価】309円/1T
【標榜薬効】V2-受容体拮抗剤

フルイトラン錠2mg（2mg1錠）

外 内服

【一般名】トリクロルメチアジド
【薬価】10.1円/1T
【標榜薬効】チアジド系降圧利尿剤

フロセミド錠20mg「NP」（20mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】フロセミド
先発品ラシックス錠20mg
【薬価】6.3円/1T
【標榜薬効】利尿降圧剤

フロセミド錠40mg「NP」（40mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】フロセミド
先発品ラシックス錠40mg
【薬価】6.6円/1T
【標榜薬効】利尿降圧剤

フロセミド注20mg「NIG」（20mg1管）

両 注射 後発

【一般名】フロセミド
先発品ラシックス注20mg
【薬価】60円/1A
【標榜薬効】利尿降圧剤

ラシックス錠20mg（20mg1錠）

外 内服

【一般名】フロセミド
【薬価】10.1円/1T
【標榜薬効】利尿降圧剤

ラシックス錠40mg（40mg1錠）

外 内服

【一般名】フロセミド
【薬価】11.2円/1T
【標榜薬効】利尿降圧剤

ルプラック錠4mg（4mg1錠）

外 内服

【一般名】トラセミド
【薬価】14.4円/1T
【標榜薬効】ループ利尿剤

2. 1. 4 血圧降下剤

アイミクス配合錠HD（1錠）

外 内服

【一般名】イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤
【薬価】48.5円/1T
【標榜薬効】長時間作用型ARB／持続性Ca拮抗薬配合剤

アイミクス配合錠LD（1錠）

外 内服

【一般名】イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤
【薬価】42円/1T
【標榜薬効】長時間作用型ARB／持続性Ca拮抗薬配合剤

アジルバ錠20mg (20mg1錠)

外 内服

【一般名】アジルサルタン
 【薬価】76.3円/1T
 【標榜薬効】持続性AT1レセプターブロッカー

先発品レニベース錠5
 【薬価】10.4円/1T
 【標榜薬効】持続性ACE阻害剤

アーチスト錠2.5mg (2.5mg1錠)外 内服
ハイリスク

【一般名】カルベジロール
 【薬価】10.9円/1T
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤

エブランチルカプセル15mg (15mg1カプセル)

両 内服

【一般名】ウラビジル
 【薬価】15.8円/1C
 【標榜薬効】排尿障害改善・降圧剤

アーチスト錠10mg (10mg1錠)外 内服
ハイリスク

【一般名】カルベジロール
 【薬価】16.6円/1T
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】持続性高血圧・狭心症、慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤

オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」(20mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】オルメサルタン メドキシミル
 先発品オルメテックOD錠20mg
 【薬価】18円/1T
 【標榜薬効】高親和性AT1レセプターブロッカー

アテレック錠10 (10mg1錠)

外 内服

【一般名】シルニジピン
 【薬価】23.7円/1T
 【標榜薬効】持続性Ca拮抗降圧剤

オルメサルタンOD錠20mg「ニプロ」(20mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】オルメサルタン メドキシミル
 先発品オルメテックOD錠20mg
 【薬価】10.4円/1T
 【標榜薬効】高親和性AT1レセプターブロッカー

アバプロ錠100mg (100mg1錠)

外 内服

【一般名】イルベサルタン
 【薬価】42.6円/1T
 【標榜薬効】長時間作用型ARB

オルメテックOD錠20mg (20mg1錠)

外 内服

【一般名】オルメサルタン メドキシミル
 【薬価】31.9円/1T
 【標榜薬効】高親和性AT1レセプターブロッカー

アルドメット錠250 (250mg1錠)

外 内服

【一般名】メチルドパ水和物
 【薬価】16.8円/1T
 【標榜薬効】血圧降下剤

カルデナリン錠1mg (1mg1錠)

外 内服

【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩
 【薬価】15.4円/1T
 【標榜薬効】血圧降下剤

イルベタン錠50mg (50mg1錠)

外 内服

【一般名】イルベサルタン
 【薬価】21.9円/1T
 【標榜薬効】長時間作用型ARB

カルブロク錠8mg (8mg1錠)

外 内服

【一般名】アゼルニジピン
 【薬価】13.4円/1T
 【標榜薬効】持続性Ca拮抗剤

エースコール錠2mg (2mg1錠)

外 内服

【一般名】テモカプリル塩酸塩
 【薬価】32.9円/1T
 【標榜薬効】胆汁・腎排泄型ACE阻害剤

カルベジロール錠2.5mg「サワイ」(2.5mg1錠)両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】カルベジロール
 先発品アーチスト錠2.5mg
 【薬価】10.4円/1T
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤

エックスフォージ配合OD錠 (1錠)

外 内服

【一般名】バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤
 【薬価】28.1円/1T
 【標榜薬効】選択的AT1受容体ブロッカー／持続性Ca拮抗薬合剤

カルベジロール錠10mg「DSEP」(10mg1錠)両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】カルベジロール
 先発品アーチスト錠10mg
 【薬価】10.4円/1T
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】持続性高血圧・狭心症、慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤

エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」(5mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】エナラプリルマレイン酸塩

カルベジロール錠10mg「サワイ」(10mg1錠)外 内服 後発
ハイリスク【一般名】カルベジロール
先発品アーチスト錠10mg
【薬価】10.4円/1T
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】持続性高血圧・狭心症、慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤**カンデサルタン錠8mg「あすか」(8mg1錠)**

両 内服 後発

【一般名】カンデサルタン シレキセチル
先発品プロプレス錠8
【薬価】28.5円/1T
【標榜薬効】持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤**ザクラス配合錠HD(1錠)**

外 内服

【一般名】アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤
【薬価】78円/1T
【標榜薬効】持続性AT1レセプターブロッカー／持続性Ca拮抗薬配合剤**ザクラス配合錠LD(1錠)**

外 内服

【一般名】アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤
【薬価】76.8円/1T
【標榜薬効】持続性AT1レセプターブロッカー／持続性Ca拮抗薬配合剤**シルニジピン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)**

両 内服 後発

【一般名】シルニジピン
先発品アテック錠10
【薬価】13.8円/1T
【標榜薬効】持続性Ca拮抗降圧剤**セララ錠25mg(25mg1錠)**

外 内服

【一般名】エプレノン
【薬価】20.6円/1T
【標榜薬効】選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬**セロケン錠20mg(20mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】メトプロロール酒石酸塩
【薬価】10.4円/1T
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】高血圧・狭心症・不整脈治療剤**タナトリル錠5(5mg1錠)**

外 内服

【一般名】イミダプリル塩酸塩
【薬価】31.3円/1T
【標榜薬効】アンジオテンシン変換選択性阻害剤**ディオバン錠80mg(80mg1錠)**

外 内服

【一般名】バルサルタン
【薬価】24円/1T
【標榜薬効】選択的AT1受容体ブロッカー**デタントールR錠3mg(3mg1錠)**

外 内服

【一般名】ブナゾシン塩酸塩
【薬価】26.6円/1T
【標榜薬効】 α 1遮断降圧剤**ドキザゾシン錠1mg「サワイ」(1mg1錠)**

両 内服 後発

【一般名】ドキザゾシンメシル酸塩
先発品カルデナリン錠1mg
【薬価】10.4円/1T
【標榜薬効】血圧降下剤**ナトリックス錠1(1mg1錠)**

外 内服

【一般名】インダパミド
【薬価】10.4円/1T
【標榜薬効】持続型非チアジド系降圧剤**ニューロタン錠25mg(25mg1錠)**

外 内服

【一般名】ロサルタンカリウム
【薬価】22.8円/1T
【標榜薬効】A-IIアンタゴニスト**ニューロタン錠50mg(50mg1錠)**

外 内服

【一般名】ロサルタンカリウム
【薬価】42.2円/1T
【標榜薬効】A-IIアンタゴニスト**バルサルタン錠80mg「サンド」(80mg1錠)**

両 内服 後発

【一般名】バルサルタン
先発品ディオバン錠80mg
【薬価】13.2円/1T
【標榜薬効】選択的AT1受容体ブロッカー**ビソノテープ4mg(4mg1枚)**両 外用
ハイリスク【一般名】ビソプロロール
【薬価】57円/1枚
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】経皮吸収型・ β 1遮断剤**プレミネント配合錠LD(1錠)**

外 内服

【一般名】ロサルタンカリウム・ヒドロクロチアジド配合剤
【薬価】45.7円/1T
【標榜薬効】持続性ARB／利尿薬合剤**プロプレス錠8(8mg1錠)**

外 内服

【一般名】カンデサルタン シレキセチル
【薬価】43.7円/1T
【標榜薬効】持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤

ペルジピンLAカプセル40mg (40mg1カプセル)

外 内服

【一般名】ニカルジピン塩酸塩
 【薬価】9.4円/1C
 【標榜薬効】持続性Ca拮抗剤

ミカトリオ配合錠 (1錠)

外 内服

【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩・ヒドロクロチアジド配合剤
 【薬価】52.8円/1T
 【標榜薬効】胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー／持続性Ca拮抗薬／利尿薬合剤

ミカムロ配合錠AP (1錠)

外 内服

【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤
 【薬価】34.1円/1T
 【標榜薬効】胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー／持続性Ca拮抗薬合剤

ミカルディス錠20mg (20mg1錠)

外 内服

【一般名】テルミサルタン
 【薬価】20.7円/1T
 【標榜薬効】胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー

ミコンビ配合錠AP (1錠)

外 内服

【一般名】テルミサルタン・ヒドロクロチアジド配合剤
 【薬価】35.1円/1T
 【標榜薬効】胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー／利尿薬合剤

ミコンビ配合錠BP (1錠)

外 内服

【一般名】テルミサルタン・ヒドロクロチアジド配合剤
 【薬価】49.8円/1T
 【標榜薬効】胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー／利尿薬合剤

ミネブロ錠2.5mg (2.5mg1錠)

外 内服

【一般名】エサキセレン
 【薬価】91.6円/1T
 【標榜薬効】選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッカー

メプロロール酒石酸塩錠20mg「NIG」(20mg1錠)両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】メプロロール酒石酸塩
 先発品セロケン錠20mg, ロプレソール錠20mg
 【薬価】7.6円/1T
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】高血圧・狭心症・不整脈治療剤

ラジレス錠150mg (150mg1錠)

外 内服

【一般名】アリスキレンフマル酸塩
 【薬価】90.5円/1T
 【標榜薬効】直接的レニン阻害剤

レザルタス配合錠HD (1錠)

外 内服

【一般名】オルメサルタン メドキシミル・アゼルニジピン配合剤
 【薬価】48円/1T
 【標榜薬効】高親和性ARB／持続性Ca拮抗薬配合剤

レニベース錠5 (5mg1錠)

外 内服

【一般名】エナラプリルマレイン酸塩
 【薬価】13.2円/1T
 【標榜薬効】持続性ACE阻害剤

ロサルタンカリウム錠50mg「サンド」(50mg1錠)

外 内服 後発

【一般名】ロサルタンカリウム
 先発品ニューロタン錠50mg
 【薬価】14.7円/1T
 【標榜薬効】A-IIアンタゴニスト

ロンゲス錠10mg (10mg1錠)

外 内服

【一般名】リシノプリル水和物
 【薬価】18.6円/1T
 【標榜薬効】ACE阻害剤

2. 1. 6 血管収縮剤**イミグラン錠50 (50mg1錠)**

外 内服

【一般名】スマトリプタンコハク酸塩
 【薬価】283.8円/1T
 【標榜薬効】片頭痛治療剤

ゾーミッグRM錠2.5mg (2.5mg1錠)

両 内服

【一般名】ゾルミトリプタン
 【薬価】466.2円/1T
 【標榜薬効】片頭痛治療剤

ネオシネジンコーワ注1mg (0.1%1mL1管)両 注射
ハイリスク

【一般名】フェニレフリン塩酸塩
 【薬価】96円/1A
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】血管収縮・血圧上昇剤

ミドドリン塩酸塩錠2mg「サワイ」(2mg1錠)

外 内服 後発

【一般名】ミドドリン塩酸塩
 先発品メトリジン錠2mg
 【薬価】8.1円/1T
 【標榜薬効】低血圧治療剤

メトリジンD錠2mg (2mg1錠)

両 内服

【一般名】ミドドリン塩酸塩
 【薬価】13.9円/1T
 【標榜薬効】低血圧治療剤

2. 1. 7 血管拡張剤

アイトロール錠20mg (20mg1錠)

外 内服

【一般名】一硝酸イソソルビド
 【薬価】10.4円/1T
 【標榜薬効】狭心症治療用ISMN製剤

アダラートCR錠10mg (10mg1錠)

外 内服

【一般名】ニフェジピン
 【薬価】7.2円/1T
 【標榜薬効】持続性Ca拮抗剤/高血圧・狭心症治療剤

アダラートCR錠20mg (20mg1錠)

外 内服

【一般名】ニフェジピン
 【薬価】13.2円/1T
 【標榜薬効】持続性Ca拮抗剤/高血圧・狭心症治療剤

アムロジピンOD錠2.5mg「VTRS」(2.5mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】アムロジピンベシル酸塩
 先発品アムロジンOD錠2.5mg, ノルバスクOD錠2.5mg
 【薬価】10.4円/1T
 【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤/持続性Ca拮抗剤

アムロジピンOD錠5mg「VTRS」(5mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】アムロジピンベシル酸塩
 先発品アムロジンOD錠5mg, ノルバスクOD錠5mg
 【薬価】10.4円/1T
 【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤/持続性Ca拮抗剤

一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」(20mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】一硝酸イソソルビド
 先発品アイトロール錠20mg
 【薬価】7.9円/1T
 【標榜薬効】狭心症治療用ISMN製剤

コニール錠2 (2mg1錠)

外 内服

【一般名】ベニジピン塩酸塩
 【薬価】12.2円/1T
 【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤(持続性Ca拮抗剤)

コニール錠4 (4mg1錠)

外 内服

【一般名】ベニジピン塩酸塩
 【薬価】17.2円/1T
 【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤(持続性Ca拮抗剤)

コメリアンコーワ錠100 (100mg1錠)

外 内服

【一般名】ジラゼブ塩酸塩水和物
 【薬価】8.6円/1T
 【標榜薬効】心・腎疾患治療剤

シグマート錠5mg (5mg1錠)

外 内服

【一般名】ニコランジル
 【薬価】7.8円/1T
 【標榜薬効】狭心症治療剤

シグマート注2mg (2mg1瓶)

両 注射

【一般名】ニコランジル
 【薬価】156円/1V
 【標榜薬効】不安定狭心症・急性心不全治療剤

シグマート注12mg (12mg1瓶)

両 注射

【一般名】ニコランジル
 【薬価】575円/1V
 【標榜薬効】不安定狭心症・急性心不全治療剤

硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」(0.05%10mL1管)

両 注射

【一般名】硝酸イソソルビド
 【薬価】214円/1A
 【標榜薬効】冠血管拡張剤

硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」(40mg1枚)

両 外用 後発

【一般名】硝酸イソソルビド
 先発品ブランドルテープ40mg
 【薬価】32.2円/1枚
 【標榜薬効】経皮吸収型・虚血性心疾患治療剤

ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)

両 内服 後発

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩
 先発品ヘルベッサ-Rカプセル100mg
 【薬価】11.4円/1C
 【標榜薬効】持続性Ca拮抗剤

ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」(30mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩
 先発品ヘルベッサ錠30
 【薬価】5.9円/1T
 【標榜薬効】Ca拮抗剤

ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」(50mg1瓶)

両 注射 後発
ハイリスク

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩
 先発品ヘルベッサ注射用50
 【薬価】282円/1V
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】Ca拮抗剤

セバミット-R細粒2% (2%1g)

外 内服

【一般名】ニフェジピン
 【薬価】35.6円/1g
 【標榜薬効】カルシウム拮抗剤

ニコランジル錠5mg「サワイ」(5mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ニコランジル
 先発品シグマート錠5mg
 【薬価】6.1円/1T
 【標榜薬効】狭心症治療剤

ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」(25mg50mL1筒)

両 注射 後発

【一般名】ニトログリセリン
 【薬価】1528円/1筒
 【標榜薬効】血圧降下剤/血管拡張剤

ニトロダームTTS25mg ((25mg)10平方cm1枚)

外 外用

【一般名】ニトログリセリン
 【薬価】42.2円/1枚
 【標榜薬効】経皮吸収型狭心症治療剤

ニトロペン舌下錠0.3mg (0.3mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ニトログリセリン
 【薬価】10円/1T
 【標榜薬効】狭心症用舌下錠

ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」(20mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ニフェジピン
 先発品アダラートCR錠20mg
 【薬価】9.1円/1T
 【標榜薬効】持続性Ca拮抗剤/高血圧・狭心症治療剤

ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」(5mg1カプセル)

両 内服 後発

【一般名】ニフェジピン
 【薬価】6.1円/1C
 【標榜薬効】Ca拮抗剤

ノルバスクOD錠2.5mg (2.5mg1錠)

外 内服

【一般名】アムロジピンベシル酸塩
 【薬価】13.5円/1T
 【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤/持続性Ca拮抗剤

ノルバスクOD錠5mg (5mg1錠)

外 内服

【一般名】アムロジピンベシル酸塩
 【薬価】13.7円/1T
 【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤/持続性Ca拮抗剤

ハンP注射用1000 (1000μg1瓶)

両 注射

【一般名】カルベリチド(遺伝子組換え)
 【薬価】1208円/1V
 【標榜薬効】α型ヒト心房性ナトリウム利尿ポリペプチド製剤

フランドルテープ40mg (40mg1枚)

外 外用

【一般名】硝酸イソソルビド
 【薬価】38.4円/1枚
 【標榜薬効】経皮吸収型・虚血性心疾患治療剤

ベニジピン塩酸塩錠2mg「OME」(2mg1錠)

外 内服 後発

【一般名】ベニジピン塩酸塩
 先発品コニール錠2
 【薬価】10.4円/1T
 【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤(持続性Ca拮抗剤)

ベニジピン塩酸塩錠4mg「OME」(4mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ベニジピン塩酸塩
 先発品コニール錠4
 【薬価】10.4円/1T
 【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤(持続性Ca拮抗剤)

ベニジピン塩酸塩錠4mg「日医工」(4mg1錠)

外 内服 後発

【一般名】ベニジピン塩酸塩
 【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤(持続性Ca拮抗剤)

ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」(40mg1錠)

両 内服 後発

ハイリスク

【一般名】ベラパミル塩酸塩
 先発品ワソラン錠40mg
 【薬価】6.6円/1T
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】Ca拮抗性不整脈・虚血性心疾患治療剤

ヘルベッサ-Rカプセル100mg (100mg1カプセル)

外 内服

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩
 【薬価】16.7円/1C
 【標榜薬効】持続性Ca拮抗剤

ヘルベッサ錠30 (30mg1錠)

両 内服

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩
 【薬価】7.3円/1T
 【標榜薬効】Ca拮抗剤

ミオコールスプレー0.3mg (0.65%7.2g1缶)

両 外用

【一般名】ニトログリセリン

【薬価】1053.2円/1缶
【標榜薬効】定量噴霧式・ニトログリセリン舌下スプレー剤

ワソラン錠40mg (40mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】ベラパミル塩酸塩
【薬価】7.4円/1T
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】Ca拮抗性不整脈・虚血性心疾患治療剤

2. 1. 8 高脂血症用剤

アトーゼット配合錠HD (1錠)

外 内服

【一般名】エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤
【薬価】64.9円/1T
【標榜薬効】小腸コレステロールトランスポーター阻害剤/HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤

アトーゼット配合錠LD (1錠)

外 内服

【一般名】エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤
【薬価】66.2円/1T
【標榜薬効】小腸コレステロールトランスポーター阻害剤/HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤

アトルバスタチン錠10mg「NP」(10mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物
先発品リビートル錠10mg
【薬価】10.4円/1T
【標榜薬効】HMG-CoA還元酵素阻害剤

エゼチミブ錠10mg「サワイ」(10mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】エゼチミブ
先発品ゼチーア錠10mg
【薬価】19.3円/1T
【標榜薬効】高脂血症治療剤

クレストール錠2.5mg (2.5mg1錠)

外 内服

【一般名】ロスバスタチンカルシウム
【薬価】18.5円/1T
【標榜薬効】HMG-CoA還元酵素阻害剤

コレバイン錠500mg (500mg1錠)

外 内服

【一般名】コレステミド
【薬価】17円/1T
【標榜薬効】高コレステロール血症治療剤

コレバインミニ83% (83%1g)

外 内服

【一般名】コレステミド
【薬価】29.1円/1g
【標榜薬効】高コレステロール血症治療剤

ゼチーア錠10mg (10mg1錠)

外 内服

【一般名】エゼチミブ
【薬価】64.4円/1T

【標榜薬効】高脂血症治療剤

パルモディアXR錠0.2mg (0.2mg1錠)

両 内服

【一般名】ペマフィブラート
【薬価】60円/1T
【標榜薬効】高脂血症治療剤

パルモディアXR錠0.4mg (0.4mg1錠)

外 内服

【一般名】ペマフィブラート
【薬価】111円/1T
【標榜薬効】高脂血症治療剤

パルモディア錠0.1mg (0.1mg1錠)

外 内服

【一般名】ペマフィブラート
【薬価】32.4円/1T
【標榜薬効】高脂血症治療剤

ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KO G」(2mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物
先発品リバロOD錠2mg
【薬価】15.9円/1T
【標榜薬効】HMG-CoA還元酵素阻害剤

プラバスタチンNa錠5mg「サワイ」(5mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】プラバスタチンナトリウム
先発品メパロチン錠5
【薬価】10.4円/1T
【標榜薬効】高脂血症治療剤

プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」(10mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】プラバスタチンナトリウム
先発品プラバスタチンナトリウム錠10mg「ツルハラ」、メパロチン錠10
【薬価】14.1円/1T
【標榜薬効】高脂血症治療剤

ベザトールSR錠200mg (200mg1錠)

外 内服

【一般名】ベザフィブラート
【薬価】13.5円/1T
【標榜薬効】高脂血症治療剤

ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」(200mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ベザフィブラート
先発品ベザトールSR錠200mg
【薬価】10.4円/1T
【標榜薬効】高脂血症治療剤

ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」(200mg1錠)

外 内服 後発

【一般名】ベザフィブラート

先発品ベザトールSR錠200mg
【薬価】10.4円/1T
【標榜薬効】高脂血症治療剤

メバロチン錠5（5mg1錠）

外 内服

【一般名】プラバスタチンナトリウム
【薬価】12.8円/1T
【標榜薬効】高脂血症治療剤

メバロチン錠10（10mg1錠）

外 内服

【一般名】プラバスタチンナトリウム
【薬価】18.8円/1T
【標榜薬効】高脂血症治療剤

リバゼブ配合錠HD（1錠）

外 内服

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物・エゼチミブ配合剤
【薬価】65.7円/1T
【標榜薬効】HMG-CoA還元酵素阻害剤／小腸コレステロールトランスポーター阻害剤配合剤

リバゼブ配合錠LD（1錠）

外 内服

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物・エゼチミブ配合剤
【薬価】51円/1T
【標榜薬効】HMG-CoA還元酵素阻害剤／小腸コレステロールトランスポーター阻害剤配合剤

リバロOD錠1mg（1mg1錠）

外 内服

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物
【薬価】20.7円/1T
【標榜薬効】HMG-CoA還元酵素阻害剤

リピトール錠10mg（10mg1錠）

外 内服

【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物
【薬価】24.5円/1T
【標榜薬効】HMG-CoA還元酵素阻害剤

ロスゼット配合錠HD（1錠）

外 内服

【一般名】エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤
【薬価】67.8円/1T
【標榜薬効】小腸コレステロールトランスポーター阻害剤／HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤

ロスゼット配合錠LD（1錠）

外 内服

【一般名】エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤
【薬価】69.1円/1T
【標榜薬効】小腸コレステロールトランスポーター阻害剤／HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤

ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 （2.5mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】ロスバスタチンカルシウム
先発品クレストールOD錠2.5mg
【薬価】10.4円/1T
【標榜薬効】HMG-CoA還元酵素阻害剤

2.1.9 その他の循環器官用薬

20%マンニトール注射液「YD」（20%300mL1瓶）

両 注射

【一般名】D-マンニトール
【標榜薬効】脳圧降下・浸透圧利尿剤

アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「サワイ」（10mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】アメジニウムメチル硫酸塩
先発品リズミック錠10mg
【薬価】6.4円/1T
【標榜薬効】本態性・起立性・透析時低血圧治療剤

アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「フソー」（10mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】アメジニウムメチル硫酸塩
先発品リズミック錠10mg
【薬価】6.4円/1T
【標榜薬効】本態性・起立性・透析時低血圧治療剤

アルガトロバン注射液10mg「サワイ」（10mg20mL1管）

両 注射 後発

【一般名】アルガトロバン水和物
【薬価】685円/1A
【標榜薬効】抗トロンピン剤

アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」（20μg1瓶）

両 注射 後発

【一般名】アルプロスタジル アルファデクス
先発品プロスタンディン注射用20μg
【薬価】298円/1V
【標榜薬効】PGE1製剤

アルプロスタジル注10μg「NIG」（10μg2mL1管）

両 注射 後発

【一般名】アルプロスタジル
先発品パルクス注10μg、リプル注10μg
【薬価】1295円/1A
【標榜薬効】PGE1製剤

エンレスト錠100mg（100mg1錠）

両 内服

【一般名】サクビト rilバルサルタンナトリウム水和物
【薬価】106.9円/1T
【標榜薬効】アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬

エンレスト錠200mg（200mg1錠）

両 内服

【一般名】サクビト rilバルサルタンナトリウム水和物
【薬価】188.2円/1T
【標榜薬効】アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬

オプスミット錠10mg (10mg1錠)

外 内服

【一般名】マシテンタン
 【薬価】13334.9円/1T
 【標榜薬効】エンドセリン受容体拮抗薬

カデュエット配合錠4番 (1錠)

外 内服

【一般名】アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物
 【薬価】70.2円/1T
 【標榜薬効】持続性Ca拮抗薬／HMG-CoA還元酵素阻害剤

カリメート経口液20% (20%25g1包)

外 内服

【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム
 【薬価】77.8円/1包
 【標榜薬効】血清カリウム抑制剤

カリメート散 (1g)

両 内服

【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム
 【薬価】9.3円/1g
 【標榜薬効】血清カリウム抑制剤

カルタン錠250 (250mg1錠)

外 内服

【一般名】沈降炭酸カルシウム
 【薬価】7.1円/1T
 【標榜薬効】高リン血症治療剤

カルタン錠500 (500mg1錠)

外 内服

【一般名】沈降炭酸カルシウム
 【薬価】6.6円/1T
 【標榜薬効】高リン血症治療剤

グリセオール注 (200mL1袋)

両 注射

【一般名】濃グリセリン・果糖
 【薬価】302円/1袋
 【標榜薬効】頭蓋内圧亢進・頭蓋内浮腫治療剤, 眼圧降下剤

ケレンディア錠10mg (10mg1錠)

外 内服

【一般名】フィネレノン
 【薬価】143.9円/1T
 【標榜薬効】非ステロイド型選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬

ケレンディア錠20mg (20mg1錠)

外 内服

【一般名】フィネレノン
 【薬価】205.8円/1T
 【標榜薬効】非ステロイド型選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬

コラン錠2.5mg (2.5mg1錠)

外 内服

【一般名】イバブラジン塩酸塩
 【薬価】82.9円/1T
 【標榜薬効】HCNチャネル遮断薬

サアミオン錠5mg (5mg1錠)

外 内服

【一般名】ニセルゴリン
 【薬価】14.4円/1T
 【標榜薬効】脳循環・代謝改善剤

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」(200mg1カプセル)

両 内服 後発

【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル
 先発品ユベラNソフトカプセル200mg
 【薬価】7.5円/1C
 【標榜薬効】微小循環系賦活剤

トラクリア錠62.5mg (62.5mg1錠)

外 内服

【一般名】ボセンタン水和物
 【薬価】3191.9円/1T
 【標榜薬効】エンドセリン受容体拮抗薬

ニセルゴリン錠5mg「サワイ」(5mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ニセルゴリン
 先発品サアミオン錠5mg
 【薬価】10.1円/1T
 【標榜薬効】脳循環・代謝改善剤

パルクス注10 μ g (10 μ g2mL1管)

両 注射

【一般名】アルプロスタジル
 【薬価】1612円/1A
 【標榜薬効】PGE1製剤

ビヨントラ錠400mg (400mg1錠)

外 内服

【一般名】アコラミジス塩酸塩
 【薬価】8995.9円/1T
 【標榜薬効】トランスサイレチン型心アミロイドーシス治療薬

ビンマックカプセル61mg (61mg1カプセル)

外 内服

【一般名】タファミジス
 【薬価】35983.7円/1C
 【標榜薬効】TTR型アミロイドーシス治療剤

ベリキューボ錠2.5mg (2.5mg1錠)

両 内服

【一般名】ベルイシグアト
 【薬価】130.5円/1T
 【標榜薬効】慢性心不全治療剤

ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」(20%25g1個)

両 内服 後発

【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム
 【薬価】77.8円/1個
 【標榜薬効】高カリウム血症改善剤

ミグシス錠5mg (5mg1錠)

外 内服

【一般名】ロメリジン塩酸塩
 【薬価】15.4円/1T
 【標榜薬効】片頭痛治療剤

ユベランソフトカプセル200mg (200mg1カプセル)

外 内服

【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル
 【薬価】6.8円/1C
 【標榜薬効】微小循環系賦活剤

リズミック錠10mg (10mg1錠)

外 内服

【一般名】アメジニウムメチル硫酸塩
 【薬価】11.7円/1T
 【標榜薬効】本態性・起立性・透析時低血圧治療剤

ロケルマ懸濁用散分包5g (5g1包)

両 内服

【一般名】ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物
 【薬価】1024.3円/1包
 【標榜薬効】高カリウム血症改善剤

ロケルマ懸濁用散分包10g (10g1包)

外 内服

【一般名】ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物
 【薬価】1504.6円/1包
 【標榜薬効】高カリウム血症改善剤

2. 2 呼吸器官用薬**2. 2. 1 呼吸促進剤****ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」(0.2mg1mL1管)**

両 注射

【一般名】ナロキソン塩酸塩
 【標榜薬効】麻薬拮抗剤

フルマゼニル注射液0.5mg「F」(0.5mg5mL1管)

両 注射 後発

【一般名】フルマゼニル
 先発品アネキセート注射液0.5mg
 【薬価】1005円/1A
 【標榜薬効】ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤

2. 2. 2 鎮咳剤**アストミンシロップ0.25% (0.25%1mL)**

両 内服

【一般名】ジメモルファンリン酸塩
 【薬価】6.9円/1mL
 【標榜薬効】鎮咳剤

エフェドリン「ナガキ」注射液40mg (4%1mL1管)

両 注射

【一般名】エフェドリン塩酸塩
 【薬価】97円/1A
 【標榜薬効】気管支拡張・鎮咳剤、昇圧剤

デキストロトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」(15mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物
 先発品メジコン錠15mg
 【薬価】5.9円/1T
 【標榜薬効】鎮咳剤

メジコン錠15mg (15mg1錠)

外 内服

【一般名】デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物
 【薬価】8.6円/1T
 【標榜薬効】鎮咳剤

2. 2. 3 去たん剤**アンブロキシール塩酸塩錠15mg「タイヨー」(15mg1錠)**

両 内服 後発

【一般名】アンブロキシール塩酸塩
 先発品ムコソルバン錠15mg
 【薬価】5.9円/1T
 【標榜薬効】気道潤滑去たん剤

アンブロキシール塩酸塩錠15mg「日医工」(15mg1錠)

外 内服 後発

【一般名】アンブロキシール塩酸塩
 先発品ムコソルバン錠15mg
 【薬価】5.9円/1T
 【標榜薬効】気道潤滑去たん剤

カルボシステインDS50%「タカタ」(50%1g)

両 内服 後発

【一般名】L-カルボシステイン
 先発品ムコダインDS50%
 【薬価】12.5円/1g
 【標榜薬効】気道粘液調整・粘膜正常化剤

カルボシステイン錠250mg「NIG」(250mg1錠)

両 内服

【一般名】L-カルボシステイン
 【薬価】10.4円/1T
 【標榜薬効】気道粘液調整・粘膜正常化剤

カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」(5%1mL)

両 内服 後発

【一般名】L-カルボシステイン
 先発品ムコダインシロップ5%
 【薬価】2.7円/1mL
 【標榜薬効】気道粘液調整・粘膜正常化剤

クリアナール錠200mg (200mg1錠)

外 内服

【一般名】フドステイン
 【薬価】10.4円/1T
 【標榜薬効】気道分泌細胞正常化剤

【一般名】L-カルボシステイン
 【薬価】10.4円/1T
 【標榜薬効】気道粘液調整・粘膜正常化剤

小児用ムコソルバンシロップ0.3% (0.3%1mL)

外 内服

【一般名】アンブロキシール塩酸塩
 【薬価】6.9円/1mL
 【標榜薬効】気道潤滑去たん剤

ムコダイン錠500mg (500mg1錠)

外 内服

【一般名】L-カルボシステイン
 【薬価】10.4円/1T
 【標榜薬効】気道粘液調整・粘膜正常化剤

セネガシロップ (10mL)

両 内服

【一般名】セネガ
 【薬価】17.9円/10mL
 【標榜薬効】去たん剤

ムコダインシロップ5% (5%1mL)

外 内服

【一般名】L-カルボシステイン
 【薬価】6.3円/1mL
 【標榜薬効】気道粘液調整・粘膜正常化剤

2.2.4 鎮咳去たん剤**キョウニン水 (10mL)**

両 内服

【一般名】キョウニン水
 【薬価】17.1円/10mL
 【標榜薬効】鎮咳去たん剤

ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 (0.2%1mL)

両 外用 後発

【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩
 【薬価】5.6円/1mL
 【標榜薬効】気道粘液溶解剤

コデインリン酸塩散1%「ホエイ」 (1%1g)

両 内服

【一般名】コデインリン酸塩水和物
 【薬価】8.5円/1g
 【標榜薬効】鎮咳剤

ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」 (0.2%2mL1管)

両 注射 後発

【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩
 【薬価】59円/1A
 【標榜薬効】気道粘液溶解剤

2.2.5 気管支拡張剤**アスプールの液 (0.5%) (0.5%1mL)**

外 外用

【一般名】dl-イソプレナリン塩酸塩
 【薬価】17.4円/1mL
 【標榜薬効】吸入用気管支拡張剤

ムコサールドライシロップ1.5% (1.5%1g)

両 内服 後発

【一般名】アンブロキシール塩酸塩
 先発品小児用ムコソルバンDS1.5%
 【薬価】19.4円/1g
 【標榜薬効】気道潤滑去たん剤

アレベール吸入用溶解液0.125% (0.125%1mL)

外 外用

【一般名】チロキサポール
 【薬価】5.2円/1mL
 【標榜薬効】呼吸器官用吸入剤

ムコソルバンL錠45mg (45mg1錠)

外 内服

【一般名】アンブロキシール塩酸塩
 【薬価】26.3円/1T
 【標榜薬効】徐放性気道潤滑去たん剤

インタール吸入液1% (1%2mL1管)

外 外用

【一般名】クロモグリク酸ナトリウム
 【薬価】25.9円/1A
 【標榜薬効】喘息治療剤

ムコソルバン錠15mg (15mg1錠)

外 内服

【一般名】アンブロキシール塩酸塩
 【薬価】7.7円/1T
 【標榜薬効】気道潤滑去たん剤

ウルティプロ吸入用カプセル (1カプセル)

両 外用

【一般名】インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物
 【薬価】160.6円/1C
 【標榜薬効】長時間作用性吸入気管支拡張配合剤

ムコダインDS50% (50%1g)

外 内服

【一般名】L-カルボシステイン
 【薬価】14.9円/1g
 【標榜薬効】気道粘液調整・粘膜正常化剤

オンブレス吸入用カプセル150μg (150μg1カプセル)

両 外用

【一般名】インダカテロールマレイン酸塩

ムコダイン錠250mg (250mg1錠)

外 内服

【薬価】125.4円/1C
【標榜薬効】長時間作用性吸入気管支拡張剤

キュバール50エアゾール（7mg8.7g1瓶）

外 外用

【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル
【薬価】1354.4円/1V
【標榜薬効】吸入ステロイド喘息治療剤

キュバール100エアゾール（15mg8.7g1瓶）

両 外用

【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル
【薬価】1732.2円/1V
【標榜薬効】吸入ステロイド喘息治療剤

クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」（1%2mL1管）

両 外用

【一般名】クロモグリク酸ナトリウム
【薬価】32.9円/1A
【標榜薬効】喘息治療剤

スピオルトレスピマット60吸入（60吸入1キット）

外 外用

【一般名】チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩
【薬価】5353.8円/1kit
【標榜薬効】COPD治療配合剤

スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入（150μg1キット）

両 外用

【一般名】チオトロピウム臭化物水和物
【薬価】3100.9円/1kit
【標榜薬効】長時間作用性吸入気管支拡張剤

スピロペント錠10μg（10μg1錠）

外 内服

【一般名】クレンブテロール塩酸塩
【薬価】7.3円/1T
【標榜薬効】持続性気管支拡張・腹圧性尿失禁治療剤

セレベント50ディスカス（50μg60ブリスター1キット）

両 外用

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩
【薬価】1850.8円/1kit
【標榜薬効】長時間作用型吸入気管支拡張剤

ツロブテロールテープ0.5mg「QQ」（0.5mg1枚）

両 外用 後発

【一般名】ツロブテロール
先発品ツロブテロールテープ0.5mg「サワイ」、ホクナリンテープ0.5mg
【薬価】13.3円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型・気管支拡張剤

ツロブテロールテープ1mg「QQ」（1mg1枚）

両 外用 後発

【一般名】ツロブテロール
先発品ホクナリンテープ1mg
【薬価】18.8円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型・気管支拡張剤

ツロブテロールテープ2mg「QQ」（2mg1枚）

両 外用 後発

【一般名】ツロブテロール
先発品ホクナリンテープ2mg
【薬価】26.4円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型・気管支拡張剤

テオドール錠100mg（100mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】テオフィリン
【薬価】6.1円/1T
【ハイリスク分類】テオフィリン製剤
【標榜薬効】キサンチン系気管支拡張剤

ベネトリン吸入液0.5%（0.5%1mL）

両 外用

【一般名】サルブタモール硫酸塩
【薬価】15.8円/1mL
【標榜薬効】気管支拡張剤

ホクナリンテープ0.5mg（0.5mg1枚）

外 外用

【一般名】ツロブテロール
【薬価】19.3円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型・気管支拡張剤

ホクナリンテープ1mg（1mg1枚）

外 外用

【一般名】ツロブテロール
【薬価】26円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型・気管支拡張剤

ホクナリンテープ2mg（2mg1枚）

外 外用

【一般名】ツロブテロール
【薬価】39円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型・気管支拡張剤

メプチンエアー10μg吸入100回（0.0143%5mL1キット）

両 外用

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物
【薬価】1060.9円/1kit
【標榜薬効】定量噴霧式気管支拡張剤

メプチン吸入液ユニット0.3mL（0.01%0.3mL1個）

両 外用

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物
【薬価】25円/1個
【標榜薬効】気管支拡張剤

メプチンシロップ5 μ g/mL (0.0005%1 mL)

両 内服

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物
 【薬価】6.9円/1mL
 【標榜薬効】気管支拡張剤

2.2.6 含嗽剤**アズノールうがい液4% (4%1mL)**

外 外用 後発

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物
 【薬価】24.3円/1mL
 【標榜薬効】アズレン含嗽液

インジソグーグル液7% (7%1mL)

両 外用

【一般名】ポビドンヨード
 【薬価】3.1円/1mL
 【標榜薬効】含嗽剤

含嗽用ハチアズレ顆粒 (0.1%1g)

両 外用

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム
 【薬価】6.3円/1g
 【標榜薬効】口腔・咽頭疾患含嗽剤

ポビドンヨードガーグル液7%「明治」(7%1mL)

両 外用

【一般名】ポビドンヨード
 【薬価】3.2円/1mL
 【標榜薬効】含嗽剤

2.2.9 その他の呼吸器官用薬**アドエア50エアゾール120吸入用 (12.0g1瓶)**

両 外用

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル
 【薬価】3282.1円/1V
 【標榜薬効】喘息治療配合剤

アドエア100ディスカス60吸入用 (60ブリスター1キット)

両 外用

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル
 【薬価】3111.1円/1kit
 【標榜薬効】喘息治療配合剤

アドエア125エアゾール120吸入用 (12.0g1瓶)

両 外用

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル
 【薬価】3983.8円/1V
 【標榜薬効】喘息・COPD治療配合剤

アドエア250エアゾール120吸入用 (12.0g1瓶)

両 外用

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル
 【薬価】4354.5円/1V
 【標榜薬効】喘息治療配合剤

アドエア250ディスカス60吸入用 (60ブリスター1キット)

外 外用

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル
 【薬価】3625.3円/1kit
 【標榜薬効】喘息・COPD治療配合剤

オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用 (11.2mg3.3g1キット)

外 外用

【一般名】シクレソニド
 【薬価】1112.1円/1kit
 【標榜薬効】吸入ステロイド喘息治療剤

シムビコートタービューヘイラー60吸入 (60吸入1キット)

外 外用

【一般名】ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物
 【薬価】2535.3円/1kit
 【標榜薬効】ドライパウダー吸入式喘息・COPD治療配合剤

ゾレア皮下注150mgシリンジ (150mg1mL1筒)

両 注射 自注

【一般名】オマリズマブ(遺伝子組換え)
 【薬価】21323円/1筒
 【標榜薬効】気管支喘息・季節性アレルギー性鼻炎・慢性蕁麻疹治療剤

テルリジー100エリプタ14吸入用 (14吸入1キット)

両 外用

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩
 【薬価】4020.7円/1kit
 【標榜薬効】喘息・COPD治療配合剤

テルリジー100エリプタ30吸入用 (30吸入1キット)

外 外用

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩
 【薬価】8502.3円/1kit
 【標榜薬効】喘息・COPD治療配合剤

テルリジー200エリプタ14吸入用 (14吸入1キット)

外 外用

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩
 【薬価】4568.8円/1kit
 【標榜薬効】喘息治療配合剤

テルリジー200エリプタ30吸入用 (30吸入1キット)

外 外用

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩

【薬価】9673.8円/1kit
【標榜薬効】喘息治療配合剤

ヌーカラ皮下注用100mg（100mg1瓶）

内 注射 自注

【一般名】メボリズマブ（遺伝子組換え）
【標榜薬効】ヒト化抗IL-5モノクローナル抗体

パルミコート200 μ gタービュヘイラー112吸入（22.4mg1瓶（200 μ g））

外 外用

【一般名】ブデソニド
【薬価】1138.6円/1V
【標榜薬効】ドライパウダー吸入式ステロイド剤

パルミコート吸入液0.25mg（0.25mg2mL1管）

外 外用

【一般名】ブデソニド
【薬価】104.9円/1A
【標榜薬効】吸入ステロイド喘息治療剤

ビレーズトリエアロスフィア56吸入（56吸入1キット）

両 外用

【一般名】ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物
【薬価】4127.6円/1kit
【標榜薬効】COPD治療配合剤

ファセンラ皮下注30mgシリンジ（30mg1mL1筒）

両 注射 自注

【一般名】ベンラリズマブ（遺伝子組換え）
【薬価】335309円/1筒
【標榜薬効】ヒト化抗IL-5受容体 α モノクローナル抗体製剤

ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」（0.25mg2mL1管）

両 外用 後発

【一般名】ブデソニド
先発品パルミコート吸入液0.25mg
【薬価】39.6円/1A
【標榜薬効】吸入ステロイド喘息治療剤

ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」（60吸入1キット）

両 外用 後発

【一般名】ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物
先発品シムビコートタービュヘイラー60吸入
【薬価】1223円/1kit
【標榜薬効】ドライパウダー吸入式喘息・COPD治療配合剤

フルタイド50ディスカス（50 μ g60ブリスター1個）

両 外用

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル
【薬価】646.5円/1個
【標榜薬効】吸入ステロイド喘息治療剤

フルタイド100ディスカス（100 μ g60ブリスター1個）

両 外用

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル
【薬価】950円/1個
【標榜薬効】吸入ステロイド喘息治療剤

フルタイド200ディスカス（200 μ g60ブリスター1個）

両 外用

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル
【薬価】1247.6円/1個
【標榜薬効】吸入ステロイド喘息治療剤

フルティフォーム50エアゾール56吸入用（56吸入1瓶）

外 外用

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物
【薬価】2017.7円/1V
【標榜薬効】喘息治療配合剤

リフヌア錠45mg（45mg1錠）

外 内服

【一般名】ゲーファピキサントクエン酸塩
【薬価】187.4円/1T
【標榜薬効】咳嗽治療薬

レルベア100エリプタ30吸入用（30吸入1キット）

外 外用

【一般名】ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル
【薬価】4829.9円/1kit
【標榜薬効】喘息・COPD治療配合剤

レルベア200エリプタ30吸入用（30吸入1キット）

両 外用

【一般名】ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル
【薬価】5220.8円/1kit
【標榜薬効】喘息治療配合剤

2.3 消化器官用薬

2.3.1 止しゃ剤, 整腸剤

ガスコン錠40mg（40mg1錠）

両 内服

【一般名】ジメチコン
【薬価】5.9円/1T
【標榜薬効】消化管内ガス駆除剤

ガスコンドロップ内用液2%（2%1mL）

外 内服

【一般名】ジメチコン
【薬価】3.4円/1mL
【標榜薬効】胃内に泡性粘液除去剤

ビオフェルミンR散 (1g)

外 内服 後発

【一般名】耐性乳酸菌製剤
 【薬価】6.5円/1g
 【標榜薬効】耐性乳酸菌整腸剤

ミヤBM細粒 (1g)

両 内服

【一般名】酪酸菌製剤
 【薬価】6.5円/1g
 【標榜薬効】生菌製剤

ミヤBM錠 (1錠)

両 内服

【一般名】酪酸菌製剤
 【薬価】5.9円/1T
 【標榜薬効】生菌製剤

ラックビー微粒N (1%1g)

外 内服

【一般名】ビフィズス菌製剤
 【薬価】6.5円/1g
 【標榜薬効】整腸剤

ロペミンカプセル1mg (1mg1カプセル)

外 内服

【一般名】ロペラミド塩酸塩
 【薬価】9.8円/1C
 【標榜薬効】止瀉剤

ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」(1mg1カプセル)

両 内服 後発

【一般名】ロペラミド塩酸塩
 先発品ロペミンカプセル1mg
 【薬価】6.1円/1C
 【標榜薬効】止瀉剤

2. 3. 2 消化性潰瘍用剤**アルサルミン内用液10% (10%1mL)**

外 内服

【一般名】スクラルファート水和物
 【薬価】1.9円/1mL
 【標榜薬効】胃炎・消化性潰瘍治療剤

アルロイドG顆粒溶解用67% (1g)

外 内服

【一般名】アルギン酸ナトリウム
 【薬価】14.8円/1g
 【標榜薬効】消化性潰瘍用剤

アルロイドG内用液5% (10mL)

両 内服

【一般名】アルギン酸ナトリウム
 【薬価】10.4円/10mL
 【標榜薬効】消化性潰瘍用剤

エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」(20mg1カプセル)

両 内服 後発

【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物
 先発品ネキシウムカプセル20mg
 【薬価】37.8円/1C
 【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

オメプラゾール注射用20mg「日医工」(20mg1瓶)

両 注射

【一般名】オメプラゾールナトリウム
 【薬価】339円/1V
 【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

ガスターD錠10mg (10mg1錠)

外 内服

【一般名】ファモチジン
 【薬価】12.1円/1T
 【標榜薬効】H2受容体拮抗剤

ガスター散2% (2%1g)

外 内服

【一般名】ファモチジン
 【薬価】15.1円/1g
 【標榜薬効】H2受容体拮抗剤

サイトテック錠200 (200μg1錠)

両 内服

【一般名】ミソプロストール
 【薬価】18円/1T
 【標榜薬効】抗NSAID潰瘍剤

スクラルファート内用液10%「NIG」(10%1mL)

両 内服 後発

【一般名】スクラルファート水和物
 先発品アルサルミン内用液10%
 【薬価】1.7円/1mL
 【標榜薬効】胃炎・消化性潰瘍治療剤

スクラルファート内用液10%「日医工」(10%1mL)

外 内服 後発

【一般名】スクラルファート水和物
 【標榜薬効】胃炎・消化性潰瘍治療剤

スルピリド錠50mg「サワイ」(50mg1錠)両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】スルピリド
 先発品ドグマチール錠50mg
 【薬価】6.6円/1T
 【ハイリスク分類】精神神経用剤
 【標榜薬効】抗潰瘍・精神用剤

セルベックス細粒10% (10%1g)

外 内服

【一般名】テプレノン
 【薬価】9.2円/1g
 【標榜薬効】胃炎・胃潰瘍治療剤

タガメット錠200mg (200mg1錠)

外 内服

【一般名】シメチジン

【薬価】8.9円/1T
【標榜薬効】H2受容体拮抗剤

タガメット錠400mg（400mg1錠）

外 内服

【一般名】シメチジン
【標榜薬効】H2受容体拮抗剤

タケキャブ錠10mg（10mg1錠）

外 内服

【一般名】ボノプラザンフマル酸塩
【薬価】94.3円/1T
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

タケキャブ錠20mg（20mg1錠）

両 内服

【一般名】ボノプラザンフマル酸塩
【薬価】141円/1T
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

タケプロンOD錠15（15mg1錠）

外 内服

【一般名】ランソプラゾール
【薬価】20.4円/1T
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

タケプロンOD錠30（30mg1錠）

外 内服

【一般名】ランソプラゾール
【薬価】34.5円/1T
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

ドグマチール錠50mg（50mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】スルピリド
【薬価】10.4円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】精神安定・抗潰瘍剤

ネキシウムカプセル20mg（20mg1カプセル）

外 内服

【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物
【薬価】59.3円/1C
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg（10mg1包）

外 内服

【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物
【薬価】46.8円/1包
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg（20mg1包）

外 内服

【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物
【薬価】84円/1包
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

パリエット錠10mg（10mg1錠）

外 内服

【一般名】ラベプラゾールナトリウム
【薬価】35.8円/1T
【標榜薬効】プロトンポンプ阻害剤

ファモチジンD錠10mg「サワイ」（10mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】ファモチジン
先発品ガスターD錠10mg
【薬価】10.4円/1T
【標榜薬効】H2受容体拮抗剤

ファモチジン静注液20mg「サワイ」（20mg20mL1管）

両 注射 後発

【一般名】ファモチジン
【薬価】100円/1A
【標榜薬効】H2受容体拮抗剤

プロテカジン錠10（10mg1錠）

外 内服

【一般名】ラフチジン
【薬価】14.1円/1T
【標榜薬効】H2受容体拮抗剤

プロマックD錠75（75mg1錠）

外 内服

【一般名】ポラプレジンク
【薬価】15.6円/1T
【標榜薬効】亜鉛含有胃潰瘍治療剤

ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」（75mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】ポラプレジンク
先発品プロマックD錠75
【薬価】14.3円/1T
【標榜薬効】亜鉛含有胃潰瘍治療剤

ムコスタ顆粒20%（20%1g）

外 内服

【一般名】レバミピド
【標榜薬効】胃炎・胃潰瘍治療剤

ムコスタ錠100mg（100mg1錠）

外 内服

【一般名】レバミピド
【薬価】10.4円/1T
【標榜薬効】胃炎・胃潰瘍治療剤

ラフチジン錠10mg「サワイ」（10mg1錠）

外 内服 後発

【一般名】ラフチジン
先発品プロテカジン錠10
【薬価】10.4円/1T
【標榜薬効】H2受容体拮抗剤

ラベプラゾールNa錠10mg「AFP」(10mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ラベプラゾールナトリウム
 先発品バリエット錠10mg
 【薬価】24円/1T
 【標榜薬効】プロトンポンプ阻害剤

ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」(15mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ランソプラゾール
 先発品タケプロンOD錠15, ランソプラゾールOD錠15mg「DK」, ランソプラゾールOD錠15mg「ケミファ」
 【薬価】11.3円/1T
 【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

レバミピド錠100mg「EMEC」(100mg1錠)

外 内服

【一般名】レバミピド
 【薬価】10.4円/1T
 【標榜薬効】胃炎・胃潰瘍治療剤

レバミピド錠100mg「オーツカ」(100mg1錠)

両 内服

【一般名】レバミピド
 【薬価】10.4円/1T
 【標榜薬効】胃炎・胃潰瘍治療剤

2. 3. 3 健胃消化剤**ジアスターゼ(10g)**

外 内服

【一般名】ジアスターゼ
 【薬価】24.2円/10g
 【標榜薬効】消化酵素製剤

パンクレアチン「ケンエー」(1g)

両 内服

【一般名】パンクレアチン
 【薬価】7.7円/1g
 【標榜薬効】消化酵素製剤

リパクレオン顆粒300mg分包(300mg1包)

両 内服

【一般名】パンクレリパーゼ
 【薬価】56.4円/1包
 【標榜薬効】膵消化酵素補充剤

2. 3. 4 制酸剤**アドソルビン原末(10g)**

両 内服

【一般名】天然ケイ酸アルミニウム
 【薬価】7.7円/10g
 【標榜薬効】消化管用吸着剤

酸化マグネシウム(10g)

外 内服

【一般名】酸化マグネシウム
 【薬価】9.3円/10g
 【標榜薬効】制酸・緩下剤

酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」(250mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】酸化マグネシウム
 【薬価】5.9円/1T
 【標榜薬効】制酸・緩下剤

酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」(330mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】酸化マグネシウム
 【薬価】5.9円/1T
 【標榜薬効】制酸・緩下剤

酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」(500mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】酸化マグネシウム
 【薬価】5.9円/1T
 【標榜薬効】制酸・緩下剤

炭カル錠500mg「旭化成」(500mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】沈降炭酸カルシウム
 【薬価】6.1円/1T
 【標榜薬効】制酸剤

炭酸水素ナトリウム(10g)

両 内服

【一般名】炭酸水素ナトリウム
 【薬価】7.7円/10g
 【標榜薬効】制酸剤

炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」(500mg1錠)

外 内服 後発

【一般名】炭酸水素ナトリウム
 【薬価】5.9円/1T
 【標榜薬効】制酸剤

マグミット錠330mg(330mg1錠)

外 内服 後発

【一般名】酸化マグネシウム
 【薬価】5.9円/1T
 【標榜薬効】制酸・緩下剤

2. 3. 5 下剤, 浣腸剤**アミティーザカプセル12μg(12μg1カプセル)**

外 内服

【一般名】ルビプロストン
 【薬価】48.2円/1C
 【標榜薬効】クロライドチャネルアクチベーター

アミティーザカプセル24 μ g (24 μ g1カプセル)

両 内服

【一般名】ルビプロストン
 【薬価】96.9円/1C
 【標榜薬効】クロライドチャンネルアクチベーター

アローゼン顆粒 (1g)

外 内服

【一般名】センナ・センナ実
 【薬価】6.7円/1g
 【標榜薬効】緩下剤

ゲーフィス錠5mg (5mg1錠)

両 内服

【一般名】エロピキシバット水和物
 【薬価】80.2円/1T
 【標榜薬効】胆汁酸トランスポーター阻害剤

グリセリン (10mL)

両 外用

【一般名】グリセリン
 【薬価】8.7円/10mL
 【標榜薬効】調剤用基剤

グリセリン浣腸液50%「ケンエー」(50%30mL1個)

外 外用

【一般名】グリセリン
 【薬価】110.1円/1個
 【標榜薬効】便秘治療剤

グリセリン浣腸液50%「ケンエー」(50%50mL1個)

外 外用

【一般名】グリセリン
 【薬価】122円/1個
 【標榜薬効】便秘治療剤

グリセリン浣腸「オヲタ」60 (50%60mL1個)

両 外用

【一般名】グリセリン
 【薬価】124.2円/1個
 【標榜薬効】便秘治療剤

新レシカルボン坐剤 (1個)

両 外用

【一般名】炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム
 【薬価】73.7円/1個
 【標榜薬効】便秘治療剤

スインプロイク錠0.2mg (0.2mg1錠)

両 内服

【一般名】ナルデメジントシル酸塩
 【薬価】277.1円/1T
 【標榜薬効】経口末梢性 μ オピオイド受容体拮抗薬

センノシド錠12mg「NIG」(12mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】センノシド
 先発品プルゼニド錠12mg
 【薬価】5.3円/1T
 【標榜薬効】緩下剤

テレミンソフト坐薬2mg (2mg1個)

外 外用

【一般名】ピサコジル
 【薬価】20.3円/1個
 【標榜薬効】排便機能促進剤

テレミンソフト坐薬10mg (10mg1個)

両 外用

【一般名】ピサコジル
 【薬価】20.9円/1個
 【標榜薬効】排便機能促進剤

ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」(0.75%1mL)

両 内服 後発

【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物
 先発品ラキソベロン内用液0.75%
 【薬価】7.5円/1mL
 【標榜薬効】液剤型緩下剤・大腸検査前処置用下剤

プルゼニド錠12mg (12mg1錠)

外 内服

【一般名】センノシド
 【薬価】5.9円/1T
 【標榜薬効】緩下剤

モビコール配合内用剤LD (6.8523g1包)

外 内服

【一般名】マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム
 【薬価】61.4円/1包
 【標榜薬効】慢性便秘症治療剤

ヨーデルS糖衣錠-80 (80mg1錠)

外 内服 後発

【一般名】センナエキス
 【薬価】6.1円/1T
 【標榜薬効】便秘治療剤

ラキソベロン内用液0.75% (0.75%1mL)

外 内服

【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物
 【薬価】14.5円/1mL
 【標榜薬効】滴剤型緩下剤・大腸検査前処置用下剤

2.3.6 利胆剤**ウルソ錠100mg (100mg1錠)**

外 内服

【一般名】ウルソデオキシコール酸
 【薬価】10.4円/1T
 【標榜薬効】肝・胆・消化機能改善剤

**ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」
(100mg1錠)**

両 内服 後発

【一般名】ウルソデオキシコール酸
先発品ウルソ錠100mg
【薬価】10.4円/1T
【標榜薬効】肝・胆・消化機能改善剤【一般名】ホスネツピタント塩化物塩酸塩
【薬価】11276円/1V
【標榜薬効】選択的NK1受容体拮抗型制吐剤**イリボーOD錠2.5 μ g (2.5 μ g1錠)**

両 内服

【一般名】ラモセトロン塩酸塩
【薬価】37.3円/1T
【標榜薬効】下痢型過敏性腸症候群治療剤**スパカル錠40mg (40mg1錠)**

両 内服

【一般名】トレピトン
【薬価】15.3円/1T
【標榜薬効】膵・胆道疾患治療剤**イリボー錠5 μ g (5 μ g1錠)**

外 内服

【一般名】ラモセトロン塩酸塩
【薬価】61円/1T
【標榜薬効】下痢型過敏性腸症候群治療剤**2.3.9 その他の消化器官用薬****SPトローチ0.25mg「明治」(0.25mg1錠)**

両 外用 後発

【一般名】デカリニウム塩化物
【薬価】5.9円/1T
【標榜薬効】口腔用剤**エボザックカプセル30mg (30mg1カプセル)**

両 内服

【一般名】セビメリン塩酸塩水和物
【薬価】72.3円/1C
【標榜薬効】口腔乾燥症状改善剤**アコファイド錠100mg (100mg1錠)**

外 内服

【一般名】アコチアミド塩酸塩水和物
【薬価】30.7円/1T
【標榜薬効】機能性ディスペプシア(FD)治療剤**エンタイビオ点滴静注用300mg (300mg1瓶)**

両 注射

【一般名】ベドリズマブ(遺伝子組換え)
【薬価】279573円/1V
【標榜薬効】ヒト化抗ヒト α 4 β 7インテグリンモノクローナル抗体製剤**アサコール錠400mg (400mg1錠)**

両 内服

【一般名】メサラジン
【薬価】32.1円/1T
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤**エンタイビオ皮下注108mgペン (108mg0.68mL1キット)**

両 注射 自注

【一般名】ベドリズマブ(遺伝子組換え)
【薬価】69888円/1kit
【標榜薬効】ヒト化抗ヒト α 4 β 7インテグリンモノクローナル抗体製剤**アズノールST錠口腔用5mg (5mg1錠)**

外 外用

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物
【薬価】10.9円/1T
【標榜薬効】口腔内炎症治療剤**オンボ一点滴静注300mg (300mg15mL1瓶)**

両 注射

【一般名】ミリキズマブ(遺伝子組換え)
【薬価】189785円/1V
【標榜薬効】ヒト化抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤**アプレピタントカプセル80mg「サワイ」(80mg1カプセル)**

両 内服 後発

【一般名】アプレピタント
先発品イメンドカプセル80mg
【薬価】636円/1C
【標榜薬効】選択的NK1受容体拮抗型制吐剤**オンボ一皮下注100mgオートインジェクター (100mg1mL1キット)**

両 注射 自注

【一般名】ミリキズマブ(遺伝子組換え)
【薬価】125123円/1kit
【標榜薬効】ヒト化抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤**アプレピタントカプセル125mg「サワイ」(125mg1カプセル)**

両 内服 後発

【一般名】アプレピタント
先発品イメンドカプセル125mg
【薬価】1032.1円/1C
【標榜薬効】選択的NK1受容体拮抗型制吐剤**カイトリル錠2mg (2mg1錠)**

外 内服

【一般名】グラニセトロン塩酸塩
【薬価】632.5円/1T
【標榜薬効】5-HT3受容体拮抗型制吐剤**アロカリス点滴静注235mg (235mg10mL1瓶)**

両 注射

ガスマチン錠5mg (5mg1錠)

外 内服

【一般名】モサブリドクエン酸塩水和物
【薬価】10.4円/1T

【標榜薬効】消化管運動機能改善剤

ガナトン錠50mg (50mg1錠)

外 内服

【一般名】イトプリド塩酸塩
【薬価】9.2円/1T
【標榜薬効】消化管運動賦活剤**カログラ錠120mg (120mg1錠)**

外 内服

【一般名】カロテグラストメチル
【薬価】199.7円/1T
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤**グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」(3mg100mL1袋)**

両 注射 後発

【一般名】グラニセトロン塩酸塩
先発品カイトリル点滴静注バッグ3mg/100mL, グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「NIG」
【薬価】1265円/1袋
【標榜薬効】5-HT₃受容体拮抗型制吐剤**コレチメント錠9mg (9mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】ブデソニド
【薬価】604.6円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤**サラジェン顆粒0.5% (5mg1包)**

外 内服

【一般名】ピロカルピン塩酸塩
【薬価】58.8円/1包
【標榜薬効】口腔乾燥症状改善薬**サラジェン錠5mg (5mg1錠)**

外 内服

【一般名】ピロカルピン塩酸塩
【薬価】60.1円/1T
【標榜薬効】口腔乾燥症状改善薬**サリベートエアゾール (50g1個)**

外 外用

【一般名】リン酸二カリウム・無機塩類配合剤
【薬価】369.1円/1個
【標榜薬効】人工唾液**ゼポジアカプセル0.92mg (0.92mg1カプセル)**

外 内服

【一般名】オザニモド塩酸塩
【薬価】4792.8円/1C
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤**ゼポジアカプセルスターターパック (1カプセル)**

外 内服

【一般名】オザニモド塩酸塩
【薬価】1759円/1C
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤**セレキノン錠100mg (100mg1錠)**

外 内服

【一般名】トリメブチンマレイン酸塩
【標榜薬効】消化管運動調律剤**ゼンタコートカプセル3mg (3mg1カプセル)**外 内服
ハイリスク【一般名】ブデソニド
【薬価】172.4円/1C
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】クローン病治療剤**デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」(0.1%1g)**

両 外用 後発

【一般名】デキサメタゾン
先発品アフタゾロン口腔用軟膏0.1%
【薬価】37円/1g
【標榜薬効】口腔粘膜疾患治療剤**トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠)**

外 内服 後発

【一般名】トリメブチンマレイン酸塩
【薬価】6.1円/1T
【標榜薬効】消化管運動調律剤**ドンペリドン錠10mg「日医工」(10mg1錠)**

両 内服 後発

【一般名】ドンペリドン
先発品ドンペリドン錠10mg「EMEC」, ナウゼリン錠10
【薬価】6.1円/1T
【標榜薬効】消化管運動改善剤**ナウゼリンOD錠10 (10mg1錠)**

外 内服

【一般名】ドンペリドン
【薬価】8.8円/1T
【標榜薬効】消化管運動改善剤**ナウゼリン坐剤10 (10mg1個)**

両 外用

【一般名】ドンペリドン
【薬価】33.4円/1個
【標榜薬効】消化管運動改善剤**ナウゼリン坐剤60 (60mg1個)**

両 外用

【一般名】ドンペリドン
【薬価】76.5円/1個
【標榜薬効】消化管運動改善剤**パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」(0.75mg5mL1瓶)**

両 注射 後発

【一般名】パロノセトロン塩酸塩
先発品アロキシン静注0.75mg
【薬価】4317円/1V

【標榜薬効】5-HT3受容体拮抗型制吐剤

【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤

プリンペラン錠5 (5mg1錠)

両 内服

【一般名】メクロプラミド
【薬価】6.7円/1T
【標榜薬効】消化器機能異常治療剤**リンゼス錠0.25mg (0.25mg1錠)**

外 内服

【一般名】リナクロチド
【薬価】64.5円/1T
【標榜薬効】Gアニル酸シクラーゼC受容体アゴニスト**ペンタサ顆粒94% (94%1g)**

両 内服

【一般名】メサラジン
【薬価】100.1円/1g
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤**レクタブル2mg注腸フォーム14回 (48mg 30.8g1瓶)**外 外用
ハイリスク【一般名】ブデソニド
【薬価】4538.8円/1V
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤**ペンタサ坐剤1g (1g1個)**

外 外用

【一般名】メサラジン
【薬価】186.6円/1個
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤**レミケード点滴静注用100 (100mg1瓶)**両 注射
ハイリスク【一般名】インフリキシマブ(遺伝子組換え)
【薬価】51351円/1V
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤**ペンタサ錠250mg (250mg1錠)**

両 内服

【一般名】メサラジン
【薬価】27.6円/1T
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤**2.4 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)****ペンタサ錠500mg (500mg1錠)**

両 内服

【一般名】メサラジン
【薬価】48.8円/1T
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤**2.4.1 脳下垂体ホルモン剤****エヌジェンラ皮下注24mgペン (24mg1.2mL1キット)**

両 注射 自注

【一般名】ソムアトロゴン(遺伝子組換え)
【薬価】42996円/1kit
【標榜薬効】長時間作用型遺伝子組換えヒト成長ホルモン製剤**ペンタサ注腸1g (1g1個)**

外 外用

【一般名】メサラジン
【薬価】343.6円/1個
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤**エヌジェンラ皮下注60mgペン (60mg1.2mL1キット)**

両 注射 自注

【一般名】ソムアトロゴン(遺伝子組換え)
【薬価】107444円/1kit
【標榜薬効】長時間作用型遺伝子組換えヒト成長ホルモン製剤**ポリフル錠500mg (500mg1錠)**

外 内服

【一般名】ポリカルボフィルカルシウム
【薬価】9.4円/1T
【標榜薬効】過敏性腸症候群治療剤**ジェントロピンTC注用5.3mg (5.33mg1筒(溶解液付))**

両 注射 自注

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)
【薬価】15550円/1筒
【標榜薬効】遺伝子組換え天然型ヒト成長ホルモン製剤**メクロプラミド錠5mg「NIG」(5mg1錠)**

外 内服 後発

【一般名】メクロプラミド
先発品プリンペラン錠5
【薬価】5.9円/1T
【標榜薬効】消化器機能異常治療剤**ジェントロピンTC注用12mg (12mg1筒(溶解液付))**

両 注射 自注

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)
【薬価】33152円/1筒
【標榜薬効】遺伝子組換え天然型ヒト成長ホルモン製剤**モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」(5mg1錠)**

両 内服

【一般名】モサプリドクエン酸塩水和物
【薬価】10.4円/1T
【標榜薬効】消化管運動機能改善剤**ジェントロピンゴークイック注用5.3mg (5.33mg1キット)**

両 注射 自注

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)
【薬価】22381円/1kit**リアルダ錠1200mg (1200mg1錠)**

両 内服

【一般名】メサラジン
【薬価】154.5円/1T

【標榜薬効】遺伝子組換え天然型ヒト成長ホルモン製剤

ジェトロピンゴークイック注用12mg (12mg1キット)

両 注射 自注

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)
【薬価】54690円/1kit
【標榜薬効】遺伝子組換え天然型ヒト成長ホルモン製剤

ソグルーヤ皮下注5mg (5mg1. 5mL1キット)

外 注射 自注

【一般名】ソマブタン(遺伝子組換え)
【薬価】26238円/1kit
【標榜薬効】長時間作用型ヒト成長ホルモンアナログ製剤

ソグルーヤ皮下注10mg (10mg1. 5mL1キット)

外 注射 自注

【一般名】ソマブタン(遺伝子組換え)
【薬価】52476円/1kit
【標榜薬効】長時間作用型ヒト成長ホルモンアナログ製剤

ソグルーヤ皮下注15mg (15mg1. 5mL1キット)

外 注射 自注

【一般名】ソマブタン(遺伝子組換え)
【薬価】76753円/1kit
【標榜薬効】長時間作用型ヒト成長ホルモンアナログ製剤

ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアパル (10mg1筒)

両 注射 自注 後発

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)
【薬価】23731円/1筒
【標榜薬効】遺伝子組換え天然型ヒト成長ホルモン製剤

デスマプレシン点鼻スプレー2. 5μg「フェリング」(125μg1瓶)

外 外用

【一般名】デスマプレシン酢酸塩水和物
【薬価】2257.5円/1V
【標榜薬効】中枢性尿崩症用剤

ノルデイトロピン フレックスプロ注 5mg (5mg1キット)

両 注射 自注

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)
【薬価】33174円/1kit
【標榜薬効】ヒト成長ホルモン製剤

ノルデイトロピン フレックスプロ注 10mg (10mg1キット)

両 注射 自注

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)
【薬価】57431円/1kit
【標榜薬効】ヒト成長ホルモン製剤

ノルデイトロピン フレックスプロ注 15mg (15mg1キット)

両 注射 自注

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)
【薬価】94697円/1kit
【標榜薬効】ヒト成長ホルモン製剤

ピトレシン注射液20 (20単位1管)

両 注射

【一般名】バソプレシン
【薬価】528円/1A
【標榜薬効】脳下垂体後葉ホルモン剤

ミニリンメルトOD錠25μg (25μg1錠)

外 内服

【一般名】デスマプレシン酢酸塩水和物
【薬価】39.4円/1T
【標榜薬効】脳下垂体ホルモン剤

ミニリンメルトOD錠50μg (50μg1錠)

外 内服

【一般名】デスマプレシン酢酸塩水和物
【薬価】67.1円/1T
【標榜薬効】脳下垂体ホルモン剤

ミニリンメルトOD錠60μg (60μg1錠)

外 内服

【一般名】デスマプレシン酢酸塩水和物
【薬価】63.2円/1T
【標榜薬効】ペプチド系抗利尿ホルモン用剤

ミニリンメルトOD錠120μg (120μg1錠)

両 内服

【一般名】デスマプレシン酢酸塩水和物
【薬価】114.5円/1T
【標榜薬効】ペプチド系抗利尿ホルモン用剤

ミニリンメルトOD錠240μg (240μg1錠)

外 内服

【一般名】デスマプレシン酢酸塩水和物
【薬価】186.8円/1T
【標榜薬効】ペプチド系抗利尿ホルモン用剤

2. 4. 3 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤

オスタバロ皮下注カートリッジ1. 5mg (1. 5mg0. 75mL1筒)

両 注射 自注

【一般名】アバロパラチド酢酸塩
【薬価】16090円/1筒
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

チウラジール錠50mg (50mg1錠)

外 内服

【一般名】プロピルチオウラシル
【薬価】10.1円/1T
【標榜薬効】抗甲状腺剤
【区分】甲状腺薬

チラーヂンS錠50 μ g (50 μ g1錠)

両 内服

【一般名】レボチロキシナトリウム水和物
 【薬価】10.4円/1T
 【標榜薬効】甲状腺ホルモン剤
 【区分】甲状腺薬

【一般名】トリアムシノロンアセトニド
 【薬価】785円/1V
 【ハイリスク分類】免疫抑制剤
 【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

テリパラチドBS皮下注キット600 μ g「モチダ」(600 μ g1キット)

両 注射 自注 後発

【一般名】テリパラチド(遺伝子組換え)
 【薬価】16206円/1kit
 【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL (10mg1mLバイアル)両 注射
ハイリスク

【一般名】トリアムシノロンアセトニド
 【薬価】200円/1mLバイアル
 【ハイリスク分類】免疫抑制剤
 【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

テリボン皮下注28.2 μ gオートインジェクター (28.2 μ g1キット)

両 注射 自注

【一般名】テリパラチド酢酸塩
 【薬価】5995円/1kit
 【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

コートリル錠10mg (10mg1錠)両 内服
ハイリスク

【一般名】ヒドロコルチゾン
 【薬価】7.4円/1T
 【ハイリスク分類】免疫抑制剤
 【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

テリボン皮下注用56.5 μ g (56.5 μ g1瓶)

両 注射

【一般名】テリパラチド酢酸塩
 【薬価】9346円/1V
 【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

コートン錠25mg (25mg1錠)外 内服
ハイリスク

【一般名】コルチゾン酢酸エステル
 【薬価】15.6円/1T
 【ハイリスク分類】免疫抑制剤
 【標榜薬効】副腎皮質ホルモン製剤

フォルテオ皮下注キット600 μ g (600 μ g1キット)

外 注射 自注

【一般名】テリパラチド(遺伝子組換え)
 【薬価】24063円/1kit
 【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

水溶性プレドニン10mg (10mg1管)両 注射
ハイリスク

【一般名】プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム
 【薬価】205円/1A
 【ハイリスク分類】免疫抑制剤
 【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

メルカゾール錠5mg (5mg1錠)

両 内服

【一般名】チアマゾール
 【薬価】10.1円/1T
 【標榜薬効】抗甲状腺剤
 【区分】甲状腺薬

セレスタミン配合錠 (1錠)外 内服
ハイリスク

【一般名】ベタメタゾン・d-ークロルフェニラミンマレイン酸塩
 【薬価】8円/1T
 【ハイリスク分類】免疫抑制剤
 【標榜薬効】副腎皮質ホルモン・抗ヒスタミン配合剤

2. 4. 5 副腎ホルモン剤**アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」(0.1%1mL1筒)**

両 注射

【一般名】アドレナリン
 【薬価】353円/1筒
 【標榜薬効】アドレナリン注射液

ソル・コーテフ静注用500mg (500mg1瓶(溶解液付))両 注射
ハイリスク

【一般名】ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム
 【薬価】1100円/1V
 【ハイリスク分類】免疫抑制剤
 【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

エピペン注射液0.15mg (0.15mg1筒)

両 注射 自注

【一般名】アドレナリン
 【薬価】9673円/1筒
 【標榜薬効】アナフィラキシー補助治療剤

ソル・コーテフ注射用100mg (100mg1瓶(溶解液付))両 注射 自注
ハイリスク

【一般名】ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム
 【薬価】264円/1V
 【ハイリスク分類】免疫抑制剤
 【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL (40mg1瓶)両 注射
ハイリスク

ソル・メドロール静注用40mg (40mg1瓶 (溶解液付))両 注射
ハイリスク【一般名】メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム
【薬価】279円/1V
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤**ソル・メドロール静注用125mg (125mg1瓶 (溶解液付))**両 注射
ハイリスク【一般名】メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム
【薬価】605円/1V
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤**ソル・メドロール静注用500mg (500mg1瓶 (溶解液付))**両 注射
ハイリスク【一般名】メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム
【薬価】1668円/1V
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤**デカドロン錠0.5mg (0.5mg1錠)**両 内服
ハイリスク【一般名】デキサメタゾン
【薬価】6.1円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤**デカドロン錠4mg (4mg1錠)**両 内服
ハイリスク【一般名】デキサメタゾン
【薬価】25.3円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤**デキサート注射液3.3mg (3.3mg1mL1管)**両 注射 後発
ハイリスク【一般名】デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム
先発品デカドロン注射液3.3mg
【薬価】173円/1A
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン製剤**デキサート注射液6.6mg (6.6mg2mL1瓶)**両 注射 後発
ハイリスク【一般名】デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム
先発品デカドロン注射液6.6mg
【薬価】197円/1V
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン製剤**ノルアドリナリン注1mg (0.1%1mL1管)**

両 注射

【一般名】ノルアドレナリン
【薬価】100円/1A
【標榜薬効】血圧上昇剤**プレドニゾン錠1mg (旭化成) (1mg1錠)**両 内服
ハイリスク【一般名】プレドニゾン
【薬価】8.6円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤**プレドニン錠5mg (5mg1錠)**両 内服
ハイリスク【一般名】プレドニゾン
【薬価】10.1円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤**フロリネフ錠0.1mg (0.1mg1錠)**両 内服
ハイリスク【一般名】フルドコロチゾン酢酸エステル
【薬価】207.5円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】合成鉱質コルチコイド剤**ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」 (0.5mg1錠)**両 内服 後発
ハイリスク【一般名】ベタメタゾン
先発品リンデロン錠0.5mg
【薬価】10.4円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤**ボスミン注1mg (0.1%1mL1管)**

両 注射

【一般名】アドレナリン
【薬価】188円/1A
【標榜薬効】アドレナリン注射液**メドロール錠4mg (4mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】メチルプレドニゾン
【薬価】9.6円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤**リノロサル注射液4mg (0.4%) (4mg1管)**両 注射 後発
ハイリスク【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム
先発品リンデロン注4mg (0.4%)
【薬価】83円/1A
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

リンデロン坐剤1.0mg (1mg1個)外 外用
ハイリスク【一般名】ベタメタゾン
【薬価】51.3円/1個
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤**リンデロン錠0.5mg (0.5mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】ベタメタゾン
【薬価】10.4円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤**リンデロンシロップ0.01% (0.01%1mL)**両 内服
ハイリスク【一般名】ベタメタゾン
【薬価】6.9円/1mL
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤**レナデックス錠4mg (4mg1錠)**内 内服
ハイリスク【一般名】デキサメタゾン
【薬価】164.8円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤
【区分】抗がん剤**2.4.6 男性ホルモン剤****エンルモンデポー筋注125mg (125mg1mL1管)**

外 注射

【一般名】テストステロンエンタートエステル
【薬価】692円/1A
【標榜薬効】テストステロン製剤**2.4.7 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤****エストラーナテープ0.72mg ((0.72mg)9平方cm1枚)**

外 外用

【一般名】エストラジオール
【薬価】74.5円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型エストラジオール製剤**プレマリン錠0.625mg (0.625mg1錠)**

外 内服

【一般名】結合型エストロゲン
【薬価】56.8円/1T
【標榜薬効】結合型エストロゲン製剤**プロゲストンデポー筋注125mg (125mg1管)**

両 注射 後発

【一般名】ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステル
【標榜薬効】持続性黄体ホルモン剤**プロセキソール錠0.5mg (0.5mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】エチニルエストラジオール
【薬価】23.1円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】卵胞ホルモン剤
【区分】抗がん剤**プロベラ錠2.5mg (2.5mg1錠)**

外 内服

【一般名】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル
【薬価】17円/1T
【標榜薬効】黄体ホルモン剤**ホーリン錠1mg (1mg1錠)**

外 内服

【一般名】エストリオール
【薬価】12.1円/1T
【標榜薬効】卵胞ホルモン剤**ルトラール錠2mg (2mg1錠)**

外 内服

【一般名】クロルマジノン酢酸エステル
【薬価】23.6円/1T
【標榜薬効】黄体ホルモン剤**2.4.8 混合ホルモン剤****ジェミーナ配合錠 (1錠)**

外 内服

【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール
【薬価】276.8円/1T
【標榜薬効】月経困難症治療剤**プラノバル配合錠 (1錠)**

外 内服

【一般名】ノルゲストレル・エチニルエストラジオール
【薬価】13.2円/1T
【標榜薬効】黄体・卵胞ホルモン配合剤**メノエイドコンビパッチ (1枚)**

外 外用

【一般名】エストラジオール・酢酸ノルエチステロン
【薬価】226.1円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型卵胞・黄体ホルモン製剤**ヤーズ配合錠 (1錠)**

外 内服

【一般名】ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス
【薬価】157.9円/1T
【標榜薬効】月経困難症治療剤**ルナベル配合錠LD (1錠)**

外 内服

【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール
【薬価】140円/1T
【標榜薬効】月経困難症治療剤

ルナベル配合錠ULD (1錠)

外 内服

【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール
 【薬価】150.4円/1T
 【標榜薬効】月経困難症治療剤

2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)

アウイクリ注 フレックスタッチ 総量300単位 (300単位1キット)

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】インスリン イコデク(遺伝子組換え)
 【薬価】2081円/1kit
 【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
 【標榜薬効】週1回持続型溶解インスリンアナログ製剤
 【区分】糖尿病薬

アピドラ注ソロスター (300単位1キット)

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】インスリン グルリジン(遺伝子組換え)
 【薬価】994円/1kit
 【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
 【標榜薬効】超速効型インスリンアナログ製剤
 【区分】糖尿病薬

アボルブカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)

外 内服

【一般名】デュタステリド
 【薬価】61.1円/1C
 【標榜薬効】前立腺肥大症治療薬

インスリン アスパルトBS注カート NR「サノフィ」 (300単位1筒)

外 注射 自注 後発
ハイリスク

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)
 【薬価】689円/1筒
 【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
 【標榜薬効】超速効型インスリンアナログ製剤
 【区分】糖尿病薬

インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」 (300単位1キット)

両 注射 自注 後発
ハイリスク

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)
 【薬価】1248円/1kit
 【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
 【標榜薬効】超速効型インスリンアナログ製剤
 【区分】糖尿病薬

インスリン グラルギンBS注カート「リリー」 (300単位1筒)

外 注射 自注 後発
ハイリスク

【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)
 【薬価】685円/1筒
 【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
 【標榜薬効】持続型溶解インスリンアナログ製剤
 【区分】糖尿病薬

インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 (300単位1キット)

両 注射 自注 後発
ハイリスク

【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)
 【薬価】1041円/1kit
 【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
 【標榜薬効】持続型溶解インスリンアナログ製剤
 【区分】糖尿病薬

インスリン リスプロBS注カート HU「サノフィ」 (300単位1筒)

外 注射 自注 後発
ハイリスク

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)
 【薬価】408円/1筒
 【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
 【標榜薬効】抗糖尿病剤
 【区分】糖尿病薬

インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」 (300単位1キット)

両 注射 自注 後発
ハイリスク

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)
 【薬価】876円/1kit
 【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
 【標榜薬効】抗糖尿病剤
 【区分】糖尿病薬

ウゴービ皮下注0.25mg SD (0.25mg 0.5mL1キット)

両 注射 自注
ハイリスク

【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)
 【薬価】1764円/1kit
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】肥満症治療剤

ウゴービ皮下注0.25mgペン 1.0MD (1mg 1.5mL1キット)

両 注射 自注
ハイリスク

【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)
 【薬価】6049円/1kit
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】肥満症治療剤

ウゴービ皮下注0.5mg SD (0.5mg 0.5mL1キット)

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)
 【薬価】3009円/1kit
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】肥満症治療剤

ウゴービ皮下注0.5mgペン 2.0MD (2mg 1.5mL1キット)

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)
 【薬価】10590円/1kit
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】肥満症治療剤

ウゴービ皮下注1. 0mg SD (1mg0. 5mL1キット)外 注射 自注
ハイリスク【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)
【薬価】5557円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】肥満症治療剤**ウゴービ皮下注1. 0mgペン 4. 0MD (4mg3mL1キット)**外 注射 自注
ハイリスク【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)
【薬価】19051円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】肥満症治療剤**ウゴービ皮下注1. 7mg SD (1. 7mg0. 75mL1キット)**外 注射 自注
ハイリスク【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)
【薬価】7429円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】肥満症治療剤**ウゴービ皮下注1. 7mgペン 6. 8MD (6. 8mg3mL1キット)**外 注射 自注
ハイリスク【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)
【薬価】30194円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】肥満症治療剤**ウゴービ皮下注2. 4mg SD (2. 4mg0. 75mL1キット)**外 注射 自注
ハイリスク【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)
【薬価】10096円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】肥満症治療剤**ウゴービ皮下注2. 4mgペン 9. 6MD (9. 6mg3mL1キット)**外 注射 自注
ハイリスク【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)
【薬価】40861円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】肥満症治療剤**オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μg「サンド」(100 μg1mL1管)**

両 注射 自注 後発

【一般名】オクトレオチド酢酸塩
先発品 サンドスタチン皮下注用100 μg
【薬価】663円/1A
【標榜薬効】持続性ソマトスタチンアナログ製剤
【区分】抗がん剤**オゼンピック皮下注2mg (2mg1. 5mL1キット)**外 注射 自注
ハイリスク【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)
【薬価】11151円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬**カルナクリン錠25 (25単位1錠)**

両 内服

【一般名】カリジノゲナーゼ
【薬価】9.6円/1T
【標榜薬効】循環障害改善剤**クロミッド錠50mg (50mg1錠)**

外 内服

【一般名】クロミフェンクエン酸塩
【薬価】92.4円/1T
【標榜薬効】排卵誘発剤**ゴナックス皮下注用120mg (120mg1瓶(溶解液付))**両 注射
ハイリスク【一般名】デガレリクス酢酸塩
【薬価】21940円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】前立腺癌治療剤
【区分】抗がん剤**ゴナックス皮下注用240mg (240mg1瓶(溶解液付))**両 注射
ハイリスク【一般名】デガレリクス酢酸塩
【薬価】26161円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】前立腺癌治療剤
【区分】抗がん剤**ジェノゲスト錠0. 5mg「モチダ」(0. 5mg1錠)**

外 内服 後発

【一般名】ジェノゲスト
先発品 ディナゲスト錠0. 5mg
【薬価】41円/1T
【標榜薬効】月経困難症治療剤**ジノプロスト注射液1000 μg「F」(1mg1mL1管)**

両 注射 後発

【一般名】ジノプロスト
先発品 プロスタルモン・F注射液1000
【薬価】232円/1A
【標榜薬効】PGF₂ α 製剤**ゼップバウンド皮下注2. 5mgアテオス(2. 5mg0. 5mL1キット)**外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】チルゼパチド

【薬価】3067円/1kit
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】肥満症治療剤

ゼップバウンド皮下注5mgアテオス (5mg 0.5mL1キット)

外 注射 自注
 ハイリスク

【一般名】チルゼパチド
 【薬価】5797円/1kit
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】肥満症治療剤

ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス (7.5mg 0.5mL1キット)

外 注射 自注
 ハイリスク

【一般名】チルゼパチド
 【薬価】7721円/1kit
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】肥満症治療剤

ゼップバウンド皮下注10mgアテオス (10mg 0.5mL1キット)

外 注射 自注
 ハイリスク

【一般名】チルゼパチド
 【薬価】8999円/1kit
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】肥満症治療剤

ゼップバウンド皮下注12.5mgアテオス (12.5mg 0.5mL1キット)

外 注射 自注
 ハイリスク

【一般名】チルゼパチド
 【薬価】10180円/1kit
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】肥満症治療剤

ゼップバウンド皮下注15mgアテオス (15mg 0.5mL1キット)

外 注射 自注
 ハイリスク

【一般名】チルゼパチド
 【薬価】11242円/1kit
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】肥満症治療剤

ゾラデックスLA10.8mgデポ (10.8mg 1筒(ゴセレリンとして))

両 注射
 ハイリスク

【一般名】ゴセレリン酢酸塩
 【薬価】34937円/1筒
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】LH-RHアゴニスト
 【区分】抗がん剤

ディナゲスト錠1mg (1mg1錠)

外 内服

【一般名】ジェノゲスト
 【薬価】97.8円/1T
 【標榜薬効】子宮内膜症・子宮筋症に伴う疼痛改善治療剤

デュタステリドカプセル0.5mgAV「サイ」 (0.5mg1カプセル)

両 内服 後発

【一般名】デュタステリド
 先発品アボルブカプセル0.5mg
 【薬価】26.8円/1C
 【標榜薬効】前立腺肥大症治療薬

トルリシティ皮下注0.75mgアテオス (0.75mg 0.5mL1キット)

外 注射 自注
 ハイリスク

【一般名】デュラグルチド(遺伝子組換え)
 【薬価】2749円/1kit
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】持続性GLP-1受容体作動薬
 【区分】糖尿病薬

トリーバ注フレックスタッチ (300単位1キット)

両 注射 自注
 ハイリスク

【一般名】インスリン デグルデク(遺伝子組換え)
 【薬価】1841円/1kit
 【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
 【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ製剤
 【区分】糖尿病薬

トリーバ注ペンフィル (300単位1筒)

外 注射 自注
 ハイリスク

【一般名】インスリン デグルデク(遺伝子組換え)
 【薬価】1356円/1筒
 【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
 【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ製剤
 【区分】糖尿病薬

ノボラピッド30ミックス注フレックスペン (300単位1キット)

外 注射 自注
 ハイリスク

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)
 【薬価】1445円/1kit
 【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
 【標榜薬効】二相性プロタミン結晶性インスリンアナログ製剤
 【区分】糖尿病薬

ノボラピッド注フレックスタッチ (300単位1キット)

外 注射 自注
 ハイリスク

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)
 【薬価】1380円/1kit
 【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
 【標榜薬効】超速効型インスリンアナログ製剤
 【区分】糖尿病薬

ノボラピッド注ペンフィル (300単位1筒)

外 注射 自注
 ハイリスク

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)
 【薬価】897円/1筒
 【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
 【標榜薬効】超速効型インスリンアナログ製剤
 【区分】糖尿病薬

ノボリンN注フレックスペン（300単位1キット）外 注射 自注
ハイリスク【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)
【薬価】1297円/1kit
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】インスリン製剤
【区分】糖尿病薬**ノボリンR注フレックスペン（300単位1キット）**外 注射 自注
ハイリスク【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)
【薬価】1167円/1kit
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】インスリン製剤
【区分】糖尿病薬**バクスマー一点鼻粉末剤3mg（3mg1瓶）**

外 外用

【一般名】グルカゴン
【薬価】8368.6円/1V
【標榜薬効】低血糖時救急治療剤**ビクトーザ皮下注18mg（18mg3mL1キット）**両 注射 自注
ハイリスク【一般名】リラグルチド(遺伝子組換え)
【薬価】8434円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】ヒトGLP-1アナログ製剤
【区分】糖尿病薬**ヒューマリンR注100単位/mL（100単位1mLバイアル）**両 注射 自注
ハイリスク【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)
【薬価】232円/1mLバイアル
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】抗糖尿病剤
【区分】糖尿病薬**ヒューマログ注100単位/mL（100単位1mLバイアル）**外 注射 自注
ハイリスク【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)
【薬価】224円/1mLバイアル
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】抗糖尿病剤
【区分】糖尿病薬**ヒューマログ注カート（300単位1筒）**外 注射 自注
ハイリスク【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)
【薬価】968円/1筒
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】抗糖尿病剤
【区分】糖尿病薬**ヒューマログ注ミリオペン（300単位1キット）**外 注射 自注
ハイリスク【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)
【薬価】1156円/1kit
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】抗糖尿病剤
【区分】糖尿病薬**ヒューマログ注ミリオペンHD（300単位1キット）**外 注射 自注
ハイリスク【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)
【薬価】1156円/1kit
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】抗糖尿病剤
【区分】糖尿病薬**ヒューマログミックス25注ミリオペン（300単位1キット）**外 注射 自注
ハイリスク【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)
【薬価】1226円/1kit
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】抗糖尿病剤
【区分】糖尿病薬**ヒューマログミックス50注ミリオペン（300単位1キット）**外 注射 自注
ハイリスク【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)
【薬価】1190円/1kit
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】抗糖尿病剤
【区分】糖尿病薬**フィアスプ注 フレックスタッチ（300単位1キット）**外 注射 自注
ハイリスク【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)
【薬価】1529円/1kit
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】超速効型インスリンアナログ製剤
【区分】糖尿病薬**フィアスプ注 ペンフィル（300単位1筒）**外 注射 自注
ハイリスク【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)
【薬価】1030円/1筒
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】超速効型インスリンアナログ製剤
【区分】糖尿病薬**マンジャロ皮下注2.5mgアテオス（2.5mg0.5mL1キット）**外 注射 自注
ハイリスク【一般名】チルゼパチド
【薬価】1924円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤

【標榜薬効】持続性GIP/GLP-1受容体作動薬
【区分】糖尿病薬

マンジャロ皮下注5mgアテオス (5mg0.5mL1キット)

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】チルゼパチド
【薬価】3848円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】持続性GIP/GLP-1受容体作動薬
【区分】糖尿病薬

マンジャロ皮下注7.5mgアテオス (7.5mg0.5mL1キット)

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】チルゼパチド
【薬価】5772円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】持続性GIP/GLP-1受容体作動薬
【区分】糖尿病薬

マンジャロ皮下注10mgアテオス (10mg0.5mL1キット)

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】チルゼパチド
【薬価】7696円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】持続性GIP/GLP-1受容体作動薬
【区分】糖尿病薬

マンジャロ皮下注12.5mgアテオス (12.5mg0.5mL1キット)

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】チルゼパチド
【薬価】9620円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】持続性GIP/GLP-1受容体作動薬
【区分】糖尿病薬

マンジャロ皮下注15mgアテオス (15mg0.5mL1キット)

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】チルゼパチド
【薬価】11544円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】持続性GIP/GLP-1受容体作動薬
【区分】糖尿病薬

ライゾデグ配合注 フレックスタッチ (300単位1キット)

両 注射 自注
ハイリスク

【一般名】インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・インスリン アスパルト(遺伝子組換え)配合剤
【薬価】1670円/1kit
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】溶解インスリンアナログ製剤
【区分】糖尿病薬

マンジャロ皮下注2.5mgアテオス

ランタスXR注ソロスター (450単位1キット)

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)
【薬価】1910円/1kit
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ製剤
【区分】糖尿病薬

ランタス注カート (300単位1筒)

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)
【薬価】881円/1筒
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ製剤
【区分】糖尿病薬

ランタス注ソロスター (300単位1キット)

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)
【薬価】1049円/1kit
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ製剤
【区分】糖尿病薬

リベルサス錠3mg (3mg1錠)

両 内服
ハイリスク

【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)
【薬価】139.6円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

リベルサス錠7mg (7mg1錠)

両 内服
ハイリスク

【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)
【薬価】325.7円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

リベルサス錠14mg (14mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)
【薬価】488.5円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

リュープリンPRO注射用キット22.5mg (22.5mg1筒)

両 注射
ハイリスク

【一般名】リュープロレリン酢酸塩
【薬価】64537円/1筒
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】LH-RH誘導体徐放性製剤
【区分】抗がん剤

リュープリンPRO注射用キット22.5mg

リュープリンSR注射用キット11. 25mg (1. 25mg1筒)

両 注射
ハイリスク

【一般名】リュープロレリン酢酸塩
【薬価】42538円/1筒
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】LH-RH誘導体徐放性製剤
【区分】抗がん剤

リュープリン注射用キット1. 88mg (1. 88mg1筒)

両 注射

【一般名】リュープロレリン酢酸塩
【薬価】17545円/1筒
【標榜薬効】LH-RH誘導体徐放性製剤

リュープリン注射用キット3. 75mg (3. 75mg1筒)

両 注射
ハイリスク

【一般名】リュープロレリン酢酸塩
【薬価】23179円/1筒
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】LH-RH誘導体徐放性製剤
【区分】抗がん剤

ルムジェブ注ミリオペン (300単位1キット)

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)
【薬価】1305円/1kit
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】抗糖尿病剤
【区分】糖尿病薬

レベスティブ皮下注用3. 8mg (3. 8mg1瓶(溶解液付))

両 注射 自注

【一般名】テデュグルチド(遺伝子組換え)
【薬価】73683円/1V
【標榜薬効】GLP-2アナログ製剤

レベミル注 フレックスペン (300単位1キット)

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】インスリン デテミル(遺伝子組換え)
【薬価】1424円/1kit
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ製剤
【区分】糖尿病薬

2. 5 泌尿生殖器官及び肛門用薬

2. 5. 2 生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)

オキナゾール腔錠600mg (600mg1錠)

両 外用

【一般名】オキシコナゾール硝酸塩
【薬価】271.2円/1T
【標榜薬効】抗真菌剤

クロマイ腔錠100mg (100mg1錠)

両 外用

【一般名】クロラムフェニコール
【薬価】71.7円/1T
【標榜薬効】抗生物質製剤
【区分】抗生剤

フラジール腔錠250mg (250mg1錠)

両 外用

【一般名】メロニダゾール
【薬価】54.3円/1T
【標榜薬効】抗トリコモナス剤
【区分】抗生剤

ホーリンV腔用錠1mg (1mg1錠)

両 外用

【一般名】エストリオール
【薬価】22.9円/1T
【標榜薬効】エストリオール製剤(腔用)

2. 5. 3 子宮収縮剤

メチルエルゴメトリン注0. 2mg「あすか」(0. 02%1mL1管)

両 注射 後発

【一般名】メチルエルゴメトリンマレイン酸塩
【薬価】61円/1A
【標榜薬効】子宮収縮止血剤

2. 5. 5 痔疾用剤

強カポステリザン(軟膏)(1g)

外 外用

【一般名】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン
【薬価】20.4円/1g
【標榜薬効】痔疾治療剤

ジオン注無痛化剤付(10mL1瓶(希釈液付))

両 注射

【一般名】硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸
【薬価】4519円/1V
【標榜薬効】内痔核硬化療法剤

ネリザ坐剤(1個)

両 外用 後発

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン
【薬価】22.9円/1個
【標榜薬効】痔疾用剤

プロクトセディル軟膏(1g)

外 外用

【一般名】ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤
【薬価】19.4円/1g
【標榜薬効】痔疾治療剤

ヘモポリゾン軟膏(1g)

両 外用 後発

【一般名】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン
先発品強カポステリザン(軟膏)
【薬価】20.4円/1g
【標榜薬効】痔疾治療剤

ヘモレックス軟膏（1g）

両 外用 後発

【一般名】ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤
先発品プロクトセディル軟膏
【薬価】21.3円/1g
【標榜薬効】痔疾治療剤

ボラザG坐剤（1個）

両 外用

【一般名】トリベノシド・リドカイン
【薬価】35.6円/1個
【標榜薬効】痔核局所治療剤

ボラザG軟膏（1g）

両 外用

【一般名】トリベノシド・リドカイン
【薬価】28.2円/1g
【標榜薬効】痔疾用剤

2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬**イミダフェナシンOD錠0.1mg「サワイ」
（0.1mg1錠）**

両 内服 後発

【一般名】イミダフェナシン
先発品ウリスOD錠0.1mg、ステーブラOD錠0.1mg
【薬価】16.3円/1T
【標榜薬効】過活動膀胱治療剤

ウテメリン錠5mg（5mg1錠）

外 内服

【一般名】リトリン塩酸塩
【薬価】42.7円/1T
【標榜薬効】切迫流・早産治療剤

ウロカルン錠225mg（225mg1錠）

外 内服

【一般名】ウラジログシエキス
【薬価】6.1円/1T
【標榜薬効】尿路結石治療剤

エビプロスタット配合錠DB（1錠）

外 内服

【一般名】オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤
【薬価】25.5円/1T
【標榜薬効】前立腺肥大症治療剤

エルサメットS配合錠（1錠）

両 内服 後発

【一般名】オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤
先発品エビプロスタット配合錠DB
【薬価】6.1円/1T
【標榜薬効】前立腺肥大症治療剤

ザルティア錠5mg（5mg1錠）

外 内服

【一般名】タダラフィル
【薬価】96.2円/1T
【標榜薬効】前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤

シロドシンOD錠4mg「Me」（4mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】シロドシン
先発品ユリーフOD錠4mg
【薬価】10.4円/1T
【標榜薬効】前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤

ステーブラ錠0.1mg（0.1mg1錠）

外 内服

【一般名】イミダフェナシン
【薬価】47.1円/1T
【標榜薬効】過活動膀胱治療剤

セルニルトン錠（1錠）

両 内服

【一般名】セルニチンポーレンエキス
【薬価】19円/1T
【標榜薬効】前立腺疾患治療剤

**ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「サワイ」
（5mg1錠）**

両 内服 後発

【一般名】コハク酸ソリフェナシン
先発品ベシケア錠5mg
【薬価】33円/1T
【標榜薬効】過活動膀胱治療剤

タダラフィル錠5mgZA「シオエ」（5mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】タダラフィル
先発品ザルティア錠5mg
【薬価】34.7円/1T
【標榜薬効】前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤

タダラフィル錠20mgCI「あすか」（20mg1錠）

内 内服

【一般名】タダラフィル

**タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」
（0.2mg1錠）**

両 内服 後発

【一般名】タムスロシン塩酸塩
先発品ハルナールD錠0.2mg
【薬価】18.5円/1T
【標榜薬効】前立腺肥大症排尿障害改善剤

トビエース錠4mg（4mg1錠）

外 内服

【一般名】フェソテロジンフマル酸塩
【薬価】135円/1T
【標榜薬効】過活動膀胱・神経因性膀胱治療剤

ナフトピジルOD錠25mg「DSEP」（25mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】ナフトピジル
先発品フリバスOD錠25mg
【薬価】10.4円/1T
【標榜薬効】前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤

ナフトピジルOD錠25mg「日医工」(25mg1錠)

外 内服 後発

【一般名】ナフトピジル
 先発品フリバスOD錠25mg
 【薬価】10.4円/1T
 【標榜薬効】前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤

ナフトピジルOD錠75mg「DSEP」(75mg1錠)

外 内服 後発

【一般名】ナフトピジル
 先発品フリバスOD錠75mg
 【薬価】20.5円/1T
 【標榜薬効】前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤

ネオキシテープ73.5mg(73.5mg1枚)

外 外用

【一般名】オキシブチニン塩酸塩
 【薬価】135.1円/1枚
 【標榜薬効】経皮吸収型過活動膀胱治療剤

ハップフォー錠10(10mg1錠)

外 内服

【一般名】プロピペリン塩酸塩
 【薬価】24.3円/1T
 【標榜薬効】尿失禁・頻尿・過活動膀胱治療剤

ハルナールD錠0.2mg(0.2mg1錠)

外 内服

【一般名】タムスロシン塩酸塩
 【薬価】25.3円/1T
 【標榜薬効】前立腺肥大症排尿障害改善剤

ブラダロン錠200mg(200mg1錠)

両 内服

【一般名】フラボキサート塩酸塩
 【薬価】8.8円/1T
 【標榜薬効】頻尿治療剤

フリバスOD錠25mg(25mg1錠)

外 内服

【一般名】ナフトピジル
 【薬価】18.5円/1T
 【標榜薬効】前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤

プロピペリン塩酸塩錠10mg「NIG」(10mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】プロピペリン塩酸塩
 先発品ハップフォー錠10
 【薬価】12円/1T
 【標榜薬効】尿失禁・頻尿・過活動膀胱治療剤

ベオーバ錠50mg(50mg1錠)

外 内服

【一般名】ビベグロン
 【薬価】146.1円/1T
 【標榜薬効】選択的β3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤

ベシケアOD錠5mg(5mg1錠)

外 内服

【一般名】コハク酸ソリフェナシン
 【薬価】82.8円/1T
 【標榜薬効】過活動膀胱治療剤

ベタニス錠25mg(25mg1錠)

両 内服

【一般名】ミラベグロン
 【薬価】83.8円/1T
 【標榜薬効】選択的β3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤

ベタニス錠50mg(50mg1錠)

外 内服

【一般名】ミラベグロン
 【薬価】141.7円/1T
 【標榜薬効】選択的β3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤

ポラキス錠2(2mg1錠)

外 内服

【一般名】オキシブチニン塩酸塩
 【薬価】10.8円/1T
 【標榜薬効】尿失禁・尿意切迫感・頻尿治療剤

マグセント注100mL(100mL1瓶)

両 注射

【一般名】硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖
 【薬価】2443円/1V
 【標榜薬効】切迫早産における子宮収縮抑制剤／子癇の発症抑制・治療剤

ユリーフ錠4mg(4mg1錠)

外 内服

【一般名】シロドシン
 【薬価】28.9円/1T
 【標榜薬効】前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬

2.6 外皮用薬**2.6.1 外皮用殺菌消毒剤****イソジンゲル10%(10%10g)**

両 外用

【一般名】ポビドンヨード
 【薬価】42.2円/10g
 【標榜薬効】殺菌消毒剤

ステリクロンW液0.02(0.02%10mL)

両 外用

【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩
 【薬価】6.8円/10mL
 【標榜薬効】殺菌消毒剤

2.6.3 化膿性疾患用剤**アクアチムクリーム1%(1%1g)**

外 外用

【一般名】ナジフロキサシン
 【薬価】20.7円/1g
 【標榜薬効】ニューキノロン系外用抗菌剤
 【区分】抗生剤

アクロマイシン軟膏3% (30mg1g)

外 外用

【一般名】テトラサイクリン塩酸塩
 【薬価】18.6円/1g
 【標榜薬効】抗生物質製剤
 【区分】抗生剤

ゲーベンクリーム1% (1%1g)

両 外用

【一般名】スルファジアジン銀
 【薬価】12.8円/1g
 【標榜薬効】外用感染治療剤
 【区分】抗生剤

ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」(1mg1g)

両 外用

【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩
 【薬価】8.7円/1g
 【標榜薬効】アミノグリコシド系抗生物質
 【区分】抗生剤

ゼビアックス油性クリーム2% (2%1g)

外 外用

【一般名】オゼノキサシン
 【薬価】51.4円/1g
 【標榜薬効】キノロン系外用抗菌剤
 【区分】抗生剤

ゼビアックスローション2% (2%1g)

外 外用

【一般名】オゼノキサシン
 【薬価】51.4円/1g
 【標榜薬効】キノロン系外用抗菌剤

ナジフロキサシンクリーム1%「SUN」(1%1g)

両 外用 後発

【一般名】ナジフロキサシン
 先発品 アクアテムクリーム1%
 【薬価】19円/1g
 【標榜薬効】ニューキノロン系外用抗菌剤
 【区分】抗生剤

2.6.4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤**MS温シップ「タカミツ」(10g)**

両 外用 後発

【一般名】パップ剤
 【薬価】8.9円/10g
 【標榜薬効】鎮痛・消炎パップ剤

MS冷シップ「タカミツ」(10g)

両 外用 後発

【一般名】パップ剤
 【薬価】8.9円/10g
 【標榜薬効】鎮痛・消炎パップ剤

亜鉛華軟膏「ニッコー」(10g)

両 外用

【一般名】亜鉛華
 【薬価】33円/10g
 【標榜薬効】収斂・消炎・保護剤

アズノール軟膏0.033% (0.033%10g)

両 外用

【一般名】ジメチルイソプロピルアズレン
 【薬価】80.3円/10g
 【標榜薬効】炎症性皮膚疾患治療剤

アドフィードパップ40mg (10cm×14cm1枚)

外 外用

【一般名】フルルピプロフェン
 【薬価】17.6円/1枚
 【標榜薬効】経皮吸収型鎮痛消炎貼付剤

アルメタ軟膏 (0.1%1g)

外 外用

【一般名】アルクロメタゾンプロピオン酸エステル
 【薬価】20.6円/1g
 【標榜薬効】皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤

アンテベートクリーム0.05% (0.05%1g)

外 外用

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
 【薬価】18.9円/1g
 【標榜薬効】外用副腎皮質ホルモン剤

アンテベート軟膏0.05% (0.05%1g)

外 外用

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
 【薬価】18.9円/1g
 【標榜薬効】外用副腎皮質ホルモン剤

アンテベートローション0.05% (0.05%1g)

外 外用

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
 【薬価】18.9円/1g
 【標榜薬効】外用副腎皮質ホルモン剤

インテバンクリーム1% (1%1g)

内 外用

【一般名】インドメタシン
 【薬価】3.3円/1g
 【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤

エキザルベ (1g)

両 外用

【一般名】混合死菌製剤
 【薬価】29.8円/1g
 【標榜薬効】皮膚疾患治療剤

エクラープラスター20 μ g/cm² ((1.5m)7.5cm×10cm)

外 外用

【一般名】デプロドンプロピオン酸エステル
 【薬価】37.7円/1枚
 【標榜薬効】外用副腎皮質ホルモン剤

オイラックスクリーム10% (10%10g)

両 外用

【一般名】クロタミトン
 【薬価】58.1円/10g
 【標榜薬効】鎮痒剤

クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」(0.05%1g)

両 外用 後発

【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル
 先発品グリジールクリーム0.05%、クロベタゾールプロピオン酸エステル
 クリーム0.05%「ラクール」、デルモベートクリーム0.05%
 【薬価】11.7円/1g
 【標榜薬効】副腎皮質ホルモン外用剤

クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」(0.05%1g)

両 外用 後発

【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル
 先発品グリジール軟膏0.05%、クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏
 0.05%「ラクール」、デルモベート軟膏0.05%
 【薬価】11.7円/1g
 【標榜薬効】副腎皮質ホルモン外用剤

クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」(0.05%1g)

両 外用 後発

【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル
 先発品グリジールスカルブローション0.05%、クロベタゾールプロピオン
 酸エステルローション0.05%「イワキ」、クロベタゾールプロピオン酸エ
 ステルローション0.05%「ラクール」、デルモベートスカルブローション0.0
 5%
 【薬価】12.8円/1g
 【標榜薬効】副腎皮質ホルモン外用剤

コムクロシャンプー0.05% (0.05%1g)

外 外用

【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル
 【薬価】18.3円/1g
 【標榜薬効】外用頭部乾癬治療剤

スタデルムクリーム5% (5%1g)

外 外用

【一般名】イブプロフェンピコノール
 【薬価】11.1円/1g
 【標榜薬効】非ステロイド系消炎・鎮痛剤

スタデルム軟膏5% (5%1g)

両 外用

【一般名】イブプロフェンピコノール
 【薬価】11.1円/1g
 【標榜薬効】非ステロイド系消炎・鎮痛剤

セクターローション3% (3%1mL)

両 外用

【一般名】ケトプロフェン
 【薬価】4.4円/1mL
 【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤

セルタッチパップ70 (10cm×14cm1枚)

外 外用

【一般名】フェルピナク
 【薬価】17.6円/1枚

【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤

ダイアコートクリーム0.05% (0.05%1g)

外 外用

【一般名】ジフロラゾン酢酸エステル
 【薬価】10.9円/1g
 【標榜薬効】外用合成副腎皮質ホルモン剤

ダイアコート軟膏0.05% (0.05%1g)

両 外用

【一般名】ジフロラゾン酢酸エステル
 【薬価】10.9円/1g
 【標榜薬効】外用合成副腎皮質ホルモン剤

チンク油 (10g)

両 外用

【一般名】チンク油
 【薬価】7.3円/10g
 【標榜薬効】収斂・消炎・保護剤

テクスメテン ユニバーサル クリーム0.1% (0.1%1g)

外 外用

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル
 【薬価】19.2円/1g
 【標榜薬効】外用合成副腎皮質ホルモン剤

テラ・コートリル軟膏 (1g)

両 外用

【一般名】オキシテトラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチゾン
 【薬価】27.2円/1g
 【標榜薬効】抗生物質・副腎皮質ホルモン配合剤

デルモゾールGクリーム (1g)

両 外用

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩
 【薬価】27.7円/1g
 【標榜薬効】副腎皮質ホルモン・抗生物質配合外用剤

デルモゾールG軟膏 (1g)

両 外用

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩
 【薬価】27.7円/1g
 【標榜薬効】副腎皮質ホルモン・抗生物質配合外用剤

デルモゾールGローション (1mL)

両 外用

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩
 【薬価】27.7円/1mL
 【標榜薬効】副腎皮質ホルモン・抗生物質配合外用剤

ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% (0.1%1g)

外 外用

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル
 【薬価】17円/1g
 【標榜薬効】外用合成副腎皮質ホルモン剤

フェノール・亜鉛華リニメント (10g)

両 外用

【一般名】フェノール・亜鉛華リニメント
 【薬価】12.4円/10g
 【標榜薬効】鎮痒・収斂・消炎剤

【一般名】デキサメタゾン吉草酸エステル
 【薬価】11.3円/1g
 【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン外用剤

ボルタレンゲル1% (1%1g)

外 外用

【一般名】ジクロフェナクナトリウム
 【薬価】3.2円/1g
 【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤

フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」 (3%1g)

外 外用

【一般名】フェルピナク
 【薬価】4.5円/1g
 【標榜薬効】経皮吸収型鎮痛・消炎剤

モーラステープL40mg (10cm×14cm1枚)

外 外用

【一般名】ケトプロフェン
 【薬価】27.6円/1枚
 【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤

フェルビナクパップ70mg「NP」 (10cm×14cm1枚)

外 外用 後発

【一般名】フェルピナク
 【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤

モーラスパップXR120mg (10cm×14cm1枚)

外 外用

【一般名】ケトプロフェン
 【薬価】28.9円/1枚
 【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」 (0.05%1g)

両 外用

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
 【薬価】18.9円/1g
 【標榜薬効】副腎皮質ホルモン外用剤

モーラスパップXR240mg (20cm×14cm1枚)

外 外用

【一般名】ケトプロフェン
 【薬価】43.3円/1枚
 【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」 (0.05%1g)

両 外用

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
 【薬価】18.9円/1g
 【標榜薬効】副腎皮質ホルモン外用剤

リドメックスコーワ軟膏0.3% (0.3%1g)

外 外用

【一般名】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル
 【薬価】14.7円/1g
 【標榜薬効】外用副腎皮質ホルモン剤

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「JG」 (0.05%1g)

両 外用

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
 【薬価】18.9円/1g
 【標榜薬効】外用合成副腎皮質ホルモン剤

リドメックスコーワローション0.3% (0.3%1g)

外 外用

【一般名】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル
 【薬価】14.7円/1g
 【標榜薬効】外用副腎皮質ホルモン剤

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 (0.05%1g)

外 外用

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
 【薬価】18.9円/1g
 【標榜薬効】副腎皮質ホルモン外用剤

リンデロン-VGクリーム0.12% (1g)

外 外用

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩
 【薬価】27.7円/1g
 【標榜薬効】皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤

ボアラクリーム0.12% (0.12%1g)

外 外用

【一般名】デキサメタゾン吉草酸エステル
 【薬価】11.3円/1g
 【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン外用剤

リンデロン-VG軟膏0.12% (1g)

外 外用

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩
 【薬価】27.7円/1g
 【標榜薬効】皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤

ボアラ軟膏0.12% (0.12%1g)

外 外用

リンデロン-VGローション (1mL)

外 外用

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩
 【薬価】27.7円/1mL
 【標榜薬効】皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤

リンデロン-Vクリーム0.12% (0.12%1g)

外 外用

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル
 【薬価】16.9円/1g
 【標榜薬効】皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤

リンデロン-V軟膏0.12% (0.12%1g)

外 外用

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル
 【薬価】16.9円/1g
 【標榜薬効】皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤

レスタミンコーワクリーム1% (1%10g)

両 外用

【一般名】ジフェンヒドรามリン
 【薬価】21.3円/10g
 【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

ロキソニンテープ50mg (7cm×10cm1枚)

外 外用

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物
 【薬価】12.7円/1枚
 【標榜薬効】経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤

ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「日医工」(7cm×10cm1枚)

両 外用

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物
 【薬価】12.7円/1枚
 【標榜薬効】経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤

ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「日医工」(10cm×14cm1枚)

外 外用

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物
 【薬価】17.6円/1枚
 【標榜薬効】経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤

ロコアテープ (10cm×14cm1枚)

外 外用

【一般名】エスフルルピプロフェン・ハッカ油
 【薬価】33.3円/1枚
 【標榜薬効】経皮吸収型鎮痛消炎剤

ロコイドクリーム0.1% (0.1%1g)

両 外用

【一般名】ヒドロコルチゾン酪酸エステル
 【薬価】14.9円/1g
 【標榜薬効】外用副腎皮質ホルモン剤

ロコイド軟膏0.1% (0.1%1g)

両 外用

【一般名】ヒドロコルチゾン酪酸エステル
 【薬価】14.9円/1g
 【標榜薬効】外用副腎皮質ホルモン剤

2.6.5 寄生性皮膚疾患用剤**10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (10%10g)**

外 外用 後発

【一般名】サリチル酸
 【薬価】43.1円/10g
 【標榜薬効】寄生性皮膚疾患剤

ケトコナゾールクリーム2%「JG」(2%1g)

両 外用 後発

【一般名】ケトコナゾール
 先発品ニゾラールクリーム2%
 【薬価】13.3円/1g
 【標榜薬効】抗真菌剤

テルビナフィン塩酸塩外用液1%「サワイ」(1%1g)

両 外用 後発

【一般名】テルビナフィン塩酸塩
 先発品ラミシール外用液1%
 【薬価】9.5円/1g
 【標榜薬効】アリルアミン系抗真菌剤

テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」(1%1g)

両 外用 後発

【一般名】テルビナフィン塩酸塩
 先発品ラミシールクリーム1%
 【薬価】9.5円/1g
 【標榜薬効】アリルアミン系抗真菌剤

ニゾラールクリーム2% (2%1g)

外 外用

【一般名】ケトコナゾール
 【薬価】16円/1g
 【標榜薬効】抗真菌剤

ビホナゾールクリーム1%「イワキ」(1%1g)

両 外用 後発

【一般名】ビホナゾール
 先発品マイコスポールクリーム1%
 【薬価】10.9円/1g
 【標榜薬効】抗真菌剤

マイコスポールクリーム1% (1%1g)

外 外用

【一般名】ビホナゾール
 【薬価】14.9円/1g
 【標榜薬効】抗真菌剤

ラミシール外用液1% (1%1g)

外 外用

【一般名】テルビナフィン塩酸塩
 【薬価】18.5円/1g
 【標榜薬効】アリルアミン系抗真菌剤

ラミシールクリーム1% (1%1g)

外 外用

【一般名】テルビナフィン塩酸塩
 【薬価】18.5円/1g
 【標榜薬効】アリルアミン系抗真菌剤

2. 6. 6 皮ふ軟化剤(腐しよく剤を含む。)

イオウ・カンフルローション「東豊」(10mL)

外 外用

【一般名】イオウ・カンフルローション
 【薬価】29.6円/10mL
 【標榜薬効】皮膚軟化剤

ウレパールクリーム10% (10%1g)

外 外用

【一般名】尿素
 【薬価】3.9円/1g
 【標榜薬効】角化症治療剤

ウレパールローション10% (10%1g)

両 外用

【一般名】尿素
 【薬価】3.9円/1g
 【標榜薬効】角化症治療剤

ケラチナミンコーワクリーム20% (20%1g)

外 外用

【一般名】尿素
 【薬価】4円/1g
 【標榜薬効】角化症治療剤

スピール膏M (25平方cm1枚)

両 外用

【一般名】サリチル酸
 【薬価】70.6円/1枚
 【標榜薬効】皮膚軟化剤

尿素クリーム20%「SUN」(20%1g)

両 外用 後発

【一般名】尿素
 先発品ケラチナミンコーワクリーム20%、パスタロンクリーム20%
 【薬価】3.3円/1g
 【標榜薬効】角化症治療剤

2. 6. 7 毛髪用剤(発毛剤, 脱毛剤, 染毛剤, 養毛剤)

フロジン外用液5% (5%1mL)

外 外用 後発

【一般名】カルプロニウム塩化物水和物
 【薬価】17.6円/1mL
 【標榜薬効】脱毛症・白斑用剤

2. 6. 9 その他の外皮用薬

アクトシン軟膏3% (3%1g)

両 外用

【一般名】ブクラデシンナトリウム
 【薬価】50円/1g
 【標榜薬効】褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

イソジンシュガーパスタ軟膏 (1g)

両 外用 後発

【一般名】精製白糖・ポビドンヨード
 先発品ユーパスタ軟膏

【薬価】7.5円/1g
 【標榜薬効】褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

エピデュオゲル (1g)

外 外用

【一般名】アダパレン・過酸化ベンゾイル
 【薬価】98.9円/1g
 【標榜薬効】尋常性ざ瘡治療剤

オキサロール軟膏25 μ g/g (0.0025%1g)

外 外用

【一般名】マキサカルシトール
 【薬価】50.2円/1g
 【標榜薬効】角化症治療剤

オキサロールローション25 μ g/g (0.0025%1g)

外 外用

【一般名】マキサカルシトール
 【薬価】50.2円/1g
 【標榜薬効】角化症治療剤

コレクテム軟膏0.25% (0.25%1g)

外 外用

【一般名】デルゴシチニブ
 【薬価】137.6円/1g
 【標榜薬効】外用ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤

コレクテム軟膏0.5% (0.5%1g)

外 外用

【一般名】デルゴシチニブ
 【薬価】143円/1g
 【標榜薬効】外用ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤

タクロリムス軟膏0.1%「PP」(0.1%1g)

両 外用 後発

【一般名】タクロリムス水和物
 先発品プロトピック軟膏0.1%
 【薬価】35.2円/1g
 【標榜薬効】アトピー性皮膚炎治療剤

ディフェリンゲル0.1% (0.1%1g)

外 外用

【一般名】アダパレン
 【薬価】50.1円/1g
 【標榜薬効】尋常性ざ瘡治療剤

デュアック配合ゲル (1g)

外 外用

【一般名】クリンダマイシンリン酸エステル水和物・過酸化ベンゾイル
 【薬価】99.5円/1g
 【標榜薬効】尋常性ざ瘡治療配合剤
 【区分】抗生剤

ドボベットゲル (1g)

外 外用

【一般名】カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル
 【薬価】154.1円/1g
 【標榜薬効】尋常性乾癬治療剤

ドボベツト軟膏 (1g)

外 外用

【一般名】カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル
 【薬価】154.1円/1g
 【標榜薬効】尋常性乾癬治療剤

ドボベツトフォーム (1g)

外 外用

【一般名】カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル
 【薬価】154.1円/1g
 【標榜薬効】尋常性乾癬治療剤

ブイタマークリーム1% (1%1g)

外 外用

【一般名】タピナロフ
 【薬価】300.8円/1g
 【標榜薬効】アトピー性皮膚炎・尋常性乾癬治療剤

フィブラストスプレー500 (500 μ g1瓶(溶解液付))

両 外用

【一般名】トラフェルミン(遺伝子組換え)
 【薬価】6907.7円/1V
 【標榜薬効】褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

プロスタンディン軟膏0.003% (0.003%1g)

両 外用

【一般名】アルプロスタジル アルファデクス
 【薬価】34.3円/1g
 【標榜薬効】褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

プロトピック軟膏0.03%小児用 (0.03%1g)

外 外用

【一般名】タクロリムス水和物
 【薬価】72.6円/1g
 【標榜薬効】アトピー性皮膚炎治療剤

プロトピック軟膏0.1% (0.1%1g)

外 外用

【一般名】タクロリムス水和物
 【薬価】58.4円/1g
 【標榜薬効】アトピー性皮膚炎治療剤

ベピオウオッシュジェル5% (5%1g)

外 外用

【一般名】過酸化ベンゾイル
 【薬価】99.6円/1g
 【標榜薬効】尋常性ざ瘡治療剤

ベピオジェル2.5% (2.5%1g)

外 外用

【一般名】過酸化ベンゾイル
 【薬価】87.1円/1g
 【標榜薬効】尋常性ざ瘡治療剤

ベピオローション2.5% (2.5%1g)

外 外用

【一般名】過酸化ベンゾイル

【薬価】94.9円/1g
 【標榜薬効】尋常性ざ瘡治療剤

ポビシュガーパスタ軟膏 (1g)

両 外用 後発

【一般名】精製白糖・ポビドンヨード
 先発品ユーパスタ軟膏
 【薬価】7.5円/1g
 【標榜薬効】褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

マーデュオックス軟膏 (1g)

外 外用

【一般名】マキサカルシトール・ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
 【薬価】139.4円/1g
 【標榜薬効】尋常性乾癬治療剤

モイゼルト軟膏0.3% (0.3%1g)

外 外用

【一般名】ジファミラスト
 【薬価】136.7円/1g
 【標榜薬効】アトピー性皮膚炎治療剤

モイゼルト軟膏1% (1%1g)

外 外用

【一般名】ジファミラスト
 【薬価】146.3円/1g
 【標榜薬効】アトピー性皮膚炎治療剤

ロゼックスゲル0.75% (0.75%1g)

外 外用

【一般名】メロニダゾール
 【薬価】71.6円/1g
 【標榜薬効】がん性皮膚潰瘍臭改善・酒さ治療剤

2.7 歯科口腔用薬**2.7.9 その他の歯科口腔用薬****ネオステリングリーンうがい液0.2% (1mL)**

外 外用

【一般名】ベンゼトニウム塩化物
 【薬価】5.4円/1mL
 【標榜薬効】口腔洗浄・含嗽剤

2.9 その他の個々の器官系用医薬品**2.9.0 その他の個々の器官系用医薬品****セファランチン錠1mg (1mg1錠)**

外 内服

【一般名】セファランチン
 【薬価】6.2円/1T
 【標榜薬効】抗アレルギー剤

セファランチン注10mg (0.5%2mL1管)

両 注射

【一般名】セファランチン
 【薬価】163円/1A
 【標榜薬効】抗アレルギー剤

3 代謝性医薬品

3.1 ビタミン剤

【標榜薬効】角化症治療剤

3.1.1 ビタミンA及びD剤

アルファカルシドールカプセル0.5 μ g「サワイ」(0.5 μ g1カプセル)

外 内服 後発

【一般名】アルファカルシドール
先発品アルファロールカプセル0.5 μ g
【薬価】6.1円/1C
【標榜薬効】活性型ビタミンD3製剤アルファカルシドールカプセル0.5 μ g「フソー」(0.5 μ g1カプセル)

両 内服 後発

【一般名】アルファカルシドール
先発品アルファロールカプセル0.5 μ g
【薬価】6.1円/1C
【標榜薬効】活性型ビタミンD3製剤アルファロールカプセル0.25 μ g (0.25 μ g1カプセル)

外 内服

【一般名】アルファカルシドール
【薬価】6.7円/1C
【標榜薬効】Ca・骨代謝改善剤アルファロールカプセル3 μ g (3 μ g1カプセル)

外 内服

【一般名】アルファカルシドール
【薬価】26.1円/1C
【標榜薬効】Ca・骨代謝改善剤エディロールカプセル0.75 μ g (0.75 μ g1カプセル)

外 内服

【一般名】エルデカルシトール
【薬価】41円/1C
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤エルデカルシトールカプセル0.75 μ g「サワイ」(0.75 μ g1カプセル)

両 内服 後発

【一般名】エルデカルシトール
先発品エディロールカプセル0.75 μ g
【薬価】17.8円/1C
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

チガソンカプセル10 (10mg1カプセル)

外 内服

【一般名】エトレチナート
【薬価】467.7円/1C
【標榜薬効】角化症治療剤

チガソンカプセル25 (25mg1カプセル)

外 内服

【一般名】エトレチナート
【薬価】1022.9円/1Cロカルトロールカプセル0.25 (0.25 μ g1カプセル)

外 内服

【一般名】カルシトリオール
【薬価】8.6円/1C
【標榜薬効】活性型ビタミンD3製剤ワンアルファ錠0.25 μ g (0.25 μ g1錠)

外 内服

【一般名】アルファカルシドール
【薬価】8.3円/1T
【標榜薬効】活性型ビタミンD3製剤ワンアルファ錠1.0 μ g (1 μ g1錠)

外 内服

【一般名】アルファカルシドール
【薬価】11.4円/1T
【標榜薬効】活性型ビタミンD3製剤

3.1.2 ビタミンB1剤

25mgアリナミンF糖衣錠 (25mg1錠)

両 内服

【一般名】フルスルチアミン
【薬価】6.1円/1T
【標榜薬効】ビタミンB1誘導体

フルスルチアミン錠25mg「トーフ」(25mg1錠)

外 内服 後発

【一般名】フルスルチアミン
先発品25mgアリナミンF糖衣錠
【薬価】5.7円/1T
【標榜薬効】ビタミンB1誘導体

フルスルチアミン注50mg「日新」(50mg20mL1管)

両 注射 後発

【一般名】フルスルチアミン塩酸塩
先発品アリナミンF50注
【薬価】61円/1A
【標榜薬効】持続型ビタミンB1剤

3.1.3 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)

ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」(10%1g)

両 内服

【一般名】ニコチン酸アミド
【薬価】10.7円/1g
【標榜薬効】ニコチン酸アミド製剤

パントシン散20% (20%1g)

両 内服

【一般名】パンテチン
【薬価】11.1円/1g
【標榜薬効】パンテチン製剤

パントシン注10% (200mg1管)

両 注射

【一般名】パントチン
 【薬価】61円/1A
 【標榜薬効】パントチン製剤

フォリアミン錠 (5mg1錠)

両 内服

【一般名】葉酸
 【薬価】10.1円/1T
 【標榜薬効】葉酸製剤

フォリアミン注射液 (15mg1管)

両 注射

【一般名】葉酸
 【薬価】100円/1A
 【標榜薬効】葉酸製剤

メコバラミン注500 μ g「NP」(0.5mg1管)

両 注射 後発

【一般名】メコバラミン
 先発品メチコバル注射液500 μ g
 【薬価】67円/1A
 【標榜薬効】末梢性神経障害治療剤

メチコバル錠500 μ g (0.5mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】メコバラミン
 【薬価】10.4円/1T
 【標榜薬効】末梢性神経障害治療剤

3. 1. 5 ビタミンE剤**ユベラ錠50mg (50mg1錠)**

外 内服

【一般名】トコフェロール酢酸エステル
 【薬価】5.9円/1T
 【標榜薬効】ビタミンE剤

3. 1. 6 ビタミンK剤**グラケーカプセル15mg (15mg1カプセル)**

外 内服

【一般名】メナテトレノン
 【薬価】14.4円/1C
 【標榜薬効】骨粗鬆症治療用ビタミンK2剤

ケイツーN静注10mg (10mg1管)

両 注射

【一般名】メナテトレノン
 【薬価】61円/1A
 【標榜薬効】止血機構賦活ビタミン剤

ケイツーシロップ0.2% (0.2%1mL)

両 内服

【一般名】メナテトレノン
 【薬価】23.7円/1mL
 【標榜薬効】ビタミンK2剤

メナテトレノンカプセル15mg「YD」(15mg1カプセル)

両 内服 後発

【一般名】メナテトレノン
 先発品グラケーカプセル15mg
 【薬価】10.7円/1C
 【標榜薬効】骨粗鬆症治療用ビタミンK2剤

3. 1. 7 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)**シナール配合顆粒 (1g)**

外 内服

【一般名】アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム
 【薬価】6.5円/1g
 【標榜薬効】ビタミンC・パントテン酸カルシウム配合剤

シーパラ注 (2mL1管)

両 注射

【一般名】チアミン・ニコチン酸アミド配合剤
 【薬価】59円/1A
 【標榜薬効】ビタミンB・C配合剤

調剤用パンビタン末 (1g)

外 内服

【一般名】レチノール・カルシフェロール配合剤
 【薬価】6.5円/1g
 【標榜薬効】総合ビタミン剤

ノイロビタン配合錠 (1錠)

両 内服

【一般名】オクトチアミン・B2・B6・B12配合剤
 【薬価】6円/1T
 【標榜薬効】VB1・VB2・VB6・VB12配合剤

ビタジェクト注キット (2筒1キット)

両 注射

【一般名】高カロリー輸液用総合ビタミン剤
 【薬価】560円/1kit
 【標榜薬効】高カロリー輸液用総合ビタミン剤

プレビタS注射液 (5mL1管)

両 注射 後発

【一般名】チアミン・アスコルビン酸配合剤
 【薬価】61円/1A
 【標榜薬効】複合ビタミン剤

3. 1. 9 その他のビタミン剤**ビオチン散0.2%「ホエイ」(0.2%1g)**

外 内服

【一般名】ビオチン
 【薬価】6.7円/1g
 【標榜薬効】抗皮膚炎ビタミン剤

3.2 滋養強壮薬

3.2.1 カルシウム剤

L-アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」
(200mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】L-アスパラギン酸カルシウム水和物
先発品アスパーCA錠200
【薬価】5.9円/1T
【標榜薬効】Caアスパルテート製剤

アスパーCA錠200 (200mg1錠)

外 内服

【一般名】L-アスパラギン酸カルシウム水和物
【薬価】5.9円/1T
【標榜薬効】Caアスパルテート製剤

カルチコール注射液8.5%5mL (8.5%
5mL1管)

両 注射

【一般名】グルコン酸カルシウム水和物
【薬価】84円/1A
【標榜薬効】カルシウム補給剤

デノタスチュアブル配合錠 (1錠)

外 内服

【一般名】沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム
【薬価】11.3円/1T
【標榜薬効】カルシウム/天然型ビタミンD3/マグネシウム配合剤

乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末 (1
0g)

外 内服

【一般名】乳酸カルシウム水和物
【薬価】38.4円/10g
【標榜薬効】カルシウム剤

3.2.2 無機質製剤

アスパラカリウム散50% (50%1g)

両 内服

【一般名】L-アスパラギン酸カリウム
【薬価】6.7円/1g
【標榜薬効】Kアスパルテート製剤

アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テ
ルモ」 (17.12%10mL1キット)両 注射 後発
ハイリスク

【一般名】L-アスパラギン酸カリウム
【薬価】181円/1kit
【ハイリスク分類】カリウム製剤
【標榜薬効】Kアスパルテート製剤

インクレミンシロップ5% (1mL)

両 内服 後発

【一般名】溶性ピロリン酸第二鉄
【薬価】6.4円/1mL
【標榜薬効】鉄欠乏性貧血治療剤

エレジェクト注シリンジ (2mL1筒)

両 注射 後発

【一般名】塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤
【薬価】251円/1筒
【標榜薬効】高カロリー輸液用微量元素製剤

クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 (鉄5
0mg1錠)

両 内服

【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム
【薬価】6.2円/1T
【標榜薬効】可溶性非イオン型鉄剤

ソリターT配合顆粒3号 (4g1包)

外 内服

【一般名】ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤
【薬価】33.9円/1包
【標榜薬効】電解質剤

フェインジェクト静注500mg (500mg10
mL1瓶)

両 注射

【一般名】カルボキシマルトース第二鉄
【薬価】5850円/1V
【標榜薬効】鉄欠乏性貧血治療剤

フェジン静注40mg (40mg2mL1管)

両 注射

【一般名】含糖酸化鉄
【薬価】127円/1A
【標榜薬効】静注用鉄剤

フェロ・グラデュメット錠105mg (105mg1
錠)

外 内服

【一般名】乾燥硫酸鉄
【薬価】6.1円/1T
【標榜薬効】徐放型鉄剤

フェロミア顆粒8.3% (1g)

外 内服

【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム
【薬価】9.4円/1g
【標榜薬効】可溶性非イオン型鉄剤

フェロミア錠50mg (鉄50mg1錠)

外 内服

【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム
【薬価】6.1円/1T
【標榜薬効】可溶性非イオン型鉄剤

ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」 (50mg
1丸)

外 内服

【一般名】ヨウ化カリウム
【薬価】5.9円/1丸
【標榜薬効】無機質製剤
【区分】甲状腺薬

3.2.3 糖類剤

大塚糖液5% (5%20mL1管)

両 注射

【一般名】精製ブドウ糖
【薬価】100円/1A
【標榜薬効】糖類製剤

大塚糖液5% (5%500mL1袋)

両 注射

【一般名】精製ブドウ糖
【薬価】332円/1袋
【標榜薬効】糖類製剤

大塚糖液10% (10%500mL1袋)

両 注射

【一般名】精製ブドウ糖
【薬価】240円/1袋
【標榜薬効】糖類製剤

大塚糖液50% (50%200mL1袋)

両 注射

【一般名】精製ブドウ糖
【薬価】356円/1袋
【標榜薬効】糖類製剤

大塚糖液50% (50%500mL1袋)

両 注射

【一般名】精製ブドウ糖
【薬価】431円/1袋
【標榜薬効】糖類製剤

テルモ糖注5% (5%100mL1袋)

両 注射

【一般名】精製ブドウ糖
【薬価】151円/1袋
【標榜薬効】糖類製剤

ブドウ糖注50%PL「フソー」(50%20mL1管)

両 注射

【一般名】精製ブドウ糖
【薬価】100円/1A
【標榜薬効】糖類製剤

3.2.5 たん白アミノ酸製剤

アミノレバンEN配合散 (10g)

両 内服

【一般名】肝不全用成分栄養剤
【薬価】88.8円/10g
【標榜薬効】肝不全用栄養剤

アミノレバン点滴静注 (500mL1袋)

両 注射

【一般名】肝不全用アミノ酸製剤
【薬価】715円/1袋
【標榜薬効】肝性脳症改善アミノ酸製剤

アミパレン輸液 (200mL1袋)

両 注射

【一般名】高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤
【薬価】551円/1袋
【標榜薬効】総合アミノ酸製剤

イノソリッド配合経腸用半固形剤 (10g)

外 内服

【一般名】経腸成分栄養剤
【薬価】14.4円/10g
【標榜薬効】経腸栄養剤

イノラス配合経腸用液 (10mL)

外 内服

【一般名】経腸成分栄養剤
【薬価】14.1円/10mL
【標榜薬効】経腸栄養剤

エネーボ配合経腸用液 (10mL)

外 内服

【一般名】経腸成分栄養剤
【薬価】8.3円/10mL
【標榜薬効】経腸栄養剤

エルネオパNF1号輸液 (1000mL1キット)

両 注射

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン
【薬価】1244円/1kit
【標榜薬効】高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液

エルネオパNF2号輸液 (1000mL1キット)

両 注射

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン
【薬価】1336円/1kit
【標榜薬効】高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液

エルネオパNF2号輸液 (1500mL1キット)

両 注射

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン
【薬価】1957円/1kit
【標榜薬効】高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液

エレンタールP乳幼児用配合内用剤 (10g)

外 内服

【一般名】経腸成分栄養剤
【薬価】86.7円/10g
【標榜薬効】新生児・乳幼児用成分栄養剤

エレンタール配合内用剤 (10g)

両 内服

【一般名】経腸成分栄養剤
【薬価】58.6円/10g
【標榜薬効】成分栄養剤

エンシュア・H (10mL)

外 内服

【一般名】経腸成分栄養剤
 【薬価】9.1円/10mL
 【標榜薬効】経腸栄養剤

エンシュア・リキッド (10mL)

外 内服

【一般名】経腸成分栄養剤
 【薬価】7.1円/10mL
 【標榜薬効】経腸栄養剤

ツインラインNF配合経腸用液 (10mL(混合調製後の内用液として))

外 内服

【一般名】経腸成分栄養剤
 【薬価】9.1円/10mL
 【標榜薬効】消化態経腸栄養剤

ネオアミュー輸液 (200mL1袋)

両 注射

【一般名】腎不全用アミノ酸製剤
 【薬価】450円/1袋
 【標榜薬効】腎不全用総合アミノ酸製剤

ビーフリード輸液 (500mL1キット)

両 注射

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン
 【薬価】551円/1kit
 【標榜薬効】ビタミンB1・糖・電解質・アミノ酸液

ラコールNF配合経腸用液 (10mL)

両 内服

【一般名】経腸成分栄養剤
 【薬価】10.7円/10mL
 【標榜薬効】経腸栄養剤

ラコールNF配合経腸用半固形剤 (10g)

外 内服

【一般名】経腸成分栄養剤
 【薬価】10.7円/10g
 【標榜薬効】経腸栄養剤

リーバクト配合顆粒 (4. 15g1包)

両 内服

【一般名】イソロイシン・ロイシン・バリン
 【薬価】134円/1包
 【標榜薬効】分岐鎖アミノ酸製剤

3. 2. 9 その他の滋養強壮薬**イントラリポス輸液20% (20%100mL1袋)**

両 注射

【一般名】ダイズ油
 【薬価】1182円/1袋
 【標榜薬効】脂肪乳剤

3. 3 血液・体液用薬**3. 3. 1 血液代用剤****KCL注20mEqキット「テルモ」(1モル20mL1キット)**両 注射 後発
ハイリスク

【一般名】塩化カリウム
 【薬価】225円/1kit
 【ハイリスク分類】カリウム製剤
 【標榜薬効】補正用電解質液

ヴィーンD輸液 (200mL1袋)

両 注射

【一般名】酢酸リンゲル液(ブドウ糖加)
 【薬価】204円/1袋
 【標榜薬効】細胞外液補充液

ヴィーンD輸液 (500mL1袋)

両 注射

【一般名】酢酸リンゲル液(ブドウ糖加)
 【薬価】222円/1袋
 【標榜薬効】細胞外液補充液

ヴィーンF輸液 (500mL1袋)

両 注射

【一般名】酢酸リンゲル液
 【薬価】191円/1袋
 【標榜薬効】酢酸リンゲル液

大塚食塩注10% (10%20mL1管)

両 注射

【一般名】塩化ナトリウム
 【薬価】100円/1A
 【標榜薬効】電解質補給液

大塚生食注 (50mL1瓶)

両 注射

【一般名】生理食塩液
 【薬価】141円/1V
 【標榜薬効】生理食塩液

大塚生食注 (250mL1袋)

両 注射

【一般名】生理食塩液
 【薬価】246円/1袋
 【標榜薬効】生理食塩液

大塚生食注 (500mL1瓶)

外 注射

【一般名】生理食塩液
 【薬価】236円/1V
 【標榜薬効】生理食塩液

生食液NS (20mL1管)

両 注射

【一般名】生理食塩液
 【薬価】100円/1A
 【標榜薬効】生理食塩液

生食注キット「フソー」(100mL1キット)

両 注射

【一般名】生理食塩液
 【薬価】212円/1kit
 【標榜薬効】生理食塩液

生食注シリンジ「オーツカ」10mL (10mL 1筒)

外 注射

【一般名】生理食塩液
 【薬価】100円/1筒
 【標榜薬効】生理食塩液

生食溶解液キットH (100mL1キット)

両 注射

【一般名】生理食塩液
 【薬価】212円/1kit
 【標榜薬効】両頭針付溶解剤

ソルデム1輸液 (200mL1袋)

両 注射

【一般名】開始液
 【薬価】145円/1袋
 【標榜薬効】開始液

ソルデム1輸液 (500mL1袋)

両 注射

【一般名】開始液
 【薬価】184円/1袋
 【標榜薬効】開始液

ソルデム3A輸液 (200mL1袋)

両 注射

【一般名】維持液
 【薬価】176円/1袋
 【標榜薬効】維持液

ソルデム3A輸液 (500mL1袋)

両 注射

【一般名】維持液
 【薬価】183円/1袋
 【標榜薬効】維持液

ソララクト輸液 (500mL1袋)

両 注射

【一般名】乳酸リンゲル液
 【薬価】215円/1袋
 【標榜薬効】L-乳酸ナトリウムリンゲル液

テルモ生食 (1L1袋)

両 注射

【一般名】生理食塩液
 【薬価】356円/1袋
 【標榜薬効】生理食塩液

テルモ生食 (100mL1袋)

両 注射

【一般名】生理食塩液
 【薬価】147円/1袋
 【標榜薬効】生理食塩液

テルモ生食 (500mL1袋)

両 注射

【一般名】生理食塩液
 【薬価】236円/1袋
 【標榜薬効】生理食塩液

トリフリード輸液 (500mL1瓶又は1袋)

両 注射

【一般名】維持液(複合糖加)
 【薬価】256円/1袋
 【標榜薬効】複合糖加電解質液

ビカーボン輸液 (500mL1袋)

両 注射

【一般名】重炭酸リンゲル液
 【薬価】364円/1袋
 【標榜薬効】細胞外液補充液

ボルベン輸液6% (6%500mL1袋)

外 注射

【一般名】ヒドロキシエチルデンプン130000
 【薬価】865円/1袋
 【標榜薬効】代用血漿剤

リン酸Na補正液0.5mmol/mL (0.5モル20mL1管)

両 注射

【一般名】リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物
 【薬価】143円/1A
 【標榜薬効】補正用電解質液

3.3.2 止血剤

アドナ錠30mg (30mg1錠)

両 内服

【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物
 【薬価】7.7円/1T
 【標榜薬効】対血管薬剤

カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」(30mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物
 先発品アドナ錠30mg
 【薬価】6.1円/1T
 【標榜薬効】血管強化・止血剤

カルバゾクロムスルホン酸Na静注100mg「フソー」(0.5%20mL1管)

両 注射 後発

【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物
 先発品アドナ注(静脈用)100mg
 【薬価】61円/1A
 【標榜薬効】止血剤

トラネキサム酸錠250mg「YD」(250mg 1錠)

両 内服 後発

【一般名】トラネキサム酸
 先発品トランサミン錠250mg
 【薬価】10.4円/1T

【標榜薬効】抗プラスミン剤

トラネキサム酸注射液1000mg「NIG」(10%10mL1管)

両 注射 後発

【一般名】トラネキサム酸
【先発品】トランサミン注10%
【薬価】104円/1A
【標榜薬効】抗プラスミン剤**トランサミン錠250mg (250mg1錠)**

外 内服

【一般名】トラネキサム酸
【薬価】10.4円/1T
【標榜薬効】抗プラスミン剤**プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」(1%10mLバイアル)**

両 注射

【一般名】プロタミン硫酸塩
【薬価】683円/10mLバイアル
【標榜薬効】ヘパリン拮抗剤**3.3.3 血液凝固阻止剤****イグザレルトOD錠10mg (10mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】リバーロキサバン
【薬価】331.6円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】選択的直接作用型第Xa因子阻害剤**イグザレルトOD錠15mg (15mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】リバーロキサバン
【薬価】442.3円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】選択的直接作用型第Xa因子阻害剤**イグザレルト錠10mg (10mg1錠)**両 内服
ハイリスク【一般名】リバーロキサバン
【薬価】331.6円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】選択的直接作用型第Xa因子阻害剤**イグザレルト錠15mg (15mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】リバーロキサバン
【薬価】437.2円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】選択的直接作用型第Xa因子阻害剤**エリキュース錠2.5mg (2.5mg1錠)**両 内服
ハイリスク【一般名】アピキサバン
【薬価】114.7円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】経口FXa阻害剤**エリキュース錠5mg (5mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】アピキサバン
【薬価】207円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】経口FXa阻害剤**クレキサン皮下注キット2000IU (2000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1筒)**

両 注射

【一般名】エノキサパリンナトリウム
【薬価】650円/1筒
【標榜薬効】血液凝固阻止剤**ヒルドイドクリーム0.3% (1g)**

外 外用

【一般名】ヘパリン類似物質
【薬価】18.2円/1g
【標榜薬効】血行促進・皮膚保湿剤**ヒルドイドソフト軟膏0.3% (1g)**

外 外用

【一般名】ヘパリン類似物質
【薬価】18.2円/1g
【標榜薬効】血行促進・皮膚保湿剤**ヒルドイドフォーム0.3% (1g)**

外 外用

【一般名】ヘパリン類似物質
【薬価】18.7円/1g
【標榜薬効】血行促進・皮膚保湿剤**ヒルドイドローション0.3% (1g)**

外 外用

【一般名】ヘパリン類似物質
【薬価】18.2円/1g
【標榜薬効】血行促進・皮膚保湿剤**プラザキサカプセル75mg (75mg1カプセル)**両 内服
ハイリスク【一般名】ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩
【薬価】122.4円/1C
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】直接トロンビン阻害剤**プラザキサカプセル110mg (110mg1カプセル)**両 内服
ハイリスク【一般名】ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩
【薬価】216.3円/1C
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】直接トロンビン阻害剤**ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」(5000単位5mL1瓶)**

両 注射

【一般名】ヘパリンナトリウム
【薬価】165円/1V

【標榜薬効】血液凝固阻止剤

**ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%
「PP」(1g)**

外 外用 後発

【一般名】ヘパリン類似物質
先発品ヒルドイドフォーム0.3%
【薬価】7.4円/1g
【標榜薬効】血行促進・皮膚保湿剤**ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日
医工」(1g)**

外 外用 後発

【一般名】ヘパリン類似物質
先発品ヒルドイドフォーム0.3%
【薬価】7.4円/1g
【標榜薬効】血行促進・皮膚保湿剤**ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」
(1g)**

外 外用 後発

【一般名】ヘパリン類似物質
先発品ヒルドイドクリーム0.3%
【薬価】3.7円/1g
【標榜薬効】血行促進・皮膚保湿剤**ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日
医工」(1g)**

両 外用 後発

【一般名】ヘパリン類似物質
先発品ヒルドイドソフト軟膏0.3%
【薬価】3.7円/1g
【標榜薬効】血行促進・皮膚保湿剤**ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医
工」(1g)**

外 外用 後発

【一般名】ヘパリン類似物質
先発品ヒルドイドローション0.3%
【薬価】3.7円/1g
【標榜薬効】血行促進・皮膚保湿剤**リクシアナOD錠15mg (15mg1錠)**両 内服
ハイリスク【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物
【薬価】224.7円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】経口FXa阻害剤**リクシアナOD錠30mg (30mg1錠)**両 内服
ハイリスク【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物
【薬価】411.3円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】経口FXa阻害剤**リクシアナOD錠60mg (60mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物
【薬価】416.8円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】経口FXa阻害剤**リクシアナ錠15mg (15mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物
【薬価】224.7円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】経口FXa阻害剤**リクシアナ錠30mg (30mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物
【薬価】411.3円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】経口FXa阻害剤**リクシアナ錠60mg (60mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物
【薬価】416.8円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】経口FXa阻害剤**リコモジュリン点滴静注用12800 (1280
0単位1瓶)**

両 注射

【一般名】トロンボモデュリン アルファ(遺伝子組換え)
【薬価】33347円/1V
【標榜薬効】血液凝固阻止剤**ワーファリン錠1mg (1mg1錠)**両 内服
ハイリスク【一般名】ワルファリンカリウム
【薬価】10.4円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】抗凝固剤**3.3.9 その他の血液・体液用薬****アンプラーグ錠100mg (100mg1錠)**

両 内服

【一般名】サルボグレラート塩酸塩
【薬価】52.6円/1T
【標榜薬効】5-HT2ブロッカー**イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg
「日医工」(900mg1包)**

両 内服 後発

【一般名】イコサペント酸エチル
先発品エパデールS900
【薬価】41.2円/1包
【標榜薬効】EPA製剤**エパデールS900 (900mg1包)**

外 内服

【一般名】イコサペント酸エチル
【薬価】46.2円/1包
【標榜薬効】EPA製剤

エフィエント錠3.75mg (3.75mg1錠)外 内服
ハイリスク【一般名】プラスグレル塩酸塩
【薬価】248.8円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】抗血小板剤**オパールモン錠5 μ g (5 μ g1錠)**

外 内服

【一般名】リマプロスト アルファデクス
【薬価】19.3円/1T
【標榜薬効】PGE1誘導体製剤**キャブピリン配合錠 (1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】アスピリン・ボノブラザンフマル酸塩配合剤
【薬価】90.1円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】アスピリン/ボノブラザンフマル酸塩配合剤**グランシリンジ150 (150 μ g0.6mL1筒)**

両 注射 自注

【一般名】フィルグラスチム(遺伝子組換え)
【薬価】8611円/1筒
【標榜薬効】G-CSF製剤**クロピドグレル錠75mg「SANIK」(75mg1錠)**両 内服 後発
ハイリスク【一般名】クロピドグレル硫酸塩
先発品プラビックス錠75mg
【薬価】31.9円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】抗血小板剤**コンプラビン配合錠 (1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】クロピドグレル硫酸塩・アスピリン
【薬価】58.7円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】抗血小板剤**サルポグレラート塩酸塩錠100mg「オーハラ」(100mg1錠)**

外 内服 後発

【一般名】サルポグレラート塩酸塩
先発品アンブラーグ錠100mg
【薬価】28.6円/1T
【標榜薬効】5-HT2ブロッカー**サルポグレラート塩酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)**

外 内服 後発

【一般名】サルポグレラート塩酸塩
【標榜薬効】5-HT2ブロッカー**ジーラスタ皮下注3.6mg (3.6mg0.36mL1筒)**

両 注射

【一般名】ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)
【薬価】81165円/1筒
【標榜薬効】持続型G-CSF製剤**シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」(100mg1錠)**両 内服 後発
ハイリスク【一般名】シロスタゾール
先発品プレタールOD錠100mg
【薬価】12.6円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】抗血小板剤**ドプテレット錠20mg (20mg1錠)**

外 内服

【一般名】アバロンボパグマレイン酸塩
【薬価】7106.6円/1T
【標榜薬効】トロンボポエチン受容体作動薬**バイアスピリン錠100mg (100mg1錠)**両 内服 後発
ハイリスク【一般名】アスピリン
【薬価】5.9円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】抗血小板剤**パナルジン錠100mg (100mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】テクロピジン塩酸塩
【薬価】12円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】抗血小板剤**バファリン配合錠A81 (81mg1錠)**外 内服 後発
ハイリスク【一般名】アスピリン・ダイアルミネート
【薬価】5.9円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】抗血小板剤**フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「F」(75 μ g0.3mL1筒)**

両 注射 自注 後発

【一般名】フィルグラスチム(遺伝子組換え)
【薬価】2019円/1筒
【標榜薬効】G-CSF製剤**プラビックス錠75mg (75mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】クロピドグレル硫酸塩
【薬価】58.2円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】抗血小板剤

プレタールOD錠50mg (50mg1錠)外 内服
ハイリスク【一般名】シロスタゾール
【薬価】19.1円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻剤
【標榜薬効】抗血小板剤**プレタールOD錠100mg (100mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】シロスタゾール
【薬価】30.2円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻剤
【標榜薬効】抗血小板剤**プロサイリン錠20 (20 μ g1錠)**

外 内服

【一般名】ペラプロストナトリウム
【薬価】22.4円/1T
【標榜薬効】PGI2誘導体制剤**ペラプロストNa錠20 μ g「テバ」(20 μ g1錠)**

両 内服 後発

【一般名】ペラプロストナトリウム
【標榜薬効】PGI2誘導体制剤**ムルプレタ錠3mg (3mg1錠)**

外 内服

【一般名】ルストロンボパグ
【薬価】12302.2円/1T
【標榜薬効】血小板産生促進剤**リマプロストアルファデクス錠5 μ g「サワイ」(5 μ g1錠)**

両 内服 後発

【一般名】リマプロスト アルファデクス
先発品オバルモン錠5 μ g
【薬価】9.9円/1T
【標榜薬効】PGE1誘導体制剤**3.9 その他の代謝性医薬品****3.9.1 肝臓疾患用剤****グリチロン配合錠 (1錠)**

両 内服

【一般名】グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニン配合剤
【薬価】5.9円/1T
【標榜薬効】肝臓疾患・アレルギー用剤**タウリン散98%「大正」(98%1g)**

外 内服

【一般名】タウリン
【薬価】14.8円/1g
【標榜薬効】肝・循環機能改善剤**ネオファーゲン静注20mL (20mL1管)**

両 注射 自注 後発

【一般名】グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤
先発品強力ネオミノファーゲンシーP静注20mL、強力ネオミノファーゲン

プレタールOD錠50mg

シー静注20mL
【薬価】61円/1A
【標榜薬効】抗アレルギー・肝臓疾患用剤**3.9.2 解毒剤****アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」(17.6%1mL)**

両 内服

【一般名】アセチルシステイン
【薬価】91.5円/1mL
【標榜薬効】アセトアミノフェン中毒解毒剤**ウロミテキサン注400mg (400mg4mL1管)**

両 注射

【一般名】メスナ
【薬価】636円/1A
【標榜薬効】イホスファミド・シクロホスファミド泌尿器系障害発現抑制剤**球形吸着炭細粒「マイラン」(1g)**

両 内服 後発

【一般名】球形吸着炭
先発品球形吸着炭細粒分包2g「日医工」、クレメジン細粒分包2g
【薬価】37.2円/1g
【標榜薬効】慢性腎不全用剤**クレメジン細粒分包2g (1g)**

外 内服

【一般名】球形吸着炭
【薬価】48.3円/1g
【標榜薬効】慢性腎不全用剤**クレメジン速崩錠500mg (500mg1錠)**

外 内服

【一般名】球形吸着炭
【薬価】23.7円/1T
【標榜薬効】慢性腎不全用剤**酢酸亜鉛錠50mg「サワイ」(50mg1錠)**

両 内服 後発

【一般名】酢酸亜鉛水和物
先発品ノベルジン錠50mg
【薬価】137.7円/1T
【標榜薬効】ウイルソン病・低亜鉛血症治療剤**タチオン注射用200mg (200mg1管)**

両 注射

【一般名】グルタチオン
【薬価】129円/1A
【標榜薬効】グルタチオン製剤**デスフェラル注射用500mg (500mg1瓶)**

両 注射

【一般名】デフェロキサミンメシル酸塩
【薬価】1099円/1V
【標榜薬効】鉄排泄剤**デトキソール静注液2g (10%20mL1瓶)**

両 注射

【一般名】チオ硫酸ナトリウム水和物

デトキソール静注液2g

【薬価】412円/1V
【標榜薬効】解毒剤

ノベルジン錠50mg（50mg1錠）

外 内服

【一般名】酢酸亜鉛水和物
【薬価】321.6円/1T
【標榜薬効】ウイルソン病・低亜鉛血症治療剤

パム静注500mg（2.5%20mL1管）

両 注射

【一般名】プラリドキシムヨウ化物
【薬価】1869円/1A
【標榜薬効】有機リン剤中毒解毒剤

ブリディオ静注200mg（200mg2mL1瓶）

両 注射

【一般名】スガマデクスナトリウム
【薬価】5627円/1V
【標榜薬効】筋弛緩回復剤

メイロン静注7%（7%20mL1管）

両 注射

【一般名】炭酸水素ナトリウム
【薬価】100円/1A
【標榜薬効】制酸・中和剤

メイロン静注7%（7%250mL1袋）

両 注射

【一般名】炭酸水素ナトリウム
【薬価】345円/1袋
【標榜薬効】制酸・中和剤

ユーゼル錠25mg（25mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】ホリナートカルシウム水和物
【薬価】702.9円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】還元型葉酸製剤

レボホリナート点滴静注用25mg「NP」（25mg1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】レボホリナートカルシウム水和物
【薬価】433円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】活性型葉酸製剤

レボホリナート点滴静注用100mg「NP」（100mg1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】レボホリナートカルシウム水和物
【薬価】1470円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】活性型葉酸製剤

アロプリノール錠100mg「サワイ」（100mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】アロプリノール
先発品サイロリック錠100
【薬価】8円/1T
【標榜薬効】高尿酸血症治療剤

ウラリット配合錠（1錠）

外 内服

【一般名】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物
【薬価】6.5円/1T
【標榜薬効】アルカリ化療法剤／酸性尿・アシドーシス改善剤

ウリアデック錠20mg（20mg1錠）

外 内服

【一般名】トピロキソスタット
【薬価】15.4円/1T
【標榜薬効】高尿酸血症治療剤

ウリアデック錠40mg（40mg1錠）

外 内服

【一般名】トピロキソスタット
【薬価】28.1円/1T
【標榜薬効】高尿酸血症治療剤

クエンメット配合錠（1錠）

両 内服 後発

【一般名】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物
先発品ウラリット配合錠
【薬価】6.1円/1T
【標榜薬効】アルカリ化療法剤／酸性尿・アシドーシス改善剤

コルヒチン錠0.5mg「タカタ」（0.5mg1錠）

両 内服

【一般名】コルヒチン
【薬価】9.6円/1T
【標榜薬効】痛風・家族性地中海熱治療剤

フェブキソスタット錠20mg「DSEP」（20mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】フェブキソスタット
先発品フェブリク錠20mg
【薬価】10.4円/1T
【標榜薬効】高尿酸血症治療剤

フェブリク錠20mg（20mg1錠）

外 内服

【一般名】フェブキソスタット
【薬価】27.7円/1T
【標榜薬効】高尿酸血症治療剤

ベンズブロマロン錠50mg「NIG」（50mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】ベンズブロマロン
先発品ユリノーム錠50mg
【薬価】6.1円/1T
【標榜薬効】尿酸排泄薬

3.9.4 痛風治療剤

ベンズブロマロン錠50mg「日医工」(50mg1錠)

外 内服 後発

【一般名】ベンズブロマロン
【標榜薬効】尿酸排泄剤【一般名】グリメピリド
【薬価】10.4円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】スルホニルウレア系血糖降下剤
【区分】糖尿病薬**ユリス錠0.5mg (0.5mg1錠)**

外 内服

【一般名】ドチヌラド
【薬価】23.2円/1T
【標榜薬効】高尿酸血症治療剤**アマリール3mg錠 (3mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】グリメピリド
【薬価】18.7円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】スルホニルウレア系血糖降下剤
【区分】糖尿病薬**ユリス錠1mg (1mg1錠)**

外 内服

【一般名】ドチヌラド
【薬価】42.4円/1T
【標榜薬効】高尿酸血症治療剤**イニシク配合錠 (1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】アログリプチン安息香酸塩・メホルミン塩酸塩配合剤
【薬価】129.9円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬**ユリノーム錠50mg (50mg1錠)**

外 内服

【一般名】ベンズブロマロン
【薬価】11円/1T
【標榜薬効】尿酸排泄剤**エクア錠50mg (50mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】ビルダグリプチン
【薬価】42.7円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療薬
【区分】糖尿病薬**3.9.5 酵素製剤****クリアクター静注用40万 (40万国際単位1瓶)**

両 注射

【一般名】モンテプラーゼ(遺伝子組換え)
【薬価】36301円/1V
【標榜薬効】血栓溶解剤**エクメット配合錠HD (1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】ビルダグリプチン・メホルミン塩酸塩配合剤
【薬価】46.5円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬**クリアクター静注用80万 (80万国際単位1瓶)**

両 注射

【一般名】モンテプラーゼ(遺伝子組換え)
【薬価】60414円/1V
【標榜薬効】血栓溶解剤**エクメット配合錠LD (1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】ビルダグリプチン・メホルミン塩酸塩配合剤
【薬価】47.2円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬**ブロメライン軟膏5万単位/g*(ジェイドルフ) (50000単位1g)**

両 外用

【一般名】ブロメライン
【薬価】16.6円/1g
【標榜薬効】壊死組織除去剤**オイゲルコン錠2.5mg (2.5mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】グリベンクラミド
【薬価】8.2円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】血糖降下剤
【区分】糖尿病薬**3.9.6 糖尿病用剤****アクトス錠15 (15mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩
【薬価】23.8円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】インスリン抵抗性改善剤-2型糖尿病治療剤-
【区分】糖尿病薬**オングリザ錠5mg (5mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】サキサグリプチン水和物
【薬価】71.8円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬**アマリール1mg錠 (1mg1錠)**外 内服
ハイリスク

カナグル錠100mg（100mg1錠）

外 内服
ハイリスク【一般名】カナグリフロジン水和物
【薬価】139.3円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】SGLT2阻害剤
【区分】糖尿病薬

カナリア配合錠（1錠）

外 内服
ハイリスク【一般名】テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物配合剤
【薬価】208.5円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

グリクラジド錠20mg「NP」（20mg1錠）

両 内服 後発
ハイリスク【一般名】グリクラジド
先発品グリミクロンHA錠20mg
【薬価】5.9円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】血糖降下剤
【区分】糖尿病薬

グリクラジド錠40mg「NP」（40mg1錠）

両 内服 後発
ハイリスク【一般名】グリクラジド
先発品グリミクロン錠40mg
【薬価】6.1円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】血糖降下剤
【区分】糖尿病薬

グリミクロンHA錠20mg（20mg1錠）

外 内服
ハイリスク【一般名】グリクラジド
【薬価】7.4円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】SU系経口血糖降下剤
【区分】糖尿病薬

グリミクロン錠40mg（40mg1錠）

外 内服
ハイリスク【一般名】グリクラジド
【薬価】9.3円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】SU系経口血糖降下剤
【区分】糖尿病薬

グリメピリドOD錠1mg「日医工」（1mg1錠）

両 内服
ハイリスク【一般名】グリメピリド
【薬価】10.4円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】スルホニルウレア系血糖降下剤
【区分】糖尿病薬

グリメピリドOD錠3mg「日医工」（3mg1錠）

両 内服 後発
ハイリスク【一般名】グリメピリド
先発品グリメピリドOD錠3mg「ケミファ」
【薬価】10.4円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】スルホニルウレア系血糖降下剤
【区分】糖尿病薬

グルファスト錠10mg（10mg1錠）

外 内服
ハイリスク【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物
【薬価】20.6円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】速効型インスリン分泌促進薬
【区分】糖尿病薬

グルベス配合錠（1錠）

外 内服
ハイリスク【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤
【薬価】25.8円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】速効型インスリン分泌促進薬／食後過血糖改善薬配合剤
【区分】糖尿病薬

ザファテック錠100mg（100mg1錠）

外 内服
ハイリスク【一般名】トレラグリブチンコハク酸塩
【薬価】806.9円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

ジャディアンズ錠10mg（10mg1錠）

両 内服
ハイリスク【一般名】エンバグリフロジン
【薬価】166円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病・慢性心不全・慢性腎臓病治療剤
【区分】糖尿病薬

ジャディアンズ錠25mg（25mg1錠）

外 内服
ハイリスク【一般名】エンバグリフロジン
【薬価】283.4円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

ジャヌビア錠50mg（50mg1錠）

両 内服
ハイリスク【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物
【薬価】82.1円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】糖尿病用剤
【区分】糖尿病薬

スイニー錠100mg (100mg1錠)

外 内服
ハイリスク【一般名】アナグリプチン
【薬価】33円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

ツイーグ錠500mg (500mg1錠)

両 内服
ハイリスク【一般名】イメグリミン塩酸塩
【薬価】34.1円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】糖尿病用剤
【区分】糖尿病薬

スーグラ錠25mg (25mg1錠)

外 内服
ハイリスク【一般名】イプラグリフロジン レープロリン
【薬価】100.1円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

テネリアOD錠20mg (20mg1錠)

外 内服
ハイリスク【一般名】テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物
【薬価】98.3円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

スーグラ錠50mg (50mg1錠)

外 内服
ハイリスク【一般名】イプラグリフロジン レープロリン
【薬価】149.7円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

テネリア錠20mg (20mg1錠)

外 内服
ハイリスク【一般名】テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物
【薬価】98.3円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

スージャヌ配合錠 (1錠)

外 内服
ハイリスク【一般名】シタグリプチンリン酸塩水和物・イプラグリフロジン レープロリン配合剤
【薬価】178.8円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

デベルザ錠20mg (20mg1錠)

外 内服
ハイリスク【一般名】トホグリフロジン水和物
【薬価】144.2円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

セイブル錠50mg (50mg1錠)

外 内服
ハイリスク【一般名】ミグリトール
【薬価】19.5円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】糖尿病食後過血糖改善剤
【区分】糖尿病薬

トラゼンタ錠5mg (5mg1錠)

両 内服
ハイリスク【一般名】リナグリプチン
【薬価】118.9円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

ソリクア配合注ソロスター (1キット)

外 注射 自注
ハイリスク【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)・リキシセナチド配合剤
【薬価】4723円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ製剤/GLP-1受容体作動薬
【区分】糖尿病薬

トラディアンズ配合錠AP (1錠)

外 内服
ハイリスク【一般名】エンバグリフロジン・リナグリプチン配合剤
【薬価】235.8円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

ゾルトファイ配合注 フレックスタッチ (1キット)

両 注射 自注
ハイリスク【一般名】インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・リラグルチド(遺伝子組換え)配合剤
【薬価】4207円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ/ヒトGLP-1アナログ製剤
【区分】糖尿病薬

トラディアンズ配合錠BP (1錠)

外 内服
ハイリスク【一般名】エンバグリフロジン・リナグリプチン配合剤
【薬価】329.8円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

ネシーナ錠12.5mg (12.5mg1錠)

外 内服
ハイリスク【一般名】アログリプチン安息香酸塩
【薬価】84円/1T

【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

ネシーナ錠25mg（25mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】アログリプチン安息香酸塩
【薬価】156.7円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

ピオグリタゾン錠15mg「DSEP」（15mg1錠）

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩
先発品アクトス錠15
【薬価】11.7円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】インスリン抵抗性改善剤－2型糖尿病治療剤－
【区分】糖尿病薬

ピオグリタゾン錠15mg「トーフ」（15mg1錠）

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩
先発品アクトス錠15
【薬価】11.7円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】インスリン抵抗性改善剤－2型糖尿病治療剤－
【区分】糖尿病薬

ビルダグリプチン錠50mg「杏林」（50mg1錠）

外 内服 後発
ハイリスク

【一般名】ビルダグリプチン
先発品エクア錠50mg
【薬価】18.4円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療薬
【区分】糖尿病薬

ビルダグリプチン錠50mg「日新」（50mg1錠）

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】ビルダグリプチン
先発品エクア錠50mg
【薬価】18.4円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療薬
【区分】糖尿病薬

フォシーガ錠5mg（5mg1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物
【薬価】149.3円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】選択的SGLT2阻害剤
【区分】糖尿病薬

フォシーガ錠10mg（10mg1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物
【薬価】220.3円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】選択的SGLT2阻害剤
【区分】糖尿病薬

ベイスンOD錠0.2（0.2mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】ボグリボース
【薬価】14.5円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】食後過血糖改善剤
【区分】糖尿病薬

ボグリボースOD錠0.2mg「杏林」（0.2mg1錠）

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】ボグリボース
先発品ベイスンOD錠0.2
【薬価】10.4円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】糖尿病食後過血糖改善剤
【区分】糖尿病薬

マリゼブ錠25mg（25mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】オマリグリプチン
【薬価】576円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】糖尿病用剤
【区分】糖尿病薬

メアナ配合錠HD（1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】アナグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤
【薬価】41.6円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

メグルコ錠250mg（250mg1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】メトホルミン塩酸塩
【薬価】10.4円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】血糖降下剤
【区分】糖尿病薬

メグルコ錠500mg（500mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】メトホルミン塩酸塩
【薬価】10.4円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】血糖降下剤
【区分】糖尿病薬

ルセフィ錠2.5mg（2.5mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】ルセオグリフロジン水和物
【薬価】130.9円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤

【区分】糖尿病薬

レパグリニド錠0.25mg「サワイ」(0.25mg1錠)両 内服 後発
ハイリスク【一般名】レパグリニド
先発品シュアポスト錠0.25mg
【薬価】7.4円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】速効型インスリン分泌促進剤
【区分】糖尿病薬【一般名】ラロキシフェン塩酸塩
【薬価】51.4円/1T
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤**エルカトニン筋注20単位「TBP」(20エルカトニン単位1mL1管)**

両 注射 後発

【一般名】エルカトニン
先発品エルシトニン注20S
【薬価】89円/1A
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤**3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品****アクトネル錠17.5mg(17.5mg1錠)**

外 内服

【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物
【薬価】225.2円/1T
【標榜薬効】骨粗鬆症・骨ペーজেット病治療剤**エルカルチンFF錠250mg(250mg1錠)**

外 内服

【一般名】レボカルニチン
【薬価】160.3円/1T
【標榜薬効】レボカルニチン製剤**アデホスーLコーワ注10mg(10mg1管)**

両 注射

【一般名】アデノシン三リン酸ナトリウム水和物
【薬価】68円/1A
【標榜薬効】代謝賦活剤**エルカルチンFF内用液10%分包5mL(10%5mL1包)**

外 内服

【一般名】レボカルニチン
【薬価】233.7円/1包
【標榜薬効】レボカルニチン製剤**アデホスコワ顆粒10%(10%1g)**

両 内服

【一般名】アデノシン三リン酸ナトリウム水和物
【薬価】15.5円/1g
【標榜薬効】代謝賦活・抗めまい剤**エルカルチンFF内用液10%分包10mL(10%10mL1包)**

外 内服

【一般名】レボカルニチン
【薬価】416.6円/1包
【標榜薬効】レボカルニチン製剤**アルツディスポ関節注25mg(1%2.5mL1筒)**

両 注射

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム
【薬価】705円/1筒
【標榜薬効】関節機能改善剤**オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」(80mg4mL1筒)**

両 注射 後発

【一般名】オザグレルナトリウム
【薬価】1494円/1筒
【標榜薬効】トロンボキサン合成酵素阻害剤**イベニティ皮下注105mgシリンジ(105mg1.17mL1筒)**

外 注射

【一般名】ロモズマブ(遺伝子組換え)
【薬価】25061円/1筒
【標榜薬効】ヒト化抗スクレロシンモノクローナル抗体製剤**オテズラ錠10mg(10mg1錠)**

外 内服

【一般名】アプレミラスト
【薬価】329.9円/1T
【標榜薬効】PDE4阻害剤**イムラン錠50mg(50mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】アザチオプリン
【薬価】69円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】免疫抑制剤**オテズラ錠20mg(20mg1錠)**

外 内服

【一般名】アプレミラスト
【薬価】659.7円/1T
【標榜薬効】PDE4阻害剤**エドルミズ錠50mg(50mg1錠)**

両 内服

【一般名】アナモレリン塩酸塩
【薬価】244円/1T
【標榜薬効】グレリン様作用薬**オテズラ錠30mg(30mg1錠)**

外 内服

【一般名】アプレミラスト
【薬価】989.6円/1T
【標榜薬効】PDE4阻害剤**エビスタ錠60mg(60mg1錠)**

外 内服

オフエブカプセル150mg(150mg1カプセル)

外 内服

【一般名】ニンテダニブエタンスルホン酸塩

ルセフィ錠2.5mg

オフエブカプセル150mg

【薬価】5966.4円/1C
【標榜薬効】抗線維化剤

オルミエント錠2mg（2mg1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】バリシチニブ
【薬価】2472.5円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤

オルミエント錠4mg（4mg1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】バリシチニブ
【薬価】4820円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤

カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」 (100mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】カモスタットメシル酸塩
先発品カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」、カモスタットメシル酸塩錠100mg「ツルハラ」、フオイバン錠100mg
【薬価】6.6円/1T
【標榜薬効】蛋白分解酵素阻害剤

キネダック錠50mg（50mg1錠）

外 内服

【一般名】エパルレストアット
【薬価】28.2円/1T
【標榜薬効】アルドース還元酵素阻害剤

ケアラム錠25mg（25mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】イグラチモド
【薬価】88円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】抗リウマチ剤

シクロスポリンカプセル10mg「サンド」(10mg1カプセル)

外 内服 後発
ハイリスク

【一般名】シクロスポリン
先発品ネオーラル10mgカプセル
【薬価】20.8円/1C
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】免疫抑制剤

シクロスポリンカプセル25mg「サンド」(25mg1カプセル)

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】シクロスポリン
先発品ネオーラル25mgカプセル
【薬価】48.9円/1C
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】免疫抑制剤

シクロスポリンカプセル50mg「サンド」(50mg1カプセル)

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】シクロスポリン
先発品ネオーラル50mgカプセル
【薬価】76円/1C
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】免疫抑制剤

シベレストアットNa点滴静注用100mg「ニプロ」(100mg1瓶)

両 注射 後発

【一般名】シベレストアットナトリウム水和物
先発品注射用エラスポール100
【薬価】1320円/1V
【標榜薬効】好中球エラスターゼ阻害剤

シンポニー皮下注50mgシリンジ(50mg0.5mL1筒)

両 注射 自注
ハイリスク

【一般名】ゴリムマブ(遺伝子組換え)
【薬価】110649円/1筒
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤

スキリージ点滴静注600mg(600mg10mL1瓶)

両 注射

【一般名】リサンキズマブ(遺伝子組換え)
【薬価】190369円/1V
【標榜薬効】ヒト化抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤

スキリージ皮下注360mgオートドージャー(360mg2.4mL1キット)

両 注射

【一般名】リサンキズマブ(遺伝子組換え)
【薬価】502353円/1kit
【標榜薬効】ヒト化抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤

ステラーラ点滴静注130mg(130mg26mL1瓶)

両 注射

【一般名】ウステキヌマブ(遺伝子組換え)
【薬価】184085円/1V
【標榜薬効】ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤

ステラーラ皮下注45mgシリンジ(45mg0.5mL1筒)

両 注射

【一般名】ウステキヌマブ(遺伝子組換え)
【薬価】198887円/1筒
【標榜薬効】ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤

スベニールディスポ関節注25mg(1%2.5mL1筒)

両 注射

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム
【標榜薬効】関節機能改善剤

ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」
(4mg5mL1瓶)両 注射 後発
ハイリスク【一般名】ゾレドロン酸水和物
先発品ゾメタ点滴静注4mg/5mL
【薬価】4673円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】骨吸収抑制剤

ダイドロネル錠200 (200mg1錠)

外 内服

【一般名】エチドロン酸二ナトリウム
【薬価】238.5円/1T
【標榜薬効】骨代謝改善剤

タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」(0.5mg1カプセル)

両 内服 後発
ハイリスク【一般名】タクロリムス水和物
先発品プログラフィカプセル0.5mg
【薬価】90円/1C
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】免疫抑制剤

ダーブロック錠2mg (2mg1錠)

外 内服

【一般名】ダプロデュスタット
【薬価】157.4円/1T
【標榜薬効】HIF-PH阻害薬ダルベポエチン アルファ注120 μ gシリンジ「KKF」(120 μ g0.5mL1筒)

両 注射 後発

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)
先発品ネスプ注射液120 μ gシリンジ
【薬価】6155円/1筒
【標榜薬効】持続型赤血球造血刺激因子製剤

トレムフィア点滴静注200mg (200mg20mL1瓶)

両 注射

【一般名】ゲセルクマブ(遺伝子組換え)
【薬価】253045円/1V
【標榜薬効】ヒト型抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤

トレムフィア皮下注100mgシリンジ (100mg1mL1筒)

両 注射

【一般名】ゲセルクマブ(遺伝子組換え)
【薬価】325040円/1筒
【標榜薬効】ヒト型抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤

トレムフィア皮下注200mgシリンジ (200mg2mL1筒)

両 注射

【一般名】ゲセルクマブ(遺伝子組換え)
【薬価】339733円/1筒
【標榜薬効】ヒト型抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤

トレムフィア皮下注200mgペン (200mg2mL1キット)

両 注射

【一般名】ゲセルクマブ(遺伝子組換え)
【薬価】339733円/1kit
【標榜薬効】ヒト型抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤

ネオール10mgカプセル (10mg1カプセル)

外 内服
ハイリスク【一般名】シクロスポリン
【薬価】40.2円/1C
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】免疫抑制剤

ネオール25mgカプセル (25mg1カプセル)

外 内服
ハイリスク【一般名】シクロスポリン
【薬価】92.1円/1C
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】免疫抑制剤

ネオール50mgカプセル (50mg1カプセル)

外 内服
ハイリスク【一般名】シクロスポリン
【薬価】151.6円/1C
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】免疫抑制剤

ネオール内用液10% (10%1mL)

外 内服
ハイリスク【一般名】シクロスポリン
【薬価】400.6円/1mL
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】免疫抑制剤

ビビアント錠20mg (20mg1錠)

外 内服

【一般名】バゼドキシフェン酢酸塩
【薬価】51.7円/1T
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL (40mg0.4mL1筒)

外 注射 自注
ハイリスク【一般名】アダリムマブ(遺伝子組換え)
【薬価】49726円/1筒
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤

ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL (40mg0.4mL1キット)

外 注射 自注
ハイリスク【一般名】アダリムマブ(遺伝子組換え)
【薬価】46864円/1kit

【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤

ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL (80mg 0.8mL1キット)

両 注射 自注
ハイリスク

【一般名】アダリムマブ(遺伝子組換え)
【薬価】91161円/1kit
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤

ピレスパ錠200mg (200mg1錠)

外 内服

【一般名】ピルフェニドン
【薬価】360.7円/1T
【標榜薬効】抗線維化剤

フオイパン錠100mg (100mg1錠)

外 内服

【一般名】カモスタットメシル酸塩
【薬価】9.9円/1T
【標榜薬効】蛋白分解酵素阻害剤

フォサマック錠35mg (35mg1錠)

外 内服

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物
【薬価】202.1円/1T
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

プラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL (60mg0.5mL1筒)

両 注射
ハイリスク

【一般名】デノスマブ(遺伝子組換え)
【薬価】24939円/1筒
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤

プラリア皮下注60mgシリンジ (60mg1mL1筒)

両 注射
ハイリスク

【一般名】デノスマブ(遺伝子組換え)
【薬価】24939円/1筒
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤

ブレディニン錠50 (50mg1錠)

両 内服
ハイリスク

【一般名】ミゾリビン
【薬価】80.5円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】免疫抑制剤

プログラフカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)

外 内服
ハイリスク

【一般名】タクロリムス水和物
【薬価】210.4円/1C
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】免疫抑制剤

プログラフ顆粒0.2mg (0.2mg1包)

外 内服
ハイリスク

【一般名】タクロリムス水和物
【薬価】116.6円/1包
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】免疫抑制剤

ベネット錠75mg (75mg1錠)

外 内服

【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物
【薬価】1442.8円/1T
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

ボナロン錠35mg (35mg1錠)

外 内服

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物
【薬価】218.9円/1T
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

ボノテオ錠50mg (50mg1錠)

外 内服

【一般名】ミドロン酸水和物
【薬価】1320.2円/1T
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

ボンビバ静注1mgシリンジ (1mg1mL1筒)

両 注射

【一般名】イバンドロン酸ナトリウム水和物
【薬価】3293円/1筒
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

ミラクリッド注射液5万単位 (50000単位1mL1管)

両 注射

【一般名】ウリナスタチン
【薬価】824円/1A
【標榜薬効】多価・酵素阻害剤

ミルセラ注シリンジ25 μ g (25 μ g0.3mL1筒)

両 注射

【一般名】エポエチン ベータ ベゴル(遺伝子組換え)
【薬価】4197円/1筒
【標榜薬効】持続型赤血球造血刺激因子製剤

ミルセラ注シリンジ50 μ g (50 μ g0.3mL1筒)

両 注射

【一般名】エポエチン ベータ ベゴル(遺伝子組換え)
【薬価】7075円/1筒
【標榜薬効】持続型赤血球造血刺激因子製剤

ミルセラ注シリンジ100 μ g (100 μ g0.3mL1筒)

両 注射

【一般名】エポエチン ベータ ベゴル(遺伝子組換え)
【薬価】11392円/1筒
【標榜薬効】持続型赤血球造血刺激因子製剤

ミルセラ注シリンジ150 μ g (150 μ g0.3 mL1筒)

両 注射

【一般名】エボエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)
【薬価】15202円/1筒
【標榜薬効】持続型赤血球造血刺激因子製剤

メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」(2mg1カプセル)

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】メトトレキサート
先発品リウマトレックスカプセル2mg
【薬価】49.7円/1C
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】抗リウマチ剤

モニラック・シロップ65% (65%1mL)

外 内服

【一般名】ラクツロース
【薬価】6.9円/1mL
【標榜薬効】生理的腸管機能改善・高アンモニア血症用剤

ラクツロースシロップ65%「タカタ」(65%1mL)

両 内服

【一般名】ラクツロース
【薬価】6.9円/1mL
【標榜薬効】高アンモニア血症・腸管機能改善剤

ラグノスNF経口ゼリー分包12g (54.167%12g1包)

外 内服 後発

【一般名】ラクツロース
【薬価】49.4円/1包
【標榜薬効】生理的腸管機能改善・高アンモニア血症用剤

ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「日医工」(60mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ラロキシフェン塩酸塩
先発品エピスタ錠60mg
【薬価】21.6円/1T
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

ランマーク皮下注120mg (120mg1.7mL1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】デノスマブ(遺伝子組換え)
【薬価】44108円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤

リウマトレックスカプセル2mg (2mg1カプセル)

外 内服
ハイリスク

【一般名】メトトレキサート
【薬価】106.1円/1C
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】抗リウマチ剤

リクラスト点滴静注液5mg (5mg100mL1袋)

両 注射

【一般名】ゾレドロン酸水和物
【薬価】33070円/1袋
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」(17.5mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物
先発品アクトネル錠17.5mg, ベネット錠17.5mg
【薬価】93.2円/1T
【標榜薬効】骨粗鬆症・骨ページェット病治療剤

リンヴォック錠15mg (15mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】ウパダシチニブ水和物
【薬価】4325.8円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤

リンヴォック錠30mg (30mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】ウパダシチニブ水和物
【薬価】6628円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤

リンヴォック錠45mg (45mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】ウパダシチニブ水和物
【薬価】8226円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤

レボカルニチンFF内用液10%分包5mL「アメル」(10%5mL1包)

両 内服 後発

【一般名】レボカルニチン
先発品エルカルチンFF内用液10%分包5mL
【薬価】111.2円/1包
【標榜薬効】カルニチン欠乏症治療剤

レボレード錠12.5mg (12.5mg1錠)

外 内服

【一般名】エルトロンボパグ オラミン
【薬価】2377.3円/1T
【標榜薬効】経口造血刺激薬

4 組織細胞機能用医薬品

4.2 腫瘍用薬

4.2.1 アルキル化剤

エストラサイトカプセル156.7mg (156.7mg1カプセル)

外 内服
ハイリスク

【一般名】エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物
【薬価】183.1円/1C
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】前立腺癌治療剤
【区分】抗がん剤

エンドキサン錠50mg (50mg1錠)

両 内服
ハイリスク

【一般名】シクロホスファミド水和物
【薬価】21.6円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】アルキル化剤
【区分】抗がん剤

ダカルバジン注用100 (100mg1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】ダカルバジン
【薬価】2611円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

注射用エンドキサン100mg (100mg1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】シクロホスファミド水和物
【薬価】516円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】アルキル化剤
【区分】抗がん剤

注射用エンドキサン500mg (500mg1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】シクロホスファミド水和物
【薬価】1154円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】アルキル化剤
【区分】抗がん剤

4.2.2 代謝拮抗剤

アリムタ注射用100mg (100mg1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】ペトレキセドナトリウム水和物
【薬価】21113円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

アリムタ注射用500mg (500mg1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】ペトレキセドナトリウム水和物
【薬価】85680円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

エヌケーエスワン配合OD錠T20 (20mg1錠(テガフル相当量))

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤
先発品ティーエスワン配合OD錠T20
【薬価】119.3円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】代謝拮抗剤
【区分】抗がん剤

エヌケーエスワン配合OD錠T25 (25mg1錠(テガフル相当量))

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤
先発品ティーエスワン配合OD錠T25
【薬価】95.2円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】代謝拮抗剤
【区分】抗がん剤

ゲムシタビン点滴静注用1g「タカタ」(1g1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】ゲムシタビン塩酸塩
【薬価】4269円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」(1g1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】ゲムシタビン塩酸塩
【薬価】4269円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ゲムシタビン点滴静注用200mg「タカタ」(200mg1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】ゲムシタビン塩酸塩
【薬価】905円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」(200mg1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】ゲムシタビン塩酸塩
【薬価】905円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ゼローダ錠300 (300mg1錠)

両 内服
ハイリスク

【一般名】カベシタピン
【薬価】124.3円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ティーエスワン配合OD錠T20 (20mg1錠 (テガフル相当量))

外 内服
ハイリスク

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤
【薬価】297.5円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】代謝拮抗性剤
【区分】抗がん剤

ティーエスワン配合OD錠T25 (25mg1錠 (テガフル相当量))

外 内服
ハイリスク

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤
【薬価】367円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】代謝拮抗性剤
【区分】抗がん剤

ティーエスワン配合顆粒T20 (20mg1包 (テガフル相当量))

両 内服
ハイリスク

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤
【薬価】424.1円/1包
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】代謝拮抗性剤
【区分】抗がん剤

フルオロウラシル注250mg「トーフ」(250mg1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】フルオロウラシル
【薬価】239円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

フルオロウラシル注1000mg「トーフ」(1000mg1瓶)

両 注射 後発
ハイリスク

【一般名】フルオロウラシル
先発品5-FU注1000mg
【薬価】567円/1V

【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ユーエフティ配合カプセルT100 (100mg1カプセル (テガフル相当量))

両 内服
ハイリスク

【一般名】テガフル・ウラシル
【薬価】102.8円/1C
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】代謝拮抗性剤
【区分】抗がん剤

4.2.3 抗腫瘍性抗生物質製剤

アドリアシン注用10 (10mg1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】ドキシソルピシン塩酸塩
【薬価】1939円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

アドリアシン注用50 (50mg1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】ドキシソルピシン塩酸塩
【薬価】6210円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

テラルピシン注射用10mg (10mg1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】ピラルピシン塩酸塩
【薬価】3679円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍抗生物質製剤
【区分】抗がん剤

テラルピシン注射用20mg (20mg1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】ピラルピシン塩酸塩
【薬価】7754円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍抗生物質製剤
【区分】抗がん剤

ピノルビン注射用30mg (30mg1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】ピラルピシン塩酸塩
【薬価】12415円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍抗生物質製剤
【区分】抗がん剤

ブレオ注射用5mg (5mg1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】ブレオマイシン塩酸塩
【薬価】1325円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗腫瘍性抗生物質
【区分】抗がん剤

4. 2. 4 抗腫瘍性植物成分製剤

アブラキサン点滴静注用100mg (100mg1瓶)

両 注射
ハイリスク【一般名】パクリタキセル(アルブミン懸濁型)
【薬価】48198円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

エクザール注射用10mg (10mg1瓶)

両 注射
ハイリスク【一般名】ピンプラスチン硫酸塩
【薬価】2214円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

オニバイド点滴静注43mg (43mg10mL1瓶)

両 注射
ハイリスク【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物
【薬価】114410円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

オンコビン注射用1mg (1mg1瓶)

両 注射
ハイリスク【一般名】ピンクリスチン硫酸塩
【薬価】1894円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ジェブタナ点滴静注60mg (60mg1.5mL1瓶(溶解液付))

両 注射
ハイリスク【一般名】カバジタキセル アセトン付加物
【薬価】455876円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」(20mg1mL1瓶)

両 注射 後発
ハイリスク【一般名】ドセタキセル水和物
先発品ワンタキソテール点滴静注20mg/1mL
【薬価】2705円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】タキソイド系抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」(80mg4mL1瓶)

両 注射 後発
ハイリスク

【一般名】ドセタキセル水和物

先発品ワンタキソテール点滴静注80mg/4mL
【薬価】9381円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】タキソイド系抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

パクリタキセル注30mg/5mL「NK」(30mg5mL1瓶)

両 注射
ハイリスク【一般名】パクリタキセル
【薬価】1515円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」(100mg16.7mL1瓶)

両 注射 後発
ハイリスク【一般名】パクリタキセル
先発品タキソール注射液100mg, パクリタキセル注射液100mg「NP」
【薬価】4877円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

4. 2. 9 その他の腫瘍用薬

アクプラ静注用10mg (10mg1瓶)

両 注射
ハイリスク【一般名】ネダブラチン
【薬価】4150円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

アクプラ静注用50mg (50mg1瓶)

両 注射
ハイリスク【一般名】ネダブラチン
【薬価】117951円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

アクプラ静注用100mg (100mg1瓶)

両 注射
ハイリスク【一般名】ネダブラチン
【薬価】36705円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

アナストロゾール錠1mg「NK」(1mg1錠)

両 内服 後発
ハイリスク【一般名】アナストロゾール
先発品アナストロゾール錠1mg「JG」, アリミデックス錠1mg
【薬価】58.5円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】アロマターゼ阻害剤/閉経後乳癌治療剤
【区分】抗がん剤

アバスタチン点滴静注用100mg/4mL (100mg4mL1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】ペバシズマブ(遺伝子組換え)
【薬価】27451円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤/抗VEGFヒト化モノクローナル抗体
【区分】抗がん剤

アバスタチン点滴静注用400mg/16mL (400mg16mL1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】ペバシズマブ(遺伝子組換え)
【薬価】102109円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤/抗VEGFヒト化モノクローナル抗体
【区分】抗がん剤

アービタックス注射液100mg (100mg20mL1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】セツキシマブ(遺伝子組換え)
【薬価】20968円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤/抗ヒトEGFRモノクローナル抗体
【区分】抗がん剤

アフィニトール錠5mg (5mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】エペロリムス
【薬価】9089.1円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤/mTOR阻害剤
【区分】抗がん剤

アーリーダ錠60mg (60mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】アパルタミド
【薬価】2036円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】前立腺癌治療剤
【区分】抗がん剤

アリミデックス錠1mg (1mg1錠)

両 内服
ハイリスク

【一般名】アナストロゾール
【薬価】141.7円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】アロマターゼ阻害剤/閉経後乳癌治療剤
【区分】抗がん剤

アロマシン錠25mg (25mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】エキセメスタン
【薬価】149.9円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】アロマターゼ阻害剤/閉経後乳癌治療剤
【区分】抗がん剤

イクスタンジ錠80mg (80mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】エンザルタミド
【薬価】4101.8円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】前立腺癌治療剤
【区分】抗がん剤

イジユド点滴静注25mg (25mg1.25mL1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】トレメリムマブ(遺伝子組換え)
【薬価】213831円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗ヒトCTLA-4モノクローナル抗体
【区分】抗がん剤

イジユド点滴静注300mg (300mg15mL1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】トレメリムマブ(遺伝子組換え)
【薬価】2310355円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗ヒトCTLA-4モノクローナル抗体
【区分】抗がん剤

イミフィンジ点滴静注500mg (500mg10mL1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】デュルバルマブ(遺伝子組換え)
【薬価】275693円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗ヒトPD-L1モノクローナル抗体
【区分】抗がん剤

イレッサ錠250 (250mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】ゲフィチニブ
【薬価】2243円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤/上皮成長因子受容体(EGFR)チロシンキナーゼ阻害剤
【区分】抗がん剤

オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」 (50mg10mL1瓶)

両 注射 後発
ハイリスク

【一般名】オキサリプラチン
先発品エルプラット点滴静注液50mg
【薬価】2502円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」 (100mg20mL1瓶)

両 注射 後発
ハイリスク

【一般名】オキサリプラチン
先発品エルプラット点滴静注液100mg
【薬価】5198円/1V

【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

オダイン錠125mg（125mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】フルタミド
【薬価】101.3円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】前立腺癌治療剤
【区分】抗がん剤

オプジーボ点滴静注120mg（120mg12mL1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】ニボルマブ（遺伝子組換え）
【薬価】157660円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗ヒトPD-1モノクローナル抗体
【区分】抗がん剤

オプジーボ点滴静注240mg（240mg24mL1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】ニボルマブ（遺伝子組換え）
【薬価】311444円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗ヒトPD-1モノクローナル抗体
【区分】抗がん剤

カソデックスOD錠80mg（80mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】ピカルタミド
【薬価】150.3円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】前立腺癌治療剤
【区分】抗がん剤

カソデックス錠80mg（80mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】ピカルタミド
【薬価】150.3円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】前立腺癌治療剤
【区分】抗がん剤

カルボプラチン注射液50mg「NK」（50mg5mL1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】カルボプラチン
【薬価】1401円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

カルボプラチン注射液150mg「NK」（150mg15mL1瓶）

両 注射 後発
ハイリスク

【一般名】カルボプラチン
先発品カルボプラチン注射液150mg「日医工」、パラプラチン注射液150mg

【薬価】3212円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

カルボプラチン注射液450mg「NK」（450mg45mL1瓶）

両 注射 後発
ハイリスク

【一般名】カルボプラチン
先発品パラプラチン注射液450mg
【薬価】7615円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」（50mg5mL1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】カルボプラチン
【薬価】1401円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」（150mg15mL1瓶）

両 注射 後発
ハイリスク

【一般名】カルボプラチン
先発品カルボプラチン注射液150mg「日医工」、パラプラチン注射液150mg
【薬価】3212円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」（450mg45mL1瓶）

両 注射 後発
ハイリスク

【一般名】カルボプラチン
先発品パラプラチン注射液450mg
【薬価】7615円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

キイトルーダ点滴静注100mg（100mg4mL1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）
【薬価】199462円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／ヒト化抗ヒトPD-1モノクローナル抗体
【区分】抗がん剤

グリベック錠100mg（100mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】イマチニブメシル酸塩
【薬価】1413.7円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼインヒビター
【区分】抗がん剤

ザイティガ錠250mg (250mg1錠)

外 内服
ハイリスク【一般名】アピラテロン酢酸エステル
【薬価】3759.3円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】前立腺癌治療剤/CYP17阻害剤
【区分】抗がん剤

サイラムザ点滴静注液100mg (100mg10mL1瓶)

両 注射
ハイリスク【一般名】ラムシルマブ(遺伝子組換え)
【薬価】76659円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗VEGFR-2モノクローナル抗体
【区分】抗がん剤

サイラムザ点滴静注液500mg (500mg50mL1瓶)

両 注射
ハイリスク【一般名】ラムシルマブ(遺伝子組換え)
【薬価】362032円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗VEGFR-2モノクローナル抗体
【区分】抗がん剤

ザーコリカプセル200mg (200mg1カプセル)

外 内服
ハイリスク【一般名】クリゾチニブ
【薬価】8752円/1C
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤
【区分】抗がん剤

シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」(10mg20mL1瓶)

両 注射
ハイリスク【一般名】シスプラチン
【薬価】983円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」(50mg100mL1瓶)

両 注射
ハイリスク【一般名】シスプラチン
【薬価】3363円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

スチバーガ錠40mg (40mg1錠)

外 内服
ハイリスク【一般名】レゴラフェニブ水和物
【薬価】5682.6円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤
【区分】抗がん剤

スーテントカプセル12.5mg (12.5mg1カプセル)

外 内服
ハイリスク【一般名】スニチニブリンゴ酸塩
【薬価】3841.3円/1C
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤
【区分】抗がん剤

テセントリク点滴静注1200mg (1200mg20mL1瓶)

両 注射
ハイリスク【一般名】アテゾリズマブ(遺伝子組換え)
【薬価】563917円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤/抗PD-L1ヒト化モノクローナル抗体
【区分】抗がん剤

ニューベクオ錠300mg (300mg1錠)

外 内服
ハイリスク【一般名】ダロルタミド
【薬価】2053.9円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】前立腺癌治療剤
【区分】抗がん剤

ネクサバル錠200mg (200mg1錠)

外 内服
ハイリスク【一般名】ソラフェニブチル酸塩
【薬価】3036.4円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤
【区分】抗がん剤

ノルバデックス錠10mg (10mg1錠)

外 内服
ハイリスク【一般名】タモキシフェンクエン酸塩
【薬価】36.7円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗乳癌剤
【区分】抗がん剤

ノルバデックス錠20mg (20mg1錠)

外 内服
ハイリスク【一般名】タモキシフェンクエン酸塩
【薬価】67.4円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗乳癌剤
【区分】抗がん剤

パージェタ点滴静注420mg/14mL (420mg14mL1瓶)

両 注射
ハイリスク【一般名】ペルツズマブ(遺伝子組換え)
【薬価】206472円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤/抗HER2ヒト化モノクローナル抗体
【区分】抗がん剤

ハーセプチン注射用150 (150mg1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】トラスツマブ(遺伝子組換え)
 【薬価】25110円/1V
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤/抗HER2ヒト化モノクローナル抗体
 【区分】抗がん剤

ビカルタミドOD錠80mg「NK」(80mg1錠)

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】ビカルタミド
 先発品カソテックスOD錠80mg
 【薬価】110.9円/1T
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】前立腺癌治療剤
 【区分】抗がん剤

ビダーザ注射用100mg (100mg1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】アザシチジン
 【薬価】21963円/1V
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】骨髄異形成症候群・急性骨髄性白血病治療剤
 【区分】抗がん剤

ビラフトビカプセル50mg (50mg1カプセル)

外 内服
ハイリスク

【一般名】エンコラフェニブ
 【薬価】3239.6円/1C
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤/BRAF阻害剤
 【区分】抗がん剤

ビラフトビカプセル75mg (75mg1カプセル)

外 内服
ハイリスク

【一般名】エンコラフェニブ
 【薬価】4769.8円/1C
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤/BRAF阻害剤
 【区分】抗がん剤

ビロイ点滴静注用100mg (100mg1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】ゾルベツキシマブ(遺伝子組換え)
 【薬価】62396円/1V
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤/抗CLDN18. 2モノクローナル抗体
 【区分】抗がん剤

フェソロデックス筋注250mg (250mg5mL1筒)

両 注射
ハイリスク

【一般名】フルベストラント
 【薬価】38401円/1筒
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗エストロゲン剤/乳癌治療剤
 【区分】抗がん剤

フェマーラ錠2.5mg (2.5mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】レトロゾール
 【薬価】172.7円/1T
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】アロマターゼ阻害剤
 【区分】抗がん剤

フリュザクラカプセル1mg (1mg1カプセル)

外 内服
ハイリスク

【一般名】フルキンチニブ
 【薬価】6167.3円/1C
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤
 【区分】抗がん剤

フリュザクラカプセル5mg (5mg1カプセル)

外 内服
ハイリスク

【一般名】フルキンチニブ
 【薬価】28640.3円/1C
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤
 【区分】抗がん剤

ベクティビックス点滴静注100mg (100mg5mL1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】パニツムマブ(遺伝子組換え)
 【薬価】79749円/1V
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗EGFRモノクローナル抗体
 【区分】抗がん剤

ベクティビックス点滴静注400mg (400mg20mL1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】パニツムマブ(遺伝子組換え)
 【薬価】316550円/1V
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗EGFRモノクローナル抗体
 【区分】抗がん剤

ベルケイド注射用3mg (3mg1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】ボルテゾミブ
 【薬価】72295円/1V
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤/プロテアソーム阻害剤
 【区分】抗がん剤

メクトビ錠15mg (15mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】ピニメチニブ
 【薬価】4926.4円/1T
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤/MEK阻害剤
 【区分】抗がん剤

ヤーボイ点滴静注液50mg (50mg10mL1瓶)両 注射
ハイリスク【一般名】イピリムマブ(遺伝子組換え)
【薬価】419578円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗ヒトCTLA-4モノクローナル抗体
【区分】抗がん剤**リツキサン点滴静注100mg (100mg10mL1瓶)**両 注射
ハイリスク【一般名】リツキシマブ(遺伝子組換え)
【薬価】17897円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗CD20モノクローナル抗体
【区分】抗がん剤**リツキサン点滴静注500mg (500mg50mL1瓶)**両 注射
ハイリスク【一般名】リツキシマブ(遺伝子組換え)
【薬価】89606円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗CD20モノクローナル抗体
【区分】抗がん剤**レンビマカプセル4mg (4mg1カプセル)**外 内服
ハイリスク【一般名】レンパチニブメシル酸塩
【薬価】3421.7円/1C
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤**ロンサーフ配合錠T15 (15mg1錠(トリフルリジン相当量))**外 内服
ハイリスク【一般名】トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤
【薬価】2511円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤**ロンサーフ配合錠T20 (20mg1錠(トリフルリジン相当量))**外 内服
ハイリスク【一般名】トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤
【薬価】3369.2円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

4.4 アレルギー用薬

4.4.1 抗ヒスタミン剤

d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「NIG」(2mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩
先発品ボララミン錠2mg
【薬価】5.9円/1T
【標榜薬効】抗ヒスタミン剤**ペリアクチン散1% (1%1g)**

外 内服

【一般名】シプロヘプタジン塩酸塩水和物
【薬価】6.7円/1g
【標榜薬効】抗アレルギー剤**ペリアクチン錠4mg (4mg1錠)**

外 内服

【一般名】シプロヘプタジン塩酸塩水和物
【薬価】6.1円/1T
【標榜薬効】抗アレルギー剤**ペリアクチンシロップ0.04% (0.04%10mL)**

外 内服

【一般名】シプロヘプタジン塩酸塩水和物
【薬価】14.7円/10mL
【標榜薬効】抗アレルギー剤**ボララミン錠2mg (2mg1錠)**

外 内服

【一般名】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩
【薬価】5.9円/1T
【標榜薬効】抗ヒスタミン剤**ボララミンシロップ0.04% (0.04%10mL)**

両 内服

【一般名】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩
【薬価】15.5円/10mL
【標榜薬効】抗ヒスタミン剤**ボララミン注5mg (0.5%1mL1管)**

両 注射

【一般名】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩
【薬価】69円/1A
【標榜薬効】抗ヒスタミン剤**レスタミンコーワ錠10mg (10mg1錠)**

両 内服

【一般名】ジフェンヒドラミン塩酸塩
【薬価】6.1円/1T
【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

4.4.2 刺激療法剤

リマチル錠100mg (100mg1錠)

外 内服

【一般名】ブシラミン
【薬価】29円/1T
【標榜薬効】抗リウマチ剤

4. 4. 9 その他のアレルギー用薬

アレグラ錠30mg (30mg1錠)

外 内服

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩
 【薬価】20.4円/1T
 【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

アレグラ錠60mg (60mg1錠)

外 内服

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩
 【薬価】26.1円/1T
 【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

アレサガテープ4mg (4mg1枚)

外 外用

【一般名】エメダスチンフマル酸塩
 【薬価】53.8円/1枚
 【標榜薬効】経皮吸収型アレルギー性鼻炎治療剤

アレジオン錠10 (10mg1錠)

外 内服

【一般名】エピナスチン塩酸塩
 【薬価】17.1円/1T
 【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

アレロックOD錠5 (5mg1錠)

外 内服

【一般名】オロパタジン塩酸塩
 【薬価】20.7円/1T
 【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

エバステルOD錠5mg (5mg1錠)

外 内服

【一般名】エバスチン
 【薬価】33.8円/1T
 【標榜薬効】持続性選択H1受容体拮抗剤

エバステルOD錠10mg (10mg1錠)

外 内服

【一般名】エバスチン
 【薬価】43.4円/1T
 【標榜薬効】持続性選択H1受容体拮抗剤

エピナスチン塩酸塩錠10mg「JG」(10mg1錠)

外 内服 後発

【一般名】エピナスチン塩酸塩
 先発品アレジオン錠10
 【薬価】10.6円/1T
 【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

エピナスチン塩酸塩錠10mg「VTRS」(10mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】エピナスチン塩酸塩
 先発品アレジオン錠10
 【薬価】10.6円/1T
 【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

オノンカプセル112.5mg (112.5mg1カプセル)

外 内服

【一般名】プラニルカスト水和物
 【薬価】21.8円/1C
 【標榜薬効】気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤

オンドライシロップ10% (10%1g)

両 内服

【一般名】プラニルカスト水和物
 【薬価】34.3円/1g
 【標榜薬効】気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤

キプレス細粒4mg (4mg1包)

外 内服

【一般名】モンテルカストナトリウム
 【薬価】76.2円/1包
 【標榜薬効】気管支喘息治療剤

キプレス錠10mg (10mg1錠)

外 内服

【一般名】モンテルカストナトリウム
 【薬価】59.8円/1T
 【標榜薬効】気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤

クラリチンレディタブ錠10mg (10mg1錠)

外 内服

【一般名】ロラタジン
 【薬価】31.7円/1T
 【標榜薬効】持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

ケタスカプセル10mg (10mg1カプセル)

両 内服

【一般名】イブジラスト
 【薬価】12.4円/1C
 【標榜薬効】気管支喘息・脳血管障害改善剤

ケトチフェンシロップ0.02%「日医工」(0.02%1mL)

外 内服

【一般名】ケトチフェンフマル酸塩
 【薬価】14.5円/1mL
 【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

ザイザル錠5mg (5mg1錠)

外 内服

【一般名】レボセチリジン塩酸塩
 【薬価】41.1円/1T
 【標榜薬効】持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

ザイザルシロップ0.05% (0.05%1mL)

外 内服

【一般名】レボセチリジン塩酸塩
 【薬価】7.3円/1mL
 【標榜薬効】持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

ザジテンシロップ0.02% (0.02%1mL)

外 内服

【一般名】ケトチフェンフマル酸塩
 【薬価】11.1円/1mL
 【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

ザジテンドライシロップ0.1% (0.1%1g)

外 内服

【一般名】ケトチフェンフマル酸塩
 【薬価】9.8円/1g
 【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU (2000JAU1錠)

外 内服

【一般名】スギ花粉エキス
 【薬価】58.5円/1T
 【標榜薬効】スギ花粉症の減感作療法(アレルギー免疫療法)薬

シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU (5000JAU1錠)

外 内服

【一般名】スギ花粉エキス
 【薬価】146.1円/1T
 【標榜薬効】スギ花粉症の減感作療法(アレルギー免疫療法)薬

ジルテック錠10 (10mg1錠)

外 内服

【一般名】セチリジン塩酸塩
 【薬価】21円/1T
 【標榜薬効】持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

ジルテックドライシロップ1.25% (1.25%1g)

外 内服

【一般名】セチリジン塩酸塩
 【薬価】93.4円/1g
 【標榜薬効】持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

タリオン錠10mg (10mg1錠)

外 内服

【一般名】ベポタスチンベシル酸塩
 【薬価】20.3円/1T
 【標榜薬効】選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

ディレグラ配合錠 (1錠)

外 内服

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プソイドエフェドリン配合剤
 【薬価】27.1円/1T
 【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

デザレックス錠5mg (5mg1錠)

外 内服

【一般名】デスロラタジン
 【薬価】38.7円/1T
 【標榜薬効】持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

デュピクセント皮下注200mgシリンジ (200mg1.14mL1筒)

外 注射 自注

【一般名】デュピルマブ(遺伝子組換え)
 【薬価】39549円/1筒
 【標榜薬効】ヒト型抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル抗体

デュピクセント皮下注200mgペン (200mg1.14mL1キット)

両 注射 自注

【一般名】デュピルマブ(遺伝子組換え)
 【薬価】39706円/1kit
 【標榜薬効】ヒト型抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル抗体

デュピクセント皮下注300mgペン (300mg2mL1キット)

内 注射 自注

【一般名】デュピルマブ(遺伝子組換え)
 【薬価】53659円/1kit
 【標榜薬効】ヒト型抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル抗体

ビラノア錠20mg (20mg1錠)

外 内服

【一般名】ピラスチン
 【薬価】48.7円/1T
 【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーフ」 (5%1g)

両 内服 後発

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩
 【薬価】29.1円/1g
 【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」 (30mg1錠)

両 内服

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩
 【薬価】22.8円/1T
 【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 (60mg1錠)

両 内服

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩
 【薬価】28.7円/1T
 【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「日医工」 (10mg1錠)

外 内服 後発

【一般名】ベポタスチンベシル酸塩
 先発品タリオン錠10mg
 【薬価】10.4円/1T
 【標榜薬効】選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

ミティキュアダニ舌下錠10000JAU (10000JAU1錠)

外 内服

【一般名】アレルギーエキス
 【薬価】197.8円/1T
 【標榜薬効】減感作療法(アレルギー免疫療法)薬

ミティキュアダニ舌下錠3300JAU (3300 JAU1錠)

外 内服

【一般名】アレルゲンエキス
 【薬価】65.6円/1T
 【標榜薬効】減感作療法(アレルゲン免疫療法)薬

モンテルカスト細粒4mg「ニプロ」(4mg1包)

両 内服 後発

【一般名】モンテルカストナトリウム
 先発品キプレス細粒4mg, シングレア細粒4mg
 【薬価】18.5円/1包
 【標榜薬効】気管支喘息治療剤

モンテルカスト錠10mg「DSEP」(10mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】モンテルカストナトリウム
 先発品キプレス錠10mg, シングレア錠10mg
 【薬価】13.8円/1T
 【標榜薬効】気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤

モンテルカスト錠10mg「KM」(10mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】モンテルカストナトリウム
 先発品キプレス錠10mg, シングレア錠10mg
 【薬価】36.6円/1T
 【標榜薬効】気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤

モンテルカストチュアブル錠5mg「オーハラ」(5mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】モンテルカストナトリウム
 先発品キプレスチュアブル錠5mg, シングレアチュアブル錠5mg
 【薬価】18.1円/1T
 【標榜薬効】気管支喘息治療剤

リザベンカプセル100mg (100mg1カプセル)

外 内服

【一般名】トラニラスト
 【薬価】10.4円/1C
 【標榜薬効】アレルギー性疾患・ケロイド・肥厚性瘢痕治療剤

ルパフィン錠10mg (10mg1錠)

外 内服

【一般名】ルパタジンフマル酸塩
 【薬価】42.4円/1T
 【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

レボセチリジン塩酸塩錠5mg「サワイ」(5mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】レボセチリジン塩酸塩
 先発品ザイザル錠5mg
 【薬価】14.6円/1T
 【標榜薬効】持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

5 生薬及び漢方処方に基づく医薬品

5.2 漢方製剤

5.2.0 漢方製剤

クラシエ安中散料エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】安中散エキス
 【薬価】12.2円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ温清飲エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】温清飲エキス
 【薬価】15.3円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ黄連解毒湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】黄連解毒湯エキス
 【薬価】13.3円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ葛根湯エキス細粒（1g）

両 内服

【一般名】葛根湯エキス
 【薬価】10.2円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ加味逍遙散料エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】加味逍遙散エキス
 【薬価】18.3円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ桂枝加芍薬湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】桂枝加芍薬湯エキス
 【薬価】12.5円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】桂枝茯苓丸エキス
 【薬価】13.2円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ五苓散料エキス細粒（1g）

両 内服

【一般名】五苓散エキス
 【薬価】14.2円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ五苓散料エキス錠（1錠）

外 内服

【一般名】五苓散エキス
 【薬価】6.1円/1T
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】柴胡加竜骨牡蛎湯エキス
 【薬価】21.4円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ柴胡桂枝湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】柴胡桂枝湯エキス
 【薬価】20.9円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ柴朴湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】柴朴湯エキス
 【薬価】30円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ柴苓湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】柴苓湯エキス
 【薬価】46.8円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒（1g）

両 内服

【一般名】芍薬甘草湯エキス
 【薬価】10.8円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ十全大補湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】十全大補湯エキス
 【薬価】21円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ小柴胡湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】小柴胡湯エキス
 【薬価】30.5円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ小青竜湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】小青竜湯エキス
 【薬価】24.1円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ大柴胡湯エキス細粒 (1g)

外 内服

【一般名】大柴胡湯エキス
 【薬価】22.5円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ防風通聖散エキス錠 (1錠)

外 内服

【一般名】防風通聖散エキス
 【薬価】6.1円/1T
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ猪苓湯エキス細粒 (1g)

外 内服

【一般名】猪苓湯エキス
 【薬価】14.8円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ防風通聖散料エキス細粒 (1g)

外 内服

【一般名】防風通聖散エキス
 【薬価】10.1円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒 (1g)

外 内服

【一般名】当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス
 【薬価】13.6円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ補中益気湯エキス細粒 (1g)

外 内服

【一般名】補中益気湯エキス
 【薬価】20.4円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒 (1g)

外 内服

【一般名】当帰芍薬散エキス
 【薬価】15.5円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒 (1g)

外 内服

【一般名】抑肝散加陳皮半夏エキス
 【薬価】16.7円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ人参養栄湯エキス細粒 (1g)

両 内服

【一般名】人参養栄湯エキス
 【薬価】22.3円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ苓桂朮甘湯エキス細粒 (1g)

外 内服

【一般名】苓桂朮甘湯エキス
 【薬価】11円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ八味地黄丸料エキス細粒 (1g)

両 内服

【一般名】八味地黄丸エキス
 【薬価】15.5円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用) (1g)

外 内服

【一般名】温経湯エキス
 【薬価】37.2円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒 (1g)

外 内服

【一般名】半夏厚朴湯エキス
 【薬価】16.5円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用) (1g)

外 内服

【一般名】乙字湯エキス
 【薬価】15.2円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒 (1g)

両 内服

【一般名】半夏瀉心湯エキス
 【薬価】24.2円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) (1g)

外 内服

【一般名】加味逍遙散エキス
 【薬価】15.9円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ白虎加人参湯エキス細粒 (1g)

外 内服

【一般名】白虎加人参湯エキス
 【薬価】25.2円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用) (1g)

外 内服

【一般名】甘麦大棗湯エキス
 【薬価】12.2円/1g

【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】桔梗湯エキス
【薬価】6.7円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】荊芥連翹湯エキス
【薬価】18.6円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】桂枝加朮附湯エキス
【薬価】14.9円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】五積散エキス
【薬価】13.4円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)(1g)

両 内服

【一般名】牛車腎気丸エキス
【薬価】17.7円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】呉茱萸湯エキス
【薬価】15.3円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】五淋散エキス
【薬価】17円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服
ハイリスク

【一般名】柴胡加竜骨牡蛎湯エキス
【薬価】20.3円/1g
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】柴胡桂枝乾姜湯エキス
【薬価】28.4円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】滋陰降火湯エキス
【薬価】17.9円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】四物湯エキス
【薬価】13.5円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両 内服

【一般名】芍薬甘草湯エキス
【薬価】10.4円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】小建中湯エキス
【薬価】6.9円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】小柴胡湯加桔梗石膏エキス
【薬価】37.2円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】辛夷清肺湯エキス
【薬価】15.5円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】真武湯エキス
【薬価】13.1円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】清暑益気湯エキス
 【薬価】21.6円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

【一般名】人参湯エキス
 【薬価】13.9円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】麦門冬湯エキス
 【薬価】16.5円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】清心蓮子飲エキス
 【薬価】29円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】半夏厚朴湯エキス
 【薬価】14.6円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】清肺湯エキス
 【薬価】17.1円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】半夏白朮天麻湯エキス
 【薬価】23.2円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】大黄甘草湯エキス
 【薬価】8円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】防己黄耆湯エキス
 【薬価】9.6円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両 内服

【一般名】大建中湯エキス
 【薬価】13.7円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】麻黄湯エキス
 【薬価】11.4円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】釣藤散エキス
 【薬価】34.7円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】麻杏甘石湯エキス
 【薬価】10.8円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】当帰芍薬散エキス
 【薬価】14.9円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】麻杏よく甘湯エキス
 【薬価】8.7円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】二朮湯エキス
 【薬価】11.5円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)(1g)

両 内服

【一般名】麻子仁丸エキス
 【薬価】9.9円/1g

ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(1g)

両 内服

【一般名】抑肝散エキス
【薬価】16.1円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両 内服

【一般名】六君子湯エキス
【薬価】18円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】立効散エキス
【薬価】10.3円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】竜胆瀉肝湯エキス
【薬価】16.4円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

5.9 その他の生薬及び漢方処方に基づく 医薬品

5.9.0 その他の生薬および漢方処方に 基づく医薬品

アコニンサン錠(166.67mg1錠)

外 内服

【一般名】プシ
【薬価】8.6円/1T
【標榜薬効】鎮痛, 強心, 利尿薬

ヨクイニンエキス散「コタロー」(1g)

外 内服

【一般名】ヨクイニンエキス
【薬価】17.8円/1g
【標榜薬効】生薬製剤

ヨクイニンエキス錠「コタロー」(1錠)

外 内服

【一般名】ヨクイニンエキス
【薬価】6.5円/1T
【標榜薬効】生薬製剤

6 病原生物に対する医薬品

6.1 抗生物質製剤

6.1.1 主としてグラム陽性菌に作用するもの

クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」(600mg1管)

両 注射

【一般名】クリンダマイシンリン酸エステル
【薬価】387円/1A
【標榜薬効】リンコマイシン系抗生物質
【区分】抗生剤

ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ(240万単位1筒)

両 注射

【一般名】ベンジルペニシリンベンザチン水和物
【薬価】10025円/1筒
【標榜薬効】持続性ペニシリン製剤
【区分】抗生剤

ダプトマイシン静注用350mg「ニプロ」(350mg1瓶)

両 注射 後発

【一般名】ダプトマイシン
先発品キュビシン静注用350mg
【薬価】4761円/1V
【標榜薬効】環状リポペプチド系抗生物質製剤
【区分】抗生剤

ダラシンカプセル150mg(150mg1カプセル)

両 内服

【一般名】クリンダマイシン塩酸塩
【薬価】23.8円/1C
【標榜薬効】リンコマイシン系抗生物質
【区分】抗生剤

注射用ペニシリンGカリウム100万単位(100万単位1瓶)

両 注射

【一般名】ベンジルペニシリンカリウム
【薬価】485円/1V
【標榜薬効】ペニシリン系抗生物質製剤
【区分】抗生剤

バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」(500mg1瓶)

両 内服

【一般名】バンコマイシン塩酸塩
【標榜薬効】グリコペプチド系抗生物質
【区分】抗生剤

バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」(500mg1瓶)

両 内服

【一般名】バンコマイシン塩酸塩
【薬価】909.6円/1V
【標榜薬効】グリコペプチド系抗生物質
【区分】抗生剤

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」(0.5g1瓶)

両 注射

【一般名】バンコマイシン塩酸塩
【薬価】754円/1V
【標榜薬効】グリコペプチド系抗生物質
【区分】抗生剤

バンコマイシン眼軟膏1%(1%1g)

外 外用

【一般名】バンコマイシン塩酸塩
【薬価】4274.7円/1g
【標榜薬効】グリコペプチド系抗生物質
【区分】抗生剤

6.1.2 主としてグラム陰性菌に作用するもの

アミカシン硫酸塩注射液200mg「SW」(200mg1管)

両 注射

【一般名】アミカシン硫酸塩
【薬価】357円/1A
【標榜薬効】アミノグリコシド系抗生物質
【区分】抗生剤

アミカシン硫酸塩注射用200mg「日医工」(200mg1瓶)

両 注射

【一般名】アミカシン硫酸塩
【標榜薬効】アミノグリコシド系抗生物質
【区分】抗生剤

カナマイシンカプセル250mg「明治」(250mg1カプセル)

両 内服

【一般名】カナマイシン一硫酸塩
【薬価】140円/1C
【標榜薬効】アミノグリコシド系抗生物質
【区分】抗生剤

トロビシン筋注用2g(2g1瓶)

両 注射

【一般名】スペクチノマイシン塩酸塩水和物
【薬価】2972円/1V
【標榜薬効】抗生物質製剤
【区分】抗生剤

6.1.3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

L-ケフレックス顆粒(500mg1g)

外 内服

【一般名】セファレキシン
【薬価】121.4円/1g
【標榜薬効】持続性セフェム系抗生物質
【区分】抗生剤

**アモキシシリンカプセル250mg「日医工」
(250mg1カプセル)**

両 内服

【一般名】アモキシシリン水和物
 【薬価】10.4円/1C
 【標榜薬効】合成ペニシリン製剤
 【区分】抗生剤

**オーグメンチン配合錠250RS ((375mg)
1錠)**

両 内服

【一般名】アモキシシリン水和物・クラバン酸カリウム
 【薬価】45.7円/1T
 【標榜薬効】複合抗生物質
 【区分】抗生剤

オラセフ錠250mg (250mg1錠)

外 内服

【一般名】セフロキシム アキセチル
 【薬価】62円/1T
 【標榜薬効】セフェム系抗生物質
 【区分】抗生剤

オラペネム小児用細粒10% (100mg1g)

外 内服

【一般名】テビペネム ピボキシル
 【薬価】372.3円/1g
 【標榜薬効】カルバペネム系抗生物質
 【区分】抗生剤

**ケフラールカプセル250mg (250mg1カ
プセル)**

両 内服

【一般名】セファクロル
 【薬価】54.7円/1C
 【標榜薬効】セフェム系抗生物質
 【区分】抗生剤

**ケフレックスカプセル250mg (250mg1カ
プセル)**

両 内服

【一般名】セファレキシン
 【薬価】31.5円/1C
 【標榜薬効】セフェム系抗生物質
 【区分】抗生剤

**ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医
工」(60mg1管)**

両 注射

【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩
 【薬価】307円/1A
 【標榜薬効】アミノグリコシド系抗生物質
 【区分】抗生剤

**サワシリンカプセル250 (250mg1カプ
セル)**

外 内服

【一般名】アモキシシリン水和物
 【薬価】15.3円/1C
 【標榜薬効】合成ペニシリン製剤
 【区分】抗生剤

スルバシリン静注用3g ((3g)1瓶)

両 注射

【一般名】アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム
 【薬価】778円/1V
 【標榜薬効】β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
 【区分】抗生剤

**セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オー
ツカ」(1g1キット(生理食塩液100mL
付))**

両 注射

【一般名】セファゾリンナトリウム
 【薬価】1062円/1kit
 【標榜薬効】セフェム系抗生物質
 【区分】抗生剤

**セファゾリンナトリウム注射用0.5g「日医
工」(500mg1瓶)**

両 注射

【一般名】セファゾリンナトリウム
 【薬価】474円/1V
 【標榜薬効】合成セファロスポリン系抗生物質
 【区分】抗生剤

**セファゾリンナトリウム注射用2g「日医工」
(2g1瓶)**

両 注射

【一般名】セファゾリンナトリウム
 【薬価】726円/1V
 【標榜薬効】合成セファロスポリン系抗生物質
 【区分】抗生剤

セフォタックス注射用0.5g (500mg1瓶)

両 注射

【一般名】セフォタキシムナトリウム
 【薬価】560円/1V
 【標榜薬効】セフェム系抗生物質
 【区分】抗生剤

セフゾン細粒小児用10% (100mg1g)

外 内服

【一般名】セフジニル
 【薬価】60.8円/1g
 【標榜薬効】セフェム系製剤
 【区分】抗生剤

**セフトリアキソンナトリウム静注用1g「NP」
(1g1瓶)**

両 注射

【一般名】セフトリアキソンナトリウム水和物
 【薬価】422円/1V
 【標榜薬効】セフェム系抗生物質
 【区分】抗生剤

**セフメタゾールNa静注用1g「NP」(1g1
瓶)**

両 注射

【一般名】セフメタゾールナトリウム
 【薬価】486円/1V
 【標榜薬効】セファマイシン系抗生物質
 【区分】抗生剤

セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」(1g1キット(生理食塩液100mL付))

両 注射

【一般名】セフメタゾールナトリウム
【薬価】878円/1kit
【標榜薬効】セファマイシン系抗生物質
【区分】抗生剤

タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」((4.5g)1瓶)

両 注射 後発

【一般名】タゾパクタム・ピペラシリン水和物
先発品ゾシン静注用4.5
【薬価】892円/1V
【標榜薬効】β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
【区分】抗生剤

バナンドライシロップ5% (50mg1g)

外 内服

【一般名】セフボドキシム プロキセチル
【薬価】31.3円/1g
【標榜薬効】セフェム系抗生物質
【区分】抗生剤

ビクシリンカプセル250mg (250mg1カプセル)

両 内服

【一般名】アンピシリン水和物
【薬価】22円/1C
【標榜薬効】ペニシリン系抗生物質
【区分】抗生剤

ビクシリン注射用1g (1g1瓶)

両 注射

【一般名】アンピシリンナトリウム
【薬価】481円/1V
【標榜薬効】ペニシリン系抗生物質
【区分】抗生剤

ピシリバクタ静注用0.75g ((0.75g)1瓶)

両 注射

【一般名】アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム
【薬価】392円/1V
【標榜薬効】β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
【区分】抗生剤

ピシリバクタ静注用1.5g ((1.5g)1瓶)

両 注射

【一般名】アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム
【薬価】522円/1V
【標榜薬効】β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
【区分】抗生剤

フロモックス小児用細粒100mg (100mg1g)

外 内服

【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物
【薬価】110.6円/1g
【標榜薬効】セフェム系抗生物質
【区分】抗生剤

ホスミシンS静注用0.5g (500mg1瓶)

両 注射

【一般名】ホスホマイシンナトリウム
【薬価】543円/1V
【標榜薬効】ホスホマイシン系抗生物質製剤
【区分】抗生剤

ホスミシン錠500 (500mg1錠)

両 内服

【一般名】ホスホマイシンカルシウム水和物
【薬価】67.7円/1T
【標榜薬効】ホスホマイシン系抗生物質製剤
【区分】抗生剤

ホスミシンドライシロップ400 (400mg1g)

両 内服

【一般名】ホスホマイシンカルシウム水和物
【薬価】86.2円/1g
【標榜薬効】ホスホマイシン系抗生物質製剤
【区分】抗生剤

メイアクトMS小児用細粒10% (100mg1g)

両 内服

【一般名】セフジトレン ピボキシル
【薬価】192.8円/1g
【標榜薬効】セフェム系抗生物質
【区分】抗生剤

メロペネム点滴静注用0.5g「NP」(500mg1瓶)

両 注射

【一般名】メロペネム水和物
【薬価】656円/1V
【標榜薬効】カルバペネム系抗生物質
【区分】抗生剤

ユナシン錠375mg (375mg1錠)

外 内服

【一般名】スルタミシリントシル酸塩水和物
【薬価】60円/1T
【標榜薬効】合成ペニシリン製剤
【区分】抗生剤

ラリキシンドライシロップ小児用20% (200mg1g)

両 内服

【一般名】セファレキシム
【薬価】38.1円/1g
【標榜薬効】セフェム系抗生物質
【区分】抗生剤

ワイドシリン細粒20% (200mg1g)

両 内服 後発

【一般名】アモキシシリン水和物
【薬価】11.8円/1g
【標榜薬効】ペニシリン系抗生物質
【区分】抗生剤

6. 1. 4 主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用するもの

アジスロマイシン錠250mg「DSEP」(250mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】アジスロマイシン水和物
先発品ジスロマック錠250mg
【薬価】60.7円/1T
【標榜薬効】15員環マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

エリスロシン錠100mg (100mg1錠)

両 内服

【一般名】エリスロマイシンステアリン酸塩
【薬価】6.1円/1T
【標榜薬効】マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

エリスロシン点滴静注用500mg (500mg1瓶)

両 注射

【一般名】エリスロマイシンラクトビオン酸塩
【薬価】1053円/1V
【標榜薬効】マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

エリスロシンドライシロップ10% (100mg1g)

外 内服

【一般名】エリスロマイシンエチルコハク酸エステル
【薬価】18.9円/1g
【標榜薬効】マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

クラリシッド錠50mg小児用 (50mg1錠)

両 内服

【一般名】クラリスロマイシン
【薬価】22円/1T
【標榜薬効】マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

クラリス錠50小児用 (50mg1錠)

外 内服

【一般名】クラリスロマイシン
【薬価】21円/1T
【標榜薬効】マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

クラリス錠200 (200mg1錠)

外 内服

【一般名】クラリスロマイシン
【薬価】24.9円/1T
【標榜薬効】マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

クラリスドライシロップ10%小児用 (100mg1g)

外 内服

【一般名】クラリスロマイシン
【薬価】85.3円/1g
【標榜薬効】マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」(100mg1g)

両 内服

【一般名】クラリスロマイシン
【薬価】57.9円/1g
【標榜薬効】マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」(50mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】クラリスロマイシン
先発品クラリシッド錠50mg小児用，クラリス錠50小児用
【薬価】11.9円/1T
【標榜薬効】マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

クラリスロマイシン錠200mg「大正」(200mg1錠)

両 内服

【一般名】クラリスロマイシン
【薬価】25.3円/1T
【標榜薬効】マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

クラリスロマイシン錠200mg「日医工」(200mg1錠)

両 内服

【一般名】クラリスロマイシン
【薬価】19.2円/1T
【標榜薬効】マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用「タイヨー」(100mg1g)

外 内服

【一般名】クラリスロマイシン
【標榜薬効】マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

ジスロマックカプセル小児用100mg (100mg1カプセル)

両 内服

【一般名】アジスロマイシン水和物
【薬価】95.9円/1C
【標榜薬効】15員環マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

ジスロマック細粒小児用10% (100mg1g)

両 内服

【一般名】アジスロマイシン水和物
【薬価】137.8円/1g
【標榜薬効】15員環マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

ジスロマック錠250mg (250mg1錠)

両 内服

【一般名】アジスロマイシン水和物
【薬価】145.4円/1T
【標榜薬効】15員環マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

ジスロマック点滴静注用500mg (500mg 1瓶)

両 注射

【一般名】アジスロマイシン水和物
 【薬価】1863円/1V
 【標榜薬効】15員環マクロライド系抗生物質製剤
 【区分】抗生剤

【一般名】リファンピシン
 【薬価】13.1円/1C
 【標榜薬効】抗酸菌症治療薬
 【区分】抗生剤

リファンピシンカプセル150mg「サンド」(150mg1カプセル)

両 内服

【一般名】リファンピシン
 【薬価】16.9円/1C
 【標榜薬効】抗酸菌症治療薬
 【区分】抗生剤

6. 1. 5 主としてグラム陽性・陰性菌, リケッチア, クラミジアに作用するもの**ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠)**

両 内服

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩
 【薬価】28円/1T
 【標榜薬効】TC系抗生物質
 【区分】抗生剤

硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」(1g1瓶)

両 注射

【一般名】ストレプトマイシン硫酸塩
 【標榜薬効】アミノグリコシド系抗生物質
 【区分】抗生剤

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」(100mg1瓶)

両 注射

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩
 【薬価】328円/1V
 【標榜薬効】TC系抗生物質
 【区分】抗生剤

6. 1. 7 主としてカビに作用するもの**ハリゾンシロップ100mg/mL (100mg1mL)**

両 内服

【一般名】アムホテリシンB
 【薬価】48.8円/1mL
 【標榜薬効】ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質

ミノマイシン顆粒2% (20mg1g)

両 内服

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩
 【薬価】20円/1g
 【標榜薬効】TC系抗生物質
 【区分】抗生剤

ブイフェンド200mg静注用 (200mg1瓶)

両 注射

【一般名】ポリコナゾール
 【薬価】5543円/1V
 【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

ミノマイシン錠50mg (50mg1錠)

外 内服

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩
 【薬価】12.3円/1T
 【標榜薬効】TC系抗生物質
 【区分】抗生剤

ブイフェンド錠50mg (50mg1錠)

外 内服

【一般名】ポリコナゾール
 【薬価】300.3円/1T
 【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

レダマイシンカプセル150mg (150mg1カプセル)

両 内服

【一般名】デメチルクロルテトラサイクリン塩酸塩
 【薬価】15.5円/1C
 【標榜薬効】TC系抗生物質
 【区分】抗生剤

ブイフェンド錠200mg (200mg1錠)

外 内服

【一般名】ポリコナゾール
 【薬価】1049.5円/1T
 【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

6. 1. 6 主として抗酸菌に作用するもの**ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」(1g1瓶)**

両 注射

【一般名】ストレプトマイシン硫酸塩
 【薬価】792円/1V
 【標榜薬効】アミノグリコシド系抗生物質
 【区分】抗生剤

ポリコナゾール錠50mg「タカタ」(50mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ポリコナゾール
 先発品ブイフェンド錠50mg
 【薬価】200.1円/1T
 【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

リファジンカプセル150mg (150mg1カプセル)

外 内服

ポリコナゾール錠200mg「タカタ」(200mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ポリコナゾール
 先発品ブイフェンド錠200mg
 【薬価】513.8円/1T
 【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」(50mg1瓶)

両 注射 後発

【一般名】ミカファンギンナトリウム
 先発品ファンガード点滴用50mg
 【薬価】1484円/1V
 【標榜薬効】キャンディン系抗真菌剤

6. 1. 9 その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)**ボノサップパック400 (1シート)**

外 内服

【一般名】ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン
 【薬価】464.6円/1シート
 【標榜薬効】ヘリコバクター・ピロリ除菌剤
 【区分】抗生剤

ボノサップパック800 (1シート)

外 内服

【一般名】ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン
 【薬価】584.1円/1シート
 【標榜薬効】ヘリコバクター・ピロリ除菌剤
 【区分】抗生剤

リフキシマ錠200mg (200mg1錠)

両 内服

【一般名】リファキシミン
 【薬価】235.1円/1T
 【標榜薬効】難吸収性リファマイシン系抗生剤
 【区分】抗生剤

6. 2 化学療法剤**6. 2. 1 サルファ剤****アザルフィジンEN錠500mg (500mg1錠)**

両 内服

【一般名】サラゾスルファピリジン
 【薬価】25.9円/1T
 【標榜薬効】抗リウマチ剤

サラゾピリン坐剤500mg (500mg1個)

両 外用

【一般名】サラゾスルファピリジン
 【薬価】119.8円/1個
 【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤

サラゾピリン錠500mg (500mg1錠)

外 内服

【一般名】サラゾスルファピリジン
 【薬価】7.6円/1T
 【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤

6. 2. 2 抗結核剤**イスコチン錠100mg (100mg1錠)**

両 内服

【一般名】イソニアジド
 【薬価】10.1円/1T
 【標榜薬効】結核化学療法剤

イスコチン注100mg (100mg1管)

両 注射

【一般名】イソニアジド
 【薬価】100円/1A
 【標榜薬効】結核化学療法剤

エプトール250mg錠 (250mg1錠)

両 内服

【一般名】エタンプトール塩酸塩
 【薬価】32.2円/1T
 【標榜薬効】エタンプトール製剤

ピラマイド原末 (1g)

両 内服

【一般名】ピラジナミド
 【薬価】23円/1g
 【標榜薬効】結核化学療法剤

6. 2. 4 合成抗菌剤**オゼックス細粒小児用15% (150mg1g)**

外 内服

【一般名】トスフロキサントシル酸塩水和物
 【薬価】306.1円/1g
 【標榜薬効】ニューキノロン系経口抗菌剤
 【区分】抗生剤

オゼックス錠小児用60mg (60mg1錠)

外 内服

【一般名】トスフロキサントシル酸塩水和物
 【薬価】94.3円/1T
 【標榜薬効】ニューキノロン系経口抗菌剤
 【区分】抗生剤

クラビット錠250mg (250mg1錠(レボフロキサシンとして))

外 内服

【一般名】レボフロキサシン水和物
 【薬価】65円/1T
 【標榜薬効】広範囲経口抗菌剤
 【区分】抗生剤

グレースビット錠50mg (50mg1錠)

外 内服

【一般名】シタフロキサシン水和物
 【薬価】85.2円/1T
 【標榜薬効】広範囲経口抗菌剤
 【区分】抗生剤

ザイボックス錠600mg (600mg1錠)

内 内服

【一般名】リネゾリド
 【薬価】5970円/1T
 【標榜薬効】オキサゾリジノン系合成抗菌剤
 【区分】抗生剤

ジェニナック錠200mg (200mg1錠)

外 内服

【一般名】メシル酸ガレノキサシン水和物

【薬価】139.4円/1T
 【標榜薬効】キノロン系経口抗菌剤
 【区分】抗生剤

シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」(400mg200mL1袋)

両 注射 後発

【一般名】シプロフロキサシン
 先発品シプロキサシ注400mg
 【薬価】1199円/1袋
 【標榜薬効】ニューキノロン系抗菌剤
 【区分】抗生剤

トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」(150mg1g)

両 内服 後発

【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物
 先発品オゼックス細粒小児用15%
 【薬価】111.4円/1g
 【標榜薬効】ニューキノロン系経口抗菌剤
 【区分】抗生剤

リネゾリド錠600mg「サワイ」(600mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】リネゾリド
 先発品サイボックス錠600mg
 【薬価】4290.4円/1T
 【標榜薬効】オキサゾリジノン系合成抗菌剤
 【区分】抗生剤

リネゾリド点滴静注600mg/300mL「HK」(600mg300mL1袋)

両 注射 後発

【一般名】リネゾリド
 先発品サイボックス注射液600mg
 【薬価】6408円/1袋
 【標榜薬効】オキサゾリジノン系合成抗菌剤
 【区分】抗生剤

レボフロキサシン錠250mg「DSEP」(250mg1錠(レボフロキサシンとして))

両 内服 後発

【一般名】レボフロキサシン水和物
 先発品クラビット錠250mg、レボフロキサシン錠250mg「ケミファ」
 【薬価】32.9円/1T
 【標榜薬効】広範囲経口抗菌剤
 【区分】抗生剤

レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」(500mg100mL1キット)

両 注射 後発

【一般名】レボフロキサシン水和物
 先発品クラビット点滴静注バッグ500mg/100mL
 【薬価】1044円/1kit
 【標榜薬効】ニューキノロン系抗菌剤
 【区分】抗生剤

6.2.5 抗ウイルス剤

アシクロビルDS80%「サワイ」(80%1g)

両 内服 後発

【一般名】アシクロビル
 【薬価】129.9円/1g

【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

アシクロビル点滴静注液250mg「トーフ」(250mg1管)

両 注射

【一般名】アシクロビル
 【薬価】368円/1A
 【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

アメンアリーフ錠200mg (200mg1錠)

外 内服

【一般名】アメンメビル
 【薬価】1148.7円/1T
 【標榜薬効】抗ヘルペスウイルス剤

アラセナーA軟膏3% (3%1g)

両 外用

【一般名】ビダラビン
 【薬価】132.8円/1g
 【標榜薬効】抗ウイルス剤

イナビル吸入粉末剤20mg (20mg1キット)

外 外用

【一般名】ラニナミビルオクタン酸エステル水和物
 【薬価】2098.1円/1kit
 【標榜薬効】長時間作用型ノイラミナーゼ阻害剤

エプクルーサ配合錠 (1錠)

外 内服

【一般名】ソホスブビル・ベルパタスビル
 【薬価】61157.8円/1T
 【標榜薬効】抗ウイルス剤

エンテカビル錠0.5mg「サンド」(0.5mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】エンテカビル水和物
 先発品バラクルード錠0.5mg
 【薬価】71.5円/1T
 【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

オセルタミビルDS3%「サワイ」(3%1g)

両 内服 後発

【一般名】オセルタミビルリン酸塩
 先発品タミフルドライシロップ3%
 【薬価】79.5円/1g
 【標榜薬効】抗インフルエンザウイルス剤

オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(75mg1カプセル)

両 内服 後発

【一般名】オセルタミビルリン酸塩
 先発品タミフルカプセル75
 【薬価】111.6円/1C
 【標榜薬効】抗インフルエンザウイルス剤

シナジス筋注液50mg (50mg0.5mL1瓶)

両 注射

【一般名】パリズマブ(遺伝子組換え)
 【薬価】50348円/1V

【標榜薬効】抗RSウイルスヒト化モノクローナル抗体

シナジス筋注液100mg（100mg1mL1瓶）

両 注射

【一般名】パリビズマブ（遺伝子組換え）
【薬価】99284円/1V
【標榜薬効】抗RSウイルスヒト化モノクローナル抗体**ゼフィックス錠100（100mg1錠）**

外 内服

【一般名】ラミブジン
【薬価】276.5円/1T
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤**ゾコーバ錠125mg（125mg1錠）**

両 内服

【一般名】エンシトレルビル フマル酸

ゾビラックス錠200（200mg1錠）

外 内服

【一般名】アシクロビル
【薬価】15.6円/1T
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤**ゾフルーザ顆粒2%分包（2%500mg1包）**

外 内服

【一般名】バロキサビル マルボキシル
【薬価】1666.2円/1包
【標榜薬効】抗インフルエンザウイルス剤**ゾフルーザ錠10mg（10mg1錠）**

外 内服

【一般名】バロキサビル マルボキシル
【薬価】1535.4円/1T
【標榜薬効】抗インフルエンザウイルス剤**ゾフルーザ錠20mg（20mg1錠）**

外 内服

【一般名】バロキサビル マルボキシル
【薬価】2438.8円/1T
【標榜薬効】抗インフルエンザウイルス剤**タミフルカプセル75（75mg1カプセル）**

外 内服

【一般名】オセルタミビルリン酸塩
【薬価】189.4円/1C
【標榜薬効】抗インフルエンザウイルス剤**タミフルドライシロップ3%（3%1g）**

外 内服

【一般名】オセルタミビルリン酸塩
【薬価】120.3円/1g
【標榜薬効】抗インフルエンザウイルス剤**デノシン点滴静注用500mg（500mg1瓶）**

両 注射

【一般名】ガンシクロビル
【薬価】10090円/1V

【標榜薬効】抗サイトメガロウイルス化学療法剤

テノゼット錠300mg（300mg1錠）

外 内服

【一般名】テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩
【薬価】509.4円/1T
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤**点滴静注用ホスカビル注24mg/mL（6g250mL1瓶）**

両 注射

【一般名】ホスカルネットナトリウム水和物
【薬価】10655円/1V
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤**ハーボニー配合錠（1錠）**

両 内服

【一般名】レジバスビル アセトン付加物・ソホスプリル
【薬価】55491.7円/1T
【標榜薬効】抗ウイルス剤**バラクルード錠0.5mg（0.5mg1錠）**

外 内服

【一般名】エンテカビル水和物
【薬価】380.7円/1T
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤**バラシクロビル錠500mg「EE」（500mg1錠）**

外 内服 後発

【一般名】バラシクロビル塩酸塩
先発品バラシクロビル錠500mg「日本臓器」、バルトレックス錠500
【薬価】117.8円/1T
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤**バラシクロビル錠500mg「SPKK」（500mg1錠）**

両 内服 後発

【一般名】バラシクロビル塩酸塩
先発品バラシクロビル錠500mg「日本臓器」、バルトレックス錠500
【薬価】67.5円/1T
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤**バリキサ錠450mg（450mg1錠）**

両 内服

【一般名】バルガンシクロビル塩酸塩
【薬価】2146円/1T
【標榜薬効】抗サイトメガロウイルス化学療法剤**バルトレックス錠500（500mg1錠）**

外 内服

【一般名】バラシクロビル塩酸塩
【薬価】145.4円/1T
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤**ビダラビン軟膏3%「SW」（3%1g）**

両 外用 後発

【一般名】ビダラビン
先発品アラセナーA軟膏3%
【薬価】74.1円/1g
【標榜薬効】抗ウイルス剤

ベイフォータス筋注100mgシリンジ（100mg1mL1筒）

両 注射

【一般名】ニルセビマブ(遺伝子組換え)
 【薬価】906302円/1筒
 【標榜薬効】抗RSウイルスヒトモノクローナル抗体製剤

ベクルリー点滴静注用100mg（100mg1瓶）

両 注射

【一般名】レムデシビル
 【薬価】46498円/1V
 【標榜薬効】抗ウイルス剤

ベムリディ錠25mg（25mg1錠）

外 内服

【一般名】テノホビル アラフェナミドフマル酸塩
 【薬価】903.5円/1T
 【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

マヴィレット配合錠（1錠）

両 内服

【一般名】グレカプレビル水和物・ビブレンタスビル
 【薬価】17422.8円/1T
 【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

ラゲブリオカプセル200mg（200mg1カプセル）

両 内服

【一般名】モルヌピラビル
 【薬価】2164.9円/1C
 【標榜薬効】抗ウイルス剤

ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg（300mg60mL1袋）

両 注射

【一般名】ペラミビル水和物
 【薬価】6197円/1袋
 【標榜薬効】抗インフルエンザウイルス剤

リレンザ（5mg1ブリスター）

両 外用

【一般名】ザナミビル水和物
 【薬価】113.6円/1ブリスター
 【標榜薬効】抗インフルエンザウイルス剤

レベトールカプセル200mg（200mg1カプセル）

両 内服

【一般名】リバピリン
 【薬価】257.5円/1C
 【標榜薬効】抗ウイルス剤

6. 2. 9 その他の化学療法剤**アンコチル錠500mg（500mg1錠）**

両 内服

【一般名】フルシトシン
 【薬価】534.1円/1T
 【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

イトリゾールカプセル50（50mg1カプセル）

外 内服

【一般名】イトラコナゾール
 【薬価】1111.7円/1C
 【標榜薬効】抗真菌剤

エフィナコナゾール爪外用液10%「科研」（10%1g）

両 外用 後発

【一般名】エフィナコナゾール
 先発品クレナフィン爪外用液10%
 【薬価】676.3円/1g
 【標榜薬効】爪白癬治療剤

オラビ錠口腔用50mg（50mg1錠）

外 外用

【一般名】ミコナゾール
 【薬価】922.8円/1T
 【標榜薬効】口腔粘膜付着型口腔咽頭カンジダ症治療剤

クレナフィン爪外用液10%（10%1g）

外 外用

【一般名】エフィナコナゾール
 【薬価】1396.8円/1g
 【標榜薬効】爪白癬治療剤

サムチレル内用懸濁液15%（750mg5mL1包）

外 内服

【一般名】アトバコン
 【薬価】1471.1円/1包
 【標榜薬効】ニューモシスチス肺炎治療剤

ジフルカンカプセル100mg（100mg1カプセル）

外 内服

【一般名】フルコナゾール
 【薬価】140.3円/1C
 【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

ネイリンカプセル100mg（100mg1カプセル）

外 内服

【一般名】ホスラブコナゾール L-トリシシエタノール付加物
 【薬価】814.8円/1C
 【標榜薬効】経口抗真菌剤

バクタ配合顆粒（1g）

外 内服

【一般名】スルファメキサゾール・トリメプリム
 【薬価】78.8円/1g
 【標榜薬効】合成抗菌剤
 【区分】抗生剤

バクタ配合錠（1錠）

両 内服

【一般名】スルファメキサゾール・トリメプリム
 【薬価】69.2円/1T
 【標榜薬効】合成抗菌剤
 【区分】抗生剤

**フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」
(100mg1カプセル)**

両 内服

【一般名】フルコナゾール
【薬価】150円/1C
【標榜薬効】深在性真菌症治療剤**フルコナゾール静注液200mg「サワイ」
(0.2%100mL1瓶)**

両 注射 後発

【一般名】フルコナゾール
【薬価】1687円/1V
【標榜薬効】深在性真菌症治療剤**プロジフ静注液100 (8%1.25mL1瓶)**

両 注射

【一般名】ホスフルコナゾール
【薬価】3059円/1V
【標榜薬効】深在性真菌症治療剤**フロリードゲル経口用2% (2%1g)**

両 内服

【一般名】ミコナゾール
【薬価】98.2円/1g
【標榜薬効】口腔・食道カンジダ症治療剤**ベセルナクリーム5% (5%250mg1包)**

外 外用

【一般名】イミキモド
【薬価】652.6円/1包
【標榜薬効】尖圭コンジローマ治療薬, 日光角化症治療薬**ラミシール錠125mg (125mg1錠)**

外 内服

【一般名】テルビナフィン塩酸塩
【薬価】54.8円/1T
【標榜薬効】アリルアミン系抗真菌剤**ルコナック爪外用液5% (5%1g)**

外 外用

【一般名】ルリコナゾール
【薬価】663.6円/1g
【標榜薬効】爪白癬治療剤**6.3 生物学的製剤****6.3.4 血液製剤類****献血アルブミン5%静注12.5g/250mL
「JB」(5%250mL1瓶)**

両 注射

【一般名】人血清アルブミン
【薬価】4362円/1V
【標榜薬効】血漿分画製剤**献血アルブミン20%静注10g/50mL「J
B」(20%50mL1瓶)**

両 注射

【一般名】人血清アルブミン
【薬価】4717円/1V

【標榜薬効】血漿分画製剤

**献血ノンスロン1500注射用(1500単位1
瓶(溶解液付))**

両 注射

【一般名】乾燥濃縮人アンチトロンビンIII
【薬価】54896円/1V
【標榜薬効】血液凝固阻止剤**献血ベニロンーI静注用2500mg (2.5g5
0mL1瓶(溶解液付))**

両 注射

【一般名】乾燥スルホ化人免疫グロブリン
【薬価】28172円/1V
【標榜薬効】血漿分画製剤**献血ベニロンーI静注用5000mg (5g100
mL1瓶(溶解液付))**

両 注射

【一般名】乾燥スルホ化人免疫グロブリン
【薬価】49130円/1V
【標榜薬効】血漿分画製剤**テタノブリンIH静注250単位(250国際単
位1瓶)**

両 注射

【一般名】ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン
【薬価】6439円/1V
【標榜薬効】血漿分画製剤**ハプトグロビン静注2000単位「JB」(200
0単位100mL1瓶)**

両 注射

【一般名】人ハプトグロビン
【薬価】91194円/1V
【標榜薬効】血漿分画製剤**ヘブスブリンIH静注1000単位(1000単
位5mL1瓶)**

両 注射

【一般名】ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン
【薬価】35976円/1V
【標榜薬効】血漿分画製剤**ヘムライブラ皮下注30mg (30mg1mL1
瓶)**

両 注射 自注

【一般名】エミズマブ(遺伝子組換え)
【薬価】294927円/1V
【標榜薬効】血液凝固第VIII因子機能代替製剤**6.3.9 その他の生物学的製剤****アクテムラ点滴静注用80mg (80mg4mL
1瓶)**両 注射
ハイリスク【一般名】トシリズマブ(遺伝子組換え)
【薬価】10281円/1V
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体

**アクテムラ点滴静注用200mg（200mg1
0mL1瓶）**両 注射
ハイリスク【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）
【薬価】23881円/1V
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体**アクテムラ点滴静注用400mg（400mg2
0mL1瓶）**両 注射
ハイリスク【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）
【薬価】51743円/1V
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体**アクテムラ皮下注162mgシリンジ（162m
g0.9mL1筒）**外 注射 自注
ハイリスク【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）
【薬価】32485円/1筒
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体**イムノブラダー膀胱注用80mg（80mg1瓶
（溶解液付））**両 外用
ハイリスク【一般名】乾燥BCG膀胱内用（日本株）
【薬価】14643.3円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤**6.4 寄生動物用薬****6.4.1 抗原虫剤****アネメトロ点滴静注液500mg（500mg1
00mL1瓶）**

両 注射

【一般名】メトロニダゾール
【薬価】1131円/1V
【標榜薬効】嫌気性菌感染症治療剤
【区分】抗生剤**バクトラミン注（5mL1管）**

両 注射

【一般名】スルファメトキサゾール・トリメプリム
【薬価】690円/1A
【標榜薬効】カリニ肺炎治療剤**フラジール内服錠250mg（250mg1錠）**

両 内服

【一般名】メトロニダゾール
【薬価】36.2円/1T
【標榜薬効】抗原虫剤
【区分】抗生剤**ベナンバックス注用300mg（300mg1
瓶）**

両 注射

【一般名】ペンタミジンイセチオン酸塩
【薬価】6119円/1V
【標榜薬効】カリニ肺炎治療剤**6.4.2 駆虫剤****コンバントリンドライシロップ100mg（10%
1g）**

外 内服

【一般名】ピランテルパモ酸塩
【薬価】126.9円/1g
【標榜薬効】広域駆虫剤**ストロメクトール錠3mg（3mg1錠）**

両 内服

【一般名】イベルメクチン
【薬価】574.8円/1T
【標榜薬効】駆虫剤**スミスリンローション5%（5%1g）**

両 外用

【一般名】フェントリン
【薬価】70.6円/1g
【標榜薬効】駆虫剤

7 治療を主目的としない医薬品

7.1 調剤用薬

7.1.1 賦形剤

乳糖水和物 (10g)

両 内服

【一般名】乳糖水和物
【薬価】14.7円/10g
【標榜薬効】賦形剤

バレイショデンプン (10g)

両 内服

【一般名】バレイショデンプン
【薬価】7.7円/10g
【標榜薬効】賦形剤

7.1.2 軟膏基剤

白色ワセリン (10g)

両 外用

【一般名】白色ワセリン
【薬価】20.9円/10g
【標榜薬効】軟膏基剤

プロペト (10g)

外 外用

【一般名】白色ワセリン
【薬価】24.3円/10g
【標榜薬効】軟膏基剤

7.1.3 溶解剤

大塚蒸留水 (20mL1管)

両 注射

【一般名】注射用水
【薬価】100円/1A
【標榜薬効】注射用水

注射用水PL「フソー」 (100mL1瓶)

両 注射

【一般名】注射用水
【薬価】147円/1V
【標榜薬効】注射用水

滅菌精製水(容器入り) (10mL)

両 外用

【一般名】滅菌精製水
【薬価】2.7円/10mL
【標榜薬効】溶解剤

7.1.4 矯味, 矯臭, 着色剤

単シロップ (10mL)

両 内服

【一般名】単シロップ
【薬価】5.5円/10mL
【標榜薬効】矯味剤

7.1.9 その他の調剤用薬

塩化ナトリウム (10g)

外 内服 外用 注射

【一般名】塩化ナトリウム
【薬価】7.7円/10g
【標榜薬効】調剤用薬(食塩)

7.2 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)

7.2.1 X線造影剤

マグコロール散68%分包50g (68%50g 1包)

両 内服

【一般名】クエン酸マグネシウム
【薬価】377.4円/1包
【標榜薬効】大腸検査・腹部外科手術前処置用下剤

7.2.2 機能検査用試薬

LH-RH注0.1mg「ニプロ」(0.1mg1管)

両 注射

【一般名】ゴナドレリン酢酸塩
【薬価】3340円/1A
【標榜薬効】LH分泌ホルモン剤

TRH注0.5mg「ニプロ」(0.5mg1管)

両 注射

【一般名】プロチレリン
【薬価】3528円/1A
【標榜薬効】TSH・プロラクチン分泌ホルモン剤

グルカゴンGノボ注射用1mg (1mg1瓶 (溶解液付))

両 注射 自注

【一般名】グルカゴン(遺伝子組換え)
【薬価】2371円/1V
【標榜薬効】グルカゴン(遺伝子組換え)製剤

グルカゴンGノボ注射用1mg (1mg1瓶)

両 注射 自注

【一般名】グルカゴン(遺伝子組換え)
【薬価】2271円/1V
【標榜薬効】グルカゴン(遺伝子組換え)製剤

7.9 その他の治療を主目的としない医薬品

7.9.9 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

サルプレップ配合内用液 (480mL1瓶)

両 内服

【一般名】無水硫酸ナトリウム・硫酸カリウム・硫酸マグネシウム水和物
【薬価】938.6円/1V
【標榜薬効】経口腸管洗浄剤

チャンピックス錠0.5mg (0.5mg1錠)

外 内服

【一般名】バレニクリン酒石酸塩
【薬価】77.5円/1T
【標榜薬効】禁煙補助薬

チャンピックス錠1mg (1mg1錠)

外 内服

【一般名】バレニクリン酒石酸塩
【薬価】136.1円/1T
【標榜薬効】禁煙補助薬

ニコチネルTTS10 ((17.5mg)10平方cm1枚)

外 外用

【一般名】ニコチン
【薬価】190.6円/1枚
【標榜薬効】禁煙補助剤

ニコチネルTTS20 ((35mg)20平方cm1枚)

外 外用

【一般名】ニコチン
【薬価】202.6円/1枚
【標榜薬効】禁煙補助剤

ニコチネルTTS30 ((52.5mg)30平方cm1枚)

外 外用

【一般名】ニコチン
【薬価】207.5円/1枚
【標榜薬効】禁煙補助剤

モビプレップ配合内用剤 (1袋)

両 内服

【一般名】ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤
【薬価】1555円/1袋
【標榜薬効】経口腸管洗浄剤

8 麻薬

8.1 アルカロイド系麻薬(天然麻薬)

8.1.1 あへんアルカロイド系麻薬

MSコンチン錠10mg (10mg1錠)

両 内服

【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物
 【薬価】245.6円/1T
 【標榜薬効】持続性癌疼痛治療剤

MSコンチン錠30mg (30mg1錠)

両 内服

【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物
 【薬価】713.5円/1T
 【標榜薬効】持続性癌疼痛治療剤

アンペック坐剤10mg (10mg1個)

両 外用

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物
 【薬価】356円/1個
 【標榜薬効】癌疼痛治療剤

アンペック坐剤20mg (20mg1個)

外 外用

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物
 【薬価】612.9円/1個
 【標榜薬効】癌疼痛治療剤

塩酸モルヒネ注射液「タケダ」50mg (1%5mL1管)

両 注射

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物
 【標榜薬効】鎮痛・鎮静剤

オキシコンチンTR錠5mg (5mg1錠)

両 内服

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
 【薬価】121.4円/1T
 【標榜薬効】持続性癌疼痛治療剤

オキシコンチンTR錠10mg (10mg1錠)

両 内服

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
 【薬価】233.6円/1T
 【標榜薬効】持続性癌疼痛治療剤

オキシコンチンTR錠20mg (20mg1錠)

両 内服

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
 【薬価】433.7円/1T
 【標榜薬効】持続性癌疼痛治療剤

オキシコンチンTR錠40mg (40mg1錠)

両 内服

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
 【薬価】799.1円/1T
 【標榜薬効】持続性癌疼痛治療剤

MSコンチン錠10mg

オキノーム散2.5mg (2.5mg1包)

両 内服

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
 【薬価】53.8円/1包
 【標榜薬効】癌疼痛治療剤

オキノーム散5mg (5mg1包)

両 内服

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
 【薬価】111.2円/1包
 【標榜薬効】癌疼痛治療剤

オキノーム散10mg (10mg1包)

両 内服

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
 【薬価】220.7円/1包
 【標榜薬効】癌疼痛治療剤

オキノーム散20mg (20mg1包)

両 内服

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
 【薬価】457.5円/1包
 【標榜薬効】癌疼痛治療剤

オプソ内服液5mg (5mg2.5mL1包)

両 内服

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物
 【薬価】263.3円/1包
 【標榜薬効】癌疼痛治療剤

オプソ内服液10mg (10mg5mL1包)

両 内服

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物
 【薬価】281.1円/1包
 【標榜薬効】癌疼痛治療剤

モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」(1%1mL1管)

両 注射

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物
 【薬価】305円/1A
 【標榜薬効】鎮痛・鎮静剤

8.2 非アルカロイド系麻薬

8.2.1 合成麻薬

アブストラル舌下錠100 μ g (100 μ g1錠)

両 内服

【一般名】フェンタニルクエン酸塩
 【薬価】536.1円/1T
 【標榜薬効】癌疼痛治療剤

フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」(0.05%2mL1管)

両 注射 後発

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」

先発品フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」
 【薬価】242円/1A
 【標榜薬効】麻酔用鎮痛剤

フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」(0.05%10mL1管)

両 注射 後発

【一般名】フェンタニルクエン酸塩
 【薬価】887円/1A
 【標榜薬効】麻酔用鎮痛剤

フェントステープ0.5mg (0.5mg1枚)

両 外用

【一般名】フェンタニルクエン酸塩
 【薬価】262.7円/1枚
 【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤

フェントステープ1mg (1mg1枚)

両 外用

【一般名】フェンタニルクエン酸塩
 【薬価】483.6円/1枚
 【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤

フェントステープ2mg (2mg1枚)

両 外用

【一般名】フェンタニルクエン酸塩
 【薬価】900.5円/1枚
 【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤

フェントステープ4mg (4mg1枚)

両 外用

【一般名】フェンタニルクエン酸塩
 【薬価】1673.7円/1枚
 【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤

フェントステープ6mg (6mg1枚)

両 外用

【一般名】フェンタニルクエン酸塩
 【薬価】2520.2円/1枚
 【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤

フェントステープ8mg (8mg1枚)

両 外用

【一般名】フェンタニルクエン酸塩
 【薬価】3246.3円/1枚
 【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤

レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」(2mg1瓶)

両 注射 後発

【一般名】レミフェンタニル塩酸塩
 先発品アルテバ静注用2mg
 【薬価】935円/1V
 【標榜薬効】全身麻酔用鎮痛剤