

藥 効 分 類 別 目 次

薬効分類別目次

1 神経系及び感覚器官用医薬品	
1 神経系及び感覚器官用医薬品	1
1. 1 中枢神経系用薬	1
1. 1. 1 全身麻酔剤	1
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	1
1. 1. 3 抗てんかん剤	3
1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤	6
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	8
1. 1. 7 精神神経用剤	9
1. 1. 8 総合感冒剤	13
1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬	13
1. 2 末梢神経系用薬	16
1. 2. 1 局所麻酔剤	16
1. 2. 2 骨格筋弛緩剤	16
1. 2. 3 自律神経剤	17
1. 2. 4 鎮けい剤	17
1. 2. 5 発汗剤, 止汗剤	17
1. 2. 9 その他の末梢神経系用薬	18
1. 3 感覚器官用薬	18
1. 3. 1 眼科用剤	18
1. 3. 2 耳鼻科用剤	22
1. 3. 3 鎮暈剤	23
2 個々の器官系用医薬品	
2 個々の器官系用医薬品	24
2. 1 循環器官用薬	24
2. 1. 1 強心剤	24
2. 1. 2 不整脈用剤	24
2. 1. 3 利尿剤	26
2. 1. 4 血圧降下剤	27
2. 1. 6 血管収縮剤	30
2. 1. 7 血管拡張剤	31
2. 1. 8 高脂血症用剤	33
2. 1. 9 その他の循環器官用薬	34
2. 2 呼吸器官用薬	36
2. 2. 1 呼吸促進剤	36
2. 2. 2 鎮咳剤	36
2. 2. 3 去たん剤	36
2. 2. 4 鎮咳去たん剤	37
2. 2. 5 気管支拡張剤	37
2. 2. 6 含嗽剤	39
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	39
2. 3 消化器官用薬	40
2. 3. 1 止しゃ剤, 整腸剤	40
2. 3. 2 消化性潰瘍用剤	41
2. 3. 3 健胃消化剤	43
2. 3. 4 制酸剤	43
2. 3. 5 下剤, 浣腸剤	43
2. 3. 6 利胆剤	44
2. 3. 9 その他の消化器官用薬	45

2. 4 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	47
2. 4. 1 脳下垂体ホルモン剤	47
2. 4. 3 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤	48
2. 4. 5 副腎ホルモン剤	49
2. 4. 6 男性ホルモン剤	51
2. 4. 7 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	51
2. 4. 8 混合ホルモン剤	51
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	52
2. 5 泌尿生殖器官及び肛門用薬	57
2. 5. 2 生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	57
2. 5. 3 子宮収縮剤	57
2. 5. 5 痔疾用剤	57
2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	58
2. 6 外皮用薬	59
2. 6. 1 外皮用殺菌消毒剤	59
2. 6. 3 化膿性疾患用剤	59
2. 6. 4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	60
2. 6. 5 寄生性皮膚疾患用剤	63
2. 6. 6 皮ふ軟化剤(腐しよく剤を含む。)	63
2. 6. 7 毛髪用剤(発毛剤, 脱毛剤, 染毛剤, 養毛剤)	64
2. 6. 9 その他の外皮用薬	64
2. 7 歯科口腔用薬	65
2. 7. 9 その他の歯科口腔用薬	65
2. 9 その他の個々の器官系用医薬品	65
2. 9. 0 その他の個々の器官系用医薬品	65

3 代謝性医薬品	
3 代謝性医薬品	66
3. 1 ビタミン剤	66
3. 1. 1 ビタミンA及びD剤	66
3. 1. 2 ビタミンB1剤	66
3. 1. 3 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	66
3. 1. 5 ビタミンE剤	67
3. 1. 6 ビタミンK剤	67
3. 1. 7 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	67
3. 1. 9 その他のビタミン剤	67
3. 2 滋養強壮薬	68
3. 2. 1 カルシウム剤	68
3. 2. 2 無機質製剤	68
3. 2. 3 糖類剤	69
3. 2. 5 たん白アミノ酸製剤	69
3. 2. 9 その他の滋養強壮薬	70
3. 3 血液・体液用薬	70
3. 3. 1 血液代用剤	70
3. 3. 2 止血剤	71
3. 3. 3 血液凝固阻止剤	72
3. 3. 9 その他の血液・体液用薬	73
3. 9 その他の代謝性医薬品	75
3. 9. 1 肝臓疾患用剤	75
3. 9. 2 解毒剤	75

薬効分類別目次

3. 9. 4 痛風治療剤	76	7. 1 調剤用薬	114
3. 9. 5 酵素製剤	77	7. 1. 1 賦形剤	114
3. 9. 6 糖尿病用剤	77	7. 1. 2 軟膏基剤	114
3. 9. 9 他に分類されない代謝性医薬品	81	7. 1. 3 溶解剤	114
4 組織細胞機能用医薬品		7. 1. 4 矯味, 矯臭, 着色剤	114
4 組織細胞機能用医薬品	87	7. 1. 9 その他の調剤用薬	114
4. 2 腫瘍用薬	87	7. 2 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)	114
4. 2. 1 アルキル化剤	87	7. 2. 1 X線造影剤	114
4. 2. 2 代謝拮抗剤	87	7. 2. 2 機能検査用試薬	114
4. 2. 3 抗腫瘍性抗生物質製剤	88	7. 9 その他の治療を主目的としない医薬品	115
4. 2. 4 抗腫瘍性植物成分製剤	89	7. 9. 9 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	115
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	89	8 麻薬	
4. 4 アレルギー用薬	94	8 麻薬	116
4. 4. 1 抗ヒスタミン剤	94	8. 1 アルカロイド系麻薬(天然麻薬)	116
4. 4. 2 刺激療法剤	95	8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻薬	116
4. 4. 9 その他のアレルギー用薬	95	8. 2 非アルカロイド系麻薬	116
5 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品		8. 2. 1 合成麻薬	116
5 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品	98		
5. 2 漢方製剤	98		
5. 2. 0 漢方製剤	98		
5. 9 その他の生薬及び漢方処方にに基づく医薬品	102		
5. 9. 0 その他の生薬および漢方処方にに基づく医薬品	102		
6 病原生物に対する医薬品			
6 病原生物に対する医薬品	103		
6. 1 抗生物質製剤	103		
6. 1. 1 主としてグラム陽性菌に作用するもの	103		
6. 1. 2 主としてグラム陰性菌に作用するもの	103		
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	103		
6. 1. 4 主としてグラム陽性菌, マイコプラズマに作用するもの	105		
6. 1. 5 主としてグラム陽性・陰性菌, リケッチア, クラミジアに作用するもの	106		
6. 1. 6 主として抗酸菌に作用するもの	107		
6. 1. 7 主としてカビに作用するもの	107		
6. 1. 9 その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	107		
6. 2 化学療法剤	108		
6. 2. 1 サルファ剤	108		
6. 2. 2 抗結核剤	108		
6. 2. 4 合成抗菌剤	108		
6. 2. 5 抗ウイルス剤	109		
6. 2. 9 その他の化学療法剤	111		
6. 3 生物学的製剤	112		
6. 3. 4 血液製剤類	112		
6. 3. 9 その他の生物学的製剤	112		
6. 4 寄生動物用薬	113		
6. 4. 1 抗原虫剤	113		
6. 4. 2 駆虫剤	113		
7 治療を主目的としない医薬品			
7 治療を主目的としない医薬品	114		

五十音順索引

五十音順索引

1		アキネトン注射液5mg (0. 5%1mL1管)	8
1%カルボカイン注 (1%10mLバイアル)	16	アクアチムクリーム1% (1%1g)	59
		＜後＞ナジフロキサシンクリーム1%「SUN」 (1%1g)	60
2		アクテムラ点滴静注用80mg (80mg4mL1瓶)	112
2mgセルシン錠 (2mg1錠)	1	アクテムラ点滴静注用200mg (200mg10mL1瓶)	112
＜後＞ジアゼパム錠2「サワイ」 (2mg1錠)	1	アクテムラ点滴静注用400mg (400mg20mL1瓶)	113
1		アクテムラ皮下注162mgシリンジ (162mg0. 9mL1筒)	113
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (10%10g)	63	アクトシン軟膏3% (3%1g)	64
2		アクトス錠15 (15mg1錠)	77
		＜後＞ピオグリタゾン錠15mg「DSEP」 (15mg1錠)	80
20%マンニトール注射液「YD」 (20%300mL1瓶)	34	＜後＞ピオグリタゾン錠15mg「トーフ」 (15mg1錠)	80
25mgアリナミンF糖衣錠 (25mg1錠)	66	アクトネル錠17. 5mg (17. 5mg1錠)	81
＜後＞フルスルチアミン錠25mg「トーフ」 (25mg1錠)	66	＜後＞リセドロン酸Na錠17. 5mg「サワイ」 (17. 5mg1錠)	85
D		アクプラ静注用10mg (10mg1瓶)	89
dークロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「NIG」 (2mg1錠)	94	アクプラ静注用50mg (50mg1瓶)	89
＜先＞ポララミン錠2mg (2mg1錠)	94	アクプラ静注用100mg (100mg1瓶)	89
K		アグリリンカプセル0. 5mg (0. 5mg1カプセル)	89
KCL注20mEqキット「テルモ」 (1モル20mL1キット)	70	アクロマイシン軟膏3% (30mg1g)	60
L		アコニンサン錠 (166. 67mg1錠)	102
LH-RH注0. 1mg「ニプロ」 (0. 1mg1管)	114	アコファイド錠100mg (100mg1錠)	45
L-アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」 (200mg1錠)	68	アサコール錠400mg (400mg1錠)	45
＜先＞アスパラ-CA錠200 (200mg1錠)	68	アザルフィジンEN錠500mg (500mg1錠)	108
L-ケフレックス顆粒 (500mg1g)	103	アシクロビルDS80%「サワイ」 (80%1g)	109
M		アシクロビル点滴静注液250mg「トーフ」 (250mg1管)	109
MS温シップ「タカミツ」 (10g)	60	アジスロマイシン錠250mg「DSEP」 (250mg1錠)	105
MSコンチン錠10mg (10mg1錠)	116	＜先＞ジスロマック錠250mg (250mg1錠)	106
MSコンチン錠30mg (30mg1錠)	116	アジマイシン点眼液1% (1%1mL)	18
MS冷シップ「タカミツ」 (10g)	60	アジョビ皮下注225mgオートインジェクター (225mg1. 5mL1キット)	13
P		アジルバ錠20mg (20mg1錠)	28
PL配合顆粒 (1g)	13	アストミンシロップ0. 25% (0. 25%1mL)	36
S		アズノールST錠口腔用5mg (5mg1錠)	45
SPTローチ0. 25mg「明治」 (0. 25mg1錠)	45	アズノールうがい液4% (4%1mL)	39
T		アズノール軟膏0. 033% (0. 033%10g)	60
TRH注0. 5mg「ニプロ」 (0. 5mg1管)	114	アスパラ-CA錠200 (200mg1錠)	68
あ		＜後＞L-アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」 (200mg1錠)	68
アイトロール錠20mg (20mg1錠)	31	アスパラカリウム散50% (50%1g)	68
アイファガン点眼液0. 1% (0. 1%1mL)	18	アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」 (17. 12%10mL1キット)	68
アイミクス配合錠HD (1錠)	27	アスピリン「ケンエー」 (10g)	6
アイミクス配合錠LD (1錠)	27	アスブール液 (0. 5%) (0. 5%1mL)	37
アイラミド配合懸濁性点眼液 (1mL)	18	アセチルシステイン内用液17. 6%「あゆみ」 (17. 6%1mL)	75
アウイクリ注 フレックスタッチ 総量300単位 (300単位1キット)	52	アセリオ静注液1000mg/バッグ (1000mg100mL1袋)	6
亜鉛華軟膏「ニッコー」 (10g)	60	アゾセミド錠30mg「JG」 (30mg1錠)	26
アキネトン錠1mg (1mg1錠)	8	アゾセミド錠60mg「JG」 (60mg1錠)	26
		＜先＞ダイアート錠60mg (60mg1錠)	27
		アダプチノール錠5mg (5mg1錠)	18
		アタラックス-P散10% (10%1g)	9
		アタラックス-Pシロップ0. 5% (0. 5%1mL)	10

五十音順索引

アタラックスP注射液(25mg/ml) (2. 5%1mL1管)	10	アマリール1mg錠 (1mg1錠)	77
アタラックス錠10mg (10mg1錠)	10	アマリール3mg錠 (3mg1錠)	77
アダラートCR錠10mg (10mg1錠)	31	アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」 (50mg1錠)	9
アダラートCR錠20mg (20mg1錠)	31	＜先＞シンメトレル錠50mg (50mg1錠)	9
アーチスト錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	28	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 (100mg1錠)	24
アーチスト錠10mg (10mg1錠)	28	アミカシン硫酸塩注射液200mg「SW」 (200mg1管)	103
＜後＞カルベジロール錠10mg「DSEP」 (10mg1錠)	28	アミティーザカプセル12μg (12μg1カプセル)	43
＜後＞カルベジロール錠10mg「サワイ」 (10mg1錠)	29	アミティーザカプセル24μg (24μg1カプセル)	43
アテノロール錠25mg「サワイ」 (25mg1錠)	24	アミノレバンEN配合散 (10g)	69
＜先＞テノミン錠25 (25mg1錠)	25	アミノレバン点滴静注 (500mL1袋)	69
アデホスールコーワ注10mg (10mg1管)	81	アミパレン輸液 (200mL1袋)	69
アデホスコワ顆粒10% (10%1g)	81	アムヴトラ皮下注25mgシリンジ (25mg0. 5mL1筒)	18
アテレック錠10 (10mg1錠)	28	アムロジピンOD錠2. 5mg「VTRS」 (2. 5mg1錠)	31
＜後＞シルニジピン錠10mg「サワイ」 (10mg1錠)	29	アムロジピンOD錠5mg「VTRS」 (5mg1錠)	31
アーテン錠(2mg) (2mg1錠)	9	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「フソー」 (10mg1錠)	34
アドエア50エアゾール120吸入用 (12. 0g1瓶)	39	＜先＞リズミック錠10mg (10mg1錠)	36
アドエア100ディスカス60吸入用 (60ブリスター1キット)	39	アメナリーフ錠200mg (200mg1錠)	109
アドエア125エアゾール120吸入用 (12. 0g1瓶)	39	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 (250mg1カプセル)	103
アドエア250エアゾール120吸入用 (12. 0g1瓶)	39	アモバン錠7. 5 (7. 5mg1錠)	1
アドエア250ディスカス60吸入用 (60ブリスター1キット)	39	アモバン錠10 (10mg1錠)	1
アトーゼット配合錠HD (1錠)	33	アラセナーA軟膏3% (3%1g)	109
アトーゼット配合錠LD (1錠)	33	＜後＞ビダラピン軟膏3%「SW」 (3%1g)	110
アドナ錠30mg (30mg1錠)	71	アラミスト点鼻液27. 5μg56噴霧用 (3mg6g1キット)	22
＜後＞カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」 (30mg1錠)	71	アリセプトD錠3mg (3mg1錠)	13
アドフィードパップ40mg (10cm×14cm1枚)	60	＜後＞ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「日医工」 (3mg1錠)	14
アドリアシン注用10 (10mg1瓶)	88	アリセプトD錠5mg (5mg1錠)	13
アドリアシン注用50 (50mg1瓶)	88	＜後＞ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日医工」 (5mg1錠)	14
アトルバスタチン錠10mg「NP」 (10mg1錠)	33	アーリーダ錠60mg (60mg1錠)	90
＜先＞リビトール錠10mg (10mg1錠)	34	アリッサ配合錠 (1錠)	51
アドレナリン注0. 1%シリンジ「テルモ」 (0. 1%1mL1筒)	49	アリドネパッチ27. 5mg (27. 5mg1枚)	13
アトロピン注0. 05%シリンジ「テルモ」 (0. 05%1mL1筒)	17	アリドネパッチ55mg (55mg1枚)	13
アナストロゾール錠1mg「NK」 (1mg1錠)	90	アリミデックス錠1mg (1mg1錠)	90
＜先＞アナストロゾール錠1mg「JG」 (1mg1錠)		＜後＞アナストロゾール錠1mg「NK」 (1mg1錠)	90
＜先＞アリミデックス錠1mg (1mg1錠)	90	アリムタ注射用100mg (100mg1瓶)	87
アナペイン注2mg/ml (0. 2%100mL1袋)	16	アリムタ注射用500mg (500mg1瓶)	87
アネメトロ点滴静注液500mg (500mg100mL1瓶)	113	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」 (10mg20mL1管)	34
アバスチン点滴静注用100mg/4mL (100mg4mL1瓶)	90	アルサルミン内用液10% (10%1mL)	41
アバスチン点滴静注用400mg/16mL (400mg16mL1瓶)	90	＜後＞スクラルファート内用液10%「NIG」 (10%1mL)	41
アバプロ錠100mg (100mg1錠)	28	アルダクトンA細粒10% (10%1g)	26
アービタックス注射液100mg (100mg20mL1瓶)	90	アルダクトンA錠25mg (25mg1錠)	26
アビドラ注ソロスター (300単位1キット)	52	＜後＞スピロラクトン錠25mg「日医工」 (25mg1錠)	27
アフィニール錠5mg (5mg1錠)	90	アルツディスポ関節注25mg (1%2. 5mL1筒)	81
アブストラル舌下錠100μg (100μg1錠)	116	アルドメット錠250 (250mg1錠)	28
アブラキサン点滴静注用100mg (100mg1瓶)	89	アルピニー坐剤50 (50mg1個)	6
アボハイドローション20% (20%1g)	17	アルピニー坐剤100 (100mg1個)	6
アボルブカプセル0. 5mg (0. 5mg1カプセル)	52	アルピニー坐剤200 (200mg1個)	6
＜後＞デュタステリドカプセル0. 5mgAV「サワイ」 (0. 5mg1カプセル)	54	アルファカルシドールカプセル0. 5μg「サワイ」 (0. 5μg1カプセル)	66

＜先＞アルファロールカプセル0.5μg (0.5μg1カプセル)		い	
アルファカルシドールカプセル0.5μg「フソー」(0.5μg1カプセル)	66	イオウ・カンフルローション「東豊」(10mL)	63
＜先＞アルファロールカプセル0.5μg (0.5μg1カプセル)		イグザレルトOD錠10mg (10mg1錠)	72
アルファロールカプセル0.25μg (0.25μg1カプセル)	66	イグザレルトOD錠15mg (15mg1錠)	72
アルファロールカプセル3μg (3μg1カプセル)	66	イグザレルト錠10mg (10mg1錠)	72
アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」(0.4mg1錠)	1	イグザレルト錠15mg (15mg1錠)	72
アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」(20μg1瓶)	34	イクスタンジ錠80mg (80mg1錠)	90
＜先＞プロスタンディン注射用20μg (20μg1瓶)		イクセロンパッチ4.5mg (4.5mg1枚)	13
アルプロスタジル注10μg「NIG」(10μg2mL1管)	34	イクセロンパッチ9mg (9mg1枚)	13
アルメタ軟膏 (0.1%1g)	60	イクセロンパッチ13.5mg (13.5mg1枚)	13
アルロイドG顆粒溶解用67% (1g)	41	イクセロンパッチ18mg (18mg1枚)	13
アルロイドG内用液5% (10mL)	41	イーケブラ錠250mg (250mg1錠)	3
アレグラ錠30mg (30mg1錠)	95	＜後＞レベチラセタム錠250mg「トーワ」(250mg1錠)	6
アレグラ錠60mg (60mg1錠)	95	イーケブラ錠500mg (500mg1錠)	3
アレサガテープ4mg (4mg1枚)	95	＜後＞レベチラセタム錠500mg「トーワ」(500mg1錠)	6
アレジオンLX点眼液0.1% (0.1%1mL)	18	イーケブラドライシロップ50% (50%1g)	3
アレジオン眼瞼クリーム0.5% (0.5%1g)	18	イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」(900mg1包)	73
アレジオン錠10 (10mg1錠)	95	＜先＞エパデールS900 (900mg1包)	74
＜後＞エピナスチン塩酸塩錠10mg「JG」(10mg1錠)		イジユド点滴静注25mg (25mg1.25mL1瓶)	90
＜後＞エピナスチン塩酸塩錠10mg「VTRS」(10mg1錠)		イジユド点滴静注300mg (300mg15mL1瓶)	90
アレジオン点眼液0.05% (0.05%1mL)	18	イスコチン錠100mg (100mg1錠)	108
アレビアチン散10% (10%1g)	3	イスコチン注100mg (100mg1管)	108
アレビアチン錠100mg (100mg1錠)	3	イソジンガーゲル液7% (7%1mL)	39
アレベール吸入用溶解液0.125% (0.125%1mL)	37	イソジンゲル10% (10%10g)	59
アレロックOD錠5 (5mg1錠)	95	イソジンシュガーパスタ軟膏 (1g)	64
アロカリス点滴静注235mg (235mg10mL1瓶)	45	＜先＞スクロードパスタ (1g)	
アローゼン顆粒 (1g)	44	＜先＞ユーパスタ軟膏 (1g)	
アロチノール塩酸塩錠10mg「DSP」(10mg1錠)	25	イソバイドシロップ70%分包20mL (70%20mL1包)	26
アロフト錠20mg (20mg1錠)	17	イソバイドシロップ70%分包30mL (70%30mL1包)	26
アロプリノール錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	76	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	31
アロマシン錠25mg (25mg1錠)	90	イトリゾールカプセル50 (50mg1カプセル)	111
アンカロン錠100 (100mg1錠)	25	イナビル吸入粉末剤20mg (20mg1キット)	109
アンコチル錠500mg (500mg1錠)	111	イニシク配合錠 (1錠)	77
アンテベートクリーム0.05% (0.05%1g)	60	イソリッド配合経腸用半固形剤 (10g)	69
アンテベート軟膏0.05% (0.05%1g)	60	イノバン注0.3%シリンジ (0.3%50mL1筒)	24
アンテベートローション0.05% (0.05%1g)	60	イノラス配合経腸用液 (10mL)	69
アンブラーグ錠100mg (100mg1錠)	73	イベニティ皮下注105mgシリンジ (105mg1.17mL1筒)	81
＜後＞サルボグレート塩酸塩錠100mg「オーハラ」(100mg1錠)	74	イミグラン錠50 (50mg1錠)	30
アンブロキシール塩酸塩DS小児用1.5%「タカタ」(1.5%1g)	36	イミダフェナシンOD錠0.1mg「サワイ」(0.1mg1錠)	58
＜先＞小児用ムコソルバンDS1.5% (1.5%1g)		＜先＞ウリトスOD錠0.1mg (0.1mg1錠)	
アンブロキシール塩酸塩錠15mg「タイヨー」(15mg1錠)	36	＜先＞ステープラOD錠0.1mg (0.1mg1錠)	
＜先＞ムコソルバン錠15mg (15mg1錠)	37	イミフィンジ点滴静注500mg (500mg10mL1瓶)	90
アンブロキシール塩酸塩錠15mg「日医工」(15mg1錠)	36	イムノブラダー膀胱注用80mg (80mg1瓶(溶解液付))	113
＜先＞ムコソルバン錠15mg (15mg1錠)	37	イムラン錠50mg (50mg1錠)	81
アンベック坐剤10mg (10mg1個)	116	イリボーOD錠2.5μg (2.5μg1錠)	45
アンベック坐剤20mg (20mg1個)	116	イリボー錠5μg (5μg1錠)	45
		イルベタン錠50mg (50mg1錠)	28

五十音順索引

イレッサ錠250 (250mg1錠)	90	え	
インクレミンシロップ5% (1mL)	68	エイゾプト懸濁性点眼液1% (1%1mL)	18
インスリン アスパルトBS注カート NR「サノフィ」(300単位1筒)	52	エイベリス点眼液0.002% (0.002%1mL)	18
インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」(300単位1キット)	52	エキザルベ (1g)	60
インスリン グラルギンBS注カート「リリー」(300単位1筒)	52	エクア錠50mg (50mg1錠)	77
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」(300単位1キット)	52	＜後＞ビルダグリプチン錠50mg「杏林」(50mg1錠)	80
インスリン リスプロBS注カート HU「サノフィ」(300単位1筒)	52	＜後＞ビルダグリプチン錠50mg「日新」(50mg1錠)	80
インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」(300単位1キット)	52	エクザール注射用10mg (10mg1瓶)	89
インター吸入液1% (1%2mL1管)	37	エクセグラン散20% (20%1g)	3
インチュニブ錠1mg (1mg1錠)	10	エクセグラン錠100mg (100mg1錠)	3
インチュニブ錠3mg (3mg1錠)	10	＜後＞ゾニサミド錠100mg「アメル」(100mg1錠)	4
インテバンクリーム1% (1%1g)	60	エクメット配合錠HD (1錠)	77
インデラル錠10mg (10mg1錠)	25	エクメット配合錠LD (1錠)	77
＜後＞プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」(10mg1錠)	26	エクラブラスター20μg/cm ² ((1.5mg)7.5cm×10cm)	60
インデラル注射液2mg (0.1%2mL1管)	25	エクロックゲル5% (5%1g)	17
イントラリボス輸液20% (20%100mL1袋)	70	エコリシン眼軟膏 (1g)	18
う		エスケル注腸用キット「500」(500mg1筒)	1
ヴィーンD輸液 (200mL1袋)	70	エースコール錠2mg (2mg1錠)	28
ヴィーンD輸液 (500mL1袋)	70	エスゾピクロン錠1mg「ニプロ」(1mg1錠)	1
ヴィーンF輸液 (500mL1袋)	70	＜先＞ルネスタ錠1mg (1mg1錠)	3
ウゴービ皮下注0.25mg SD (0.25mg0.5mL1キット)	52	エストラサイトカプセル156.7mg (156.7mg1カプセル)	87
ウゴービ皮下注0.25mgペン 1.0MD (1mg1.5mL1キット)	52	エストラーナテープ0.72mg ((0.72mg)9平方cm1枚)	51
ウゴービ皮下注0.5mg SD (0.5mg0.5mL1キット)	52	エゼチミブ錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	33
ウゴービ皮下注0.5mgペン 2.0MD (2mg1.5mL1キット)	52	＜先＞ゼチーア錠10mg (10mg1錠)	33
ウゴービ皮下注1.0mg SD (1mg0.5mL1キット)	53	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」(20mg1カプセル)	41
ウゴービ皮下注1.0mgペン 4.0MD (4mg3mL1キット)	53	＜先＞ネキシウムカプセル20mg (20mg1カプセル)	42
ウゴービ皮下注1.7mg SD (1.7mg0.75mL1キット)	53	エダラボン点滴静注液30mg/バッグ「明治」(30mg100mL1キット)	13
ウゴービ皮下注1.7mgペン 6.8MD (6.8mg3mL1キット)	53	エチゾラム錠0.5mg「フジナガ」(0.5mg1錠)	10
ウゴービ皮下注2.4mg SD (2.4mg0.75mL1キット)	53	エックスフォージ配合OD錠 (1錠)	28
ウゴービ皮下注2.4mgペン 9.6MD (9.6mg3mL1キット)	53	エディロールカプセル0.75μg (0.75μg1カプセル)	66
ウテメリン錠5mg (5mg1錠)	58	＜後＞エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」(0.75μg1カプセル)	66
ウブレチド錠5mg (5mg1錠)	17	エドルミズ錠50mg (50mg1錠)	81
ウブレチド点眼液1% (1%1mL)	18	エナブリンマレイン酸塩錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	28
ウラリット配合錠 (1錠)	76	エナルモンデポー筋注125mg (125mg1mL1管)	51
ウリアデック錠20mg (20mg1錠)	76	エスケーエスワン配合OD錠T20 (20mg1錠(テガフル相当量))	87
ウリアデック錠40mg (40mg1錠)	76	＜先＞ティーエスワン配合OD錠T20 (20mg1錠(テガフル相当量))	88
ウルソ錠100mg (100mg1錠)	44	エスケーエスワン配合OD錠T25 (25mg1錠(テガフル相当量))	87
ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」(100mg1錠)	44	＜先＞ティーエスワン配合OD錠T25 (25mg1錠(テガフル相当量))	88
ウルティプロ吸入用カプセル (1カプセル)	37	エスジェンラ皮下注24mgペン (24mg1.2mL1キット)	47
ウレパールクリーム10% (10%1g)	64	エスジェンラ皮下注60mgペン (60mg1.2mL1キット)	47
ウレパールローション10% (10%1g)	64	エネーボ配合経腸用液 (10mL)	69
ウロカルン錠225mg (225mg1錠)	58	エバステルOD錠5mg (5mg1錠)	95
ウロミテキサン注400mg (400mg4mL1管)	75	エバステルOD錠10mg (10mg1錠)	95
		エパデールS900 (900mg1包)	74

五十音順索引

＜後＞イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」(900mg1包)	73	エルカトニン筋注20単位「TBP」(20エルカトニン単位1mL1管)	81
エビスタ錠60mg (60mg1錠)	81	＜先＞エルシトニン注20S (20エルカトニン単位1mL1管)	
＜後＞ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「日医工」(60mg1錠)	85	エルカルチンFF錠250mg (250mg1錠)	81
エビデュオゲル (1g)	64	エルカルチンFF内用液10%分包5mL (10%5mL1包)	81
エピナスチン塩酸塩錠10mg「JG」(10mg1錠)	95	＜後＞レボカルニチンFF内用液10%分包5mL「アメル」(10%5mL1包)	85
＜先＞アレジオン錠10 (10mg1錠)	95	エルカルチンFF内用液10%分包10mL (10%10mL1包)	81
＜先＞エピナスチン塩酸塩錠10mg「イワキ」(10mg1錠)		エルサメットS配合錠 (1錠)	58
＜先＞エピナスチン塩酸塩錠10mg「ケミファ」(10mg1錠)		＜先＞エビプロスタット配合錠DB (1錠)	58
＜先＞エピナスチン塩酸塩錠10mg「サワイ」(10mg1錠)		エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」(0.75μg1カプセル)	66
＜先＞エピナスチン塩酸塩錠10mg「ダイト」(10mg1錠)		＜先＞エディロールカプセル0.75μg (0.75μg1カプセル)	66
＜先＞エピナスチン塩酸塩錠10mg「トーワ」(10mg1錠)		エルネオパNF1号輸液 (1000mL1キット)	69
エピナスチン塩酸塩錠10mg「VTRS」(10mg1錠)	95	エルネオパNF2号輸液 (1000mL1キット)	69
＜先＞アレジオン錠10 (10mg1錠)	95	エルネオパNF2号輸液 (1500mL1キット)	69
＜先＞エピナスチン塩酸塩錠10mg「イワキ」(10mg1錠)		エレクト注シリンジ (2mL1筒)	68
＜先＞エピナスチン塩酸塩錠10mg「ケミファ」(10mg1錠)		エレンタールP乳幼児用配合内用剤 (10g)	69
＜先＞エピナスチン塩酸塩錠10mg「サワイ」(10mg1錠)		エレンタール配合内用剤 (10g)	69
＜先＞エピナスチン塩酸塩錠10mg「ダイト」(10mg1錠)		塩化ナトリウム (10g)	114
＜先＞エピナスチン塩酸塩錠10mg「トーワ」(10mg1錠)		塩酸モルヒネ注射液「タケダ」50mg (1%5mL1管)	116
エビプロスタット配合錠DB (1錠)	58	エンシュア・H (10mL)	70
＜後＞エルサメットS配合錠 (1錠)	58	エンシュア・リキッド (10mL)	70
エビベン注射液0.15mg (0.15mg1筒)	49	エンタイビオ点滴静注用300mg (300mg1瓶)	45
エビリファイ散1% (1%1g)	10	エンタイビオ皮下注108mgペン (108mg0.68mL1キット)	45
エビリファイ錠1mg (1mg1錠)	10	エンテカビル錠0.5mg「サンド」(0.5mg1錠)	109
エビリファイ錠3mg (3mg1錠)	10	＜先＞バラクルード錠0.5mg (0.5mg1錠)	110
エビレオプチマル散50% (50%1g)	3	エンドキサン錠50mg (50mg1錠)	87
エフィエント錠3.75mg (3.75mg1錠)	74	エンレスト錠100mg (100mg1錠)	34
エフィナコナゾール爪外用液10%「科研」(10%1g)	111	エンレスト錠200mg (200mg1錠)	34
＜先＞クレナフィン爪外用液10% (10%1g)	111	お	
エフェドリン「ナガセ」注射液40mg (4%1mL1管)	36	オイグルコン錠2.5mg (2.5mg1錠)	77
エブクルーサ配合錠 (1錠)	109	オイラックスクリーム10% (10%10g)	61
エプトール250mg錠 (250mg1錠)	108	大塚蒸留水 (20mL1管)	114
エフピーOD錠2.5 (2.5mg1錠)	9	大塚食塩注10% (10%20mL1管)	70
エブランチルカプセル15mg (15mg1カプセル)	28	大塚生食注 (50mL1瓶)	70
エベリゾン塩酸塩錠50mg「NIG」(50mg1錠)	17	大塚生食注 (250mL1袋)	70
＜先＞ミオナール錠50mg (50mg1錠)	17	大塚生食注 (500mL1瓶)	70
エボザックカプセル30mg (30mg1カプセル)	45	大塚糖液5% (5%20mL1管)	69
エホチール注10mg (1%1mL1管)	24	大塚糖液5% (5%500mL1袋)	69
エムラクリーム (1g)	16	大塚糖液10% (10%500mL1袋)	69
エリキユース錠2.5mg (2.5mg1錠)	72	大塚糖液50% (50%200mL1袋)	69
エリキユース錠5mg (5mg1錠)	72	大塚糖液50% (50%500mL1袋)	69
エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用 (5.6mg1瓶)	22	オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」(50mg10mL1瓶)	90
エリスロシン錠100mg (100mg1錠)	105	＜先＞エルプラット点滴静注液50mg (50mg10mL1瓶)	
エリスロシン点滴静注用500mg (500mg1瓶)	106	＜先＞オキサリプラチン点滴静注液50mg「ニプロ」(50mg10mL1瓶)	
エリスロシンドライシロップ10% (100mg1g)	106	オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」(100mg20mL1瓶)	91

五十音順索引

＜先＞エルプラット点滴静注液100mg（100mg20mL1瓶）		オラセフ錠250mg（250mg1錠）	104
＜先＞オキサリプラチン点滴静注液100mg「DSEP」（100mg20mL1瓶）		オラビ錠口腔用50mg（50mg1錠）	111
オキサロール軟膏25μg／g（0.0025%1g）	64	オラペナム小児用細粒10%（100mg1g）	104
オキサロールローション25μg／g（0.0025%1g）	64	オランザピンOD錠5mg「明治」（5mg1錠）	10
オキシコンチンTR錠5mg（5mg1錠）	116	＜先＞ジブレキサザイデイス錠5mg（5mg1錠）	
オキシコンチンTR錠10mg（10mg1錠）	116	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用（11.2mg3.3g1キット）	39
オキシコンチンTR錠20mg（20mg1錠）	116	オルミエント錠2mg（2mg1錠）	82
オキシコンチンTR錠40mg（40mg1錠）	116	オルミエント錠4mg（4mg1錠）	82
オキナゾール錠600mg（600mg1錠）	57	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」（20mg1錠）	28
オキノーム散2.5mg（2.5mg1包）	116	＜先＞オルメテックOD錠20mg（20mg1錠）	28
オキノーム散5mg（5mg1包）	116	オルメサルタンOD錠20mg「ニプロ」（20mg1錠）	28
オキノーム散10mg（10mg1包）	116	＜先＞オルメテックOD錠20mg（20mg1錠）	28
オキノーム散20mg（20mg1包）	116	オルメテックOD錠20mg（20mg1錠）	28
オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」（100μg1mL1管）	53	＜後＞オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」（20mg1錠）	28
＜先＞サンドスタチン皮下注用100μg（100μg1mL1管）		＜後＞オルメサルタンOD錠20mg「ニプロ」（20mg1錠）	28
オーグメンチン配合錠250RS（（375mg）1錠）	103	オロパタジン点眼液0.1%「サンド」（0.1%1mL）	18
オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」（80mg4mL1筒）	81	＜先＞パタノール点眼液0.1%（0.1%1mL）	20
オスタパロ皮下注カートリッジ1.5mg（1.5mg0.75mL1筒）	48	オングリザ錠5mg（5mg1錠）	78
オゼックス細粒小児用15%（150mg1g）	108	オンコビン注射用1mg（1mg1瓶）	89
＜後＞トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」（150mg1g）	109	オンブレス吸入用カプセル150μg（150μg1カプセル）	37
オゼックス錠小児用60mg（60mg1錠）	108	オンボー点滴静注300mg（300mg15mL1瓶）	45
オセルタミビルDS3%「サワイ」（3%1g）	109	オンボー皮下注100mgオートインジェクター（100mg1mL1キット）	45
＜先＞タミフルドライシロップ3%（3%1g）	110	か	
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」（75mg1カプセル）	109	カイトリル錠2mg（2mg1錠）	45
＜先＞タミフルカプセル75（75mg1カプセル）	110	ガスコン錠40mg（40mg1錠）	40
オゼンピック皮下注2mg（2mg1.5mL1キット）	53	ガスコンドロップ内用液2%（2%1mL）	40
オダイン錠125mg（125mg1錠）	91	ガスターD錠10mg（10mg1錠）	41
オテズラ錠10mg（10mg1錠）	81	ガスター散2%（2%1g）	41
オテズラ錠20mg（20mg1錠）	82	ガスマチン錠5mg（5mg1錠）	45
オテズラ錠30mg（30mg1錠）	82	カソデックスOD錠80mg（80mg1錠）	91
オニバド点滴静注43mg（43mg10mL1瓶）	89	＜後＞ピカルタミドOD錠80mg「NK」（80mg1錠）	93
オノンカプセル112.5mg（112.5mg1カプセル）	95	カソデックス錠80mg（80mg1錠）	91
オノンドライシロップ10%（10%1g）	95	ガチフロ点眼液0.3%（0.3%1mL）	18
オパルモン錠5μg（5μg1錠）	74	カデュエット配合錠4番（1錠）	34
＜後＞リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」（5μg1錠）	75	カナグル錠100mg（100mg1錠）	78
オフエブカプセル150mg（150mg1カプセル）	82	ガナトン錠50mg（50mg1錠）	45
オブジーボ点滴静注120mg（120mg12mL1瓶）	91	カナマイシンカプセル250mg「明治」（250mg1カプセル）	103
オブジーボ点滴静注240mg（240mg24mL1瓶）	91	カナリア配合錠（1錠）	78
オブスミット錠10mg（10mg1錠）	34	カバサル錠0.25mg（0.25mg1錠）	9
オブソ内服液5mg（5mg2.5mL1包）	116	ガバペン錠200mg（200mg1錠）	3
オブソ内服液10mg（10mg5mL1包）	116	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」（100mg1錠）	82
オフミック点眼液（1mL）	18	＜先＞カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」（100mg1錠）	
オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニトー」（0.3%1g）	18	＜先＞カモスタットメシル酸塩錠100mg「ツルハラ」（100mg1錠）	
オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」（3mg1mL）	22	＜先＞フオイパン錠100mg（100mg1錠）	84
オメプラゾール注射用20mg「日医工」（20mg1瓶）	41	カリメート経口液20%（20%25g1包）	35
		カリメート散（1g）	35

五十音順索引

カルタン錠250 (250mg1錠)	35	キプレス細粒4mg (4mg1包)	95
カルタン錠500 (500mg1錠)	35	＜後＞モンテルカスト細粒4mg「ニプロ」 (4mg1包)	97
カルチコール注射液8. 5%5mL (8. 5%5mL1管)	68	キプレス錠10mg (10mg1錠)	95
カルデナリン錠1mg (1mg1錠)	28	＜後＞モンテルカスト錠10mg「KM」 (10mg1錠)	97
＜後＞ドキサジン錠1mg「サワイ」 (1mg1錠)	29	ギャバロン錠5mg (5mg1錠)	17
カルナクリン錠25 (25単位1錠)	53	キャピリン配合錠 (1錠)	74
カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」 (30mg1錠)	71	球形吸着炭細粒「マイラン」 (1g)	75
＜先＞アドナ錠30mg (30mg1錠)	71	＜先＞球形吸着炭細粒分包2g「日医工」 (1g)	
カルバゾクロムスルホン酸Na静注100mg「フソー」 (0. 5%20mL1管)	71	＜先＞クレメジン細粒分包2g (1g)	75
カルバマゼピン錠200mg「アメル」 (200mg1錠)	4	キューバル50エアゾール (7mg8. 7g1瓶)	38
カルブロック錠8mg (8mg1錠)	28	キューバル100エアゾール (15mg8. 7g1瓶)	38
カルベジロール錠2. 5mg「サワイ」 (2. 5mg1錠)	28	キョウニン水 (10mL)	37
カルベジロール錠10mg「DSEP」 (10mg1錠)	28	強力ボステリザン(軟膏) (1g)	57
＜先＞アーチスト錠10mg (10mg1錠)	28	＜後＞ヘモポリゾン軟膏 (1g)	57
カルベジロール錠10mg「サワイ」 (10mg1錠)	29	＜	
＜先＞アーチスト錠10mg (10mg1錠)	28	クアゼパム錠15mg「トーワ」 (15mg1錠)	1
カルボシステインDS50%「タカタ」 (50%1g)	36	＜先＞ドラール錠15 (15mg1錠)	2
カルボシステイン錠250mg「NIG」 (250mg1錠)	36	クエチアピン錠25mg「アメル」 (25mg1錠)	10
カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」 (5%1mL)	36	＜先＞セロクエル25mg錠 (25mg1錠)	11
＜先＞ムコダインシロップ5% (5%1mL)	37	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 (鉄50mg1錠)	68
カルボプラチン注射液50mg「NK」 (50mg5mL1瓶)	91	クエンメット配合錠 (1錠)	76
カルボプラチン注射液150mg「NK」 (150mg15mL1瓶)	91	グーフイス錠5mg (5mg1錠)	44
カルボプラチン注射液450mg「NK」 (450mg45mL1瓶)	91	グラアルファ配合点眼液 (1mL)	19
＜先＞パラプラチン注射液450mg (450mg45mL1瓶)		グラケーカプセル15mg (15mg1カプセル)	67
カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」 (50mg5mL1瓶)	91	＜後＞メナテトレノンカプセル15mg「YD」 (15mg1カプセル)	67
カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」 (150mg15mL1瓶)	91	クラシエ安中散料エキス細粒 (1g)	98
カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」 (450mg45mL1瓶)	91	クラシエ温清飲エキス細粒 (1g)	98
＜先＞パラプラチン注射液450mg (450mg45mL1瓶)		クラシエ黄連解毒湯エキス細粒 (1g)	98
カログラ錠120mg (120mg1錠)	45	クラシエ葛根湯エキス細粒 (1g)	98
カロナール細粒50% (50%1g)	6	クラシエ加味逍遙散料エキス細粒 (1g)	98
カロナール錠200 (200mg1錠)	6	クラシエ桂枝加芍薬湯エキス細粒 (1g)	98
カロナール錠300 (300mg1錠)	6	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒 (1g)	98
カロナール錠500 (500mg1錠)	6	クラシエ五苓散料エキス細粒 (1g)	98
含嗽用ハチアズレ顆粒 (0. 1%1g)	39	クラシエ五苓散料エキス錠 (1錠)	98
カンデサルタン錠8mg「あすか」 (8mg1錠)	29	クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒 (1g)	98
＜先＞プロプレス錠8 (8mg1錠)	29	クラシエ柴胡桂枝湯エキス細粒 (1g)	98
カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」 (200mg1瓶)	26	クラシエ柴朴湯エキス細粒 (1g)	98
き		クラシエ柴苓湯エキス細粒 (1g)	98
キイトルーダ点滴静注100mg (100mg4mL1瓶)	91	クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒 (1g)	98
キサラン点眼液0. 005% (0. 005%1mL)	18	クラシエ十全大補湯エキス細粒 (1g)	98
＜後＞ラタノプロスト点眼液0. 005%「センジュ」 (0. 005%1mL)	21	クラシエ小柴胡湯エキス細粒 (1g)	98
キシロカイン液「4%」 (4%1mL)	16	クラシエ小青竜湯エキス細粒 (1g)	98
キシロカイン注シリンジ1% (1%10mL1筒)	16	クラシエ大柴胡湯エキス細粒 (1g)	99
キネダック錠50mg (50mg1錠)	82	クラシエ猪苓湯エキス細粒 (1g)	99
		クラシエ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒 (1g)	99
		クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒 (1g)	99
		クラシエ人参養栄湯エキス細粒 (1g)	99
		クラシエ八味地黄丸料エキス細粒 (1g)	99
		クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒 (1g)	99

五十音順索引

クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒（1g）	99	グリメピリドOD錠1mg「日医工」（1mg1錠）	78
クラシエ白虎加人參湯エキス細粒（1g）	99	グリメピリドOD錠3mg「日医工」（3mg1錠）	78
クラシエ防風通聖散エキス錠（1錠）	99	＜先＞グリメピリドOD錠3mg「ケミファ」（3mg1錠）	
クラシエ防風通聖散料エキス細粒（1g）	99	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」（600mg1管）	103
クラシエ補中益気湯エキス細粒（1g）	99	グルカゴンGノボ注射用1mg（1mg1瓶（溶解液付））	114
クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒（1g）	99	グルカゴンGノボ注射用1mg（1mg1瓶）	114
クラシエ苓桂朮甘湯エキス細粒（1g）	99	グルファスト錠10mg（10mg1錠）	78
グラナテック点眼液0.4%（0.4%1mL）	19	グルベス配合錠（1錠）	78
グラニセトロン点滴静注バッグ3mg／100mL「HK」（3mg100mL1袋）	45	クレキサソ皮下注キット2000IU（2000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1筒）	72
クラビット錠250mg（250mg1錠（レボフロキサシンとして））	108	クレストール錠2.5mg（2.5mg1錠）	33
＜後＞レボフロキサシン錠250mg「DSEP」（250mg1錠（レボフロキサシンとして））	109	グレースビット錠50mg（50mg1錠）	108
クラビット点眼液0.5%（0.5%1mL）	19	クレナフィン爪外用液10%（10%1g）	111
クラビット点眼液1.5%（1.5%1mL）	19	＜後＞エフィナコナゾール爪外用液10%「科研」（10%1g）	111
グラマリール錠50mg（50mg1錠）	14	クレメジン細粒分包2g（1g）	75
＜後＞チアプリド錠50mg「サワイ」（50mg1錠）	14	＜後＞球形吸着炭細粒「マイラン」（1g）	75
クラリシッド錠50mg小児用（50mg1錠）	106	クレメジン速崩錠500mg（500mg1錠）	75
＜後＞クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」（50mg1錠）	106	クロチアゼパム錠5mg「サワイ」（5mg1錠）	10
クラリス錠50小児用（50mg1錠）	106	クロピドグレル錠75mg「SANIK」（75mg1錠）	74
＜後＞クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」（50mg1錠）	106	＜先＞プラビックス錠75mg（75mg1錠）	75
クラリス錠200（200mg1錠）	106	クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」（0.05%1g）	61
クラリスドライシロップ10%小児用（100mg1g）	106	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」（0.05%1g）	61
クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」（100mg1g）	106	クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」（0.05%1g）	61
クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」（50mg1錠）	106	クロマイ腔錠100mg（100mg1錠）	57
＜先＞クラリシッド錠50mg小児用（50mg1錠）	106	クロミッド錠50mg（50mg1錠）	53
＜先＞クラリス錠50小児用（50mg1錠）	106	クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」（1%2mL1管）	38
クラリスロマイシン錠200mg「大正」（200mg1錠）	106	け	
クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用「タイヨー」（100mg1g）	106	ケアラム錠25mg（25mg1錠）	82
クラリチンレディタブ錠10mg（10mg1錠）	95	ケイツーN静注10mg（10mg1管）	67
グランシリンジ150（150μg0.6mL1筒）	74	ケイツーシロップ0.2%（0.2%1mL）	67
グランダキシン錠50（50mg1錠）	1	ケサンラ点滴静注液350mg（350mg20mL1瓶）	14
＜後＞トフィソパム錠50mg「トーフ」（50mg1錠）	2	ケタスカプセル10mg（10mg1カプセル）	95
クリアクター静注用40万（40万国際単位1瓶）	77	ケトコナゾールクリーム2%「JG」（2%1g）	63
クリアクター静注用80万（80万国際単位1瓶）	77	＜先＞ニゾラルクリーム2%（2%1g）	63
クリアナール錠200mg（200mg1錠）	36	ケトチフェンシロップ0.02%「日医工」（0.02%1mL）	95
グリクラジド錠20mg「NP」（20mg1錠）	78	ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg／1mL（40mg1mL1瓶）	49
グリクラジド錠40mg「NP」（40mg1錠）	78	ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg／5mL（10mg1mLバイアル）	49
＜先＞グリミクロン錠40mg（40mg1錠）	78	ケフラールカプセル250mg（250mg1カプセル）	104
グリセオール注（200mL1袋）	35	ケフレックスカプセル250mg（250mg1カプセル）	104
グリセリン（10mL）	44	ゲーベンクリーム1%（1%1g）	60
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」（50%30mL1個）	44	ゲムシタピン点滴静注用1g「タカタ」（1g1瓶）	87
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」（50%50mL1個）	44	ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」（1g1瓶）	87
グリセリン浣腸「オヲタ」60（50%60mL1個）	44	ゲムシタピン点滴静注用200mg「タカタ」（200mg1瓶）	87
グリチロン配合錠（1錠）	75	ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」（200mg1瓶）	88
グリベック錠100mg（100mg1錠）	92	ケラチナミンコーワクリーム20%（20%1g）	64
グリミクロンHA錠20mg（20mg1錠）	78	＜後＞尿素クリーム20%「SUN」（20%1g）	64
グリミクロン錠40mg（40mg1錠）	78		
＜後＞グリクラジド錠40mg「NP」（40mg1錠）	78		

五十音順索引

ケレンディア錠10mg (10mg1錠)	35	<後>リネゾリド錠600mg「サワイ」(600mg1錠)	109
ケレンディア錠20mg (20mg1錠)	35	サイラムザ点滴静注液100mg (100mg10mL1瓶)	92
献血アルブミン5%静注12. 5g/250mL「JB」(5%250mL1瓶)	112	サイラムザ点滴静注液500mg (500mg50mL1瓶)	92
献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」(20%50mL1瓶)	112	サイレース静注2mg (2mg1管)	1
献血ノンスロン1500注射用 (1500単位1瓶(溶解液付))	112	サインバルタカプセル20mg (20mg1カプセル)	10
献血ベニロンーI静注用2500mg (2. 5g50mL1瓶(溶解液付))	112	<後>デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」(20mg1カプセル)	11
献血ベニロンーI静注用5000mg (5g100mL1瓶(溶解液付))	112	酢酸亜鉛錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	75
ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」(60mg1管)	104	<先>ノベルジン錠50mg (50mg1錠)	76
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0. 1%「イワキ」(1mg1g)	60	ザクラス配合錠HD (1錠)	29
こ		ザクラス配合錠LD (1錠)	29
コアベータ静注用12. 5mg (12. 5mg1瓶)	25	ザーコリカプセル200mg (200mg1カプセル)	92
コスパノン錠80mg (80mg1錠)	17	ザジテンシロップ0. 02% (0. 02%1mL)	96
コソプト配合点眼液 (1mL)	19	ザジテンドライシロップ0. 1% (0. 1%1g)	96
コデインリン酸塩散1%「ホエイ」(1%1g)	37	ザファテック錠100mg (100mg1錠)	78
コートリル錠10mg (10mg1錠)	49	サムスカOD錠7. 5mg (7. 5mg1錠)	26
コートン錠25mg (25mg1錠)	49	<後>トルバプタンOD錠7. 5mg「オーツカ」(7. 5mg1錠)	27
ゴナックス皮下注用120mg (120mg1瓶(溶解液付))	53	サムスカOD錠15mg (15mg1錠)	27
ゴナックス皮下注用240mg (240mg1瓶(溶解液付))	53	サムタス点滴静注用8mg (8mg1瓶)	27
コニール錠2 (2mg1錠)	31	サムチレール内用懸濁液15% (750mg5mL1包)	111
コニール錠4 (4mg1錠)	31	ザラカム配合点眼液 (1mL)	19
<後>ベニジピン塩酸塩錠4mg「OME」(4mg1錠)	32	サラジェン顆粒0. 5% (5mg1包)	46
コムクロシャンブー0. 05% (0. 05%1g)	61	サラジェン錠5mg (5mg1錠)	46
コムタン錠100mg (100mg1錠)	9	サラゾピリン坐剤500mg (500mg1個)	108
コメリアンコーワ錠100 (100mg1錠)	31	サラゾピリン錠500mg (500mg1錠)	108
コラン錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	35	サリベートエアゾール (50g1個)	46
コルヒチン錠0. 5mg「タカタ」(0. 5mg1錠)	76	ザルティア錠5mg (5mg1錠)	58
コレクチム軟膏0. 25% (0. 25%1g)	64	<後>タダラフィル錠5mgZA「シオエ」(5mg1錠)	58
コレクチム軟膏0. 5% (0. 5%1g)	64	サルプレップ配合内用液 (480mL1瓶)	115
コレチメント錠9mg (9mg1錠)	46	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「オーハラ」(100mg1錠)	74
コレバイン錠500mg (500mg1錠)	33	<先>アンブラーグ錠100mg (100mg1錠)	73
コレバインミニ83% (83%1g)	33	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)	74
コンサータ錠18mg (18mg1錠)	10	サワシリンカプセル250 (250mg1カプセル)	104
コンサータ錠27mg (27mg1錠)	10	酸化マグネシウム (10g)	43
コンスタン0. 4mg錠 (0. 4mg1錠)	1	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」(250mg1錠)	43
コンバントリンドライシロップ100mg (10%1g)	113	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」(330mg1錠)	43
コンブラビン配合錠 (1錠)	74	酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」(500mg1錠)	43
さ		サンコバ点眼液0. 02% (0. 02%5mL1瓶)	19
サアミオン錠5mg (5mg1錠)	35	<後>シアノコバラミン点眼液0. 02%「センジュ」(0. 02%5mL1瓶)	19
<後>ニセルゴリン錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	35	サンピロ点眼液2% (2%5mL1瓶)	19
ザイザル錠5mg (5mg1錠)	96	サンリズムカプセル25mg (25mg1カプセル)	25
<後>レボセチリジン塩酸塩錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	97	<後>ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」(25mg1カプセル)	25
ザイザルシロップ0. 05% (0. 05%1mL)	96	サンリズム注射液50 (50mg5mL1管)	25
ザイティガ錠250mg (250mg1錠)	92	し	
サイトテック錠200 (200μg1錠)	41	ジアスターゼ (10g)	43
ザイボックス錠600mg (600mg1錠)	108	ジアゼパム錠2「サワイ」(2mg1錠)	1
		<先>2mgセルシン錠 (2mg1錠)	1

五十音順索引

＜先＞ホリゾン錠2mg (2mg1錠)		シナジス筋注液50mg (50mg0. 5mL1瓶)	109
ジアゼパム注射液10mg「NIG」(10mg1管)	1	シナジス筋注液100mg (100mg1mL1瓶)	109
シアノコバラミン点眼液0. 02%「センジュ」(0. 02%5mL1瓶)	19	シナール配合顆粒 (1g)	67
＜先＞サンコパ点眼液0. 02% (0. 02%5mL1瓶)	19	ジノプロスト注射液1000μg「F」(1mg1mL1管)	53
ジェニナック錠200mg (200mg1錠)	108	＜先＞プロスタルモン・F注射液1000 (1mg1mL1管)	
ジェノゲスト錠0. 5mg「モチダ」(0. 5mg1錠)	53	シーパラ注 (2mL1管)	67
＜先＞ディナゲスト錠0. 5mg (0. 5mg1錠)		ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」(25mg1錠)	23
ジェントロピンTC注用5. 3mg (5. 33mg1筒(溶解液付))	47	ジフルカンカプセル100mg (100mg1カプセル)	111
ジェントロピンTC注用12mg (12mg1筒(溶解液付))	47	シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」(400mg200mL1袋)	108
ジェントロピンゴークイック注用5. 3mg (5. 33mg1キット)	47	シベノール錠50mg (50mg1錠)	25
ジェントロピンゴークイック注用12mg (12mg1キット)	47	＜後＞シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	25
ジェブタナ点滴静注60mg (60mg1. 5mL1瓶(溶解液付))	89	シベノール静注70mg (70mg5mL1管)	25
ジェミーナ配合錠 (1錠)	51	シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」(100mg1瓶)	82
ジオン注無痛化剤付 (10mL1瓶(希釈液付))	57	＜先＞注射用エラスボール100 (100mg1瓶)	
ジギラノゲン注0. 4mg (0. 02%2mL1管)	24	シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	25
ジクアスLX点眼液3% (3%5mL1瓶)	19	＜先＞シベノール錠50mg (50mg1錠)	25
ジクアス点眼液3% (3%5mL1瓶)	19	シムビコートタービュヘイラー60吸入 (60吸入1キット)	39
ジクトルテープ75mg (75mg1枚)	6	＜後＞ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」(60吸入1キット)	40
シグマート錠5mg (5mg1錠)	31	ジャディアンス錠10mg (10mg1錠)	78
シグマート注2mg (2mg1瓶)	31	ジャディアンス錠25mg (25mg1錠)	78
シグマート注12mg (12mg1瓶)	31	ジャヌビア錠50mg (50mg1錠)	79
シクロスポリンカプセル10mg「サンド」(10mg1カプセル)	82	硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」(0. 05%10mL1管)	31
＜先＞ネオール10mgカプセル (10mg1カプセル)	83	硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」(40mg1枚)	31
シクロスポリンカプセル25mg「サンド」(25mg1カプセル)	82	＜先＞フランドルテープ40mg (40mg1枚)	32
＜先＞ネオール25mgカプセル (25mg1カプセル)	83	静注用キシロカイン2% (2%5mL1管)	16
シクロスポリンカプセル50mg「サンド」(50mg1カプセル)	82	小児用ムコソルバンシロップ0. 3% (0. 3%1mL)	37
＜先＞ネオール50mgカプセル (50mg1カプセル)	83	ジーラスタ皮下注3. 6mg (3. 6mg0. 36mL1筒)	74
ジクロード点眼液0. 1% (0. 1%1mL)	19	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)	31
ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」(25mg1錠)	6	＜先＞ヘルベッサーRカプセル100mg (100mg1カプセル)	32
＜先＞ボルタレン錠25mg (25mg1錠)	8	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」(30mg1錠)	31
ジクロフェナクナトリウム坐剤12. 5mg「JG」(12. 5mg1個)	7	ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」(50mg1瓶)	31
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」(25mg1個)	7	＜先＞ヘルベッサー注射用50 (50mg1瓶)	
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」(50mg1個)	7	ジルテック錠10 (10mg1錠)	96
ジゴシン注0. 25mg (0. 025%1mL1管)	24	ジルテックドライシロップ1. 25% (1. 25%1g)	96
シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」(10mg20mL1瓶)	92	シルニジピン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	29
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」(50mg100mL1瓶)	92	＜先＞アテレック錠10 (10mg1錠)	28
ジスロマックカプセル小児用100mg (100mg1カプセル)	106	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	74
ジスロマック細粒小児用10% (100mg1g)	106	＜先＞プレタールOD錠100mg (100mg1錠)	75
ジスロマック錠250mg (250mg1錠)	106	シロドシンOD錠4mg「Me」(4mg1錠)	58
＜後＞アジスロマイシン錠250mg「DSEP」(250mg1錠)	105	＜先＞ユリーフOD錠4mg (4mg1錠)	
ジスロマック点滴静注用500mg (500mg1瓶)	106	人工涙液マイティア点眼液 (5mL1瓶)	19
シダキユアスギ花粉舌下錠2000JAU (2000JAU1錠)	96	シンボニー皮下注50mgシリンジ (50mg0. 5mL1筒)	82
シダキユアスギ花粉舌下錠5000JAU (5000JAU1錠)	96	シンメトレル錠50mg (50mg1錠)	9
シタフロキサシン錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	108	＜後＞アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	9
		新レシカルボン坐剤 (1個)	44

五十音順索引

す		生食溶解液キットH (100mL1キット)	71
スイニー錠100mg (100mg1錠)	79	セイブル錠50mg (50mg1錠)	79
水溶性プレドニン10mg (10mg1管)	49	ゼオメイン筋注用50単位 (50単位1瓶)	16
スインブロイク錠0. 2mg (0. 2mg1錠)	44	ゼオメイン筋注用100単位 (100単位1瓶)	16
スキリージ点滴静注600mg (600mg10mL1瓶)	82	ゼオメイン筋注用200単位 (200単位1瓶)	16
スキリージ皮下注360mgオートドーズ (360mg2. 4mL1キット)	82	ゼオメイン注用50単位 (50単位1瓶)	16
スーグラ錠25mg (25mg1錠)	79	ゼオメイン注用100単位 (100単位1瓶)	16
スーグラ錠50mg (50mg1錠)	79	セクターローション3% (3%1mL)	61
スクラルファート内用液10%「NIG」 (10%1mL)	41	ゼチーア錠10mg (10mg1錠)	33
＜先＞アルサルミン内用液10% (10%1mL)	41	＜後＞エゼチミブ錠10mg「サワイ」 (10mg1錠)	33
スクラルファート内用液10%「日医工」 (10%1mL)	41	ゼップバウンド皮下注2. 5mgアテオス (2. 5mg0. 5mL1キット)	53
スージャヌ配合錠 (1錠)	79	ゼップバウンド皮下注5mgアテオス (5mg0. 5mL1キット)	54
スタデルムクリーム5% (5%1g)	61	ゼップバウンド皮下注7. 5mgアテオス (7. 5mg0. 5mL1キット)	54
スタデルム軟膏5% (5%1g)	61	ゼップバウンド皮下注10mgアテオス (10mg0. 5mL1キット)	54
スチバーガ錠40mg (40mg1錠)	92	ゼップバウンド皮下注12. 5mgアテオス (12. 5mg0. 5mL1キット)	54
ステープラ錠0. 1mg (0. 1mg1錠)	58	ゼップバウンド皮下注15mgアテオス (15mg0. 5mL1キット)	54
ステラーラ点滴静注130mg (130mg26mL1瓶)	82	セネガシロップ (10mL)	37
ステラーラ皮下注45mgシリンジ (45mg0. 5mL1筒)	83	セバゾン錠1 (1mg1錠)	1
ステリクロンW液0. 02 (0. 02%10mL)	59	セバミットーR細粒2% (2%1g)	31
ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ (240万単位1筒)	103	ゼビアックス油性クリーム2% (2%1g)	60
スーテントカプセル12. 5mg (12. 5mg1カプセル)	92	ゼビアックスローション2% (2%1g)	60
ストラテラカプセル5mg (5mg1カプセル)	10	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」 (1g1キット (生理食塩液100mL付))	104
ストラテラカプセル10mg (10mg1カプセル)	11	セファゾリンナトリウム注射用0. 5g「日医工」 (500mg1瓶)	104
ストラテラカプセル25mg (25mg1カプセル)	11	セファゾリンナトリウム注射用2g「日医工」 (2g1瓶)	104
ストラテラカプセル40mg (40mg1カプセル)	11	セファドール錠25mg (25mg1錠)	23
ストラテラ内用液0. 4% (0. 4%1mL)	11	セファランチン錠1mg (1mg1錠)	65
ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」 (1g1瓶)	107	セファランチン注10mg (0. 5%2mL1管)	65
ストロメクトール錠3mg (3mg1錠)	113	ゼフィックス錠100 (100mg1錠)	110
スパカール錠40mg (40mg1錠)	45	セフォタックス注射用0. 5g (500mg1瓶)	104
スピオルトレスピマット60吸入 (60吸入1キット)	38	セフゾン細粒小児用10% (100mg1g)	104
スピジア点鼻液5mg (5mg0. 1mL1瓶)	4	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「NP」 (1g1瓶)	104
スピジア点鼻液7. 5mg (7. 5mg0. 1mL1瓶)	4	セフメタゾールNa静注用1g「NP」 (1g1瓶)	104
スピジア点鼻液10mg (10mg0. 1mL1瓶)	4	セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」 (1g1キット (生理食塩液100mL付))	104
スピリーバ2. 5μgレスピマット60吸入 (150μg1キット)	38	ゼボジアカプセル0. 92mg (0. 92mg1カプセル)	46
スピール膏M (25平方cm1枚)	64	ゼボジアカプセルスターターバック (1カプセル)	46
スピロラクトン錠25mg「日医工」 (25mg1錠)	27	セララ錠25mg (25mg1錠)	29
＜先＞アルダクトンA錠25mg (25mg1錠)	26	セルセプトカプセル250 (250mg1カプセル)	83
スピロペント錠10μg (10μg1錠)	38	セルタッチパップ70 (10cm×14cm1枚)	61
スベニールディスボ関節注25mg (1%2. 5mL1筒)	83	セルニルトン錠 (1錠)	58
スミスリンローション5% (5%1g)	113	セルベックス細粒10% (10%1g)	41
スルバシリン静注用3g ((3g)1瓶)	104	セレキノン錠100mg (100mg1錠)	46
スルピリド錠50mg「サワイ」 (50mg1錠)	41	セレギリン塩酸塩錠2. 5mg「アメル」 (2. 5mg1錠)	9
＜先＞ドグマチール錠50mg (50mg1錠)	42	セレコキシブ錠100mg「JG」 (100mg1錠)	7
せ		＜先＞セレコックス錠100mg (100mg1錠)	7
生食液NS (20mL1管)	70	セレコキシブ錠100mg「ニプロ」 (100mg1錠)	7
生食注キット「フソー」 (100mL1キット)	71		
生食注シリンジ「オーツカ」10mL (10mL1筒)	71		

五十音順索引

＜先＞セレコックス錠100mg (100mg1錠)	7	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「日医工」(5mg1錠)	2
セレコックス錠100mg (100mg1錠)	7	＜先＞マイスリー錠5mg (5mg1錠)	2
＜後＞セロキシブ錠100mg「JG」(100mg1錠)	7	ソル・メドロール静注用40mg (40mg1瓶(溶解液付))	49
＜後＞セロキシブ錠100mg「ニプロ」(100mg1錠)	7	ソル・メドロール静注用125mg (125mg1瓶(溶解液付))	49
セレコックス錠200mg (200mg1錠)	7	ソル・メドロール静注用500mg (500mg1瓶(溶解液付))	50
セレジストOD錠5mg (5mg1錠)	14	ソラクト輸液 (500mL1袋)	71
セレスタミン配合錠 (1錠)	49	ゾレア皮下注150mgシリンジ (150mg1mL1筒)	39
セレニカR顆粒40% (40%1g)	4	ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」(4mg5mL1瓶)	83
セレネース錠1. 5mg (1. 5mg1錠)	11	＜先＞ゾメタ点滴静注4mg/5mL (4mg5mL1瓶)	
＜後＞ハロペリドール錠1. 5mg「ヨシトミ」(1. 5mg1錠)	12	た	
セレベント50ディスク (50 μg60ブリスター1キット)	38	ダイアコートクリーム0. 05% (0. 05%1g)	61
セロクエル25mg錠 (25mg1錠)	11	ダイアコート軟膏0. 05% (0. 05%1g)	61
＜後＞クエチアピン錠25mg「アメル」(25mg1錠)	10	ダイアアップ坐剤4 (4mg1個)	2
セロケン錠20mg (20mg1錠)	29	ダイアアップ坐剤6 (6mg1個)	2
ゼローダ錠300 (300mg1錠)	88	ダイアアップ坐剤10 (10mg1個)	2
ゼンタコートカプセル3mg (3mg1カプセル)	46	ダイアート錠60mg (60mg1錠)	27
センノシド錠12mg「NIG」(12mg1錠)	44	＜後＞アゾセミド錠60mg「JG」(60mg1錠)	26
＜先＞ブルゼニド錠12mg (12mg1錠)	44	ダイアモックス錠250mg (250mg1錠)	27
そ		ダイアモックス注射用500mg (500mg1瓶)	27
ソグルーヤ皮下注5mg (5mg1. 5mL1キット)	48	ダイドロネル錠200 (200mg1錠)	83
ソグルーヤ皮下注10mg (10mg1. 5mL1キット)	48	ダイメジン・マルチ注 (1瓶)	67
ソグルーヤ皮下注15mg (15mg1. 5mL1キット)	48	タウリン散98%「大正」(98%1g)	75
ゾコーバ錠125mg (125mg1錠)	110	タガメット錠200mg (200mg1錠)	41
ソセゴン注射液15mg (15mg1管)	7	タガメット錠400mg (400mg1錠)	42
ゾニサミド錠100mg「アメル」(100mg1錠)	4	ダカルバジン注用100 (100mg1瓶)	87
＜先＞エクセグラン錠100mg (100mg1錠)	3	タクロリムスカプセル0. 5mg「ニプロ」(0. 5mg1カプセル)	83
ゾビラックス眼軟膏3% (3%1g)	19	＜先＞プログラフカプセル0. 5mg (0. 5mg1カプセル)	84
ゾビラックス錠200 (200mg1錠)	110	タクロリムス軟膏0. 1%「PP」(0. 1%1g)	64
ゾフルーザ顆粒2%分包 (2%500mg1包)	110	＜先＞プロトピック軟膏0. 1% (0. 1%1g)	65
ゾフルーザ錠10mg (10mg1錠)	110	タケキャブ錠10mg (10mg1錠)	42
ゾフルーザ錠20mg (20mg1錠)	110	タケキャブ錠20mg (20mg1錠)	42
ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シユアバル (10mg1筒)	48	タケプロンOD錠15 (15mg1錠)	42
ゾーミグRM錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	30	＜後＞ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」(15mg1錠)	43
ゾラデックス3. 6mgデボ (3. 6mg1筒(ゴセレリンとして))	54	タケプロンOD錠30 (30mg1錠)	42
ゾラデックスLA10. 8mgデボ (10. 8mg1筒(ゴセレリンとして))	54	タゾピベ配合静注用4. 5「ニプロ」((4. 5g)1瓶)	104
ソリクア配合注ソロスター (1キット)	79	タダラフィル錠5mgZA「シオエ」(5mg1錠)	58
ソリターT2号輸液 (500mL1袋)	71	＜先＞ザルティア錠5mg (5mg1錠)	58
ソリターT配合顆粒3号 (4g1包)	68	タダラフィル錠20mgCI「あすか」(20mg1錠)	58
ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	58	タチオン注射用200mg (200mg1管)	75
＜先＞ベンキア錠5mg (5mg1錠)		タナトリル錠5 (5mg1錠)	29
ソル・コーテフ静注用500mg (500mg1瓶(溶解液付))	49	ダブトマイシン静注用350mg「ニプロ」(350mg1瓶)	103
ソル・コーテフ注射用100mg (100mg1瓶(溶解液付))	49	＜先＞キュービシン静注用350mg (350mg1瓶)	
ソルデム1輸液 (200mL1袋)	71	タブロス点眼液0. 0015% (0. 0015%1mL)	19
ソルデム1輸液 (500mL1袋)	71	ダーブロック錠2mg (2mg1錠)	83
ソルデム3A輸液 (200mL1袋)	71	タミフルカプセル75 (75mg1カプセル)	110
ソルデム3A輸液 (500mL1袋)	71	＜後＞オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(75mg1カプセル)	109
ゾルトファイ配合注 フレックスタッチ (1キット)	79		

五十音順索引

タミフルドライシロップ3% (3%1g)	110	ツインラインNF配合経腸用液 (10mL(混合調製後の内 用液として))	70
＜後＞オセルタミビルDS3%「サワイ」(3%1g)	109	ツートラム錠50mg (50mg1錠)	7
タムスロシン塩酸塩OD錠0. 2mg「サワイ」(0. 2mg1 錠)	58	ツートラム錠100mg (100mg1錠)	7
ダラシнкаプセル150mg (150mg1カプセル)	103	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用) (1g)	99
タリオン錠10mg (10mg1錠)	96	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用) (1g)	99
＜後＞ベボタスチンベシル酸塩錠10mg「日医工」(1 0mg1錠)	97	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) (1g)	99
タリージェOD錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	14	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用) (1g)	99
タリージェOD錠5mg (5mg1錠)	14	ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用) (1g)	100
タリージェOD錠10mg (10mg1錠)	14	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用) (1g)	100
タリージェ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	14	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用) (1g)	100
タリージェ錠5mg (5mg1錠)	14	ツムラ五積散エキス顆粒(医療用) (1g)	100
タリビッド眼軟膏0. 3% (0. 3%1g)	19	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) (1g)	100
タリビッド耳科用液0. 3% (3mg1mL)	22	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用) (1g)	100
タリムス点眼液0. 1% (0. 1%5mL1瓶)	19	ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用) (1g)	100
ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」(120 μg0. 5mL1筒)	83	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) (1g)	100
＜先＞ネスプ注射液120μgプラシリンジ (120μg0. 5mL1筒)		ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用) (1g)	100
炭カル錠500mg「旭化成」(500mg1錠)	43	ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用) (1g)	100
炭酸水素ナトリウム (10g)	43	ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用) (1g)	100
炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」(500mg1錠)	43	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用) (1g)	100
炭酸リチウム錠100mg「フジナガ」(100mg1錠)	11	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用) (1g)	100
単シロップ (10mL)	114	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用) (1g)	100
ダントリウムカプセル25mg (25mg1カプセル)	16	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用) (1g)	100
ダントリウム静注用20mg (20mg1瓶)	16	ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用) (1g)	100
タンボコール錠50mg (50mg1錠)	25	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用) (1g)	101
ち		ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用) (1g)	101
チアブリド錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	14	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用) (1g)	101
＜先＞グラマリール錠50mg (50mg1錠)	14	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用) (1g)	101
チウラジール錠50mg (50mg1錠)	48	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) (1g)	101
チガソンカプセル10 (10mg1カプセル)	66	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用) (1g)	101
チガソンカプセル25 (25mg1カプセル)	66	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用) (1g)	101
チモブートルXE点眼液0. 5% (0. 5%1mL)	19	ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用) (1g)	101
＜後＞チモロールXE点眼液0. 5%「TS」(0. 5%1m L)	19	ツムラ人參湯エキス顆粒(医療用) (1g)	101
チモロールXE点眼液0. 5%「TS」(0. 5%1mL)	19	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用) (1g)	101
＜先＞チモブートルXE点眼液0. 5% (0. 5%1mL)	19	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) (1g)	101
チャンピックス錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	115	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用) (1g)	101
チャンピックス錠1mg (1mg1錠)	115	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用) (1g)	101
注射用エンドキサン100mg (100mg1瓶)	87	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用) (1g)	101
注射用エンドキサン500mg (500mg1瓶)	87	ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用) (1g)	101
注射用水PL「フソー」(100mL1瓶)	114	ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用) (1g)	101
注射用水バッグ「フソー」(1L1袋)	114	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用) (1g)	101
注射用ペニシリンGカリウム100万単位 (100万単位1 瓶)	103	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) (1g)	102
調剤用パンビタン末 (1g)	67	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用) (1g)	102
チラーヂンS錠50μg (50μg1錠)	48	ツムラ立効散エキス顆粒(医療用) (1g)	102
チンク油 (10g)	61	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用) (1g)	102
つ		ツロブテロールテープ0. 5mg「QQ」(0. 5mg1枚)	38
ツイミーグ錠500mg (500mg1錠)	79	＜先＞ツロブテロールテープ0. 5mg「サワイ」(0. 5m g1枚)	
		＜先＞ホクナリンテープ0. 5mg (0. 5mg1枚)	38
		ツロブテロールテープ1mg「QQ」(1mg1枚)	38
		＜先＞ホクナリンテープ1mg (1mg1枚)	38

五十音順索引

ツロブテロールテープ2mg「QQ」(2mg1枚)	38	テノーミン錠25 (25mg1錠)	25
＜先＞ホクナリンテープ2mg (2mg1枚)	38	＜後＞アテノロール錠25mg「サワイ」(25mg1錠)	24
て			
ティーエスワン配合OD錠T20 (20mg1錠(テガフルル相当量))	88	デパケンR錠100mg (100mg1錠)	4
＜後＞エヌケーエスワン配合OD錠T20 (20mg1錠(テガフルル相当量))	87	デパケンR錠200mg (200mg1錠)	4
ティーエスワン配合OD錠T25 (25mg1錠(テガフルル相当量))	88	デパケン細粒40% (40%1g)	4
＜後＞エヌケーエスワン配合OD錠T25 (25mg1錠(テガフルル相当量))	87	デパケンシロップ5% (5%1mL)	4
ティーエスワン配合顆粒T20 (20mg1包(テガフルル相当量))	88	デバス錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	11
ディオバン錠80mg (80mg1錠)	29	デプロメール錠25 (25mg1錠)	11
＜後＞バルサルタン錠80mg「サンド」(80mg1錠)	29	＜後＞フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」(25mg1錠)	12
ディナゲスト錠1mg (1mg1錠)	54	デベルザ錠20mg (20mg1錠)	79
ディフェリンゲル0. 1% (0. 1%1g)	64	デュアック配合ゲル (1g)	64
ディレグラ配合錠 (1錠)	96	デュオトラバ配合点眼液 (1mL)	20
デエビゴ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	14	デュタステリドカプセル0. 5mgAV「サワイ」(0. 5mg1カプセル)	54
デエビゴ錠5mg (5mg1錠)	14	＜先＞アボルブカプセル0. 5mg (0. 5mg1カプセル)	52
テオドール錠100mg (100mg1錠)	38	デュピクセント皮下注200mgシリンジ (200mg1. 14mL1筒)	96
デカドロン錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	50	デュピクセント皮下注200mgペン (200mg1. 14mL1キット)	96
デカドロン錠4mg (4mg1錠)	50	デュピクセント皮下注300mgペン (300mg2mL1キット)	96
デキサート注射液3. 3mg (3. 3mg1mL1管)	50	デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」(20mg1カプセル)	11
＜先＞デカドロン注射液3. 3mg (3. 3mg1mL1管)		＜先＞サインバルタカプセル20mg (20mg1カプセル)	10
デキサート注射液6. 6mg (6. 6mg2mL1瓶)	50	テラ・コートリル軟膏 (1g)	61
＜先＞デカドロン注射液6. 6mg (6. 6mg2mL1瓶)		テラルビシン注射用10mg (10mg1瓶)	88
デキサメタゾン口腔用軟膏0. 1%「NK」(0. 1%1g)	46	テラルビシン注射用20mg (20mg1瓶)	88
＜先＞アフタゾロン口腔用軟膏0. 1% (0. 1%1g)		テリバラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」(600μg1キット)	48
デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」(15mg1錠)	36	テリボン皮下注28. 2μgオートインジェクター (28. 2μg1キット)	49
＜先＞メジコン錠15mg (15mg1錠)	36	テリボン皮下注用56. 5μg (56. 5μg1瓶)	49
デクスメトミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」(200μg50mL1筒)	2	テリルジー100エリブタ14吸入用 (14吸入1キット)	39
＜先＞プレセデックス静注液200μg/50mLシリンジ「ファイザー」(200μg50mL1筒)		テリルジー100エリブタ30吸入用 (30吸入1キット)	39
テクスメテン ユニバーサル クリーム0. 1% (0. 1%1g)	61	テリルジー200エリブタ14吸入用 (14吸入1キット)	39
テグレート細粒50% (50%1g)	4	テリルジー200エリブタ30吸入用 (30吸入1キット)	39
テグレート錠100mg (100mg1錠)	4	テルネリン錠1mg (1mg1錠)	17
テグレート錠200mg (200mg1錠)	4	テルビナフィン塩酸塩外用液1%「サワイ」(1%1g)	63
デザレックス錠5mg (5mg1錠)	96	＜先＞ラミシール外用液1% (1%1g)	63
デスフェラル注射用500mg (500mg1瓶)	76	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」(1%1g)	63
デスモプレシン点鼻スプレー2. 5μg「フエリング」(125μg1瓶)	48	＜先＞ラミシールクリーム1% (1%1g)	63
テセントリク点滴静注1200mg (1200mg20mL1瓶)	92	テルモ生食 (1L1袋)	71
テタノブリンIH静注250単位 (250国際単位1瓶)	112	テルモ生食 (100mL1袋)	71
デタントールR錠3mg (3mg1錠)	29	テルモ生食 (500mL1袋)	71
デトキソール静注液2g (10%20mL1瓶)	76	デルモゾールGクリーム (1g)	61
テトラミド錠10mg (10mg1錠)	11	デルモゾールG軟膏 (1g)	61
テネリアOD錠20mg (20mg1錠)	79	デルモゾールGローション (1mL)	61
テネリア錠20mg (20mg1錠)	79	テルモ糖注5% (5%100mL1袋)	69
デノシン点滴静注用500mg (500mg1瓶)	110	テレミンソフト坐薬2mg (2mg1個)	44
テノゼット錠300mg (300mg1錠)	110	テレミンソフト坐薬10mg (10mg1個)	44
デノタスチュアブル配合錠 (1錠)	68	点滴静注用ホスカビル注24mg/mL (6g250mL1瓶)	110

五十音順索引

と		トラディアンス配合錠AP (1錠)	79
トアラセット配合錠「DSEP」(1錠)	7	トラディアンス配合錠BP (1錠)	79
＜先＞トラムセット配合錠 (1錠)	7	トラネキサム酸錠250mg「YD」(250mg1錠)	72
トアラセット配合錠「Me」(1錠)	7	＜先＞トランサミン錠250mg (250mg1錠)	72
＜先＞トラムセット配合錠 (1錠)	7	トラネキサム酸注射液1000mg「NIG」(10%10mL1管)	72
ドキサゾシン錠1mg「サワイ」(1mg1錠)	29	＜先＞トランサミン注10% (10%10mL1管)	
＜先＞カルデナリン錠1mg (1mg1錠)	28	トラバタンズ点眼液0.004% (0.004%1mL)	20
ドグマチール錠50mg (50mg1錠)	42	トラベルミン配合錠 (1錠)	23
＜後＞スルピリド錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	41	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(0.118%1mL)	22
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」(200mg1カプセル)	35	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」(25mg1錠)	7
＜先＞ユベランソフトカプセル200mg (200mg1カプセル)	35	＜先＞トラマールOD錠25mg (25mg1錠)	7
トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」(150mg1g)	109	＜後＞トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」(25mg1錠)	7
＜先＞オゼックス細粒小児用15% (150mg1g)	108	トラマールOD錠50mg (50mg1錠)	7
トスフロ点眼液0.3% (0.3%1mL)	20	トラムセット配合錠 (1錠)	7
ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」(20mg1mL1瓶)	89	＜後＞トアラセット配合錠「DSEP」(1錠)	7
＜先＞ワンタキソテル点滴静注20mg/1mL (20mg1mL1瓶)		＜後＞トアラセット配合錠「Me」(1錠)	7
ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」(80mg4mL1瓶)	89	ドラール錠15 (15mg1錠)	2
＜先＞ワンタキソテル点滴静注80mg/4mL (80mg4mL1瓶)		＜後＞クアゼバム錠15mg「トーフ」(15mg1錠)	1
ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「日医工」(3mg1錠)	14	トランサミン錠250mg (250mg1錠)	72
＜先＞アリセプトD錠3mg (3mg1錠)	13	＜後＞トラネキサム酸錠250mg「YD」(250mg1錠)	72
ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「日医工」(5mg1錠)	14	トリクロリールシロップ10% (10%1mL)	2
＜先＞アリセプトD錠5mg (5mg1錠)	13	トリクロルメチアジド錠2mg「NIG」(2mg1錠)	27
ドバコール配合錠L100 (1錠)	9	＜先＞フルイトラン錠2mg (2mg1錠)	27
＜先＞ネオドバストン配合錠L100 (1錠)		トリブタノール錠10 (10mg1錠)	11
＜先＞メネシット配合錠100 (1錠)	9	トリフリード輸液 (500mL1袋)	71
ドバストン散98.5% (98.5%1g)	9	トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	46
ドバストン静注25mg (0.25%10mL1管)	9	トルソプト点眼液1% (1%1mL)	20
トビエース錠4mg (4mg1錠)	58	トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」(7.5mg1錠)	27
トピナ錠25mg (25mg1錠)	4	＜先＞サムスカOD錠7.5mg (7.5mg1錠)	26
トピナ錠50mg (50mg1錠)	4	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス (0.75mg0.5mL1キット)	54
トフィソバム錠50mg「トーフ」(50mg1錠)	2	トレシーバ注フレックスタッチ (300単位1キット)	54
＜先＞グランダキシン錠50 (50mg1錠)	1	トレシーバ注ペンフィル (300単位1筒)	54
ドプスOD錠100mg (100mg1錠)	9	トレムフィア点滴静注200mg (200mg20mL1瓶)	83
ドプタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」(0.3%50mL1筒)	24	トレムフィア皮下注100mgシリンジ (100mg1mL1筒)	83
ドプテレット錠20mg (20mg1錠)	74	トレムフィア皮下注200mgシリンジ (200mg2mL1筒)	83
トブラシン点眼液0.3% (3mg1mL)	20	トレムフィア皮下注200mgペン (200mg2mL1キット)	83
トフラニール錠10mg (10mg1錠)	11	トロビシン筋注用2g (2g1瓶)	103
トフラニール錠25mg (25mg1錠)	11	ドロレプタン注射液25mg (2.5mg1mLバイアル)	1
ドボベツゲル (1g)	64	ドンペリドン錠10mg「JGJ」(10mg1錠)	46
ドボベツ軟膏 (1g)	64	＜先＞ナウゼリン錠10 (10mg1錠)	
ドボベツフォーム (1g)	64	＜先＞ドンペリドン錠10mg「EMEC」(10mg1錠)	
トラクリア錠62.5mg (62.5mg1錠)	35	ドンペリドン錠10mg「日医工」(10mg1錠)	46
トラセミドOD錠4mg「TE」(4mg1錠)	27	＜先＞ナウゼリン錠10 (10mg1錠)	
トラゼンタ錠5mg (5mg1錠)	79	＜先＞ドンペリドン錠10mg「EMEC」(10mg1錠)	
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」(25mg1錠)	11	な	
		ナイキサン錠100mg (100mg1錠)	7

ね

ね

ね

五十音順索引

ノルアドリナリン注1mg (0.1%1mL1管)	50	<先>バルトレックス錠500 (500mg1錠)	110
ノルスパンテープ5mg (5mg1枚)	8	パラミジンカプセル300mg (300mg1カプセル)	8
ノルスパンテープ10mg (10mg1枚)	8	パリエット錠10mg (10mg1錠)	42
ノルデイトロピン フレックスプロ注 5mg (5mg1キット)	48	<後>ラベプラゾールNa錠10mg「AFP」 (10mg1錠)	43
ノルデイトロピン フレックスプロ注 10mg (10mg1キット)	48	バリキサ錠450mg (450mg1錠)	110
ノルデイトロピン フレックスプロ注 15mg (15mg1キット)	48	ハリゾンシロップ100mg/mL (100mg1mL)	107
ノルバスクOD錠2.5mg (2.5mg1錠)	32	バルクス注10μg (10μg2mL1管)	35
ノルバスクOD錠5mg (5mg1錠)	32	バルサルタン錠80mg「サンド」 (80mg1錠)	29
ノルバデックス錠10mg (10mg1錠)	92	<先>ディオバン錠80mg (80mg1錠)	29
ノルバデックス錠20mg (20mg1錠)	92	ハルシオン0.25mg錠 (0.25mg1錠)	2
は		バルトレックス錠500 (500mg1錠)	110
バイアスピリン錠100mg (100mg1錠)	74	<後>バラシクロビル錠500mg「SPKK」 (500mg1錠)	110
ハイパジールコーワ点眼液0.25% (0.25%1mL)	20	ハルナールD錠0.2mg (0.2mg1錠)	59
バキシルCR錠12.5mg (12.5mg1錠)	12	バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」 (5%1mL)	5
白色ワセリン (10g)	114	バルプロ酸ナトリウムSR錠200mg「アメル」 (200mg1錠)	5
バクスメ一点鼻粉末剤3mg (3mg1瓶)	55	バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」 (40%1g)	5
バクタ配合顆粒 (1g)	111	バルミコート200μgタービュヘイラー112吸入 (22.4mg1瓶 (200μg))	40
バクタ配合錠 (1錠)	111	バルミコート吸入液0.25mg (0.25mg2mL1管)	40
バクトラミン注 (5mL1管)	113	<後>ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」 (0.25mg2mL1管)	40
バクリタキセル注30mg/5mL「NK」 (30mg5mL1瓶)	89	パルモディアXR錠0.2mg (0.2mg1錠)	33
バクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」 (100mg16.7mL1瓶)	89	パルモディアXR錠0.4mg (0.4mg1錠)	33
パージェタ点滴静注420mg/14mL (420mg14mL1瓶)	93	パルモディア錠0.1mg (0.1mg1錠)	33
ハーセプチン注射用150 (150mg1瓶)	93	バレिशヨデンペン (10g)	114
パタノール点眼液0.1% (0.1%1mL)	20	バロキセチン錠10mg「サワイ」 (10mg1錠)	12
<後>オロパタジン点眼液0.1%「サンド」 (0.1%1mL)	18	パーロデル錠2.5mg (2.5mg1錠)	9
パップフォー錠10 (10mg1錠)	59	パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」 (0.75mg5mL1瓶)	46
<後>プロピペリン塩酸塩錠10mg「NIG」 (10mg1錠)	59	<先>アロキシ静注0.75mg (0.75mg5mL1瓶)	
パナルジン錠100mg (100mg1錠)	74	ハロペリドール錠1.5mg「ヨシトミ」 (1.5mg1錠)	12
パナンドライシロップ5% (50mg1g)	105	<先>セレネース錠1.5mg (1.5mg1錠)	11
パニマイシン点眼液0.3% (3mg1mL)	20	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」 (0.5%1mL1管)	12
パビロックミニ点眼液0.1% (0.1%0.4mL1個)	20	<先>セレネース注5mg (0.5%1mL1管)	
パファリン配合錠A81 (81mg1錠)	74	パンクレアチン「ケンエー」 (1g)	43
ハーフジゴキシンKY錠0.125 (0.125mg1錠)	24	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」 (500mg1瓶)	103
ハプトグロビン静注2000単位「JB」 (2000単位100mL1瓶)	112	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」 (0.5g1瓶)	103
ハーボニー配合錠 (1錠)	110	バンコマイシン眼軟膏1% (1%1g)	103
バム静注500mg (2.5%20mL1管)	76	パントシン散20% (20%1g)	66
バラクルード錠0.5mg (0.5mg1錠)	110	パントシン注10% (200mg1管)	67
<後>エンテカビル錠0.5mg「サンド」 (0.5mg1錠)	109	ハンプ注射用1000 (1000μg1瓶)	32
バラシクロビル錠500mg「EE」 (500mg1錠)	110	ひ	
<後>バラシクロビル錠500mg「SPKK」 (500mg1錠)	110	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」 (0.1%5mL1瓶)	20
バラシクロビル錠500mg「SPKK」 (500mg1錠)	110	<先>ヒアレイン点眼液0.1% (0.1%5mL1瓶)	20
<先>バラシクロビル錠500mg「EE」 (500mg1錠)	110	ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「センジュ」 (0.3%5mL1瓶)	20
<先>バラシクロビル錠500mg「NIG」 (500mg1錠)		<先>ヒアレイン点眼液0.3% (0.3%5mL1瓶)	
<先>バラシクロビル錠500mg「トーフ」 (500mg1錠)		ヒアレイン点眼液0.1% (0.1%5mL1瓶)	20
<先>バラシクロビル錠500mg「日本臓器」 (500mg1錠)			

五十音順索引

＜後＞ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」(0.1%5mL1瓶)	20	ヒューマログミックス50注ミリオペン(300単位1キット)	55
ヒアレインミニ点眼液0.1%(0.1%0.4mL1個)	20	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL(40mg0.4mL1筒)	84
ヒアレインミニ点眼液0.3%(0.3%0.4mL1個)	20	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL(40mg0.4mL1キット)	84
ピーエイ配合錠(1錠)	13	ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL(80mg0.8mL1キット)	84
ピオグリタゾン錠15mg「DSEP」(15mg1錠)	80	ビヨントラ錠400mg(400mg1錠)	35
＜先＞アクトス錠15(15mg1錠)	77	ビラノア錠20mg(20mg1錠)	96
ピオグリタゾン錠15mg「トーワ」(15mg1錠)	80	ビラフトピカプセル50mg(50mg1カプセル)	93
＜先＞アクトス錠15(15mg1錠)	77	ビラフトピカプセル75mg(75mg1カプセル)	93
ピオチン散0.2%「ホエイ」(0.2%1g)	67	ビラマイド原末(1g)	108
ピオフェルミンR散(1g)	41	ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」(25mg1カプセル)	25
ピカーボン輸液(500mL1袋)	71	＜先＞サンリズムカプセル25mg(25mg1カプセル)	25
ビカルタミドOD錠80mg「NK」(80mg1錠)	93	ビルダグリプチン錠50mg「杏林」(50mg1錠)	80
＜先＞カソデックスOD錠80mg(80mg1錠)	91	＜先＞エクア錠50mg(50mg1錠)	77
ビクシリンカプセル250mg(250mg1カプセル)	105	ビルダグリプチン錠50mg「日新」(50mg1錠)	80
ビクシリン注射用1g(1g1瓶)	105	＜先＞エクア錠50mg(50mg1錠)	77
ビクトーザ皮下注18mg(18mg3mL1キット)	55	ヒルドイドクリーム0.3%(1g)	72
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」(0.75%1mL)	44	＜後＞ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」(1g)	73
＜先＞ラキソベロン内用液0.75%(0.75%1mL)	44	ヒルドイドソフト軟膏0.3%(1g)	72
ピ・シフロール錠0.125mg(0.125mg1錠)	9	＜後＞ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」(1g)	73
ピシリバクタ静注用0.75g((0.75g)1瓶)	105	ヒルドイドフォーム0.3%(1g)	72
ピシリバクタ静注用1.5g((1.5g)1瓶)	105	＜後＞ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「P.P」(1g)	73
ピソノテープ4mg(4mg1枚)	29	＜後＞ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」(1g)	73
ピソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」(2.5mg1錠)	25	ヒルドイドローション0.3%(1g)	72
＜先＞メインテート錠2.5mg(2.5mg1錠)	26	＜後＞ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」(1g)	73
ビダーザ注射用100mg(100mg1瓶)	93	ビレーズトリエアロスフィア56吸入(56吸入1キット)	40
ビタジェクト注キット(2筒1キット)	67	ビレスパ錠200mg(200mg1錠)	84
ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」(2mg1錠)	33	ピレノキシリン懸濁性点眼液0.005%「参天」(0.005%5mL1瓶)	21
＜先＞リバロOD錠2mg(2mg1錠)		ビロイ点滴静注用100mg(100mg1瓶)	93
ビダラビン軟膏3%「SW」(3%1g)	110	ビンマックカプセル61mg(61mg1カプセル)	35
＜先＞アラセナーA軟膏3%(3%1g)	109	ふ	
ピトレシン注射液20(20単位1管)	48	ファセンラ皮下注30mgシリンジ(30mg1mL1筒)	40
ピノルビン注射用30mg(30mg1瓶)	88	ファモチジンD錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	42
ビバンセカプセル20mg(20mg1カプセル)	12	ファモチジン静注液20mg「サワイ」(20mg20mL1管)	42
ビバンセカプセル30mg(30mg1カプセル)	12	フィアスブ注フレックスタッチ(300単位1キット)	55
ビビアント錠20mg(20mg1錠)	84	フィアスブ注ペンフィル(300単位1筒)	55
ビーフリード輸液(500mL1キット)	70	フィコンパ錠2mg(2mg1錠)	5
ビホナゾールクリーム1%「イワキ」(1%1g)	63	ブイタマークリーム1%(1%1g)	65
＜先＞マイコスポールクリーム1%(1%1g)	63	ブイフェンド200mg静注用(200mg1瓶)	107
ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」(10mg1g)	21	ブイフェンド錠50mg(50mg1錠)	107
ビムパット錠50mg(50mg1錠)	5	＜後＞ポリコナゾール錠50mg「タカタ」(50mg1錠)	107
ビムパットドライシロップ10%(10%1g)	5	ブイフェンド錠200mg(200mg1錠)	107
ピモベンダン錠1.25mg「TE」(1.25mg1錠)	24	＜後＞ポリコナゾール錠200mg「タカタ」(200mg1錠)	107
ヒューマリンR注100単位/mL(100単位1mLバイアル)	55	フィブラストスプレー500(500μg1瓶(溶解液付))	65
ヒューマログ注100単位/mL(100単位1mLバイアル)	55		
ヒューマログ注カート(300単位1筒)	55		
ヒューマログ注ミリオペン(300単位1キット)	55		
ヒューマログ注ミリオペンHD(300単位1キット)	55		
ヒューマログミックス25注ミリオペン(300単位1キット)	55		

五十音順索引

フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「F」(75 μ g0.3mL1筒)	74	<先>シムビコートタービューヘイラー60吸入(60吸入1キット)	39
フェインジェクト静注500mg(500mg10mL1瓶)	68	ブドウ糖注50%PL「フソー」(50%20mL1管)	69
フェキシフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」(5%1g)	96	ブプレノルフィン注0.2mg「日新」(0.2mg1管)	8
フェキシフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」(30mg1錠)	96	ブラザキサカプセル75mg(75mg1カプセル)	72
フェキシフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」(60mg1錠)	96	ブラザキサカプセル110mg(110mg1カプセル)	72
フェジン静注40mg(40mg2mL1管)	68	フラジール錠250mg(250mg1錠)	57
フェソロデックス筋注250mg(250mg5mL1筒)	93	フラジール内服錠250mg(250mg1錠)	113
フェノバル散10%(10%1g)	2	ブラダロン錠200mg(200mg1錠)	59
フェノバル注射液100mg(10%1mL1管)	2	プラノバル配合錠(1錠)	51
フェノール・亜鉛華リニメント(10g)	61	ブラバスタチンNa錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	33
フェブキソスタット錠20mg「DSEP」(20mg1錠)	76	ブラバスタチンNa錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	33
<先>フェブリク錠20mg(20mg1錠)	76	<先>メパロチン錠10(10mg1錠)	34
フェブリク錠20mg(20mg1錠)	76	<先>ブラバスタチンナトリウム錠10mg「ツルハラ」(10mg1錠)	
<後>フェブキソスタット錠20mg「DSEP」(20mg1錠)	76	ブラビックス錠75mg(75mg1錠)	75
フェマーラ錠2.5mg(2.5mg1錠)	93	<後>クロビドグレル錠75mg「SANIK」(75mg1錠)	74
<後>レトロゾール錠2.5mg「NK」(2.5mg1錠)	94	ブラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL(60mg0.5mL1筒)	84
フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」(3%1g)	62	フランドルテープ40mg(40mg1枚)	32
フェルピナクパップ70mg「NP」(10cm $\times$ 14cm1枚)	62	<後>硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」(40mg1枚)	31
フェロ・グラデュメット錠105mg(105mg1錠)	68	ブランルカストカプセル112.5mg「サワイ」(112.5mg1カプセル)	97
フェロミア顆粒8.3%(1g)	68	ブリエビアクト錠25mg(25mg1錠)	5
フェロミア錠50mg(鉄50mg1錠)	68	ブリエビアクト錠50mg(50mg1錠)	5
フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」(0.005%2mL1管)	116	ブリエディオ静注200mg(200mg2mL1瓶)	76
フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」(0.005%10mL1管)	117	フリバスOD錠25mg(25mg1錠)	59
フェントステープ0.5mg(0.5mg1枚)	117	<後>ナフトピジルOD錠25mg「DSEP」(25mg1錠)	58
フェントステープ1mg(1mg1枚)	117	<後>ナフトピジルOD錠25mg「日医工」(25mg1錠)	59
フェントステープ2mg(2mg1枚)	117	ブリビナ液0.05%(0.05%1mL)	22
フェントステープ4mg(4mg1枚)	117	ブリュザクラカプセル1mg(1mg1カプセル)	93
フェントステープ6mg(6mg1枚)	117	ブリュザクラカプセル5mg(5mg1カプセル)	93
フェントステープ8mg(8mg1枚)	117	ブリンペラン錠5(5mg1錠)	46
フオイパン錠100mg(100mg1錠)	84	<後>メクロプラミド錠5mg「NIG」(5mg1錠)	47
<後>カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)	82	フルイトラン錠2mg(2mg1錠)	27
フォサマック錠35mg(35mg1錠)	84	<後>トリクロルメチアジド錠2mg「NIG」(2mg1錠)	27
フォシーガ錠5mg(5mg1錠)	80	フルオロウラシル注250mg「トーワ」(250mg1瓶)	88
フォシーガ錠10mg(10mg1錠)	80	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」(1000mg1瓶)	88
フォリアミン錠(5mg1錠)	67	フルオロメロン点眼液0.1%「センジュ」(0.1%1mL)	21
フォリアミン注射液(15mg1管)	67	<先>フルメロン点眼液0.1%(0.1%1mL)	21
フォルテオ皮下注キット600 μ g(600 μ g1キット)	49	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)	111
ブコラム口腔用液2.5mg(2.5mg0.5mL1筒)	5	フルコナゾール静注液200mg「サワイ」(0.2%100mL1瓶)	112
ブコラム口腔用液5mg(5mg1mL1筒)	5	フルスルチアミン錠25mg「トーワ」(25mg1錠)	66
ブスコパン錠10mg(10mg1錠)	17	<先>25mgアリナミンF糖衣錠(25mg1錠)	66
ブチルスコボラミン臭化物注20mg「NP」(2%1mL1管)	17	フルスルチアミン注50mg「日新」(50mg20mL1管)	66
<先>ブスコパン注20mg(2%1mL1管)		<先>アリナミンF50注(50mg20mL1管)	
ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」(0.25mg2mL1管)	40	プルゼニド錠12mg(12mg1錠)	44
<先>パルミコート吸入液0.25mg(0.25mg2mL1管)	40	<後>センノシド錠12mg「NIG」(12mg1錠)	44
ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」(60吸入1キット)	40	フルタイド50ディスカス(50 μ g60ブリスター1個)	40

五十音順索引

フルタイド100ディスクス (100 μ g60プリスター1個)	40	プロテカジン錠10 (10mg1錠)	42
フルタイド200ディスクス (200 μ g60プリスター1個)	40	＜後＞ラフチジン錠10mg「サワイ」 (10mg1錠)	42
フルティフォーム50エアゾール56吸入用 (56吸入1瓶)	40	プロトピック軟膏0.03%小児用 (0.03%1g)	65
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 (1mg1錠)	2	プロトピック軟膏0.1% (0.1%1g)	65
＜先＞サイレース錠1mg (1mg1錠)		＜後＞タクロリムス軟膏0.1%「PP」 (0.1%1g)	64
ブルフェン錠200 (200mg1錠)	8	プロナック点眼液0.1% (0.1%1mL)	21
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」 (25mg1錠)	12	＜後＞ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」 (0.1%1mL)	21
＜先＞ルボックス錠25 (25mg1錠)		＜後＞ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日点」 (0.1%1mL)	21
＜先＞デプロメール錠25 (25mg1錠)	11	ブロン錠100mg (100mg1錠)	25
フルマゼニル注射液0.5mg「F」 (0.5mg5mL1管)	36	プロピペリン塩酸塩錠10mg「NIG」 (10mg1錠)	59
＜先＞アネキセート注射液0.5mg (0.5mg5mL1管)		＜先＞バップフォー錠10 (10mg1錠)	59
フルメロン点眼液0.1% (0.1%1mL)	21	プロブラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」 (10mg1錠)	26
＜後＞フルオロメロン点眼液0.1%「センジュ」 (0.1%1mL)	21	＜先＞インデラル錠10mg (10mg1錠)	25
ブレオ注射用5mg (5mg1瓶)	88	プロプレス錠8 (8mg1錠)	29
ブレガバリンOD錠25mg「サワイ」 (25mg1錠)	14	＜後＞カンデサルタン錠8mg「あすか」 (8mg1錠)	29
＜先＞リリカOD錠25mg (25mg1錠)	15	プロペト (10g)	114
ブレガバリンOD錠75mg「サワイ」 (75mg1錠)	14	プロベラ錠2.5mg (2.5mg1錠)	51
＜先＞リリカOD錠75mg (75mg1錠)	15	プロボフォール静注1%20mL「マルイシ」 (200mg20mL1管)	1
ブレタールOD錠50mg (50mg1錠)	75	プロボフォール静注1%50mL「マルイシ」 (500mg50mL1瓶)	1
ブレタールOD錠100mg (100mg1錠)	75	プロマックD錠75 (75mg1錠)	42
＜後＞シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 (100mg1錠)	74	ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」 (0.1%1mL)	21
ブレディニン錠50 (50mg1錠)	84	＜先＞プロナック点眼液0.1% (0.1%1mL)	21
ブレドニゾロン錠1mg (旭化成) (1mg1錠)	50	ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日点」 (0.1%1mL)	21
ブレドニン眼軟膏 (0.25%1g)	21	＜先＞プロナック点眼液0.1% (0.1%1mL)	21
ブレドニン錠5mg (5mg1錠)	50	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 (0.2%1mL)	37
ブレビタS注射液 (5mL1管)	67	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」 (0.2%2mL1管)	37
ブレマリン錠0.625mg (0.625mg1錠)	51	ブロメライン軟膏5万単位/g* (ジェイドルフ) (50000単位1g)	77
ブレミネント配合錠LD (1錠)	29	フロモックス小児用細粒100mg (100mg1g)	105
プロクトセディル軟膏 (1g)	57	フロリドゲル経口用2% (2%1g)	112
プログラフカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)	84	フロリネフ錠0.1mg (0.1mg1錠)	50
＜後＞タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」 (0.5mg1カプセル)	83	へ	
プログラフ顆粒0.2mg (0.2mg1包)	84	ベイスンOD錠0.2 (0.2mg1錠)	80
プロゲストンデポー筋注125mg (125mg1管)	51	＜後＞ボグリボースOD錠0.2mg「杏林」 (0.2mg1錠)	80
プロサイリン錠20 (20 μ g1錠)	75	＜後＞ボグリボースOD錠0.2mg「武田テバ」 (0.2mg1錠)	80
プロジフ静注液100 (8%1.25mL1瓶)	112	バイフォータス筋注100mgシリンジ (100mg1mL1筒)	110
フロジン外用液5% (5%1mL)	64	ベオーバ錠50mg (50mg1錠)	59
プロスタンディン軟膏0.003% (0.003%1g)	65	ベガモックス点眼液0.5% (0.5%1mL)	21
プロセキソール錠0.5mg (0.5mg1錠)	51	＜後＞モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」 (0.5%1mL)	21
フロセミド錠20mg「NP」 (20mg1錠)	27	ベクティビックス点滴静注100mg (100mg5mL1瓶)	93
＜先＞ラシックス錠20mg (20mg1錠)	27	ベクティビックス点滴静注400mg (400mg20mL1瓶)	93
フロセミド錠40mg「NP」 (40mg1錠)	27	ベクルリー点滴静注用100mg (100mg1瓶)	111
＜先＞ラシックス錠40mg (40mg1錠)	27	ベサコリン散5% (5%1g)	17
フロセミド注20mg「NIG」 (20mg1管)	27	ベザトールSR錠200mg (200mg1錠)	33
＜先＞ラシックス注20mg (20mg1管)		ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」 (200mg1錠)	33
プロタノールL注0.2mg (0.02%1mL1管)	24		
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」 (1%10mLバイアル)	72		
プロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」 (0.25mg1錠)	2		

五十音順索引

ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」(200mg1錠)	33	ベラプロストNa錠20 μ g「テバ」(20 μ g1錠)	75
ベシケアOD錠5mg (5mg1錠)	59	ベリアクチン散1% (1%1g)	94
ベストロン耳鼻科用1% (10mg1mL(溶解後の液として))	22	ベリアクチン錠4mg (4mg1錠)	94
ベストロン点眼用0. 5% (5mg1mL(溶解後の液として))	21	ベリアクチンシロップ0. 04% (0. 04%10mL)	94
ベセルナクリーム5% (5%250mg1包)	112	ベリキューボ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	35
ベタニス錠25mg (25mg1錠)	59	ベルケイド注射用3mg (3mg1瓶)	93
ベタニス錠50mg (50mg1錠)	59	ベルジピンLAカプセル40mg (40mg1カプセル)	30
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「CEO」(6mg1錠)	23	ベルソムラ錠10mg (10mg1錠)	14
ベタメタゾン錠0. 5mg「サワイ」(0. 5mg1錠)	50	ベルソムラ錠15mg (15mg1錠)	14
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0. 05%「MYK」(0. 05%1g)	62	ベルソムラ錠20mg (20mg1錠)	14
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0. 05%「MYK」(0. 05%1g)	62	ヘルベッサーRカプセル100mg (100mg1カプセル)	32
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0. 05%「JG」(0. 05%1g)	62	＜後＞ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)	31
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0. 05%「MYK」(0. 05%1g)	62	ヘルベッサー錠30 (30mg1錠)	32
ベナンボックス注用300mg (300mg1瓶)	113	ベンザリン錠5 (5mg1錠)	2
ベニジピン塩酸塩錠2mg「OME」(2mg1錠)	32	＜後＞ニトラゼパム錠5mg「NIG」(5mg1錠)	2
ベニジピン塩酸塩錠4mg「OME」(4mg1錠)	32	ベンズブロマロン錠50mg「NIG」(50mg1錠)	77
＜先＞コニール錠4 (4mg1錠)	31	＜先＞ユリノーム錠50mg (50mg1錠)	77
ベニジピン塩酸塩錠4mg「日医工」(4mg1錠)	32	ベンズブロマロン錠50mg「日医工」(50mg1錠)	77
ベネット錠75mg (75mg1錠)	84	ペンタサ顆粒94% (94%1g)	46
ベネトリン吸入液0. 5% (0. 5%1mL)	38	ペンタサ坐剤1g (1g1個)	47
ヘパリンNa注5千単位／5mL「モチダ」(5000単位5mL1瓶)	73	ペンタサ錠250mg (250mg1錠)	47
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0. 3%「PP」(1g)	73	ペンタサ錠500mg (500mg1錠)	47
＜先＞ヒルドイドフォーム0. 3% (1g)	72	ペンタサ注腸1g (1g1個)	47
ヘパリン類似物質外用スプレー0. 3%「日医工」(1g)	73	ほ	
＜先＞ヒルドイドフォーム0. 3% (1g)	72	ボアラクリーム0. 12% (0. 12%1g)	62
ヘパリン類似物質クリーム0. 3%「日医工」(1g)	73	ボアラ軟膏0. 12% (0. 12%1g)	62
＜先＞ヒルドイドクリーム0. 3% (1g)	72	ホクナリンテープ0. 5mg (0. 5mg1枚)	38
ヘパリン類似物質油性クリーム0. 3%「日医工」(1g)	73	＜後＞ツロブテロールテープ0. 5mg「QQ」(0. 5mg1枚)	38
＜先＞ヒルドイドソフト軟膏0. 3% (1g)	72	ホクナリンテープ1mg (1mg1枚)	38
ヘパリン類似物質ローション0. 3%「日医工」(1g)	73	＜後＞ツロブテロールテープ1mg「QQ」(1mg1枚)	38
＜先＞ヒルドイドローション0. 3% (1g)	72	ホクナリンテープ2mg (2mg1枚)	38
ベピオウォッシュゲル5% (5%1g)	65	＜後＞ツロブテロールテープ2mg「QQ」(2mg1枚)	38
ベピオゲル2. 5% (2. 5%1g)	65	ボグリボースOD錠0. 2mg「杏林」(0. 2mg1錠)	80
ベピオローション2. 5% (2. 5%1g)	65	＜先＞ベイスンOD錠0. 2 (0. 2mg1錠)	80
ヘブスブリンIH静注1000単位 (1000単位5mL1瓶)	112	＜先＞ボグリボースOD錠0. 2mg「ケミファ」(0. 2mg1錠)	
ベプリコール錠50mg (50mg1錠)	26	ボグリボースOD錠0. 2mg「武田テバ」(0. 2mg1錠)	80
ベボタスチンベシル酸塩錠10mg「日医工」(10mg1錠)	97	＜先＞ベイスンOD錠0. 2 (0. 2mg1錠)	80
＜先＞タリオン錠10mg (10mg1錠)	96	＜先＞ボグリボースOD錠0. 2mg「ケミファ」(0. 2mg1錠)	
ヘムライブラ皮下注30mg (30mg1mL1瓶)	112	ホストイン静注750mg (750mg10mL1瓶)	5
ベムリディ錠25mg (25mg1錠)	111	ホスミシンS静注用0. 5g (500mg1瓶)	105
ヘモポリゾン軟膏 (1g)	57	ホスミシン錠500 (500mg1錠)	105
＜先＞強力ポステリザン(軟膏) (1g)	57	ホスミシンドライシロップ400 (400mg1g)	105
ヘモレックス軟膏 (1g)	58	ボスミン注1mg (0. 1%1mL1管)	50
ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」(40mg1錠)	32	ボトックス注用50単位 (50単位1瓶)	16
＜先＞ワソラン錠40mg (40mg1錠)	32	ボトックス注用100単位 (100単位1瓶)	16
ベラパミル塩酸塩静注5mg「NIG」(0. 25%2mL1管)	26	ボナロン錠35mg (35mg1錠)	84
＜先＞ワソラン静注5mg (0. 25%2mL1管)		ボノサップバック400 (1シート)	107

五十音順索引

ボノサップパック800 (1シート)	108	マンジャロ皮下注5mgアテオス (5mg0. 5mL1キット)	56
ボノテオ錠50mg (50mg1錠)	84	マンジャロ皮下注7. 5mgアテオス (7. 5mg0. 5mL1キット)	56
ボビシュガーパスタ軟膏 (1g)	65	マンジャロ皮下注10mgアテオス (10mg0. 5mL1キット)	56
<先>スクロードパスタ (1g)		マンジャロ皮下注12. 5mgアテオス (12. 5mg0. 5mL1キット)	56
<先>ユーパスタ軟膏 (1g)		マンジャロ皮下注15mgアテオス (15mg0. 5mL1キット)	56
ポビドンヨードガーゲル液7%「明治」 (7%1mL)	39	み	
ボラキス錠2 (2mg1錠)	59	ミオコールスプレー0. 3mg (0. 65%7. 2g1缶)	32
ボラザG坐剤 (1個)	58	ミオナール錠50mg (50mg1錠)	17
ボラザG軟膏 (1g)	58	<後>エペリゾン塩酸塩錠50mg「NIG」 (50mg1錠)	17
ボラブレジンOD錠75mg「サワイ」 (75mg1錠)	42	ミカトリオ配合錠 (1錠)	30
ボララミン錠2mg (2mg1錠)	94	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」 (50mg1瓶)	107
<後>d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「NIG」 (2mg1錠)	94	<先>ファンガード点滴用50mg (50mg1瓶)	
ボララミンシロップ0. 04% (0. 04%10mL)	94	ミカムロ配合錠AP (1錠)	30
ボララミン注5mg (0. 5%1mL1管)	94	ミカルディス錠20mg (20mg1錠)	30
ポリコナゾール錠50mg「タカタ」 (50mg1錠)	107	ミグシス錠5mg (5mg1錠)	35
<先>ブイフェンド錠50mg (50mg1錠)	107	ミケランLA点眼液2% (2%1mL)	21
ポリコナゾール錠200mg「タカタ」 (200mg1錠)	107	ミケラン点眼液2% (2%1mL)	21
<先>ブイフェンド錠200mg (200mg1錠)	107	ミケルナ配合点眼液 (1mL)	21
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 (20%25g1個)	35	ミコンビ配合錠AP (1錠)	30
ポリフル錠500mg (500mg1錠)	47	ミコンビ配合錠BP (1錠)	30
ホーリンV腔用錠1mg (1mg1錠)	57	ミダゾラム注射液10mg「NIG」 (10mg2mL1管)	3
ホーリン錠1mg (1mg1錠)	51	ミダフレッサ静注0. 1% (10mg10mL1瓶)	5
ボルズィ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	14	ミティキュアダニ舌下錠10000JAU (10000JAU1錠)	97
ボルズィ錠5mg (5mg1錠)	15	ミティキュアダニ舌下錠3300JAU (3300JAU1錠)	97
ボルタレンSRカプセル37. 5mg (37. 5mg1カプセル)	8	ミドドリン塩酸塩錠2mg「サワイ」 (2mg1錠)	30
ボルタレンゲル1% (1%1g)	62	<先>メトリジン錠2mg (2mg1錠)	
ボルタレンサボ12. 5mg (12. 5mg1個)	8	ミドリンM点眼液0. 4% (0. 4%1mL)	21
ボルタレンサボ25mg (25mg1個)	8	ミドリンP点眼液 (1mL)	21
ボルタレンサボ50mg (50mg1個)	8	ミニリンメルトOD錠25μg (25μg1錠)	48
ボルタレン錠25mg (25mg1錠)	8	ミニリンメルトOD錠50μg (50μg1錠)	48
<後>ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」 (25mg1錠)	6	ミニリンメルトOD錠60μg (60μg1錠)	48
ボルベン輸液6% (6%500mL1袋)	71	ミニリンメルトOD錠120μg (120μg1錠)	48
ボンビバ静注1mgシリンジ (1mg1mL1筒)	84	ミニリンメルトOD錠240μg (240μg1錠)	48
ま		ミネブロ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	30
マイコスボールクリーム1% (1%1g)	63	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」 (100mg1錠)	106
<後>ビホナゾールクリーム1%「イワキ」 (1%1g)	63	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」 (100mg1瓶)	106
マイスタン細粒1% (1%1g)	5	ミノマイシン顆粒2% (20mg1g)	107
マイスリー錠5mg (5mg1錠)	2	ミノマイシン錠50mg (50mg1錠)	107
<後>ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「日医工」 (5mg1錠)	2	ミヤBM細粒 (1g)	41
マヴィレット配合錠 (1錠)	111	ミヤBM錠 (1錠)	41
マグコロール散68%分包50g (68%50g1包)	114	ミラクリッド注射液5万単位 (50000単位1mL1管)	84
マグセント注100mL (100mL1瓶)	59	ミラベックスLA錠0. 375mg (0. 375mg1錠)	9
マグミット錠330mg (330mg1錠)	43	ミルセラ注シリンジ25μg (25μg0. 3mL1筒)	84
マーデュオックス軟膏 (1g)	65	ミルセラ注シリンジ50μg (50μg0. 3mL1筒)	85
マドパー配合錠L100 (1錠)	9	ミルセラ注シリンジ100μg (100μg0. 3mL1筒)	85
マリゼブ錠25mg (25mg1錠)	80	ミルセラ注シリンジ150μg (150μg0. 3mL1筒)	85
マンジャロ皮下注2. 5mgアテオス (2. 5mg0. 5mL1キット)	56		

五十音順索引

ミルリノン注10mg「タカタ」(10mg10mL1管)	24	メブプロロール酒石酸塩錠20mg「NIG」(20mg1錠)	30
＜先＞ミルリーラ注射液10mg (10mg10mL1管)		メトリジンD錠2mg (2mg1錠)	30
む		メドロール錠4mg (4mg1錠)	50
ムコサールドライシロップ1.5% (1.5%1g)	37	メナテトレノンカプセル15mg「YD」(15mg1カプセル)	67
＜先＞小児用ムコソルバンDS1.5% (1.5%1g)		＜先＞グラケーカプセル15mg (15mg1カプセル)	67
ムコスタ顆粒20% (20%1g)	42	メネシット配合錠100 (1錠)	9
ムコスタ錠100mg (100mg1錠)	42	＜後＞ドパコール配合錠L100 (1錠)	9
ムコスタ点眼液UD2% (2%0.35mL1本)	21	メノエイドコンビパッチ (1枚)	51
ムコソルバンL錠45mg (45mg1錠)	37	メバロチン錠5 (5mg1錠)	33
ムコソルバン錠15mg (15mg1錠)	37	メバロチン錠10 (10mg1錠)	34
＜後＞アンブロキソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」(15mg1錠)	36	＜後＞プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	33
＜後＞アンブロキソール塩酸塩錠15mg「日医工」(15mg1錠)	36	メブチンエア－10μg吸入100回 (0.0143%5mL1キット)	38
ムコダインDS50% (50%1g)	37	メブチン吸入液ユニット0.3mL (0.01%0.3mL1個)	38
ムコダイン錠250mg (250mg1錠)	37	メブチンシロップ5μg/mL (0.0005%1mL)	39
ムコダイン錠500mg (500mg1錠)	37	メモリー錠5mg (5mg1錠)	15
ムコダインシロップ5% (5%1mL)	37	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」(5mg1錠)	15
＜後＞カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」(5%1mL)	36	＜先＞メモリーOD錠5mg (5mg1錠)	
ムルプレタ錠3mg (3mg1錠)	75	メラトベル顆粒小児用0.2% (0.2%1g)	15
め		メラトベル錠小児用1mg (1mg1錠)	15
メイアクトMS小児用細粒10% (100mg1g)	105	メラトベル錠小児用2mg (2mg1錠)	15
メイラックス錠1mg (1mg1錠)	3	メリスロン錠6mg (6mg1錠)	23
メイロン静注7% (7%20mL1管)	76	メルカゾール錠5mg (5mg1錠)	49
メイロン静注7% (7%250mL1袋)	76	メロペネム点滴静注用0.5g「NP」(500mg1瓶)	105
メインテート錠2.5mg (2.5mg1錠)	26	も	
＜後＞ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」(2.5mg1錠)	25	モイゼルト軟膏0.3% (0.3%1g)	65
メキシチールカプセル50mg (50mg1カプセル)	26	モイゼルト軟膏1% (1%1g)	65
＜後＞メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」(50mg1カプセル)	26	モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」(0.5%1mL)	21
メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」(50mg1カプセル)	26	＜先＞ベガモックス点眼液0.5% (0.5%1mL)	21
＜先＞メキシチールカプセル50mg (50mg1カプセル)	26	モサブリドクエン酸塩錠5mg「日医工」(5mg1錠)	47
メクトビ錠15mg (15mg1錠)	94	モニラック・シロップ65% (65%1mL)	85
メコバラミン注500μg「NP」(0.5mg1管)	67	モーバー錠100mg (100mg1錠)	8
＜先＞メチコパール注射液500μg (0.5mg1管)		モビコール配合内用剤LD (6.8523g1包)	44
メジコン錠15mg (15mg1錠)	36	モビプレップ配合内用剤 (1袋)	115
＜後＞デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーフ」(15mg1錠)	36	モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用 (5mg10g1瓶)	22
メチコパール錠500μg (0.5mg1錠)	67	＜先＞ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 (5mg10g1瓶)	22
メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」(0.02%1mL1管)	57	モ－ラステープL40mg (10cm×14cm1枚)	62
滅菌精製水(容器入り) (10mL)	114	モ－ラスパップXR120mg (10cm×14cm1枚)	62
メトアナ配合錠HD (1錠)	80	モ－ラスパップXR240mg (20cm×14cm1枚)	62
メトグルコ錠250mg (250mg1錠)	80	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」(1%1mL1管)	116
メトグルコ錠500mg (500mg1錠)	81	モンテルカスト細粒4mg「ニプロ」(4mg1包)	97
メクロプラミド錠5mg「NIG」(5mg1錠)	47	＜先＞キプレス細粒4mg (4mg1包)	95
＜先＞プリンペラン錠5 (5mg1錠)	46	＜先＞シングレア細粒4mg (4mg1包)	
メトレキサートカプセル2mg「サワイ」(2mg1カプセル)	85	モンテルカスト錠10mg「KM」(10mg1錠)	97
＜先＞リウマトレックスカプセル2mg (2mg1カプセル)	85	＜先＞キプレス錠10mg (10mg1錠)	95
		＜先＞シングレア錠10mg (10mg1錠)	
		モンテルカストチュアブル錠5mg「オーハラ」(5mg1錠)	97
		＜先＞キプレスチュアブル錠5mg (5mg1錠)	

＜先＞シングレアチュアブル錠5mg (5mg1錠)		ラベプラゾールNa錠10mg「AFP」(10mg1錠)	43
や		＜先＞ラベプラゾールNa錠10mg「JG」(10mg1錠)	
ヤーズ配合錠(1錠)	51	＜先＞パリエット錠10mg (10mg1錠)	42
ヤーボイ点滴静注液50mg (50mg10mL1瓶)	94	ラボナール注射用0.3g (300mg1管)	1
ゆ		ラミクタール錠25mg (25mg1錠)	5
ユーエフティ配合カプセルT100 (100mg1カプセル(テガフル相当量))	88	ラミクタール錠100mg (100mg1錠)	5
ユーゼル錠25mg (25mg1錠)	76	ラミクタール錠小児用2mg (2mg1錠)	5
ユナシン錠375mg (375mg1錠)	105	ラミクタール錠小児用5mg (5mg1錠)	6
ユベランソフトカプセル200mg (200mg1カプセル)	35	ラミシール外用液1% (1%1g)	63
＜後＞トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」(200mg1カプセル)	35	＜後＞テルビナフィン塩酸塩外用液1%「サワイ」(1%1g)	63
ユベラ錠50mg (50mg1錠)	67	ラミシールクリーム1% (1%1g)	63
ユリス錠0.5mg (0.5mg1錠)	77	＜後＞テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」(1%1g)	63
ユリス錠1mg (1mg1錠)	77	ラミシール錠125mg (125mg1錠)	112
ユリノーム錠50mg (50mg1錠)	77	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」(8mg1錠)	15
＜後＞ベンズブロマロン錠50mg「NIG」(50mg1錠)	77	＜先＞ロゼレム錠8mg (8mg1錠)	16
ユリーフ錠4mg (4mg1錠)	59	ラリキシン錠250mg (250mg1錠)	105
よ		ラリキシンドライシロップ小児用20% (200mg1g)	105
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」(50mg1丸)	68	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「日医工」(60mg1錠)	85
ヨクイニンエキス散「コタロー」(1g)	102	＜先＞エビスタ錠60mg (60mg1錠)	81
ヨクイニンエキス錠「コタロー」(1錠)	102	ランジオール塩酸塩点滴静注用50mg「F」(50mg1瓶)	26
ヨーデルS糖衣錠－80 (80mg1錠)	44	＜先＞オノアクト点滴静注用50mg (50mg1瓶)	
ら		ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」(15mg1錠)	43
ライゾデグ配合注 フレックスタッチ (300単位1キット)	56	＜先＞タケブロンOD錠15 (15mg1錠)	42
ラキソベロン内用液0.75% (0.75%1mL)	44	＜先＞ランソプラゾールOD錠15mg「DK」(15mg1錠)	
＜後＞ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イウキ」(0.75%1mL)	44	＜先＞ランソプラゾールOD錠15mg「ケミファ」(15mg1錠)	
ラクツロースシロップ65%「タカタ」(65%1mL)	85	ランタスXR注シロスター (450単位1キット)	56
ラゲノスNF経ロゼリー分包12g (54.167%12g1包)	85	ランタス注カート (300単位1筒)	56
ラゲブリオカプセル200mg (200mg1カプセル)	111	ランタス注シロスター (300単位1キット)	56
ラコールNF配合経腸用液 (10mL)	70	ランマーク皮下注120mg (120mg1.7mL1瓶)	85
ラコールNF配合経腸用半固形剤 (10g)	70	り	
ラジカット点滴静注バッグ30mg (30mg100mL1キット)	15	リアルダ錠1200mg (1200mg1錠)	47
ラシックス錠20mg (20mg1錠)	27	リウマトレックスカプセル2mg (2mg1カプセル)	85
＜後＞フロセミド錠20mg「NP」(20mg1錠)	27	＜後＞メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」(2mg1カプセル)	85
ラシックス錠40mg (40mg1錠)	27	リオレサール錠5mg (5mg1錠)	17
＜後＞フロセミド錠40mg「NP」(40mg1錠)	27	リクシアナOD錠15mg (15mg1錠)	73
ラジレス錠150mg (150mg1錠)	30	リクシアナOD錠30mg (30mg1錠)	73
ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」(0.005%1mL)	21	リクシアナOD錠60mg (60mg1錠)	73
＜先＞キサラン点眼液0.005% (0.005%1mL)	18	リクシアナ錠15mg (15mg1錠)	73
＜先＞ラタノプロスト点眼液0.005%「ケミファ」(0.005%1mL)		リクシアナ錠30mg (30mg1錠)	73
ラックビー微粒N (1%1g)	41	リクシアナ錠60mg (60mg1錠)	73
ラニラビッド錠0.1mg (0.1mg1錠)	24	リクラスト点滴静注液5mg (5mg100mL1袋)	85
ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg (300mg60mL1袋)	111	リコモジュリン点滴静注用12800 (12800単位1瓶)	73
ラビフォートワイプ2.5% (2.5%2.5g1包)	17	リザベンカプセル100mg (100mg1カプセル)	97
ラフチジン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	42	リザベン点眼液0.5% (25mg5mL1瓶)	22
＜先＞プロテカジン錠10 (10mg1錠)	42	リスパダール錠1mg (1mg1錠)	12
		リスパダール内用液1mg/mL (0.1%1mL)	12

五十音順索引

リスベリドン錠1mg「アメル」(1mg1錠)	12	＜先＞オパルモン錠5 μ g (5 μ g1錠)	74
リスベリドン内用液0.5mg分包「ファイザー」(0.1%0.5mL1包)	12	＜先＞リマプロストアルファデクス錠5 μ g「SN」(5 μ g1錠)	
リスベリドン内用液1mg/mL「杏林」(0.1%1mL)	12	リウアト1%眼軟膏(1%1g)	22
リズミック錠10mg (10mg1錠)	36	硫酸Mg補正液1mEq/mL (0.5モル20mL1管)	17
＜後＞アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「フソー」(10mg1錠)	34	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」(1g1瓶)	107
リスモダンカプセル100mg (100mg1カプセル)	26	リュープリンPRO注射用キット22.5mg (22.5mg1筒)	56
リズモンTG点眼液0.5% (0.5%1mL)	22	リュープリンSR注射用キット11.25mg (11.25mg1筒)	57
リーゼ錠5mg (5mg1錠)	12	リュープリン注射用キット1.88mg (1.88mg1筒)	57
リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」(17.5mg1錠)	85	リュープリン注射用キット3.75mg (3.75mg1筒)	57
＜先＞アクトネル錠17.5mg (17.5mg1錠)	81	リリカOD錠25mg (25mg1錠)	15
＜先＞ベネット錠17.5mg (17.5mg1錠)		＜後＞プレガバリンOD錠25mg「サワイ」(25mg1錠)	14
リツキサン点滴静注100mg (100mg10mL1瓶)	94	リリカOD錠75mg (75mg1錠)	15
リツキサン点滴静注500mg (500mg50mL1瓶)	94	＜後＞プレガバリンOD錠75mg「サワイ」(75mg1錠)	14
リドカインテープ18mg「YP」((18mg)30.5mm×50.0mm1枚)	16	リリカカプセル25mg (25mg1カプセル)	15
リドメックスコーワ軟膏0.3% (0.3%1g)	62	リリカカプセル75mg (75mg1カプセル)	15
リドメックスコーワローション0.3% (0.3%1g)	62	リルテック錠50 (50mg1錠)	15
リネゾリド錠600mg「サワイ」(600mg1錠)	109	リレンザ (5mg1プリスター)	111
＜先＞ザイボックス錠600mg (600mg1錠)	108	リンヴォック錠15mg (15mg1錠)	85
リネゾリド点滴静注600mg/300mL「HK」(600mg300mL1袋)	109	リンヴォック錠30mg (30mg1錠)	85
＜先＞ザイボックス注射液600mg (600mg300mL1袋)		リンヴォック錠45mg (45mg1錠)	85
リノロサル眼科耳鼻科用液0.1% (0.1%1mL)	22	リン酸Na補正液0.5mmol/mL (0.5モル20mL1管)	71
＜先＞リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% (0.1%1mL)	22	リンゼス錠0.25mg (0.25mg1錠)	47
リノロサル注射液4mg (0.4%) (4mg1管)	50	リンデロン-VGクリーム0.12% (1g)	62
＜先＞リンデロン注4mg (0.4%) (4mg1管)		リンデロン-VG軟膏0.12% (1g)	62
リーバクト配合顆粒 (4.15g1包)	70	リンデロン-VGローション (1mL)	62
リバクレオン顆粒300mg分包 (300mg1包)	43	リンデロン-Vクリーム0.12% (0.12%1g)	62
リバゼバ配合錠HD (1錠)	34	リンデロン-V軟膏0.12% (0.12%1g)	63
リバゼバ配合錠LD (1錠)	34	リンデロン坐剤1.0mg (1mg1個)	50
リバロOD錠1mg (1mg1錠)	34	リンデロン錠0.5mg (0.5mg1錠)	51
リピトール錠10mg (10mg1錠)	34	リンデロンシロップ0.01% (0.01%1mL)	51
＜後＞アトルバスタチン錠10mg「NP」(10mg1錠)	33	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% (0.1%1mL)	22
リファジンカプセル150mg (150mg1カプセル)	107	＜後＞リノロサル眼科耳鼻科用液0.1% (0.1%1mL)	22
リファンピシンカプセル150mg「サンド」(150mg1カプセル)	107	る	
リフキシマ錠200mg (200mg1錠)	108	ルコナック爪外用液5% (5%1g)	112
リフヌア錠45mg (45mg1錠)	40	ルジオミール錠10mg (10mg1錠)	13
リフレックス錠15mg (15mg1錠)	12	ルセフィ錠2.5mg (2.5mg1錠)	81
リベルサス錠3mg (3mg1錠)	56	ルトラール錠2mg (2mg1錠)	51
リベルサス錠7mg (7mg1錠)	56	ルナベル配合錠LD (1錠)	51
リベルサス錠14mg (14mg1錠)	56	ルナベル配合錠ULD (1錠)	52
リボスチン点眼液0.025% (0.025%1mL)	22	ルネスタ錠1mg (1mg1錠)	3
リボトリール細粒0.1% (0.1%1g)	6	＜後＞エスゾピクロン錠1mg「ニプロ」(1mg1錠)	1
リボトリール錠0.5mg (0.5mg1錠)	6	ルパフィン錠10mg (10mg1錠)	97
リーマス錠100 (100mg1錠)	13	ルブラック錠4mg (4mg1錠)	27
リーマス錠200 (200mg1錠)	13	ルミガン点眼液0.03% (0.03%1mL)	22
リマチル錠100mg (100mg1錠)	95	ルムジェブ注ミリオペン (300単位1キット)	57
リマプロストアルファデクス錠5 μ g「サワイ」(5 μ g1錠)	75		

れ		レミッチOD錠2.5μg (2.5μg1錠)	15
レキサリチOD錠0.5mg (0.5mg1錠)	13	レミニールOD錠4mg (4mg1錠)	15
レキソタン錠2 (2mg1錠)	3	レミニールOD錠8mg (8mg1錠)	15
レキップ錠0.25mg (0.25mg1錠)	9	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」(2mg1瓶)	117
レクタブル2mg注腸フォーム14回 (48mg30.8g1瓶)	47	＜先＞アルチバ静注用2mg (2mg1瓶)	
レグナイト錠300mg (300mg1錠)	15	レルベア100エリブタ30吸入用 (30吸入1キット)	40
レケンビ点滴静注200mg (200mg2mL1瓶)	15	レルベア200エリブタ30吸入用 (30吸入1キット)	40
レケンビ点滴静注500mg (500mg5mL1瓶)	15	レンドルミンD錠0.25mg (0.25mg1錠)	3
レザルタス配合錠HD (1錠)	30	レンビマカプセル4mg (4mg1カプセル)	94
レスタミンコーワクリーム1% (1%10g)	63	ろ	
レスタミンコーワ錠10mg (10mg1錠)	95	ロカルトロールカプセル0.25 (0.25μg1カプセル)	66
レスリン錠25 (25mg1錠)	13	ロキシニン錠60mg (60mg1錠)	8
レダマイシンカプセル150mg (150mg1カプセル)	107	＜後＞ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」(60mg1錠)	8
レトロゾール錠2.5mg「NK」(2.5mg1錠)	94	ロキシニンテープ50mg (7cm×10cm1枚)	63
＜先＞フェマール錠2.5mg (2.5mg1錠)	93	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」(60mg1錠)	8
＜先＞レトロゾール錠2.5mg「JG」(2.5mg1錠)		＜先＞ロキシニン錠60mg (60mg1錠)	8
レナデックス錠4mg (4mg1錠)	51	ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「日医工」(7cm×10cm1枚)	63
レニベース錠5 (5mg1錠)	30	ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「日医工」(10cm×14cm1枚)	63
レバグリニド錠0.25mg「サワイ」(0.25mg1錠)	81	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」(50mg5mL1瓶)	16
レバミビド懸濁性点眼液2%「参天」(2%5mL1瓶)	22	ロケルマ懸濁用散分包5g (5g1包)	36
レバミビド錠100mg「EMEC」(100mg1錠)	43	ロケルマ懸濁用散分包10g (10g1包)	36
レバミビド錠100mg「オーツカ」(100mg1錠)	43	ロコアテープ (10cm×14cm1枚)	63
レベスティブ皮下注用3.8mg (3.8mg1瓶(溶解液付))	57	ロコイドクリーム0.1% (0.1%1g)	63
レベタン坐剤0.2mg (0.2mg1個)	8	ロコイド軟膏0.1% (0.1%1g)	63
レベチラセタム錠250mg「トーワ」(250mg1錠)	6	ロサルタンカリウム錠50mg「サンド」(50mg1錠)	30
＜先＞イーケプラ錠250mg (250mg1錠)	3	＜先＞ニューロタン錠50mg (50mg1錠)	29
レベチラセタム錠500mg「トーワ」(500mg1錠)	6	ロソーゼット配合錠HD (1錠)	34
＜先＞イーケプラ錠500mg (500mg1錠)	3	ロソーゼット配合錠LD (1錠)	34
レベチラセタム点滴静注500mg「明治」(500mg5mL1管)	6	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」(2.5mg1錠)	34
レベトールカプセル200mg (200mg1カプセル)	111	ロゼックスゲル0.75% (0.75%1g)	65
レベミル注 フレックスペン (300単位1キット)	57	ロゼレム錠8mg (8mg1錠)	16
レボカルニチンFF内用液10%分包5mL「アメル」(10%5mL1包)	85	＜後＞ラメルテオン錠8mg「武田テバ」(8mg1錠)	15
＜先＞エルカルチンFF内用液10%分包5mL (10%5mL1包)	81	ロートエクス散 (1g)	17
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	97	ロトリガ粒状カプセル2g (2g1包)	34
＜先＞ザイザル錠5mg (5mg1錠)	96	ロピオン静注50mg (50mg5mL1管)	8
レボトミン錠5mg (5mg1錠)	13	ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」(1mg1錠)	3
レボフロキサシン錠250mg「DSEP」(250mg1錠(レボフロキサシンとして))	109	ロペミンカプセル1mg (1mg1カプセル)	41
＜先＞クラビット錠250mg (250mg1錠(レボフロキサシンとして))	108	＜後＞ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」(1mg1カプセル)	41
＜先＞レボフロキサシン錠250mg「ケミファ」(250mg1錠(レボフロキサシンとして))		ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」(1mg1カプセル)	41
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」(500mg100mL1キット)	109	＜先＞ロペミンカプセル1mg (1mg1カプセル)	41
＜先＞クラビット点滴静注バッグ500mg/100mL (500mg100mL1キット)		ロルカム錠4mg (4mg1錠)	8
レボホリナート点滴静注用25mg「NP」(25mg1瓶)	76	ロンゲス錠10mg (10mg1錠)	30
レボホリナート点滴静注用100mg「NP」(100mg1瓶)	76	ロンサーフ配合錠T15 (15mg1錠(トリフルリジン相当量))	94
レボレード錠12.5mg (12.5mg1錠)	86	ロンサーフ配合錠T20 (20mg1錠(トリフルリジン相当量))	94
レミケード点滴静注用100 (100mg1瓶)	47		

わ

ワイドシリン細粒20% (200mg1g)	105
ワゴスチグミン散(0. 5%) (0. 5%1g)	17
ワコビタール坐剤50 (50mg1個)	3
ワコビタール坐剤100 (100mg1個)	3
ワソラン錠40mg (40mg1錠)	32
＜後＞ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」(40mg1錠)	32
ワーファリン錠1mg (1mg1錠)	73
ワンアルファ錠0. 25 μ g (0. 25 μ g1錠)	66
ワンアルファ錠1. 0 μ g (1 μ g1錠)	66

本 文

1 神経系及び感覚器官用医薬品

1.1 中枢神経系用薬

1.1.1 全身麻酔剤

ドロレプタン注射液25mg（2.5mg1mLバイアル）

両 注射

【一般名】ドロペリドール
 【薬価】90円/1mLバイアル
 【標榜薬効】麻酔用神経遮断剤

プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」（200mg20mL1管）

両 注射

【一般名】プロポフォール
 【薬価】887円/1A
 【標榜薬効】全身麻酔・鎮静剤

プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」（500mg50mL1瓶）

両 注射

【一般名】プロポフォール
 【薬価】1327円/1V
 【標榜薬効】全身麻酔・鎮静剤

ラボナール注射用0.3g（300mg1管）

両 注射

【一般名】チオペンタールナトリウム
 【薬価】731円/1A
 【標榜薬効】全身麻酔剤

1.1.2 催眠鎮静剤、抗不安剤

2mgセルシン錠（2mg1錠）

外 内服

【一般名】ジアゼパム
 【薬価】6.4円/1T
 【標榜薬効】マイナートランキライザー

アモバン錠7.5（7.5mg1錠）

外 内服

【一般名】ゾピクロン
 【薬価】10.9円/1T
 【標榜薬効】睡眠障害改善剤

アモバン錠10（10mg1錠）

外 内服

【一般名】ゾピクロン
 【薬価】11.5円/1T
 【標榜薬効】睡眠障害改善剤

アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」（0.4mg1錠）

両 内服

【一般名】アルプラゾラム
 【薬価】6.3円/1T
 【標榜薬効】マイナートランキライザー

エスクレ注腸用キット「500」（500mg1筒）

両 外用

【一般名】抱水クロラール
 【薬価】576.1円/1筒
 【標榜薬効】催眠鎮静剤

エスゾピクロン錠1mg「ニプロ」（1mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】エスゾピクロン
 先発品ルネスタ錠1mg
 【薬価】6.7円/1T
 【標榜薬効】不眠症治療剤

クアゼパム錠15mg「トーフ」（15mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】クアゼパム
 先発品ドラール錠15
 【薬価】20.6円/1T
 【標榜薬効】睡眠障害改善剤

グランダキシン錠50（50mg1錠）

両 内服

【一般名】トフィソパム
 【薬価】6.9円/1T
 【標榜薬効】自律神経調整剤

コンスタン0.4mg錠（0.4mg1錠）

外 内服

【一般名】アルプラゾラム
 【薬価】6.3円/1T
 【標榜薬効】マイナートランキライザー

サイレース静注2mg（2mg1管）

両 注射

【一般名】フルニトラゼパム
 【薬価】121円/1A
 【標榜薬効】麻酔導入剤

ジアゼパム錠2「サワイ」（2mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】ジアゼパム
 先発品2mgセルシン錠、ホリゾン錠2mg
 【薬価】6.1円/1T
 【標榜薬効】マイナートランキライザー

ジアゼパム注射液10mg「NIG」（10mg1管）

両 注射

【一般名】ジアゼパム
 【薬価】118円/1A
 【標榜薬効】マイナートランキライザー

セパゾン錠1（1mg1錠）

外 内服

【一般名】クロキサゾラム
 【薬価】6.3円/1T
 【標榜薬効】マイナートランキライザー

ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「日医工」(5mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ゾルピデム酒石酸塩
先発品 マイスリー錠5mg
【薬価】10.8円/1T
【標榜薬効】入眠剤

ダイアップ坐剤4(4mg1個)

両 外用
ハイリスク

【一般名】ジアゼパム
【薬価】44.6円/1個
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】小児用抗けいれん剤

ダイアップ坐剤6(6mg1個)

両 外用
ハイリスク

【一般名】ジアゼパム
【薬価】50.3円/1個
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】小児用抗けいれん剤

ダイアップ坐剤10(10mg1個)

外 外用
ハイリスク

【一般名】ジアゼパム
【薬価】57.1円/1個
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】小児用抗けいれん剤

デクスメトミジン静注液200 μ g/50mLシリンジ「ニプロ」(200 μ g50mL1筒)

両 注射 後発

【一般名】デクスメトミジン塩酸塩
先発品 プレセデックス静注液200 μ g/50mLシリンジ「ファイザー」
【薬価】1877円/1筒
【標榜薬効】 α 2作動性鎮静剤

トフィソパム錠50mg「トーワ」(50mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】トフィソパム
先発品 グランダキシソ錠50
【薬価】6.3円/1T
【標榜薬効】自律神経調整剤

ドラール錠15(15mg1錠)

両 内服

【一般名】クアゼパム
【薬価】30.9円/1T
【標榜薬効】睡眠障害改善剤

トリクロリールシロップ10%(10%1mL)

両 内服

【一般名】トリクロロホスナトリウム
【薬価】10.9円/1mL
【標榜薬効】催眠剤

ニトラゼパム錠5mg「NIG」(5mg1錠)

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】ニトラゼパム
先発品 ベンザリン錠5

【薬価】6.3円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】睡眠誘導・抗痙攣剤

ニトラゼパム錠5mg「テバ」(5mg1錠)

外 内服 後発
ハイリスク

【一般名】ニトラゼパム
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】睡眠誘導・抗痙攣剤

ハルシオン0.25mg錠(0.25mg1錠)

外 内服

【一般名】トリアゾラム
【薬価】6.4円/1T
【標榜薬効】睡眠導入剤

フェノバル散10%(10%1g)

両 内服
ハイリスク

【一般名】フェノバルビタール
【薬価】10円/1g
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】催眠・鎮静・抗けいれん剤

フェノバル注射液100mg(10%1mL1管)

両 注射
ハイリスク

【一般名】フェノバルビタール
【薬価】70円/1A
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】鎮静・抗けいれん剤

フルニトラゼパム錠1mg「アメル」(1mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】フルニトラゼパム
先発品 サイレース錠1mg
【薬価】6.1円/1T
【標榜薬効】不眠症治療剤

ブロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」(0.25mg1錠)

両 内服

【一般名】ブロチゾラム
【薬価】10.8円/1T
【標榜薬効】睡眠導入剤

ベンザリン錠5(5mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】ニトラゼパム
【薬価】7.2円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】睡眠誘導・抗痙攣剤

マイスリー錠5mg(5mg1錠)

外 内服

【一般名】ゾルピデム酒石酸塩
【薬価】13.8円/1T
【標榜薬効】入眠剤

ミダゾラム注射液10mg「NIG」（10mg2mL1管）

両 注射

【一般名】ミダゾラム
 【薬価】115円/1A
 【標榜薬効】催眠鎮静剤

メイラックス錠1mg（1mg1錠）

外 内服

【一般名】ロフラゼパ酸エチル
 【薬価】10.8円/1T
 【標榜薬効】持続性心身安定剤

ルネスタ錠1mg（1mg1錠）

外 内服

【一般名】エスゾピクロン
 【薬価】24.2円/1T
 【標榜薬効】不眠症治療剤

レキソタン錠2（2mg1錠）

外 内服

【一般名】プロマゼパム
 【薬価】6.3円/1T
 【標榜薬効】精神神経用剤

レンドルミンD錠0.25mg（0.25mg1錠）

外 内服

【一般名】プロチゾラム
 【薬価】10.8円/1T
 【標榜薬効】睡眠導入剤

ロフラゼパ酸エチル錠1mg「サワイ」（1mg1錠）

両 内服

【一般名】ロフラゼパ酸エチル
 【薬価】10.8円/1T
 【標榜薬効】持続性心身安定剤

ワコビタール坐剤50（50mg1個）

両 外用
ハイリスク

【一般名】フェノバルビタールナトリウム
 【薬価】49.5円/1個
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】催眠・鎮静・抗けいれん剤

ワコビタール坐剤100（100mg1個）

両 外用
ハイリスク

【一般名】フェノバルビタールナトリウム
 【薬価】60.7円/1個
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】催眠・鎮静・抗けいれん剤

1. 1. 3 抗てんかん剤

アレビアチン散10%（10%1g）

両 内服
ハイリスク

【一般名】フェニトイン
 【薬価】15.7円/1g
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】抗てんかん剤

アレビアチン錠100mg（100mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】フェニトイン
 【薬価】12.9円/1T
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】抗てんかん剤

イーケプラ錠250mg（250mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】レベチラセタム
 【薬価】61.2円/1T
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】抗てんかん剤

イーケプラ錠500mg（500mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】レベチラセタム
 【薬価】100.3円/1T
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】抗てんかん剤

イーケプラドライシロップ50%（50%1g）

外 内服
ハイリスク

【一般名】レベチラセタム
 【薬価】119.6円/1g
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】抗てんかん剤

エクセグラン散20%（20%1g）

外 内服
ハイリスク

【一般名】ゾニサミド
 【薬価】25.2円/1g
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】抗てんかん剤

エクセグラン錠100mg（100mg1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】ゾニサミド
 【薬価】12.6円/1T
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】抗てんかん剤

エピレオプチマル散50%（50%1g）

外 内服
ハイリスク

【一般名】エトスクシミド
 【薬価】20.8円/1g
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】てんかん小発作治療剤

ガバペン錠200mg（200mg1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】ガバペンチン
 【薬価】24.2円/1T
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】抗てんかん剤

カルバマゼピン錠200mg「アメル」(200mg1錠)

両 内服
ハイリスク【一般名】カルバマゼピン
【薬価】10円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】向精神作用性てんかん・躁状態治療剤

スピジア点鼻液5mg (5mg0.1mL1瓶)

両 外用
ハイリスク【一般名】ジアゼパム
【薬価】8336.5円/1V
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗けいれん剤

スピジア点鼻液7.5mg (7.5mg0.1mL1瓶)

外 外用
ハイリスク【一般名】ジアゼパム
【薬価】9337.6円/1V
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗けいれん剤

スピジア点鼻液10mg (10mg0.1mL1瓶)

外 外用
ハイリスク【一般名】ジアゼパム
【薬価】10120円/1V
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗けいれん剤

セレニカR顆粒40% (40%1g)

外 内服
ハイリスク【一般名】バルプロ酸ナトリウム
【薬価】36.7円/1g
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤

ゾニサミド錠100mg「アメル」(100mg1錠)

両 内服 後発
ハイリスク【一般名】ゾニサミド
先発品エクセグラン錠100mg
【薬価】10.8円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤

テグレート細粒50% (50%1g)

外 内服
ハイリスク【一般名】カルバマゼピン
【薬価】25.1円/1g
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】向精神作用性てんかん・躁状態治療剤

テグレート錠100mg (100mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】カルバマゼピン

【薬価】6.3円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】向精神作用性てんかん・躁状態治療剤

テグレート錠200mg (200mg1錠)

外 内服
ハイリスク【一般名】カルバマゼピン
【薬価】7.4円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】向精神作用性てんかん・躁状態治療剤

デパケンR錠100mg (100mg1錠)

両 内服
ハイリスク【一般名】バルプロ酸ナトリウム
【薬価】10.8円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤

デパケンR錠200mg (200mg1錠)

外 内服
ハイリスク【一般名】バルプロ酸ナトリウム
【薬価】10.8円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤

デパケン細粒40% (40%1g)

外 内服
ハイリスク【一般名】バルプロ酸ナトリウム
【薬価】19円/1g
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤

デパケンシロップ5% (5%1mL)

外 内服
ハイリスク【一般名】バルプロ酸ナトリウム
【薬価】10.9円/1mL
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤

トピナ錠25mg (25mg1錠)

外 内服
ハイリスク【一般名】トピラマート
【薬価】16.5円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤

トピナ錠50mg (50mg1錠)

外 内服
ハイリスク【一般名】トピラマート
【薬価】36.1円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤

ノーベルバル静注用250mg (250mg1瓶)

両 注射
ハイリスク【一般名】フェノバルビタールナトリウム
【薬価】1802円/1V
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗けいれん剤

バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」(5% 1mL)**両 内服**
ハイリスク

【一般名】バルプロ酸ナトリウム
【薬価】10.9円/1mL
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤

バルプロ酸ナトリウムSR錠200mg「アメル」(200mg1錠)**両 内服**
ハイリスク

【一般名】バルプロ酸ナトリウム
【薬価】12.3円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤

バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」(40%1g)**両 内服**
ハイリスク

【一般名】バルプロ酸ナトリウム
【薬価】25.9円/1g
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤

ビムパット錠50mg (50mg1錠)**外 内服**
ハイリスク

【一般名】ラコサミド
【薬価】186円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤

ビムパットドライシロップ10% (10%1g)**外 内服**
ハイリスク

【一般名】ラコサミド
【薬価】333.9円/1g
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤

フィコンパ錠2mg (2mg1錠)**両 内服**
ハイリスク

【一般名】ペランパネル水和物
【薬価】190.3円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤

ブコラム口腔用液2.5mg (2.5mg0.5mL1筒)**両 外用**
ハイリスク

【一般名】ミダゾラム
【薬価】1688.7円/1筒
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗けいれん剤

ブコラム口腔用液5mg (5mg1mL1筒)**両 外用**
ハイリスク

【一般名】ミダゾラム
【薬価】2966.7円/1筒

【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗けいれん剤

ブリービアクト錠25mg (25mg1錠)**外 内服**
ハイリスク

【一般名】ブリーパラセタム
【薬価】373.3円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤

ブリービアクト錠50mg (50mg1錠)**外 内服**
ハイリスク

【一般名】ブリーパラセタム
【薬価】609.3円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤

ホストイン静注750mg (750mg10mL1瓶)**両 注射**
ハイリスク

【一般名】ホスフェニトインナトリウム水和物
【薬価】6419円/1V
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗けいれん剤

マイスタン細粒1% (1%1g)**外 内服**
ハイリスク

【一般名】クロバザム
【薬価】20.2円/1g
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤

ミダフレッサ静注0.1% (10mg10mL1瓶)**両 注射**
ハイリスク

【一般名】ミダゾラム
【薬価】3146円/1V
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗けいれん剤

ラミクタール錠25mg (25mg1錠)**外 内服**
ハイリスク

【一般名】ラモトリギン
【薬価】21.3円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤・双極性障害治療薬

ラミクタール錠100mg (100mg1錠)**外 内服**
ハイリスク

【一般名】ラモトリギン
【薬価】54.4円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤・双極性障害治療薬

ラミクタール錠小児用2mg (2mg1錠)**外 内服**
ハイリスク

【一般名】ラモトリギン
【薬価】6.3円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤

【標榜薬効】抗てんかん剤

ラミクタール錠小児用5mg（5mg1錠）外 内服
ハイリスク【一般名】ラモトリギン
【薬価】6.3円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤**リボトリール細粒0.1%（0.1%1g）**外 内服
ハイリスク【一般名】クロナゼパム
【薬価】8円/1g
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤**リボトリール錠0.5mg（0.5mg1錠）**両 内服
ハイリスク【一般名】クロナゼパム
【薬価】9.9円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤**レベチラセタム錠250mg「トーフ」（250mg1錠）**外 内服 後発
ハイリスク【一般名】レベチラセタム
先発品 イーケプラ錠250mg
【薬価】22.7円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤**レベチラセタム錠500mg「トーフ」（500mg1錠）**両 内服 後発
ハイリスク【一般名】レベチラセタム
先発品 イーケプラ錠500mg
【薬価】36.8円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤**レベチラセタム点滴静注500mg「明治」（500mg5mL1管）**両 注射 後発
ハイリスク【一般名】レベチラセタム
【薬価】639円/1A
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤**1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤****アスピリン「ケンエー」（10g）**両 内服
ハイリスク【一般名】アスピリン
【薬価】43.8円/10g
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】解熱鎮痛消炎剤・川崎病用剤**アセリオ静注液1000mgバッグ（1000mg100mL1袋）**

両 注射

【一般名】アセトアミノフェン
【薬価】292円/1袋
【標榜薬効】解熱鎮痛剤**アルピニー坐剤50（50mg1個）**

両 外用

【一般名】アセトアミノフェン
【薬価】21.6円/1個
【標榜薬効】小児用解熱鎮痛剤**アルピニー坐剤100（100mg1個）**

両 外用

【一般名】アセトアミノフェン
【薬価】21.6円/1個
【標榜薬効】小児用解熱鎮痛剤**アルピニー坐剤200（200mg1個）**

両 外用

【一般名】アセトアミノフェン
【薬価】21.6円/1個
【標榜薬効】小児用解熱鎮痛剤**カロナール細粒50%（50%1g）**

両 内服

【一般名】アセトアミノフェン
【薬価】13.6円/1g
【標榜薬効】解熱鎮痛剤**カロナール錠200（200mg1錠）**

両 内服 後発

【一般名】アセトアミノフェン
【薬価】6.5円/1T
【標榜薬効】解熱鎮痛剤**カロナール錠300（300mg1錠）**

外 内服 後発

【一般名】アセトアミノフェン
【薬価】6.9円/1T
【標榜薬効】解熱鎮痛剤**カロナール錠500（500mg1錠）**

両 内服 後発

【一般名】アセトアミノフェン
【薬価】11.2円/1T
【標榜薬効】解熱鎮痛剤**ジクトルテープ75mg（75mg1枚）**

外 外用

【一般名】ジクロフェナクナトリウム
【薬価】153.1円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤**ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」（25mg1錠）**

両 内服 後発

【一般名】ジクロフェナクナトリウム
先発品 ボルタレン錠25mg
【薬価】6.1円/1T

【標榜薬効】鎮痛・抗炎症剤

ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」(12.5mg1個)

両 外用

【一般名】ジクロフェナクナトリウム
【薬価】21.6円/1個
【標榜薬効】鎮痛・解熱・抗炎症剤

ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」(25mg1個)

両 外用

【一般名】ジクロフェナクナトリウム
【薬価】21.6円/1個
【標榜薬効】鎮痛・解熱・抗炎症剤

ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」(50mg1個)

両 外用

【一般名】ジクロフェナクナトリウム
【薬価】21.6円/1個
【標榜薬効】鎮痛・解熱・抗炎症剤

セレコキシブ錠100mg「JG」(100mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】セレコキシブ
先発品セレコックス錠100mg
【薬価】6.3円/1T
【標榜薬効】非ステロイド性消炎・鎮痛剤

セレコキシブ錠100mg「ニプロ」(100mg1錠)

外 内服 後発

【一般名】セレコキシブ
先発品セレコックス錠100mg
【薬価】6.3円/1T
【標榜薬効】非ステロイド性消炎・鎮痛剤

セレコックス錠100mg(100mg1錠)

外 内服

【一般名】セレコキシブ
【薬価】15.7円/1T
【標榜薬効】非ステロイド性消炎・鎮痛剤

セレコックス錠200mg(200mg1錠)

外 内服

【一般名】セレコキシブ
【薬価】23円/1T
【標榜薬効】非ステロイド性消炎・鎮痛剤

ソセゴン注射液15mg(15mg1管)

両 注射

【一般名】ペンタゾシン
【薬価】87円/1A
【標榜薬効】鎮痛剤

ツートラム錠50mg(50mg1錠)

外 内服

【一般名】トラマドール塩酸塩
【薬価】42.3円/1T
【標榜薬効】慢性疼痛・がん疼痛持続性鎮痛剤

ツートラム錠100mg(100mg1錠)

外 内服

【一般名】トラマドール塩酸塩
【薬価】74.6円/1T
【標榜薬効】慢性疼痛・がん疼痛持続性鎮痛剤

トアラセット配合錠「DSEP」(1錠)

両 内服 後発

【一般名】トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤
先発品トラムセット配合錠
【薬価】6.3円/1T
【標榜薬効】慢性疼痛／抜歯後疼痛治療剤

トアラセット配合錠「Me」(1錠)

外 内服 後発

【一般名】トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤
先発品トラムセット配合錠
【薬価】6.3円/1T
【標榜薬効】慢性疼痛／抜歯後疼痛治療剤

トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」(25mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】トラマドール塩酸塩
先発品トラマールOD錠25mg
【薬価】8.4円/1T
【標榜薬効】がん疼痛・慢性疼痛治療剤

トラマールOD錠25mg(25mg1錠)

外 内服

【一般名】トラマドール塩酸塩
【薬価】13.9円/1T
【標榜薬効】がん疼痛・慢性疼痛治療剤

トラマールOD錠50mg(50mg1錠)

外 内服

【一般名】トラマドール塩酸塩
【薬価】23.6円/1T
【標榜薬効】がん疼痛・慢性疼痛治療剤

トラムセット配合錠(1錠)

外 内服

【一般名】トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤
【薬価】21.4円/1T
【標榜薬効】慢性疼痛／抜歯後疼痛治療剤

ナイキサン錠100mg(100mg1錠)

外 内服

【一般名】ナプロキセン
【薬価】6.3円/1T
【標榜薬効】鎮痛・抗炎症剤

ネオビタカイン注シリンジ5mL(5mL1筒)

両 注射

【一般名】サリチル酸ナトリウム・ジブカイン塩酸塩配合剤
【薬価】351円/1筒
【標榜薬効】疼痛治療剤

ノイロトロピン錠4単位(4単位1錠)

両 内服

【一般名】ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液
【薬価】28.1円/1T

【標榜薬効】下行性疼痛抑制系賦活型疼痛治療剤

ノイロトロピン注射液3.6単位（3mL1管）

両 注射

【一般名】ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液
【薬価】158円/1A
【標榜薬効】疼痛性・アレルギー性疾患治療剤

ノルスパンテープ5mg（5mg1枚）

外 外用

【一般名】ブプレノルフィン
【薬価】1485.9円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤

ノルスパンテープ10mg（10mg1枚）

外 外用

【一般名】ブプレノルフィン
【薬価】2276.1円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤

パラミジンカプセル300mg（300mg1カプセル）

外 内服

【一般名】ブコローム
【薬価】8.6円/1C
【標榜薬効】非ステロイド性抗炎症・痛風治療剤

ブプレノルフィン注0.2mg「日新」（0.2mg1管）

両 注射

【一般名】ブプレノルフィン塩酸塩
【薬価】174円/1A
【標榜薬効】鎮痛剤

ブルフェン錠200（200mg1錠）

外 内服

【一般名】イブプロフェン
【薬価】6.3円/1T
【標榜薬効】抗炎症・鎮痛・解熱剤

ボルタレンSRカプセル37.5mg（37.5mg1カプセル）

外 内服

【一般名】ジクロフェナクナトリウム
【薬価】6.3円/1C
【標榜薬効】徐放性鎮痛・抗炎症剤

ボルタレンサポ12.5mg（12.5mg1個）

外 外用

【一般名】ジクロフェナクナトリウム
【薬価】21.6円/1個
【標榜薬効】鎮痛・解熱・抗炎症剤

ボルタレンサポ25mg（25mg1個）

外 外用

【一般名】ジクロフェナクナトリウム
【薬価】21.6円/1個
【標榜薬効】鎮痛・解熱・抗炎症剤

ボルタレンサポ50mg（50mg1個）

外 外用

【一般名】ジクロフェナクナトリウム
【薬価】21.6円/1個
【標榜薬効】鎮痛・解熱・抗炎症剤

ボルタレン錠25mg（25mg1錠）

外 内服

【一般名】ジクロフェナクナトリウム
【薬価】6.5円/1T
【標榜薬効】鎮痛・抗炎症剤

モーバー錠100mg（100mg1錠）

外 内服

【一般名】アクトリット
【薬価】23.2円/1T
【標榜薬効】抗リウマチ剤

レペタン坐剤0.2mg（0.2mg1個）

外 外用

【一般名】ブプレノルフィン塩酸塩
【薬価】100.2円/1個
【標榜薬効】鎮痛剤

ロキソニン錠60mg（60mg1錠）

外 内服

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物
【薬価】10.8円/1T
【標榜薬効】鎮痛・抗炎症・解熱剤

ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」（60mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物
先発品ロキソニン錠60mg
【薬価】10.5円/1T
【標榜薬効】鎮痛・抗炎症・解熱剤

ロピオン静注50mg（50mg5mL1管）

両 注射

【一般名】フルビプロフェン アキセチル
【薬価】278円/1A
【標榜薬効】非ステロイド性鎮痛剤

ロルカム錠4mg（4mg1錠）

外 内服

【一般名】ロルノキシカム
【薬価】10.8円/1T
【標榜薬効】非ステロイド性消炎・鎮痛剤

1.1.6 抗パーキンソン剤

アキネトン錠1mg（1mg1錠）

両 内服

【一般名】ピペリデン塩酸塩
【薬価】6.1円/1T
【標榜薬効】パーキンソン症候群治療剤

アキネトン注射液5mg（0.5%1mL1管）

両 注射

【一般名】乳酸ピペリデン
【薬価】63円/1A
【標榜薬効】パーキンソン症候群治療剤

アーテン錠(2mg) (2mg1錠)

両 内服

【一般名】トリヘキシフェニジル塩酸塩
 【薬価】10.8円/1T
 【標榜薬効】パーキンソン症候群治療剤

アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」(50mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】アマンタジン塩酸塩
 先発品シンメトレル錠50mg
 【薬価】6.3円/1T
 【標榜薬効】精神活動改善・パーキンソン症候群治療・抗A型インフルエンザウイルス剤

エフピーOD錠2.5 (2.5mg1錠)

外 内服

【一般名】セレギリン塩酸塩
 【薬価】225.2円/1T
 【標榜薬効】パーキンソン病治療剤

カバサル錠0.25mg (0.25mg1錠)

外 内服

【一般名】カベルゴリン
 【薬価】30.6円/1T
 【標榜薬効】ドパミン作動薬

コムタン錠100mg (100mg1錠)

外 内服

【一般名】エンタカボン
 【薬価】60.3円/1T
 【標榜薬効】末梢COMT阻害剤

シンメトレル錠50mg (50mg1錠)

外 内服

【一般名】アマンタジン塩酸塩
 【薬価】7.4円/1T
 【標榜薬効】精神活動改善・パーキンソン症候群治療・抗A型インフルエンザウイルス剤

セレギリン塩酸塩錠2.5mg「アメル」(2.5mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】セレギリン塩酸塩
 【薬価】135円/1T
 【標榜薬効】パーキンソン病治療剤

ドパコール配合錠L100 (1錠)

両 内服 後発

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物
 先発品ネオドパストン配合錠L100、メネシット配合錠100
 【薬価】7.9円/1T
 【標榜薬効】パーキンソニズム治療剤

ドパストン散98.5% (98.5%1g)

両 内服

【一般名】レボドパ
 【薬価】44.1円/1g
 【標榜薬効】パーキンソニズム治療剤

ドパストン静注25mg (0.25%10mL1管)

両 注射

【一般名】レボドパ
 【薬価】192円/1A
 【標榜薬効】パーキンソニズム治療剤

ドプスOD錠100mg (100mg1錠)

両 内服

【一般名】ドロキシドパ
 【薬価】28.2円/1T
 【標榜薬効】ノルアドレナリン作動性神経機能改善剤

パーロデル錠2.5mg (2.5mg1錠)

外 内服

【一般名】プロモクリプチンメシル酸塩
 【薬価】26円/1T
 【標榜薬効】持続性ドパミン作動剤

ビ・シフロール錠0.125mg (0.125mg1錠)

両 内服

【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物
 【薬価】15.7円/1T
 【標榜薬効】ドパミン作動性パーキンソン病・レストレスレッグス症候群治療剤

マドパー配合錠L100 (1錠)

両 内服

【一般名】レボドパ・ベンセラジド塩酸塩
 【薬価】16.7円/1T
 【標榜薬効】パーキンソニズム治療剤

ミラペックスLA錠0.375mg (0.375mg1錠)

外 内服

【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物
 【薬価】31.9円/1T
 【標榜薬効】ドパミン作動性パーキンソン病治療徐放性製剤

メネシット配合錠100 (1錠)

外 内服

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物
 【薬価】8.3円/1T
 【標榜薬効】パーキンソニズム治療剤

レキップ錠0.25mg (0.25mg1錠)

外 内服

【一般名】ロピニロール塩酸塩
 【薬価】15.7円/1T
 【標榜薬効】ドパミンD2受容体系作動薬

1.1.7 精神神経用剤**アタラックスーP散10% (10%1g)**外 内服
ハイリスク

【一般名】ヒドロキシジンパモ酸塩
 【薬価】14.6円/1g
 【ハイリスク分類】精神神経用剤
 【標榜薬効】抗アレルギー性緩和と精神安定剤

アタラックスーPシロップ0.5% (0.5%1 mL)両 内服
ハイリスク【一般名】ヒドロキシジンパモ酸塩
【薬価】1.8円/1mL
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗アレルギー性緩和と精神安定剤**アタラックスーP注射液(25mg/ml) (2.5%1mL1管)**両 注射
ハイリスク【一般名】ヒドロキシジン塩酸塩
【薬価】63円/1A
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗アレルギー性緩和と精神安定剤**アタラックス錠10mg (10mg1錠)**両 内服
ハイリスク【一般名】ヒドロキシジン塩酸塩
【薬価】6.3円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗アレルギー性緩和と精神安定剤**インチュニブ錠1mg (1mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】ゲアンファシン塩酸塩
【薬価】390.6円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】注意欠陥／多動性障害治療剤**インチュニブ錠3mg (3mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】ゲアンファシン塩酸塩
【薬価】516.3円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】注意欠陥／多動性障害治療剤**エチゾラム錠0.5mg「フジナガ」(0.5mg1錠)**両 内服
ハイリスク【一般名】エチゾラム
【薬価】10.8円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】精神安定剤**エビリファイ散1% (1%1g)**外 内服
ハイリスク【一般名】アリピプラゾール
【薬価】46.4円/1g
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗精神病剤**エビリファイ錠1mg (1mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】アリピプラゾール
【薬価】9.5円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗精神病剤**エビリファイ錠3mg (3mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】アリピプラゾール
【薬価】16.3円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗精神病剤**オランザピンOD錠5mg「明治」(5mg1錠)**両 内服 後発
ハイリスク【一般名】オランザピン
先発品ジブレキサザイデイス錠5mg
【薬価】14.3円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗精神病剤・双極性障害治療剤・制吐剤**クエチアピン錠25mg「アメル」(25mg1錠)**両 内服 後発
ハイリスク【一般名】クエチアピソフマル酸塩
先発品セロクエル25mg錠
【薬価】10.8円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗精神病剤**クロチアゼパム錠5mg「サワイ」(5mg1錠)**両 内服
ハイリスク【一般名】クロチアゼパム
【薬価】10.8円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】心身安定剤**コンサータ錠18mg (18mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】メチルフェニデート塩酸塩
【薬価】232円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】中枢神経刺激剤**コンサータ錠27mg (27mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】メチルフェニデート塩酸塩
【薬価】257.7円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】中枢神経刺激剤**サインバルタカプセル20mg (20mg1カプセル)**外 内服
ハイリスク【一般名】デロキサセチン塩酸塩
【薬価】62.3円/1C
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤**ストラテラカプセル5mg (5mg1カプセル)**外 内服
ハイリスク

【一般名】アトモキセチン塩酸塩

【薬価】61.7円/1C
 【ハイリスク分類】精神神経用剤
 【標榜薬効】注意欠陥／多動性障害治療剤

ストラテラカプセル10mg（10mg1カプセル）

外 内服
 ハイリスク

【一般名】アトモセチン塩酸塩
 【薬価】93円/1C
 【ハイリスク分類】精神神経用剤
 【標榜薬効】注意欠陥／多動性障害治療剤

ストラテラカプセル25mg（25mg1カプセル）

外 内服
 ハイリスク

【一般名】アトモセチン塩酸塩
 【薬価】125.1円/1C
 【ハイリスク分類】精神神経用剤
 【標榜薬効】注意欠陥／多動性障害治療剤

ストラテラカプセル40mg（40mg1カプセル）

外 内服
 ハイリスク

【一般名】アトモセチン塩酸塩
 【薬価】140.3円/1C
 【ハイリスク分類】精神神経用剤
 【標榜薬効】注意欠陥／多動性障害治療剤

ストラテラ内用液0.4%（0.4%1mL）

外 内服
 ハイリスク

【一般名】アトモセチン塩酸塩
 【薬価】46.6円/1mL
 【ハイリスク分類】精神神経用剤
 【標榜薬効】注意欠陥／多動性障害治療剤

セレネース錠1.5mg（1.5mg1錠）

外 内服
 ハイリスク

【一般名】ハロペリドール
 【薬価】10.8円/1T
 【ハイリスク分類】精神神経用剤
 【標榜薬効】抗精神病剤

セロクエル25mg錠（25mg1錠）

外 内服
 ハイリスク

【一般名】クエチアピンフマル酸塩
 【薬価】13.7円/1T
 【ハイリスク分類】精神神経用剤
 【標榜薬効】抗精神病剤

炭酸リチウム錠100mg「フジナガ」（100mg1錠）

両 内服
 ハイリスク

【一般名】炭酸リチウム
 【薬価】10.8円/1T
 【ハイリスク分類】精神神経用剤
 【標榜薬効】躁病・躁状態治療剤

テトラミド錠10mg（10mg1錠）

両 内服
 ハイリスク

【一般名】ミアンセリン塩酸塩
 【薬価】7.8円/1T
 【ハイリスク分類】精神神経用剤
 【標榜薬効】四環系抗うつ剤

デパス錠0.5mg（0.5mg1錠）

外 内服
 ハイリスク

【一般名】エチゾラム
 【薬価】10.8円/1T
 【ハイリスク分類】精神神経用剤
 【標榜薬効】精神安定剤

デプロメール錠25（25mg1錠）

両 内服
 ハイリスク

【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩
 【薬価】15.4円/1T
 【ハイリスク分類】精神神経用剤
 【標榜薬効】選択的セロトニン再取り込み阻害剤

デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」（20mg1カプセル）

両 内服 後発
 ハイリスク

【一般名】デュロキセチン塩酸塩
 先発品サインバルタカプセル20mg
 【薬価】23円/1C
 【ハイリスク分類】精神神経用剤
 【標榜薬効】セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤

トフラニール錠10mg（10mg1錠）

外 内服
 ハイリスク

【一般名】イミプラミン塩酸塩
 【薬価】10.8円/1T
 【ハイリスク分類】精神神経用剤
 【標榜薬効】うつ病・うつ状態治療剤

トフラニール錠25mg（25mg1錠）

外 内服
 ハイリスク

【一般名】イミプラミン塩酸塩
 【薬価】10.8円/1T
 【ハイリスク分類】精神神経用剤
 【標榜薬効】うつ病・うつ状態治療剤

トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」（25mg1錠）

両 内服
 ハイリスク

【一般名】トラゾドン塩酸塩
 【薬価】6.3円/1T
 【ハイリスク分類】精神神経用剤
 【標榜薬効】抗うつ剤

トリプタノール錠10（10mg1錠）

両 内服
 ハイリスク

【一般名】アミトリプチリン塩酸塩
 【薬価】10.8円/1T
 【ハイリスク分類】精神神経用剤
 【標榜薬効】三環系抗うつ剤

ノバミン錠5mg（5mg1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】プロクロルペラジンマレイン酸塩
【薬価】10.8円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】精神神経用剤

パキシルCR錠12.5mg（12.5mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物
【薬価】25.1円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】選択的セロトニン再取り込み阻害剤

パロキセチン錠10mg「サワイ」（10mg1錠）

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物
【薬価】12.7円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】選択的セロトニン再取り込み阻害剤

ハロペリドール錠1.5mg「ヨシトミ」（1.5mg1錠）

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】ハロペリドール
先発品セレネース錠1.5mg
【薬価】10.8円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗精神病剤

ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」（0.5%1mL1管）

両 注射 後発
ハイリスク

【一般名】ハロペリドール
先発品セレネース注5mg
【薬価】104円/1A
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗精神病剤

ビバンセカプセル20mg（20mg1カプセル）

外 内服
ハイリスク

【一般名】リスデキサンフェタミンメシル酸塩
【薬価】660.5円/1C
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】中枢神経刺激剤

ビバンセカプセル30mg（30mg1カプセル）

外 内服
ハイリスク

【一般名】リスデキサンフェタミンメシル酸塩
【薬価】731.4円/1C
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】中枢神経刺激剤

フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」（25mg1錠）

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩
先発品デプロメール錠25、ルボックス錠25
【薬価】10.8円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】選択的セロトニン再取り込み阻害剤

リスパダール錠1mg（1mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】リスペリドン
【薬価】10.8円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗精神病剤

リスパダール内用液1mg/mL（0.1%1mL）

外 内服
ハイリスク

【一般名】リスペリドン
【薬価】25円/1mL
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗精神病剤

リスペリドン錠1mg「アメル」（1mg1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】リスペリドン
【薬価】10.8円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗精神病剤

リスペリドン内用液0.5mg分包装「ファイザー」（0.1%0.5mL1包）

外 内服 後発
ハイリスク

【一般名】リスペリドン
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗精神病剤

リスペリドン内用液1mg/mL「杏林」（0.1%1mL）

両 内服
ハイリスク

【一般名】リスペリドン
【薬価】25.4円/1mL
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗精神病剤

リーゼ錠5mg（5mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】クロチアゼパム
【薬価】10.8円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】心身安定剤

リフレックス錠15mg（15mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】ミルタザピン
【薬価】33.4円/1T

【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ剤

リーマス錠100（100mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】炭酸リチウム
【薬価】10.8円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】躁病・躁状態治療剤

リーマス錠200（200mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】炭酸リチウム
【薬価】11.6円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】躁病・躁状態治療剤

ルジオミール錠10mg（10mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】マプロチリン塩酸塩
【薬価】6.3円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】四環系抗うつ剤

レキササルティOD錠0.5mg（0.5mg1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】プレクスピプラゾール
【薬価】109.4円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗精神病剤

レスリン錠25（25mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】トラゾドン塩酸塩
【薬価】6.3円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】うつ病・うつ状態治療剤

レボトミン錠5mg（5mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩
【薬価】6.3円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】精神神経安定剤

1. 1. 8 総合感冒剤

PL配合顆粒（1g）

両 内服

【一般名】非ピリン系感冒剤
【薬価】6.9円/1g
【標榜薬効】総合感冒剤

ピーエイ配合錠（1錠）

外 内服 後発

【一般名】非ピリン系感冒剤
【薬価】6.3円/1T
【標榜薬効】感冒剤

1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬

リフレックス錠15mg

アジオビ皮下注225mgオートインジェクター（225mg1.5mL1キット）

両 注射 自注

【一般名】フレマネズマブ（遺伝子組換え）
【薬価】38856円/1kit
【標榜薬効】ヒト化抗CGRPモノクローナル抗体製剤

アリセプトD錠3mg（3mg1錠）

外 内服

【一般名】ドネペジル塩酸塩
【薬価】36.7円/1T
【標榜薬効】アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤

アリセプトD錠5mg（5mg1錠）

外 内服

【一般名】ドネペジル塩酸塩
【薬価】53.1円/1T
【標榜薬効】アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤

アリドネパッチ27.5mg（27.5mg1枚）

外 外用

【一般名】ドネペジル
【薬価】282.1円/1枚
【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤

アリドネパッチ55mg（55mg1枚）

外 外用

【一般名】ドネペジル
【薬価】432.3円/1枚
【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤

イクセロンパッチ4.5mg（4.5mg1枚）

外 外用

【一般名】リバスチグミン
【薬価】118.6円/1枚
【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤

イクセロンパッチ9mg（9mg1枚）

外 外用

【一般名】リバスチグミン
【薬価】131.4円/1枚
【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤

イクセロンパッチ13.5mg（13.5mg1枚）

外 外用

【一般名】リバスチグミン
【薬価】133.4円/1枚
【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤

イクセロンパッチ18mg（18mg1枚）

外 外用

【一般名】リバスチグミン
【薬価】143.9円/1枚
【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤

エダラボン点滴静注液30mgバッグ「明治」（30mg100mL1キット）

両 注射 後発

【一般名】エダラボン

エダラボン点滴静注液30mgバッグ「明治」

【標榜薬効】脳保護剤

グラマリール錠50mg（50mg1錠）

外 内服

【一般名】チアプリド塩酸塩
 【薬価】14.9円/1T
 【標榜薬効】チアプリド製剤

ケサンラ点滴静注液350mg（350mg20mL1瓶）

両 注射

【一般名】ドナネマブ（遺伝子組換え）
 【薬価】66948円/1V
 【標榜薬効】ヒト化抗N3pGアミロイドβモノクローナル抗体製剤

セレジストOD錠5mg（5mg1錠）

両 内服

【一般名】タルチレリン水和物
 【薬価】574.3円/1T
 【標榜薬効】脊髄小脳変性症治療剤

タリージェOD錠2.5mg（2.5mg1錠）

外 内服

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩
 【薬価】67.2円/1T
 【標榜薬効】神経障害性疼痛治療剤

タリージェOD錠5mg（5mg1錠）

外 内服

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩
 【薬価】92.5円/1T
 【標榜薬効】神経障害性疼痛治療剤

タリージェOD錠10mg（10mg1錠）

外 内服

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩
 【薬価】127.9円/1T
 【標榜薬効】神経障害性疼痛治療剤

タリージェ錠2.5mg（2.5mg1錠）

外 内服

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩
 【薬価】67.2円/1T
 【標榜薬効】神経障害性疼痛治療剤

タリージェ錠5mg（5mg1錠）

外 内服

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩
 【薬価】92.5円/1T
 【標榜薬効】神経障害性疼痛治療剤

チアプリド錠50mg「サワイ」（50mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】チアプリド塩酸塩
 先発品グラマリール錠50mg
 【薬価】10.8円/1T
 【標榜薬効】チアプリド製剤

デエビゴ錠2.5mg（2.5mg1錠）

外 内服

【一般名】レンボレキサント
 【薬価】43.7円/1T

【標榜薬効】不眠症治療剤

デエビゴ錠5mg（5mg1錠）

両 内服

【一般名】レンボレキサント
 【薬価】69.5円/1T
 【標榜薬効】不眠症治療剤

ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「日医工」（3mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】ドネペジル塩酸塩
 先発品アリセプトD錠3mg
 【薬価】25.2円/1T
 【標榜薬効】アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤

ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日医工」（5mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】ドネペジル塩酸塩
 先発品アリセプトD錠5mg
 【薬価】20.5円/1T
 【標榜薬効】アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤

プレガバリンOD錠25mg「サワイ」（25mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】プレガバリン
 先発品リリカOD錠25mg
 【薬価】10.2円/1T
 【標榜薬効】神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤

プレガバリンOD錠75mg「サワイ」（75mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】プレガバリン
 先発品リリカOD錠75mg
 【薬価】16.1円/1T
 【標榜薬効】神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤

ベルソムラ錠10mg（10mg1錠）

外 内服

【一般名】スボレキサント
 【薬価】69.3円/1T
 【標榜薬効】不眠症治療剤

ベルソムラ錠15mg（15mg1錠）

外 内服

【一般名】スボレキサント
 【薬価】90.8円/1T
 【標榜薬効】不眠症治療剤

ベルソムラ錠20mg（20mg1錠）

外 内服

【一般名】スボレキサント
 【薬価】109.9円/1T
 【標榜薬効】不眠症治療剤

ボルズイ錠2.5mg（2.5mg1錠）

外 内服

【一般名】ボルノレキサント水和物
 【薬価】47.7円/1T
 【標榜薬効】不眠症治療剤

ボルズイ錠5mg（5mg1錠）

外 内服

【一般名】ボルノレキサント水和物
【薬価】71.1円/1T
【標榜薬効】不眠症治療剤

メマリー錠5mg（5mg1錠）

外 内服

【一般名】メマンチン塩酸塩
【薬価】36.7円/1T
【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤

メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」（5mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】メマンチン塩酸塩
先発品メマリーOD錠5mg
【薬価】19.6円/1T
【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤

メラトベル顆粒小児用0.2%（0.2%1g）

外 内服

【一般名】メラトニン
【薬価】207.7円/1g
【標榜薬効】メラトニン受容体作動性入眠改善剤

メラトベル錠小児用1mg（1mg1錠）

外 内服

【一般名】メラトニン
【薬価】103.9円/1T
【標榜薬効】メラトニン受容体作動性入眠改善剤

メラトベル錠小児用2mg（2mg1錠）

外 内服

【一般名】メラトニン
【薬価】155.9円/1T
【標榜薬効】メラトニン受容体作動性入眠改善剤

ラジカット点滴静注バッグ30mg（30mg100mL1キット）

内 注射

【一般名】エダラボン
【薬価】1731円/1kit
【標榜薬効】脳保護剤

ラメルテオン錠8mg「武田テバ」（8mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】ラメルテオン
先発品ロゼレム錠8mg
【薬価】20.9円/1T
【標榜薬効】メラトニン受容体アゴニスト

リリカOD錠25mg（25mg1錠）

外 内服

【一般名】プレガバリン
【薬価】23.7円/1T
【標榜薬効】神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤

リリカOD錠75mg（75mg1錠）

外 内服

【一般名】プレガバリン
【薬価】38.4円/1T
【標榜薬効】神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤

リリカカプセル25mg（25mg1カプセル）

外 内服

【一般名】プレガバリン
【薬価】23.7円/1C
【標榜薬効】神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤

リリカカプセル75mg（75mg1カプセル）

外 内服

【一般名】プレガバリン
【薬価】38.4円/1C
【標榜薬効】神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤

リルテック錠50（50mg1錠）

外 内服

【一般名】リルゾール
【薬価】886.6円/1T
【標榜薬効】筋萎縮性側索硬化症用剤

レグナイト錠300mg（300mg1錠）

外 内服

【一般名】ガバベンチン エナカルビル
【薬価】46.7円/1T
【標榜薬効】レストレスレッグス症候群治療剤

レケンビ点滴静注200mg（200mg2mL1瓶）

両 注射

【一般名】レカネマブ（遺伝子組換え）
【薬価】38910円/1V
【標榜薬効】ヒト化抗ヒト可溶性アミロイドβ凝集体モノクローナル抗体

レケンビ点滴静注500mg（500mg5mL1瓶）

両 注射

【一般名】レカネマブ（遺伝子組換え）
【薬価】97277円/1V
【標榜薬効】ヒト化抗ヒト可溶性アミロイドβ凝集体モノクローナル抗体

レミッチOD錠2.5μg（2.5μg1錠）

外 内服

【一般名】ナルフラフィン塩酸塩
【薬価】394.1円/1T
【標榜薬効】そう痒症改善剤

レミニールOD錠4mg（4mg1錠）

外 内服

【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩
【薬価】40.7円/1T
【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤

レミニールOD錠8mg（8mg1錠）

外 内服

【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩
【薬価】61.3円/1T
【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤

ロゼレム錠8mg（8mg1錠）

外 内服

【一般名】ラメルテオン
【薬価】36.8円/1T
【標榜薬効】メラトニン受容体アゴニスト

1. 2 末梢神経系用薬**1. 2. 1 局所麻酔剤****1%カルボカイン注（1%10mLバイアル）**

両 注射

【一般名】メピバカイン塩酸塩
【薬価】146円/10mLバイアル
【標榜薬効】局所麻酔剤

アナペイン注2mg/mL（0.2%100mL1袋）

両 注射

【一般名】ロピバカイン塩酸塩水和物
【薬価】2353円/1袋
【標榜薬効】長時間作用性局所麻酔剤

エムラクリーム（1g）

外 外用

【一般名】リドカイン・プロピトカイン配合剤
【薬価】182.4円/1g
【標榜薬効】局所麻酔剤

キシロカイン液「4%」（4%1mL）

両 外用

【一般名】リドカイン塩酸塩
【薬価】17円/1mL
【標榜薬効】表面麻酔剤

キシロカイン注シリンジ1%（1%10mL1筒）

両 注射

【一般名】リドカイン塩酸塩
【薬価】198円/1筒
【標榜薬効】局所麻酔剤

静注用キシロカイン2%（2%5mL1管）両 注射
ハイリスク

【一般名】リドカイン
【薬価】155円/1A
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】抗不整脈剤

リドカインテープ18mg「YP」（（18mg）30.5mm×50.0mm1枚）

内 外用

【一般名】リドカイン
【薬価】31.6円/1枚
【標榜薬効】貼付用局所麻酔剤

1. 2. 2 骨格筋弛緩剤**ゼオマイン筋注用50単位（50単位1瓶）**

両 注射

【一般名】インコボツリヌストキシンA
【薬価】16660円/1V
【標榜薬効】A型ボツリヌス毒素製剤

ゼオマイン筋注用100単位（100単位1瓶）

両 注射

【一般名】インコボツリヌストキシンA
【薬価】32477円/1V
【標榜薬効】A型ボツリヌス毒素製剤

ゼオマイン筋注用200単位（200単位1瓶）

両 注射

【一般名】インコボツリヌストキシンA
【薬価】63484円/1V
【標榜薬効】A型ボツリヌス毒素製剤

ゼオマイン注用50単位（50単位1瓶）

両 注射

【一般名】インコボツリヌストキシンA
【薬価】16660円/1V
【標榜薬効】A型ボツリヌス毒素製剤

ゼオマイン注用100単位（100単位1瓶）

両 注射

【一般名】インコボツリヌストキシンA
【薬価】32477円/1V
【標榜薬効】A型ボツリヌス毒素製剤

ダントリウムカプセル25mg（25mg1カプセル）

両 内服

【一般名】ダントロレンナトリウム水和物
【薬価】16.6円/1C
【標榜薬効】痙性麻痺緩解・悪性症候群治療剤

ダントリウム静注用20mg（20mg1瓶）

両 注射

【一般名】ダントロレンナトリウム水和物
【薬価】8926円/1V
【標榜薬効】悪性高熱症・悪性症候群治療剤

ボトックス注用50単位（50単位1瓶）

両 注射

【一般名】A型ボツリヌス毒素
【薬価】31531円/1V
【標榜薬効】A型ボツリヌス毒素製剤

ボトックス注用100単位（100単位1瓶）

両 注射

【一般名】A型ボツリヌス毒素
【薬価】55420円/1V
【標榜薬効】A型ボツリヌス毒素製剤

ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」（50mg5mL1瓶）

両 注射

【一般名】ロクロニウム臭化物
【薬価】540円/1V
【標榜薬効】非脱分極性麻酔用筋弛緩剤

1. 2. 3 自律神経剤

ウブレチド錠5mg（5mg1錠）

両 内服

【一般名】ジスチグミン臭化物
 【薬価】11.3円/1T
 【標榜薬効】コリンエステラーゼ阻害薬

ベサコリン散5%（5%1g）

両 内服

【一般名】ベタネコール塩化物
 【薬価】8.5円/1g
 【標榜薬効】副交感神経亢進剤

ワゴスチグミン散(0.5%)（0.5%1g）

外 内服

【一般名】ネオスチグミン臭化物
 【薬価】13円/1g
 【標榜薬効】副交感神経興奮剤

1. 2. 4 鎮けい剤

アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」（0.05%1mL1筒）

両 注射
ハイリスク

【一般名】アトロピン硫酸塩水和物
 【薬価】300円/1筒
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】鎮痙剤

アロフト錠20mg（20mg1錠）

外 内服

【一般名】アフロクアロン
 【薬価】8.8円/1T
 【標榜薬効】筋緊張性疾患治療剤

エペリゾン塩酸塩錠50mg「NIG」（50mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】エペリゾン塩酸塩
 先発品ミオナール錠50mg
 【薬価】6.3円/1T
 【標榜薬効】筋緊張改善剤

ギャバロン錠5mg（5mg1錠）

両 内服

【一般名】バクロフェン
 【薬価】10.8円/1T
 【標榜薬効】抗痙縮剤

コスパノン錠80mg（80mg1錠）

両 内服

【一般名】フロプロピオン
 【薬価】6.3円/1T
 【標榜薬効】膵胆道・尿路系鎮痙剤

テルネリン錠1mg（1mg1錠）

外 内服

【一般名】チザニジン塩酸塩
 【薬価】7.3円/1T
 【標榜薬効】筋緊張緩和剤

ブスコパン錠10mg（10mg1錠）

両 内服

【一般名】ブチルスコポラミン臭化物
 【薬価】6.3円/1T
 【標榜薬効】鎮痙剤

ブチルスコポラミン臭化物注20mg「NP」（2%1mL1管）

両 注射 後発

【一般名】ブチルスコポラミン臭化物
 先発品ブスコパン注20mg
 【薬価】86円/1A
 【標榜薬効】鎮痙剤

ミオナール錠50mg（50mg1錠）

外 内服

【一般名】エペリゾン塩酸塩
 【薬価】7.7円/1T
 【標榜薬効】筋緊張改善剤

リオレサル錠5mg（5mg1錠）

外 内服

【一般名】バクロフェン
 【薬価】10.8円/1T
 【標榜薬効】抗痙縮剤

硫酸Mg補正液1mEq/mL（0.5モル20mL1管）

両 注射

【一般名】硫酸マグネシウム水和物
 【薬価】129円/1A
 【標榜薬効】補正用電解質液

ロートエキス散（1g）

外 内服

【一般名】ロートエキス
 【薬価】7.7円/1g
 【標榜薬効】鎮痙・鎮痛剤

1. 2. 5 発汗剤, 止汗剤

アポハイドローション20%（20%1g）

外 外用

【一般名】オキシブチニン塩酸塩
 【薬価】539.9円/1g
 【標榜薬効】原発性手掌多汗症治療剤

エクロックゲル5%（5%1g）

外 外用

【一般名】ソフピロニウム臭化物
 【薬価】238.4円/1g
 【標榜薬効】原発性腋窩多汗症治療剤

ラピフォートワイプ2.5%（2.5%2.5g1包）

外 外用

【一般名】グリコピロニウムトシル酸塩水和物
 【薬価】242.3円/1包
 【標榜薬効】原発性腋窩多汗症治療剤

1. 2. 9 その他の末梢神経系用薬

アムヴトラ皮下注25mgシリンジ（25mg 0. 5mL1筒）

両 注射

【一般名】ブトリシランナトリウム
 【薬価】8006196円/1筒
 【標榜薬効】トランスサイレチン型アミロイドーシス治療剤

1. 3 感覚器用薬

1. 3. 1 眼科用剤

アイファガン点眼液0. 1%（0. 1%1mL）

外 外用

【一般名】プリモニジン酒石酸塩
 【薬価】239.4円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

アイラミド配合懸濁性点眼液（1mL）

両 外用

【一般名】プリモニジン酒石酸塩・プリンゾラミド
 【薬価】363.8円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

アジマイシン点眼液1%（1%1mL）

外 外用

【一般名】アジスロマイシン水和物
 【薬価】284円/1mL
 【標榜薬効】15員環マクロライド系抗生物質
 【区分】抗生剤

アダプチノール錠5mg（5mg1錠）

外 内服

【一般名】ヘレニエン
 【薬価】22.3円/1T
 【標榜薬効】暗順応改善剤

アレジオンLX点眼液0. 1%（0. 1%1mL）

外 外用

【一般名】エピナスチン塩酸塩
 【薬価】465.3円/1mL
 【標榜薬効】抗アレルギー点眼剤

アレジオン眼瞼クリーム0. 5%（0. 5%1g）

外 外用

【一般名】エピナスチン塩酸塩
 【薬価】1678.6円/1g
 【標榜薬効】持続性・経眼瞼アレルギー性結膜炎治療剤

アレジオン点眼液0. 05%（0. 05%1mL）

外 外用

【一般名】エピナスチン塩酸塩
 【薬価】168.3円/1mL
 【標榜薬効】抗アレルギー点眼剤

ウブレチド点眼液1%（1%1mL）

外 外用

【一般名】ジステグミン臭化物
 【薬価】158.4円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・調節性内斜視・重症筋無力症（眼筋型）治療剤

エイゾプト懸濁性点眼液1%（1%1mL）

外 外用

【一般名】プリンゾラミド
 【薬価】132.3円/1mL
 【標榜薬効】眼圧下降剤

エイベリス点眼液0. 002%（0. 002%1mL）

外 外用

【一般名】オミデネパグ イソプロピル
 【薬価】767.8円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

エコリシン眼軟膏（1g）

外 外用

【一般名】エリスロマイシンラクトビオン酸塩・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム
 【薬価】55.9円/1g
 【標榜薬効】エリスロマイシン・コリスチン点眼剤
 【区分】抗生剤

オフミック点眼液（1mL）

両 外用

【一般名】トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩
 【薬価】27.6円/1mL
 【標榜薬効】散瞳剤

オフロキサシン眼軟膏0. 3%「ニットー」（0. 3%1g）

両 外用

【一般名】オフロキサシン
 【薬価】44.1円/1g
 【標榜薬効】広範囲抗菌製剤
 【区分】抗生剤

オロパタジン点眼液0. 1%「サンド」（0. 1%1mL）

両 外用 後発

【一般名】オロパタジン塩酸塩
 先発品 バタノール点眼液0. 1%
 【薬価】31.4円/1mL
 【標榜薬効】抗アレルギー点眼剤

ガチフロ点眼液0. 3%（0. 3%1mL）

外 外用

【一般名】ガチフロキサシン水和物
 【薬価】69.4円/1mL
 【標榜薬効】広範囲抗菌点眼剤
 【区分】抗生剤

キサラタン点眼液0. 005%（0. 005%1mL）

外 外用

【一般名】ラタノプロスト
 【薬価】232.1円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

グラアルファ配合点眼液（1mL）

両 外用

【一般名】リバスジル塩酸塩水和物・ブリモニジン酒石酸塩
 【薬価】497.4円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

グラナテック点眼液0.4%（0.4%1mL）

外 外用

【一般名】リバスジル塩酸塩水和物
 【薬価】449.4円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

クラビット点眼液0.5%（0.5%1mL）

外 外用

【一般名】レボフロキサシン水和物
 【薬価】42.6円/1mL
 【標榜薬効】広範囲抗菌点眼剤
 【区分】抗生剤

クラビット点眼液1.5%（1.5%1mL）

外 外用

【一般名】レボフロキサシン水和物
 【薬価】41.6円/1mL
 【標榜薬効】広範囲抗菌点眼剤
 【区分】抗生剤

コンプト配合点眼液（1mL）

外 外用

【一般名】ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩
 【薬価】221円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

ザラカム配合点眼液（1mL）

外 外用

【一般名】ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩
 【薬価】468円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

サンコバ点眼液0.02%（0.02%5mL1瓶）

両 外用

【一般名】シアノコバラミン
 【薬価】94.8円/1V
 【標榜薬効】調節機能改善点眼剤

サンピロ点眼液2%（2%5mL1瓶）

両 外用

【一般名】ピロカルピン塩酸塩
 【薬価】103.1円/1V
 【標榜薬効】緑内障治療剤

シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」（0.02%5mL1瓶）

両 外用 後発

【一般名】シアノコバラミン
 先発品サンコバ点眼液0.02%
 【薬価】92.3円/1V
 【標榜薬効】調節機能改善点眼剤

ジクアスLX点眼液3%（3%5mL1瓶）

外 外用

【一般名】ジクアホソルナトリウム
 【薬価】770.5円/1V
 【標榜薬効】ドライアイ治療剤

ジクアス点眼液3%（3%5mL1瓶）

外 外用

【一般名】ジクアホソルナトリウム
 【薬価】323.9円/1V
 【標榜薬効】ドライアイ治療剤

ジクロード点眼液0.1%（0.1%1mL）

外 外用

【一般名】ジクロフェナクナトリウム
 【薬価】34.1円/1mL
 【標榜薬効】非ステロイド性炎症剤

人工涙液マイティア点眼液（5mL1瓶）

両 外用

【一般名】ホウ酸・無機塩類配合剤
 【薬価】94.8円/1V
 【標榜薬効】点眼液

ゾビラックス眼軟膏3%（3%1g）

両 外用

【一般名】アシクロビル
 【薬価】551.5円/1g
 【標榜薬効】ヘルペス性角膜炎化学療法剤

タプロス点眼液0.0015%（0.0015%1mL）

外 外用

【一般名】タフルプロスト
 【薬価】458.9円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

タリビッド眼軟膏0.3%（0.3%1g）

外 外用

【一般名】オフロキサシン
 【薬価】113.5円/1g
 【標榜薬効】広範囲抗菌点眼剤
 【区分】抗生剤

タリムス点眼液0.1%（0.1%5mL1瓶）

外 外用

【一般名】タクロリムス水和物
 【薬価】8197.3円/1V
 【標榜薬効】春季カタル治療剤

チモプトールXE点眼液0.5%（0.5%1mL）

外 外用

【一般名】チモロールマレイン酸塩
 【薬価】307.3円/1mL
 【標榜薬効】持続性緑内障・高眼圧症治療剤

チモロールXE点眼液0.5%「TS」（0.5%1mL）

両 外用 後発

【一般名】チモロールマレイン酸塩
 先発品チモプトールXE点眼液0.5%
 【薬価】121.2円/1mL
 【標榜薬効】持続性緑内障・高眼圧症治療剤

デュオトラバ配合点眼液（1mL）

外 外用

【一般名】トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩
 【薬価】441円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

トスフロ点眼液0.3%（0.3%1mL）

外 外用

【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物
 【薬価】62.5円/1mL
 【標榜薬効】広範囲抗菌点眼剤
 【区分】抗生剤

トブラシン点眼液0.3%（3mg1mL）

外 外用

【一般名】トブラマイシン
 【薬価】36.4円/1mL
 【標榜薬効】眼科用抗生物質
 【区分】抗生剤

トラバタンズ点眼液0.004%（0.004%1mL）

外 外用

【一般名】トラボプロスト
 【薬価】305.1円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

トルソプト点眼液1%（1%1mL）

両 外用

【一般名】ドルゾラミド塩酸塩
 【薬価】134.7円/1mL
 【標榜薬効】点眼用炭酸脱水酵素阻害剤

日点アトロピン点眼液1%（1%5mL1瓶）

外 外用

【一般名】アトロピン硫酸塩水和物
 【薬価】296.6円/1V
 【標榜薬効】散瞳・調節麻痺剤

ニフラン点眼液0.1%（0.1%1mL）

外 外用

【一般名】プラノプロフェン
 【薬価】25.9円/1mL
 【標榜薬効】非ステロイド性抗炎症点眼剤

ネオメドロールEE軟膏（1g）

外 外用

【一般名】フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾン
 【薬価】35.7円/1g
 【標榜薬効】眼科・耳鼻科疾患治療剤

ネバナック懸濁性点眼液0.1%（0.1%1mL）

外 外用

【一般名】ネパフェナク
 【薬価】80.2円/1mL
 【標榜薬効】非ステロイド性抗炎症点眼剤

ハイパジールコーワ点眼液0.25%（0.25%1mL）

外 外用

【一般名】ニプラジロール
 【薬価】149円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

パタノール点眼液0.1%（0.1%1mL）

外 外用

【一般名】オロパタジン塩酸塩
 【薬価】74.1円/1mL
 【標榜薬効】抗アレルギー点眼剤

パニマイシン点眼液0.3%（3mg1mL）

外 外用

【一般名】ジベカシン硫酸塩
 【薬価】29.3円/1mL
 【標榜薬効】アミノグリコシド系抗生物質
 【区分】抗生剤

パピロックミニ点眼液0.1%（0.1%0.4mL1個）

外 外用

【一般名】シクロスポリン
 【薬価】145.1円/1個
 【標榜薬効】春季カタル治療剤

ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」（0.1%5mL1瓶）

両 外用 後発

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム
 先発品ヒアレイン点眼液0.1%
 【薬価】134.6円/1V
 【標榜薬効】角結膜上皮障害治療用点眼剤

ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「センジュ」（0.3%5mL1瓶）

両 外用 後発

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム
 先発品ヒアレイン点眼液0.3%
 【薬価】178.1円/1V
 【標榜薬効】角結膜上皮障害治療用点眼剤

ヒアレイン点眼液0.1%（0.1%5mL1瓶）

外 外用

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム
 【薬価】192.9円/1V
 【標榜薬効】角結膜上皮障害治療用点眼剤

ヒアレインミニ点眼液0.1%（0.1%0.4mL1個）

外 外用

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム
 【薬価】26.5円/1個
 【標榜薬効】角結膜上皮障害治療用点眼剤

ヒアレインミニ点眼液0.3%（0.3%0.4mL1個）

外 外用

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム
 【薬価】28.9円/1個
 【標榜薬効】角結膜上皮障害治療用点眼剤

ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」(10mg1g)

外 外用

【一般名】ピマリシン
 【薬価】604.8円/1g
 【標榜薬効】抗真菌剤

ピレノキシシ懸濁性点眼液0.005%「参天」(0.005%5mL1瓶)

両 外用 後発

【一般名】ピレノキシシ
 【薬価】94.8円/1V
 【標榜薬効】老人性白内障治療剤

フルオロメロン点眼液0.1%「センジュ」(0.1%1mL)

両 外用 後発

【一般名】フルオロメロン
 先発品フルメロン点眼液0.1%
 【薬価】19.1円/1mL
 【標榜薬効】抗炎症ステロイド水性懸濁点眼剤

フルメロン点眼液0.1%(0.1%1mL)

両 外用

【一般名】フルオロメロン
 【薬価】26.3円/1mL
 【標榜薬効】抗炎症ステロイド水性懸濁点眼剤

プレドニン眼軟膏(0.25%1g)

両 外用

【一般名】プレドニゾロン酢酸エステル
 【薬価】91.7円/1g
 【標榜薬効】眼科用合成副腎皮質ホルモン剤

ブロナック点眼液0.1%(0.1%1mL)

外 外用

【一般名】ブロムフェナクナトリウム水和物
 【薬価】55.4円/1mL
 【標榜薬効】非ステロイド抗炎症点眼剤

ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」(0.1%1mL)

外 外用 後発

【一般名】ブロムフェナクナトリウム水和物
 先発品ブロナック点眼液0.1%
 【薬価】27.3円/1mL
 【標榜薬効】非ステロイド抗炎症点眼剤

ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日点」(0.1%1mL)

両 外用 後発

【一般名】ブロムフェナクナトリウム水和物
 先発品ブロナック点眼液0.1%
 【薬価】27.7円/1mL
 【標榜薬効】非ステロイド抗炎症点眼剤

ベガモックス点眼液0.5%(0.5%1mL)

外 外用

【一般名】モキシフロキサシン塩酸塩
 【薬価】50.3円/1mL
 【標榜薬効】広範囲抗菌点眼剤

【区分】抗生剤

ベストロン点眼液0.5%(5mg1mL(溶解後の液として))

外 外用

【一般名】セフメノキシム塩酸塩
 【薬価】54.8円/1mL
 【標榜薬効】セフェム系抗生物質
 【区分】抗生剤

ミケランLA点眼液2%(2%1mL)

外 外用

【一般名】カルテオロール塩酸塩
 【薬価】235.8円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

ミケラン点眼液2%(2%1mL)

外 外用

【一般名】カルテオロール塩酸塩
 【薬価】104.9円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

ミケルナ配合点眼液(1mL)

外 外用

【一般名】カルテオロール塩酸塩・ラタノプロスト
 【薬価】538.5円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

ミドリンM点眼液0.4%(0.4%1mL)

両 外用

【一般名】トロピカミド
 【薬価】19.1円/1mL
 【標榜薬効】調節麻痺・散瞳点眼剤

ミドリンP点眼液(1mL)

外 外用

【一般名】トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩
 【薬価】35.9円/1mL
 【標榜薬効】検査用散瞳点眼剤

ムコスタ点眼液UD2%(2%0.35mL1本)

外 外用

【一般名】レバミピド
 【薬価】14円/1本
 【標榜薬効】ドライアイ治療剤

モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」(0.5%1mL)

両 外用 後発

【一般名】モキシフロキサシン塩酸塩
 先発品ベガモックス点眼液0.5%
 【薬価】23.5円/1mL
 【標榜薬効】広範囲抗菌点眼剤
 【区分】抗生剤

ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」(0.005%1mL)

両 外用 後発

【一般名】ラタノプロスト
 先発品キサラン点眼液0.005%, ラタノプロスト点眼液0.005%「ケミファ」
 【薬価】129.7円/1mL

【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

リザベン点眼液0. 5% (25mg5mL1瓶)

外 外用

【一般名】トラニラスト
【薬価】252.9円/1V
【標榜薬効】アレルギー性結膜炎治療剤

リズモンTG点眼液0. 5% (0. 5%1mL)

外 外用

【一般名】チモロールマレイン酸塩
【薬価】266.4円/1mL
【標榜薬効】持続性緑内障・高眼圧症治療剤

リノロサル眼科耳鼻科用液0. 1% (0. 1%1mL)

両 外用 後発

【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム
先発品リンデロン点眼・点耳・点鼻液0. 1%
【薬価】32.2円/1mL
【標榜薬効】水溶性合成副腎皮質ホルモン剤

リボスチン点眼液0. 025% (0. 025%1mL)

外 外用

【一般名】レボカバステチン塩酸塩
【薬価】62.7円/1mL
【標榜薬効】H1ブロッカー点眼剤

リュウアト1%眼軟膏 (1%1g)

外 外用

【一般名】アトロピン硫酸塩水和物
【薬価】420.4円/1g
【標榜薬効】散瞳・調節麻痺剤

リンデロン点眼・点耳・点鼻液0. 1% (0. 1%1mL)

外 外用

【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム
【薬価】44円/1mL
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

ルミガン点眼液0. 03% (0. 03%1mL)

外 外用

【一般名】ビマトプロスト
【薬価】315.1円/1mL
【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」(2%5mL1瓶)

外 外用 後発

【一般名】レバミピド
【薬価】401.5円/1V
【標榜薬効】ドライアイ治療剤

1. 3. 2 耳鼻科用剤

アラミスト点鼻液27. 5 μ g56噴霧用 (3mg6g1キット)

外 外用

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル

【薬価】746.3円/1kit
【標榜薬効】定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤

エリザス点鼻粉末200 μ g28噴霧用 (5. 6mg1瓶)

外 外用

【一般名】デキサメタゾンシベシル酸エステル
【薬価】662.3円/1V
【標榜薬効】粉末噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤

オフロキサシン眼科用液0. 3%「CEO」(3mg1mL)

両 外用

【一般名】オフロキサシン
【薬価】44.8円/1mL
【標榜薬効】ニューキノロン系抗菌眼科用製剤
【区分】抗生剤

タリビッド眼科用液0. 3% (3mg1mL)

外 外用

【一般名】オフロキサシン
【薬価】111.2円/1mL
【標榜薬効】ニューキノロン系抗菌眼科用製剤
【区分】抗生剤

トラマゾリン点鼻液0. 118%「AFP」(0. 118%1mL)

外 外用

【一般名】トラマゾリン塩酸塩
【薬価】4.3円/1mL
【標榜薬効】点鼻用血管収縮剤

ナゾネックス点鼻液50 μ g56噴霧用 (5mg10g1瓶)

外 外用

【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物
【薬価】643.9円/1V
【標榜薬効】定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤

プリビナ液0. 05% (0. 05%1mL)

外 外用

【一般名】ナファゾリン硝酸塩
【薬価】3.9円/1mL
【標榜薬効】点鼻用局所血管収縮剤

ベストロン耳鼻科用1% (10mg1mL(溶解後の液として))

両 外用

【一般名】セフメノキシム塩酸塩
【薬価】92.7円/1mL
【標榜薬効】セフェム系抗生物質
【区分】抗生剤

モメタゾン点鼻液50 μ g「杏林」56噴霧用 (5mg10g1瓶)

両 外用 後発

【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物
先発品ナゾネックス点鼻液50 μ g56噴霧用
【薬価】361.2円/1V
【標榜薬効】定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤

1. 3. 3 鎮暈剤

ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」（25mg1錠）

両 内服

【一般名】ジフェニドール塩酸塩

【薬価】6.3円/1T

【標榜薬効】抗めまい剤

セファドール錠25mg（25mg1錠）

外 内服

【一般名】ジフェニドール塩酸塩

【薬価】6.3円/1T

【標榜薬効】抗めまい剤

トラベルミン配合錠（1錠）

両 内服

【一般名】ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロフィリン

【薬価】6.3円/1T

【標榜薬効】鎮暈剤

ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「CEO」（6mg1錠）

両 内服

【一般名】ベタヒスチンメシル酸塩

【薬価】10.8円/1T

【標榜薬効】めまい・平衡障害治療剤

メリスロン錠6mg（6mg1錠）

外 内服

【一般名】ベタヒスチンメシル酸塩

【薬価】10.8円/1T

【標榜薬効】めまい・平衡障害治療剤

2 個々の器官系用医薬品

2. 1 循環器官用薬

2. 1. 1 強心剤

イノバン注0. 3%シリンジ (0. 3%50mL 1筒)

両 注射

【一般名】ドパミン塩酸塩
 【薬価】711円/1筒
 【標榜薬効】急性循環不全改善剤

エホチール注10mg (1%1mL1管)

両 注射

【一般名】エチレフリン塩酸塩
 【薬価】63円/1A
 【標榜薬効】昇圧剤

ジギラノゲン注0. 4mg (0. 02%2mL1管)

両 注射
ハイリスク

【一般名】デスラノシド
 【薬価】139円/1A
 【ハイリスク分類】ジギタリス製剤
 【標榜薬効】強心利尿剤

ジゴシン注0. 25mg (0. 025%1mL1管)

両 注射
ハイリスク

【一般名】ジゴキシン
 【薬価】186円/1A
 【ハイリスク分類】ジギタリス製剤
 【標榜薬効】ジギタリス配糖体製剤

ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」 (0. 3%50mL1筒)

両 注射 後発

【一般名】ドブタミン塩酸塩
 【薬価】450円/1筒
 【標榜薬効】急性循環不全改善剤

ネオフィリン注250mg (2. 5%10mL1管)

両 注射
ハイリスク

【一般名】アミノフィリン水和物
 【薬価】104円/1A
 【ハイリスク分類】テオフィリン製剤
 【標榜薬効】強心・喘息治療剤

ノキノン錠10mg (10mg1錠)

外 内服

【一般名】ユビデカレノン
 【薬価】7.2円/1T
 【標榜薬効】代謝性強心剤

ハーフジゴキシンKY錠0. 125 (0. 125mg1錠)

両 内服
ハイリスク

【一般名】ジゴキシン
 【薬価】10.5円/1T
 【ハイリスク分類】ジギタリス製剤
 【標榜薬効】ジギタリス配糖体製剤

ピモベンダン錠1. 25mg「TE」 (1. 25mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ピモベンダン
 【薬価】30.8円/1T
 【標榜薬効】心不全治療薬

プロタノールL注0. 2mg (0. 02%1mL1管)

両 注射
ハイリスク

【一般名】l-イソプロレナリン塩酸塩
 【薬価】182円/1A
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】心機能・組織循環促進剤

ミルリノン注10mg「タカタ」 (10mg10mL1管)

両 注射 後発

【一般名】ミルリノン
 先発品ミルリーラ注射液10mg
 【薬価】1326円/1A
 【標榜薬効】急性心不全治療剤

ラニラピッド錠0. 1mg (0. 1mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】メチルジゴキシン
 【ハイリスク分類】ジギタリス製剤
 【標榜薬効】強心配糖体製剤

2. 1. 2 不整脈用剤

アテノロール錠25mg「サワイ」 (25mg1錠)

外 内服 後発
ハイリスク

【一般名】アテノロール
 先発品テノミン錠25
 【薬価】6.3円/1T
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】心臓選択性β遮断剤

アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 (100mg1錠)

両 内服
ハイリスク

【一般名】アミオダロン塩酸塩
 【薬価】66.6円/1T
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】不整脈治療剤

アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」（10mg1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】アロチノロール塩酸塩
【薬価】10.5円/1T
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】高血圧症・狭心症・不整脈・本態性振戦治療剤

アンカロン錠100（100mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】アミオダロン塩酸塩
【薬価】66円/1T
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】不整脈治療剤

インデラル錠10mg（10mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】プロプラノロール塩酸塩
【薬価】10.8円/1T
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】高血圧・狭心症・不整脈・片頭痛治療剤

インデラル注射液2mg（0.1%2mL1管）

両 注射
ハイリスク

【一般名】プロプラノロール塩酸塩
【薬価】134円/1A
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】 β 遮断性不整脈・狭心症治療剤

コアベータ静注用12.5mg（12.5mg1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】ランジオロール塩酸塩
【薬価】2616円/1V
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】短時間作用型 β 1選択的遮断剤

サンリズムカプセル25mg（25mg1カプセル）

外 内服
ハイリスク

【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物
【薬価】16.2円/1C
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】不整脈治療剤

サンリズム注射液50（50mg5mL1管）

両 注射
ハイリスク

【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物
【薬価】470円/1A
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】不整脈治療剤

シベノール錠50mg（50mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】シベンゾリンコハク酸塩
【薬価】15.1円/1T
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】不整脈治療剤

シベノール静注70mg（70mg5mL1管）

両 注射
ハイリスク

【一般名】シベンゾリンコハク酸塩
【薬価】772円/1A
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】不整脈治療剤

シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」（50mg1錠）

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】シベンゾリンコハク酸塩
先発品シベノール錠50mg
【薬価】10.8円/1T
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】不整脈治療剤

タンボコール錠50mg（50mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】フレカイニド酢酸塩
【薬価】30.8円/1T
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】頻脈性不整脈治療剤

テノーミン錠25（25mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】アテノロール
【薬価】7.5円/1T
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】心臓選択性 β 遮断剤

ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」（2.5mg1錠）

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】ビソプロロールフマル酸塩
先発品メインテート錠2.5mg
【薬価】10.8円/1T
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】選択的 β 1アンタゴニスト

ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」（25mg1カプセル）

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物
先発品サンリズムカプセル25mg
【薬価】10.8円/1C
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】不整脈治療剤

プロノン錠100mg（100mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】プロバフェノン塩酸塩
【薬価】19.5円/1T
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】不整脈治療剤

プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」 (10mg1錠)

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】プロプラノロール塩酸塩
先発品インデラル錠10mg
【薬価】10.8円/1T
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】高血圧・狭心症・不整脈・片頭痛治療剤

ベプリコール錠50mg (50mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】ベプリジル塩酸塩水和物
【薬価】28.7円/1T
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】頻脈性不整脈・狭心症治療剤

ベラパミル塩酸塩静注5mg「NIG」(0. 2 5%2mL1管)

両 注射 後発
ハイリスク

【一般名】ベラパミル塩酸塩
先発品ワソラン静注5mg
【薬価】167円/1A
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】Ca拮抗性不整脈治療剤

メインテート錠2. 5mg (2. 5mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】ビソプロロールフマル酸塩
【薬価】12.2円/1T
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】選択的 β 1アンタゴニスト

メキシチールカプセル50mg (50mg1カプセル)

外 内服
ハイリスク

【一般名】メキシレチン塩酸塩
【薬価】8.2円/1C
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】不整脈・糖尿病性神経障害治療剤

メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」 (50mg1カプセル)

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】メキシレチン塩酸塩
先発品メキシチールカプセル50mg
【薬価】7.9円/1C
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】不整脈・糖尿病性神経障害治療剤

ランジオロール塩酸塩点滴静注用50mg 「F」(50mg1瓶)

両 注射 後発
ハイリスク

【一般名】ランジオロール塩酸塩
先発品オノアクト点滴静注用50mg
【薬価】1759円/1V
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】短時間作用型 β 1選択的遮断剤

リスモダンカプセル100mg (100mg1カプセル)

外 内服
ハイリスク

【一般名】ジソピラミド
【薬価】28.3円/1C
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】不整脈治療剤

2. 1. 3 利尿剤

アゾセミド錠30mg「JG」(30mg1錠)

両 内服

【一般名】アゾセミド
【薬価】10.8円/1T
【標榜薬効】持続型ループ利尿剤

アゾセミド錠60mg「JG」(60mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】アゾセミド
先発品ダイアート錠60mg
【薬価】10.8円/1T
【標榜薬効】持続型ループ利尿剤

アルダクトンA細粒10% (10%1g)

外 内服

【一般名】スピロラクトン
【薬価】40.8円/1g
【標榜薬効】抗アルドステロン性利尿・降圧剤

アルダクトンA錠25mg (25mg1錠)

外 内服

【一般名】スピロラクトン
【薬価】11.5円/1T
【標榜薬効】抗アルドステロン性利尿・降圧剤

イソバイドシロップ70%分包20mL (70% 20mL1包)

外 内服

【一般名】イソソルビド
【薬価】52.4円/1包
【標榜薬効】浸透圧利尿・メニエル病改善剤

イソバイドシロップ70%分包30mL (70% 30mL1包)

外 内服

【一般名】イソソルビド
【薬価】70円/1包
【標榜薬効】浸透圧利尿・メニエル病改善剤

カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」 (200mg1瓶)

両 注射 後発

【一般名】カンレノ酸カリウム
【薬価】183円/1V
【標榜薬効】水分・電解質代謝改善剤

サムスカOD錠7. 5mg (7. 5mg1錠)

外 内服

【一般名】トルバプタン
【薬価】715.5円/1T

【標榜薬効】V2－受容体拮抗剤

サムスカOD錠15mg（15mg1錠）

外 内服

【一般名】トルバプタン
【薬価】1056.2円/1T
【標榜薬効】V2－受容体拮抗剤

サムタス点滴静注用8mg（8mg1瓶）

両 注射

【一般名】トルバプタンリン酸エステルナトリウム
【薬価】1148円/1V
【標榜薬効】V2－受容体拮抗剤

スピロノラクトン錠25mg「日医工」（25mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】スピロノラクトン
先発品アルダクトンA錠25mg
【薬価】10.8円/1T
【標榜薬効】抗アルドステロン性利尿・降圧剤

ダイアート錠60mg（60mg1錠）

外 内服

【一般名】アゾセミド
【薬価】14.1円/1T
【標榜薬効】持続型ループ利尿剤

ダイアモックス錠250mg（250mg1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】アセタゾラミド
【薬価】17.4円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】炭酸脱水酵素抑制剤

ダイアモックス注射用500mg（500mg1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】アセタゾラミドナトリウム
【薬価】455円/1V
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】炭酸脱水酵素抑制剤

トラセミドOD錠4mg「TE」（4mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】トラセミド
【薬価】6.3円/1T
【標榜薬効】ループ利尿剤

トリクロルメチアジド錠2mg「NIG」（2mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】トリクロルメチアジド
先発品フルイトラン錠2mg
【薬価】10.8円/1T
【標榜薬効】チアジド系降圧利尿剤

トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」（7.5mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】トルバプタン

先発品サムスカOD錠7.5mg
【薬価】269.6円/1T
【標榜薬効】V2－受容体拮抗剤

フルイトラン錠2mg（2mg1錠）

外 内服

【一般名】トリクロルメチアジド
【薬価】10.8円/1T
【標榜薬効】チアジド系降圧利尿剤

フロセミド錠20mg「NP」（20mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】フロセミド
先発品ラシックス錠20mg
【薬価】6.5円/1T
【標榜薬効】利尿降圧剤

フロセミド錠40mg「NP」（40mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】フロセミド
先発品ラシックス錠40mg
【薬価】6.8円/1T
【標榜薬効】利尿降圧剤

フロセミド注20mg「NIG」（20mg1管）

両 注射 後発

【一般名】フロセミド
先発品ラシックス注20mg
【薬価】104円/1A
【標榜薬効】利尿降圧剤

ラシックス錠20mg（20mg1錠）

外 内服

【一般名】フロセミド
【薬価】10.5円/1T
【標榜薬効】利尿降圧剤

ラシックス錠40mg（40mg1錠）

外 内服

【一般名】フロセミド
【薬価】10.8円/1T
【標榜薬効】利尿降圧剤

ルプラック錠4mg（4mg1錠）

外 内服

【一般名】トラセミド
【薬価】12.3円/1T
【標榜薬効】ループ利尿剤

2. 1. 4 血圧降下剤

アイミクス配合錠HD（1錠）

外 内服

【一般名】イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤
【薬価】32.2円/1T
【標榜薬効】長時間作用型ARB／持続性Ca拮抗薬配合剤

アイミクス配合錠LD（1錠）

外 内服

【一般名】イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤
【薬価】30.3円/1T
【標榜薬効】長時間作用型ARB／持続性Ca拮抗薬配合剤

アジルバ錠20mg（20mg1錠）

外 内服

【一般名】アジルサルタン
【薬価】67.2円/1T
【標榜薬効】持続性AT1レセプターブロッカー

【薬価】10.8円/1T
【標榜薬効】持続性ACE阻害剤

エブランチルカプセル15mg（15mg1カプセル）

両 内服

【一般名】ウラピジル
【薬価】15.8円/1C
【標榜薬効】排尿障害改善・降圧剤

アーチスト錠2.5mg（2.5mg1錠）外 内服
ハイリスク

【一般名】カルベジロール
【薬価】10.8円/1T
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤

オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」（20mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】オルメサルタン メドキシミル
先発品オルメテックOD錠20mg
【薬価】16.6円/1T
【標榜薬効】高親和性AT1レセプターブロッカー

アーチスト錠10mg（10mg1錠）外 内服
ハイリスク

【一般名】カルベジロール
【薬価】13.2円/1T
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】持続性高血圧・狭心症、慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤

オルメサルタンOD錠20mg「ニプロ」（20mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】オルメサルタン メドキシミル
先発品オルメテックOD錠20mg
【薬価】10.8円/1T
【標榜薬効】高親和性AT1レセプターブロッカー

アテレック錠10（10mg1錠）

外 内服

【一般名】シルニジピン
【薬価】18.3円/1T
【標榜薬効】持続性Ca拮抗降圧剤

オルメテックOD錠20mg（20mg1錠）

外 内服

【一般名】オルメサルタン メドキシミル
【薬価】23.9円/1T
【標榜薬効】高親和性AT1レセプターブロッカー

アバプロ錠100mg（100mg1錠）

外 内服

【一般名】イルベサルタン
【薬価】29.5円/1T
【標榜薬効】長時間作用型ARB

カルデナリン錠1mg（1mg1錠）

外 内服

【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩
【薬価】13.3円/1T
【標榜薬効】血圧降下剤

アルドメット錠250（250mg1錠）

外 内服

【一般名】メチルドパ水和物
【薬価】18円/1T
【標榜薬効】血圧降下剤

カルブロック錠8mg（8mg1錠）

外 内服

【一般名】アゼルニジピン
【薬価】10.8円/1T
【標榜薬効】持続性Ca拮抗剤

イルベタン錠50mg（50mg1錠）

外 内服

【一般名】イルベサルタン
【薬価】17.4円/1T
【標榜薬効】長時間作用型ARB

カルベジロール錠2.5mg「サワイ」（2.5mg1錠）両 内服
ハイリスク

【一般名】カルベジロール
【薬価】10.8円/1T
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤

エースコール錠2mg（2mg1錠）

外 内服

【一般名】テモカプリル塩酸塩
【薬価】24.3円/1T
【標榜薬効】胆汁・腎排泄型ACE阻害剤

カルベジロール錠10mg「DSEP」（10mg1錠）両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】カルベジロール
先発品アーチスト錠10mg
【薬価】10.8円/1T
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】持続性高血圧・狭心症、慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤

エックスフォージ配合OD錠（1錠）

外 内服

【一般名】バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤
【薬価】20.3円/1T
【標榜薬効】選択的AT1受容体ブロッカー／持続性Ca拮抗薬合剤

エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」（5mg1錠）

両 内服

【一般名】エナラプリルマレイン酸塩

カルベジローラ錠10mg「サワイ」(10mg1錠)

外 内服 後発
ハイリスク

【一般名】カルベジローラ
先発品アーチスト錠10mg
【薬価】10.8円/1T
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】持続性高血圧・狭心症、慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤

カンデサルタン錠8mg「あすか」(8mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】カンデサルタン シレキセチル
先発品プロプレス錠8
【薬価】25.6円/1T
【標榜薬効】持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤

ザクラス配合錠HD(1錠)

外 内服

【一般名】アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤
【薬価】62円/1T
【標榜薬効】持続性AT1レセプターブロッカー／持続性Ca拮抗薬配合剤

ザクラス配合錠LD(1錠)

外 内服

【一般名】アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤
【薬価】59.8円/1T
【標榜薬効】持続性AT1レセプターブロッカー／持続性Ca拮抗薬配合剤

シルニジピン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】シルニジピン
先発品アテレック錠10
【薬価】12.2円/1T
【標榜薬効】持続性Ca拮抗降圧剤

セララ錠25mg(25mg1錠)

外 内服

【一般名】エプレレノン
【薬価】17.9円/1T
【標榜薬効】選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬

セロケン錠20mg(20mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】メトプロロール酒石酸塩
【薬価】10.8円/1T
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】高血圧・狭心症・不整脈治療剤

タナトリル錠5(5mg1錠)

外 内服

【一般名】イミダプリル塩酸塩
【薬価】20.7円/1T
【標榜薬効】アンジオテンシン変換選択性阻害剤

ディオバン錠80mg(80mg1錠)

外 内服

【一般名】バルサルタン
【薬価】18.3円/1T
【標榜薬効】選択的AT1受容体ブロッカー

デタントールR錠3mg(3mg1錠)

外 内服

【一般名】ブナゾシン塩酸塩
【薬価】22.5円/1T
【標榜薬効】 α 1遮断降圧剤

ドキサゾシン錠1mg「サワイ」(1mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩
先発品カルデナリン錠1mg
【薬価】10.8円/1T
【標榜薬効】血圧降下剤

ナトリックス錠1(1mg1錠)

外 内服

【一般名】インダパミド
【薬価】10.8円/1T
【標榜薬効】持続型非チアジド系降圧剤

ニューロタン錠25mg(25mg1錠)

外 内服

【一般名】ロサルタンカリウム
【薬価】18.2円/1T
【標榜薬効】A-IIアンタゴニスト

ニューロタン錠50mg(50mg1錠)

外 内服

【一般名】ロサルタンカリウム
【薬価】33.4円/1T
【標榜薬効】A-IIアンタゴニスト

バルサルタン錠80mg「サンド」(80mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】バルサルタン
先発品ディオバン錠80mg
【薬価】12.2円/1T
【標榜薬効】選択的AT1受容体ブロッカー

ビソノテープ4mg(4mg1枚)

両 外用
ハイリスク

【一般名】ビソプロロール
【薬価】55.2円/1枚
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】経皮吸収型・ β 1遮断剤

プレミネント配合錠LD(1錠)

外 内服

【一般名】ロサルタンカリウム・ヒドロクロチアジド配合剤
【薬価】36.6円/1T
【標榜薬効】持続性ARB／利尿薬合剤

プロプレス錠8(8mg1錠)

外 内服

【一般名】カンデサルタン シレキセチル
【薬価】27円/1T
【標榜薬効】持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤

ペルジピンLAカプセル40mg（40mg1カプセル）

外 内服

【一般名】ニカルジピン塩酸塩
【薬価】8.9円/1C
【標榜薬効】持続性Ca拮抗剤

ミカトリオ配合錠（1錠）

外 内服

【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩・ヒドロクロチアジド配合剤
【薬価】38.7円/1T
【標榜薬効】胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー／持続性Ca拮抗薬／利尿薬合剤

ミカムロ配合錠AP（1錠）

外 内服

【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤
【薬価】26.4円/1T
【標榜薬効】胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー／持続性Ca拮抗薬合剤

ミカルデイス錠20mg（20mg1錠）

外 内服

【一般名】テルミサルタン
【薬価】15.8円/1T
【標榜薬効】胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー

ミコンビ配合錠AP（1錠）

外 内服

【一般名】テルミサルタン・ヒドロクロチアジド配合剤
【薬価】28円/1T
【標榜薬効】胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー／利尿薬合剤

ミコンビ配合錠BP（1錠）

外 内服

【一般名】テルミサルタン・ヒドロクロチアジド配合剤
【薬価】38.5円/1T
【標榜薬効】胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー／利尿薬合剤

ミネブロ錠2.5mg（2.5mg1錠）

外 内服

【一般名】エサキセレン
【薬価】91.6円/1T
【標榜薬効】選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッカー

メトロロール酒石酸塩錠20mg「NIG」（20mg1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】メトロロール酒石酸塩
【薬価】10.8円/1T
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】高血圧・狭心症・不整脈治療剤

ラジレス錠150mg（150mg1錠）

外 内服

【一般名】アリスキレンフマル酸塩
【薬価】83.5円/1T
【標榜薬効】直接的レニン阻害剤

レザルタス配合錠HD（1錠）

外 内服

【一般名】オルメサルタン メドキシミル・アゼルニジピン配合剤
【薬価】36.7円/1T
【標榜薬効】高親和性ARB／持続性Ca拮抗薬配合剤

レニベース錠5（5mg1錠）

外 内服

【一般名】エナラプリルマレイン酸塩
【薬価】10.8円/1T
【標榜薬効】持続性ACE阻害剤

ロサルタンカリウム錠50mg「サンド」（50mg1錠）

外 内服 後発

【一般名】ロサルタンカリウム
先発品ニューロタン錠50mg
【薬価】14円/1T
【標榜薬効】A-IIアンタゴニスト

ロンゲス錠10mg（10mg1錠）

外 内服

【一般名】リシノプリル水和物
【薬価】16.1円/1T
【標榜薬効】ACE阻害剤

2. 1. 6 血管収縮剤

イミグラン錠50（50mg1錠）

外 内服

【一般名】スマトリプタンコハク酸塩
【薬価】211.8円/1T
【標榜薬効】片頭痛治療剤

ゾーミッグRM錠2.5mg（2.5mg1錠）

両 内服

【一般名】ゾルミトリプタン
【薬価】266.4円/1T
【標榜薬効】片頭痛治療剤

ネオシネジンコーワ注1mg（0.1%1mL1管）

両 注射
ハイリスク

【一般名】フェニレフリン塩酸塩
【薬価】96円/1A
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】血管収縮・血圧上昇剤

ミドドリン塩酸塩錠2mg「サワイ」（2mg1錠）

外 内服 後発

【一般名】ミドドリン塩酸塩
先発品メトリジン錠2mg
【薬価】7.4円/1T
【標榜薬効】低血圧治療剤

メトリジンD錠2mg（2mg1錠）

両 内服

【一般名】ミドドリン塩酸塩
【薬価】10.9円/1T
【標榜薬効】低血圧治療剤

2. 1. 7 血管拡張剤

アイトロール錠20mg（20mg1錠）

外 内服

【一般名】一硝酸イソソルビド
 【薬価】10.8円/1T
 【標榜薬効】狭心症治療用ISMN製剤

アダラートCR錠10mg（10mg1錠）

外 内服

【一般名】ニフェジピン
 【薬価】6.5円/1T
 【標榜薬効】持続性Ca拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤

アダラートCR錠20mg（20mg1錠）

外 内服

【一般名】ニフェジピン
 【薬価】9.5円/1T
 【標榜薬効】持続性Ca拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤

アムロジピンOD錠2.5mg「VTRS」（2.5mg1錠）

両 内服

【一般名】アムロジピンベシル酸塩
 【薬価】10.8円/1T
 【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ca拮抗剤

アムロジピンOD錠5mg「VTRS」（5mg1錠）

両 内服

【一般名】アムロジピンベシル酸塩
 【薬価】10.8円/1T
 【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ca拮抗剤

一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」（20mg1錠）

両 内服

【一般名】一硝酸イソソルビド
 【薬価】10.8円/1T
 【標榜薬効】狭心症治療用ISMN製剤

コニール錠2（2mg1錠）

外 内服

【一般名】ベニジピン塩酸塩
 【薬価】10.8円/1T
 【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤（持続性Ca拮抗剤）

コニール錠4（4mg1錠）

外 内服

【一般名】ベニジピン塩酸塩
 【薬価】14.5円/1T
 【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤（持続性Ca拮抗剤）

コメリアンコーワ錠100（100mg1錠）

外 内服

【一般名】ジラゼブ塩酸塩水和物
 【薬価】8.1円/1T
 【標榜薬効】心・腎疾患治療剤

シグマート錠5mg（5mg1錠）

外 内服

【一般名】ニコランジル
 【薬価】6.3円/1T
 【標榜薬効】狭心症治療剤

シグマート注2mg（2mg1瓶）

両 注射

【一般名】ニコランジル
 【薬価】138円/1V
 【標榜薬効】不安定狭心症・急性心不全治療剤

シグマート注12mg（12mg1瓶）

両 注射

【一般名】ニコランジル
 【薬価】506円/1V
 【標榜薬効】不安定狭心症・急性心不全治療剤

硝酸イソソルビド注5mg／10mL「タカタ」（0.05%10mL1管）

両 注射

【一般名】硝酸イソソルビド
 【薬価】214円/1A
 【標榜薬効】冠血管拡張剤

硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」（40mg1枚）

両 外用 後発

【一般名】硝酸イソソルビド
 先発品フランドルテープ40mg
 【薬価】24.4円/1枚
 【標榜薬効】経皮吸収型・虚血性心疾患治療剤

ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」（100mg1カプセル）

両 内服 後発

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩
 先発品ヘルベッサールRカプセル100mg
 【薬価】11.3円/1C
 【標榜薬効】持続性Ca拮抗剤

ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」（30mg1錠）

両 内服

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩
 【薬価】6.3円/1T
 【標榜薬効】Ca拮抗剤

ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」（50mg1瓶）

両 注射 後発
ハイスク

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩
 先発品ヘルベッサール注射用50
 【薬価】274円/1V
 【ハイスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】Ca拮抗剤

セパミットーR細粒2%（2%1g）

外 内服

【一般名】ニフェジピン

【薬価】35.6円/1g
【標榜薬効】カルシウム拮抗剤

ニコランジル錠5mg「サワイ」(5mg1錠)

両 内服

【一般名】ニコランジル
【薬価】6.3円/1T
【標榜薬効】狭心症治療剤

ニトログリセリン静注25mg／50mLシリンジ「TE」(25mg50mL1筒)

両 注射 後発

【一般名】ニトログリセリン
【薬価】1503円/1筒
【標榜薬効】血圧降下剤／血管拡張剤

ニトロダームTTS25mg ((25mg)10平方cm1枚)

外 外用

【一般名】ニトログリセリン
【薬価】37.6円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型狭心症治療剤

ニトロペン舌下錠0.3mg (0.3mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ニトログリセリン
【薬価】9.8円/1T
【標榜薬効】狭心症用舌下錠

ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」(20mg1錠)

両 内服

【一般名】ニフェジピン
【薬価】9.1円/1T
【標榜薬効】持続性Ca拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤

ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」(5mg1カプセル)

両 内服 後発

【一般名】ニフェジピン
【薬価】6.3円/1C
【標榜薬効】Ca拮抗剤

ノルバスクOD錠2.5mg (2.5mg1錠)

外 内服

【一般名】アムロジピンベシル酸塩
【薬価】10.8円/1T
【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ca拮抗剤

ノルバスクOD錠5mg (5mg1錠)

外 内服

【一般名】アムロジピンベシル酸塩
【薬価】10.8円/1T
【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ca拮抗剤

ハンプ注射用1000 (1000μg1瓶)

両 注射

【一般名】カルペリチド(遺伝子組換え)
【薬価】1113円/1V
【標榜薬効】α型ヒト心房性ナトリウム利尿ポリペプチド製剤

フランドルテープ40mg (40mg1枚)

外 外用

【一般名】硝酸イソソルビド
【薬価】32.2円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型・虚血性心疾患治療剤

ベニジピン塩酸塩錠2mg「OME」(2mg1錠)

外 内服

【一般名】ベニジピン塩酸塩
【薬価】10.8円/1T
【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤(持続性Ca拮抗剤)

ベニジピン塩酸塩錠4mg「OME」(4mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ベニジピン塩酸塩
先発品コニール錠4
【薬価】10.8円/1T
【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤(持続性Ca拮抗剤)

ベニジピン塩酸塩錠4mg「日医工」(4mg1錠)

外 内服 後発

【一般名】ベニジピン塩酸塩
【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤(持続性Ca拮抗剤)

ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」(40mg1錠)

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】ベラパミル塩酸塩
先発品ワソラン錠40mg
【薬価】6.8円/1T
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】Ca拮抗性不整脈・虚血性心疾患治療剤

ヘルベッサーRカプセル100mg (100mg1カプセル)

外 内服

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩
【薬価】14.1円/1C
【標榜薬効】持続性Ca拮抗剤

ヘルベッサー錠30 (30mg1錠)

両 内服

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩
【薬価】6.3円/1T
【標榜薬効】Ca拮抗剤

ミオコールスプレー0.3mg (0.65%7.2g1缶)

両 外用

【一般名】ニトログリセリン
【薬価】1028.7円/1缶
【標榜薬効】定量噴霧式・ニトログリセリン舌下スプレー剤

ワソラン錠40mg (40mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】ベラパミル塩酸塩

【薬価】7.7円/1T
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】Ca拮抗性不整脈・虚血性心疾患治療剤

2. 1. 8 高脂血症用剤

アトーゼット配合錠HD（1錠）

外 内服

【一般名】エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤
 【薬価】53.1円/1T
 【標榜薬効】小腸コレステロールトランスポーター阻害剤／HMG－CoA還元酵素阻害剤配合剤

アトーゼット配合錠LD（1錠）

外 内服

【一般名】エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤
 【薬価】50.4円/1T
 【標榜薬効】小腸コレステロールトランスポーター阻害剤／HMG－CoA還元酵素阻害剤配合剤

アトルバスタチン錠10mg「NP」（10mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物
 先発品リビートル錠10mg
 【薬価】10.8円/1T
 【標榜薬効】HMG－CoA還元酵素阻害剤

エゼチミブ錠10mg「サワイ」（10mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】エゼチミブ
 先発品ゼチーア錠10mg
 【薬価】17円/1T
 【標榜薬効】高脂血症治療剤

クレストール錠2. 5mg（2. 5mg1錠）

外 内服

【一般名】ロスバスタチンカルシウム
 【薬価】15.1円/1T
 【標榜薬効】HMG－CoA還元酵素阻害剤

コレバイン錠500mg（500mg1錠）

外 内服

【一般名】コレステミド
 【薬価】15.3円/1T
 【標榜薬効】高コレステロール血症治療剤

コレバインミニ83%（83%1g）

外 内服

【一般名】コレステミド
 【薬価】26.4円/1g
 【標榜薬効】高コレステロール血症治療剤

ゼチーア錠10mg（10mg1錠）

外 内服

【一般名】エゼチミブ
 【薬価】49.5円/1T
 【標榜薬効】高脂血症治療剤

パルモディアXR錠0. 2mg（0. 2mg1錠）

両 内服

【一般名】ペマフィブラート
 【薬価】51円/1T
 【標榜薬効】高脂血症治療剤

パルモディアXR錠0. 4mg（0. 4mg1錠）

外 内服

【一般名】ペマフィブラート
 【薬価】94.4円/1T
 【標榜薬効】高脂血症治療剤

パルモディア錠0. 1mg（0. 1mg1錠）

外 内服

【一般名】ペマフィブラート
 【薬価】27.5円/1T
 【標榜薬効】高脂血症治療剤

ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KO G」（2mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物
 先発品リバロOD錠2mg
 【薬価】14.2円/1T
 【標榜薬効】HMG－CoA還元酵素阻害剤

プラバスタチンNa錠5mg「サワイ」（5mg1錠）

両 内服

【一般名】プラバスタチンナトリウム
 【薬価】10.8円/1T
 【標榜薬効】高脂血症治療剤

プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」（10mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】プラバスタチンナトリウム
 先発品プラバスタチンナトリウム錠10mg「ツルハラ」、メバロチン錠10
 【薬価】12.7円/1T
 【標榜薬効】高脂血症治療剤

ベザトールSR錠200mg（200mg1錠）

外 内服

【一般名】ベザフィブラート
 【薬価】10.8円/1T
 【標榜薬効】高脂血症治療剤

ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」（200mg1錠）

両 内服

【一般名】ベザフィブラート
 【薬価】10.8円/1T
 【標榜薬効】高脂血症治療剤

ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」（200mg1錠）

外 内服

【一般名】ベザフィブラート
 【薬価】10.8円/1T
 【標榜薬効】高脂血症治療剤

メバロチン錠5（5mg1錠）

外 内服

【一般名】プラバスタチンナトリウム
 【薬価】10.8円/1T
 【標榜薬効】高脂血症治療剤

メバロチン錠10（10mg1錠）

外 内服

【一般名】プラバスタチンナトリウム
 【薬価】14.8円/1T
 【標榜薬効】高脂血症治療剤

リバゼブ配合錠HD（1錠）

外 内服

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物・エゼチミブ配合剤
 【薬価】48.8円/1T
 【標榜薬効】HMG-CoA還元酵素阻害剤／小腸コレステロールトランスポーター阻害剤配合剤

リバゼブ配合錠LD（1錠）

外 内服

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物・エゼチミブ配合剤
 【薬価】38.2円/1T
 【標榜薬効】HMG-CoA還元酵素阻害剤／小腸コレステロールトランスポーター阻害剤配合剤

リバロOD錠1mg（1mg1錠）

外 内服

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物
 【薬価】15.8円/1T
 【標榜薬効】HMG-CoA還元酵素阻害剤

リピトール錠10mg（10mg1錠）

外 内服

【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物
 【薬価】16.9円/1T
 【標榜薬効】HMG-CoA還元酵素阻害剤

ロスーゼット配合錠HD（1錠）

外 内服

【一般名】エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤
 【薬価】56円/1T
 【標榜薬効】小腸コレステロールトランスポーター阻害剤／HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤

ロスーゼット配合錠LD（1錠）

外 内服

【一般名】エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤
 【薬価】50.4円/1T
 【標榜薬効】小腸コレステロールトランスポーター阻害剤／HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤

ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」（2.5mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】ロスバスタチンカルシウム
 【薬価】10.8円/1T
 【標榜薬効】HMG-CoA還元酵素阻害剤

ロトリガ粒状カプセル2g（2g1包）

外 内服

【一般名】オメガ-3脂肪酸エチル
 【薬価】122.5円/1包
 【標榜薬効】EPA・DHA製剤

2. 1. 9 その他の循環器官用薬**20%マンニトール注射液「YD」（20%300mL1瓶）**

両 注射

【一般名】D-マンニトール
 【標榜薬効】脳圧降下・浸透圧利尿剤

アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「フソー」（10mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】アメジニウムメチル硫酸塩
 先発品リズミック錠10mg
 【薬価】6.3円/1T
 【標榜薬効】本態性・起立性・透析時低血圧治療剤

アルガトロバン注射液10mg「サワイ」（10mg20mL1管）

両 注射 後発

【一般名】アルガトロバン水和物
 【薬価】685円/1A
 【標榜薬効】抗トロンビン剤

アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」（20μg1瓶）

両 注射 後発

【一般名】アルプロスタジル アルファデクス
 先発品プロスタンディン注射用20μg
 【薬価】295円/1V
 【標榜薬効】PGE1製剤

アルプロスタジル注10μg「NIG」（10μg2mL1管）

両 注射

【一般名】アルプロスタジル
 【薬価】1295円/1A
 【標榜薬効】PGE1製剤

エンレスト錠100mg（100mg1錠）

両 内服

【一般名】サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物
 【薬価】80.2円/1T
 【標榜薬効】アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬

エンレスト錠200mg（200mg1錠）

両 内服

【一般名】サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物
 【薬価】141.2円/1T
 【標榜薬効】アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬

オプスミット錠10mg（10mg1錠）

外 内服

【一般名】マシテンタン
 【薬価】13319.3円/1T
 【標榜薬効】エンドセリン受容体拮抗薬

カデュエット配合錠4番（1錠）

外 内服

【一般名】アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物
 【薬価】49.2円/1T
 【標榜薬効】持続性Ca拮抗薬／HMG-CoA還元酵素阻害剤

カリメート経口液20%（20%25g1包）

外 内服

【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム
 【薬価】77.8円/1包
 【標榜薬効】血清カリウム抑制剤

カリメート散（1g）

両 内服

【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム
 【薬価】8.1円/1g
 【標榜薬効】血清カリウム抑制剤

カルタン錠250（250mg1錠）

外 内服

【一般名】沈降炭酸カルシウム
 【薬価】6.3円/1T
 【標榜薬効】高リン血症治療剤

カルタン錠500（500mg1錠）

外 内服

【一般名】沈降炭酸カルシウム
 【薬価】6.8円/1T
 【標榜薬効】高リン血症治療剤

グリセオール注（200mL1袋）

両 注射

【一般名】濃グリセリン・果糖
 【薬価】302円/1袋
 【標榜薬効】頭蓋内圧亢進・頭蓋内浮腫治療剤，眼圧降下剤

ケレンディア錠10mg（10mg1錠）

外 内服

【一般名】フィネレノン
 【薬価】142.2円/1T
 【標榜薬効】非ステロイド型選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬

ケレンディア錠20mg（20mg1錠）

外 内服

【一般名】フィネレノン
 【薬価】203.4円/1T
 【標榜薬効】非ステロイド型選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬

コララン錠2.5mg（2.5mg1錠）

外 内服

【一般名】イブプラジン塩酸塩
 【薬価】82.9円/1T
 【標榜薬効】HCNチャネル遮断薬

サアミオン錠5mg（5mg1錠）

外 内服

【一般名】ニセルゴリン
 【薬価】12.3円/1T
 【標榜薬効】脳循環・代謝改善剤

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」（200mg1カプセル）

両 内服 後発

【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル
 先発品ユベラNソフトカプセル200mg
 【薬価】7.5円/1C
 【標榜薬効】微小循環系賦活剤

トラクリア錠62.5mg（62.5mg1錠）

外 内服

【一般名】ボセンタン水和物
 【薬価】2913.1円/1T
 【標榜薬効】エンドセリン受容体拮抗薬

ニセルゴリン錠5mg「サワイ」（5mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】ニセルゴリン
 先発品サアミオン錠5mg
 【薬価】10.8円/1T
 【標榜薬効】脳循環・代謝改善剤

パルクス注10 μ g（10 μ g2mL1管）

両 注射

【一般名】アルプロスタジル
 【薬価】1295円/1A
 【標榜薬効】PGE1製剤

ビヨントラ錠400mg（400mg1錠）

外 内服

【一般名】アコラミジス塩酸塩
 【薬価】8979円/1T
 【標榜薬効】トランスサイレチン型心アミロイドーシス治療薬

ビンマックカプセル61mg（61mg1カプセル）

外 内服

【一般名】タファミジス
 【薬価】32112.6円/1C
 【標榜薬効】TTR型アミロイドーシス治療剤

ベリキューボ錠2.5mg（2.5mg1錠）

両 内服

【一般名】ベルイシグアト
 【薬価】124.5円/1T
 【標榜薬効】慢性心不全治療剤

ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」（20%25g1個）

両 内服

【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム
 【薬価】77.8円/1個
 【標榜薬効】高カリウム血症改善剤

ミグシス錠5mg（5mg1錠）

外 内服

【一般名】ロメリジン塩酸塩
 【薬価】12円/1T
 【標榜薬効】片頭痛治療剤

ユベラNソフトカプセル200mg（200mg1カプセル）

外 内服

【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル
 【薬価】6.3円/1C
 【標榜薬効】微小循環系賦活剤

リズミック錠10mg（10mg1錠）

外 内服

【一般名】アメジニウムメチル硫酸塩
 【薬価】9.5円/1T
 【標榜薬効】本態性・起立性・透析時低血圧治療剤

ロケルマ懸濁用散分包5g（5g1包）

両 内服

【一般名】ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物
 【薬価】1005.1円/1包
 【標榜薬効】高カリウム血症改善剤

ロケルマ懸濁用散分包10g（10g1包）

外 内服

【一般名】ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物
 【薬価】1475.3円/1包
 【標榜薬効】高カリウム血症改善剤

2. 2 呼吸器官用薬**2. 2. 1 呼吸促進剤****ナロキソン塩酸塩静注0. 2mg「第一三共」
（0. 2mg1mL1管）**

両 注射

【一般名】ナロキソン塩酸塩
 【標榜薬効】麻薬拮抗剤

**フルマゼニル注射液0. 5mg「F」（0. 5mg
5mL1管）**

両 注射 後発

【一般名】フルマゼニル
 先発品 アネキセート注射液0. 5mg
 【薬価】991円/1A
 【標榜薬効】ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤

2. 2. 2 鎮咳剤**アストミンシロップ0. 25%（0. 25%1m
L）**

両 内服

【一般名】ジメモルファンリン酸塩
 【薬価】7.1円/1mL
 【標榜薬効】鎮咳剤

**エフェドリン「ナガサ」注射液40mg（4%1
mL1管）**

両 注射

【一般名】エフェドリン塩酸塩
 【薬価】104円/1A
 【標榜薬効】気管支拡張・鎮咳剤、昇圧剤

**デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15
mg「トーワ」（15mg1錠）**

両 内服 後発

【一般名】デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物
 先発品 メジコン錠15mg
 【薬価】6.3円/1T
 【標榜薬効】鎮咳剤

メジコン錠15mg（15mg1錠）

外 内服

【一般名】デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物
 【薬価】8.5円/1T
 【標榜薬効】鎮咳剤

2. 2. 3 去たん剤**アンブロキシール塩酸塩DS小児用1. 5%
「タカタ」（1. 5%1g）**

両 内服 後発

【一般名】アンブロキシール塩酸塩
 先発品 小児用ムコソルバンDS1. 5%
 【薬価】17.6円/1g
 【標榜薬効】気道潤滑去たん剤

**アンブロキシール塩酸塩錠15mg「タイ
ヨー」（15mg1錠）**

両 内服 後発

【一般名】アンブロキシール塩酸塩
 先発品 ムコソルバン錠15mg
 【薬価】6.1円/1T
 【標榜薬効】気道潤滑去たん剤

**アンブロキシール塩酸塩錠15mg「日医工」
（15mg1錠）**

外 内服 後発

【一般名】アンブロキシール塩酸塩
 先発品 ムコソルバン錠15mg
 【薬価】6.1円/1T
 【標榜薬効】気道潤滑去たん剤

**カルボシステインDS50%「タカタ」（50%1
g）**

両 内服

【一般名】L-カルボシステイン
 【薬価】12.5円/1g
 【標榜薬効】気道粘液調整・粘膜正常化剤

**カルボシステイン錠250mg「NIG」（250
mg1錠）**

両 内服

【一般名】L-カルボシステイン
 【薬価】10.8円/1T
 【標榜薬効】気道粘液調整・粘膜正常化剤

**カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」
（5%1mL）**

両 内服 後発

【一般名】L-カルボシステイン
 先発品 ムコダインシロップ5%
 【薬価】5.4円/1mL
 【標榜薬効】気道粘液調整・粘膜正常化剤

クリアナール錠200mg（200mg1錠）

外 内服

【一般名】フドステイン
 【薬価】10.8円/1T
 【標榜薬効】気道分泌細胞正常化剤

小児用ムコソルバンシロップ0.3% (0.3%1mL)

外 内服

【一般名】アンブロキシール塩酸塩
【薬価】7.1円/1mL
【標榜薬効】気道潤滑去たん剤

セネガシロップ (10mL)

両 内服

【一般名】セネガ
【薬価】17.9円/10mL
【標榜薬効】去たん剤

ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 (0.2%1mL)

両 外用 後発

【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩
【薬価】5.3円/1mL
【標榜薬効】気道粘液溶解剤

ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」 (0.2%2mL1管)

両 注射 後発

【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩
【薬価】63円/1A
【標榜薬効】気道粘液溶解剤

ムコサールドライシロップ1.5% (1.5%1g)

両 内服 後発

【一般名】アンブロキシール塩酸塩
先発品小児用ムコソルバンDS1.5%
【薬価】17.6円/1g
【標榜薬効】気道潤滑去たん剤

ムコソルバンL錠45mg (45mg1錠)

外 内服

【一般名】アンブロキシール塩酸塩
【薬価】23.8円/1T
【標榜薬効】徐放性気道潤滑去たん剤

ムコソルバン錠15mg (15mg1錠)

外 内服

【一般名】アンブロキシール塩酸塩
【薬価】6.3円/1T
【標榜薬効】気道潤滑去たん剤

ムコダインDS50% (50%1g)

外 内服

【一般名】L-カルボシステイン
【薬価】13.7円/1g
【標榜薬効】気道粘液調整・粘膜正常化剤

ムコダイン錠250mg (250mg1錠)

外 内服

【一般名】L-カルボシステイン
【薬価】10.8円/1T
【標榜薬効】気道粘液調整・粘膜正常化剤

ムコダイン錠500mg (500mg1錠)

外 内服

【一般名】L-カルボシステイン
【薬価】10.8円/1T
【標榜薬効】気道粘液調整・粘膜正常化剤

ムコダインシロップ5% (5%1mL)

外 内服

【一般名】L-カルボシステイン
【薬価】7.1円/1mL
【標榜薬効】気道粘液調整・粘膜正常化剤

2.2.4 鎮咳去たん剤

キョウニン水 (10mL)

両 内服

【一般名】キョウニン水
【薬価】34.2円/10mL
【標榜薬効】鎮咳去たん剤

コデインリン酸塩散1%「ホエイ」 (1%1g)

両 内服

【一般名】コデインリン酸塩水和物
【薬価】8.5円/1g
【標榜薬効】鎮咳剤

2.2.5 気管支拡張剤

アスプール液 (0.5%) (0.5%1mL)

外 外用

【一般名】dl-イソプレナリン塩酸塩
【薬価】17.4円/1mL
【標榜薬効】吸入用気管支拡張剤

アレベール吸入用溶解液0.125% (0.125%1mL)

外 外用

【一般名】チロキサポール
【薬価】5.2円/1mL
【標榜薬効】呼吸器官用吸入剤

インタール吸入液1% (1%2mL1管)

外 外用

【一般名】クロモグリク酸ナトリウム
【薬価】21.5円/1A
【標榜薬効】喘息治療剤

ウルティブロ吸入用カプセル (1カプセル)

両 外用

【一般名】インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物
【薬価】133.9円/1C
【標榜薬効】長時間作用性吸入気管支拡張配合剤

オンブレス吸入用カプセル150μg (150μg1カプセル)

両 外用

【一般名】インダカテロールマレイン酸塩
【薬価】115.6円/1C
【標榜薬効】長時間作用性吸入気管支拡張剤

キュバール50エアゾール（7mg8. 7g1瓶）

外 外用

【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル
【薬価】1154.2円/1V
【標榜薬効】吸入ステロイド喘息治療剤

キュバール100エアゾール（15mg8. 7g1瓶）

両 外用

【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル
【薬価】1485.4円/1V
【標榜薬効】吸入ステロイド喘息治療剤

クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」（1%2mL1管）

両 外用

【一般名】クロモグリク酸ナトリウム
【薬価】32.9円/1A
【標榜薬効】喘息治療剤

スピオルトレスピマット60吸入（60吸入1キット）

外 外用

【一般名】チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩
【薬価】4984.3円/1kit
【標榜薬効】COPD治療配合剤

スピリーバ2. 5μgレスピマット60吸入（150μg1キット）

両 外用

【一般名】チオトロピウム臭化物水和物
【薬価】2997円/1kit
【標榜薬効】長時間作用性吸入気管支拡張剤

スピロペント錠10μg（10μg1錠）

外 内服

【一般名】クレブテロール塩酸塩
【薬価】6.3円/1T
【標榜薬効】持続性気管支拡張・腹圧性尿失禁治療剤

セレベント50ディスカス（50μg60ブリストア1キット）

両 外用

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩
【薬価】1521.1円/1kit
【標榜薬効】長時間作動型吸入気管支拡張剤

ツロブテロールテープ0. 5mg「QQ」（0. 5mg1枚）

両 外用 後発

【一般名】ツロブテロール
先発品ツロブテロールテープ0. 5mg「サワイ」、ホクナリンテープ0. 5mg
【薬価】13.1円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型・気管支拡張剤

ツロブテロールテープ1mg「QQ」（1mg1枚）

両 外用 後発

【一般名】ツロブテロール
先発品ホクナリンテープ1mg
【薬価】16.3円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型・気管支拡張剤

ツロブテロールテープ2mg「QQ」（2mg1枚）

両 外用 後発

【一般名】ツロブテロール
先発品ホクナリンテープ2mg
【薬価】23.7円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型・気管支拡張剤

テオドール錠100mg（100mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】テオフィリン
【薬価】6.3円/1T
【ハイリスク分類】テオフィリン製剤
【標榜薬効】キサンチン系気管支拡張剤

ベネトリン吸入液0. 5%（0. 5%1mL）

両 外用

【一般名】サルブタモール硫酸塩
【薬価】15.4円/1mL
【標榜薬効】気管支拡張剤

ホクナリンテープ0. 5mg（0. 5mg1枚）

外 外用

【一般名】ツロブテロール
【薬価】17.8円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型・気管支拡張剤

ホクナリンテープ1mg（1mg1枚）

外 外用

【一般名】ツロブテロール
【薬価】23.5円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型・気管支拡張剤

ホクナリンテープ2mg（2mg1枚）

外 外用

【一般名】ツロブテロール
【薬価】35.9円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型・気管支拡張剤

メプチンエアー10μg吸入100回（0. 0143%5mL1キット）

両 外用

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物
【薬価】1128.6円/1kit
【標榜薬効】定量噴霧式気管支拡張剤

メプチン吸入液ユニット0. 3mL（0. 01%0. 3mL1個）

両 外用

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物
【薬価】25円/1個
【標榜薬効】気管支拡張剤

メプチンシロップ5 μ g/mL (0.0005%1mL)

両 内服

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物
【薬価】7.1円/1mL
【標榜薬効】気管支拡張剤

2.2.6 含嗽剤

アズノールうがい液4% (4%1mL)

外 外用 後発

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物
【薬価】21.1円/1mL
【標榜薬効】アズレン含嗽液

イソジンガーグル液7% (7%1mL)

外 外用

【一般名】ポビドンヨード
【薬価】3.1円/1mL
【標榜薬効】含嗽剤

含嗽用ハチアズレ顆粒 (0.1%1g)

両 外用

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム
【薬価】6.9円/1g
【標榜薬効】口腔・咽頭疾患含嗽剤

ポビドンヨードガーグル液7%「明治」(7%1mL)

外 外用

【一般名】ポビドンヨード
【薬価】3.2円/1mL
【標榜薬効】含嗽剤

2.2.9 その他の呼吸器官用薬

アドエア50エアゾール120吸入用 (12.0g1瓶)

両 外用

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル
【薬価】3170.8円/1V
【標榜薬効】喘息治療配合剤

アドエア100ディスカス60吸入用 (60ブリスター1キット)

両 外用

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル
【薬価】3006.5円/1kit
【標榜薬効】喘息治療配合剤

アドエア125エアゾール120吸入用 (12.0g1瓶)

両 外用

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル
【薬価】3851円/1V
【標榜薬効】喘息・COPD治療配合剤

アドエア250エアゾール120吸入用 (12.0g1瓶)

両 外用

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル
【薬価】4207.3円/1V
【標榜薬効】喘息治療配合剤

アドエア250ディスカス60吸入用 (60ブリスター1キット)

外 外用

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル
【薬価】3509.4円/1kit
【標榜薬効】喘息・COPD治療配合剤

オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用 (11.2mg3.3g1キット)

外 外用

【一般名】シクレソニド
【薬価】1070.6円/1kit
【標榜薬効】吸入ステロイド喘息治療剤

シムビコートタービューヘイラー60吸入 (60吸入1キット)

外 外用

【一般名】ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物
【薬価】2042.3円/1kit
【標榜薬効】ドライパウダー吸入式喘息・COPD治療配合剤

ゾレア皮下注150mgシリンジ (150mg1mL1筒)

両 注射 自注

【一般名】オマリズマブ(遺伝子組換え)
【薬価】20822円/1筒
【標榜薬効】気管支喘息・季節性アレルギー性鼻炎・慢性蕁麻疹治療剤

テルルジー100エリプタ14吸入用 (14吸入1キット)

両 外用

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩
【薬価】4020.7円/1kit
【標榜薬効】喘息・COPD治療配合剤

テルルジー100エリプタ30吸入用 (30吸入1キット)

外 外用

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩
【薬価】8502.3円/1kit
【標榜薬効】喘息・COPD治療配合剤

テルルジー200エリプタ14吸入用 (14吸入1キット)

外 外用

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩
【薬価】4568.8円/1kit
【標榜薬効】喘息治療配合剤

テルルジー200エリプタ30吸入用 (30吸入1キット)

外 外用

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩

【薬価】9673.8円/1kit
【標榜薬効】喘息治療配合剤

ヌーカラ皮下注用100mg（100mg1瓶）

内 注射 自注

【一般名】メボリズマブ（遺伝子組換え）
【標榜薬効】ヒト化抗IL-5モノクローナル抗体

パルミコート200 μ gタービュヘイラー112吸入（22.4mg1瓶（200 μ g））

外 外用

【一般名】ブデソニド
【薬価】952.2円/1V
【標榜薬効】ドライパウダー吸入式ステロイド剤

パルミコート吸入液0.25mg（0.25mg2mL1管）

外 外用

【一般名】ブデソニド
【薬価】84円/1A
【標榜薬効】吸入ステロイド喘息治療剤

ビレーズトリエアロスフィア56吸入（56吸入1キット）

両 外用

【一般名】ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物
【薬価】4127.6円/1kit
【標榜薬効】COPD治療配合剤

ファセンラ皮下注30mgシリンジ（30mg1mL1筒）

両 注射 自注

【一般名】ベンラリズマブ（遺伝子組換え）
【薬価】335309円/1筒
【標榜薬効】ヒト化抗IL-5受容体 α モノクローナル抗体製剤

ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」（0.25mg2mL1管）

両 外用 後発

【一般名】ブデソニド
先発品パルミコート吸入液0.25mg
【薬価】34.6円/1A
【標榜薬効】吸入ステロイド喘息治療剤

ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」（60吸入1キット）

両 外用 後発

【一般名】ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物
先発品シムビコートタービュヘイラー60吸入
【薬価】1176.1円/1kit
【標榜薬効】ドライパウダー吸入式喘息・COPD治療配合剤

フルタイド50ディスカス（50 μ g60ブリスター1個）

両 外用

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル
【薬価】488.6円/1個
【標榜薬効】吸入ステロイド喘息治療剤

フルタイド100ディスカス（100 μ g60ブリスター1個）

両 外用

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル
【薬価】746.8円/1個
【標榜薬効】吸入ステロイド喘息治療剤

フルタイド200ディスカス（200 μ g60ブリスター1個）

両 外用

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル
【薬価】1000.7円/1個
【標榜薬効】吸入ステロイド喘息治療剤

フルティフォーム50エアゾール56吸入用（56吸入1瓶）

外 外用

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物
【薬価】1934.9円/1V
【標榜薬効】喘息治療配合剤

リフヌア錠45mg（45mg1錠）

外 内服

【一般名】ゲーファピキサントクエン酸塩
【薬価】186.7円/1T
【標榜薬効】咳嗽治療薬

レルベア100エリプタ30吸入用（30吸入1キット）

外 外用

【一般名】ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル
【薬価】4692.9円/1kit
【標榜薬効】喘息・COPD治療配合剤

レルベア200エリプタ30吸入用（30吸入1キット）

両 外用

【一般名】ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル
【薬価】5072.6円/1kit
【標榜薬効】喘息治療配合剤

2.3 消化器官用薬

2.3.1 止しゃ剤、整腸剤

ガスコン錠40mg（40mg1錠）

両 内服

【一般名】ジメチコン
【薬価】6.1円/1T
【標榜薬効】消化管内ガス駆除剤

ガスコンドロップ内用液2%（2%1mL）

外 内服

【一般名】ジメチコン
【薬価】3.3円/1mL
【標榜薬効】胃内に泡性粘液除去剤

ビオフェルミンR散（1g）

外 内服 後発

【一般名】耐性乳酸菌製剤
 【薬価】6.9円/1g
 【標榜薬効】耐性乳酸菌整腸剤

ミヤBM細粒（1g）

両 内服

【一般名】酪酸菌製剤
 【薬価】6.7円/1g
 【標榜薬効】生菌製剤

ミヤBM錠（1錠）

両 内服

【一般名】酪酸菌製剤
 【薬価】6.1円/1T
 【標榜薬効】生菌製剤

ラックビー微粒N（1%1g）

外 内服

【一般名】ビフィズス菌製剤
 【薬価】6.9円/1g
 【標榜薬効】整腸剤

ロペミンカプセル1mg（1mg1カプセル）

外 内服

【一般名】ロペラミド塩酸塩
 【薬価】8円/1C
 【標榜薬効】止瀉剤

ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」（1mg1カプセル）

両 内服 後発

【一般名】ロペラミド塩酸塩
 先発品ロペミンカプセル1mg
 【薬価】6.3円/1C
 【標榜薬効】止瀉剤

2. 3. 2 消化性潰瘍用剤**アルサルミン内用液10%（10%1mL）**

外 内服

【一般名】スクラルファート水和物
 【薬価】1.8円/1mL
 【標榜薬効】胃炎・消化性潰瘍治療剤

アルロイドG顆粒溶解用67%（1g）

外 内服

【一般名】アルギン酸ナトリウム
 【薬価】13.3円/1g
 【標榜薬効】消化性潰瘍用剤

アルロイドG内用液5%（10mL）

両 内服

【一般名】アルギン酸ナトリウム
 【薬価】9円/10mL
 【標榜薬効】消化性潰瘍用剤

エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」（20mg1カプセル）

両 内服 後発

【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物
 先発品ネキシウムカプセル20mg
 【薬価】33.7円/1C
 【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

オメプラゾール注射用20mg「日医工」（20mg1瓶）

両 注射

【一般名】オメプラゾールナトリウム
 【薬価】339円/1V
 【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

ガスターD錠10mg（10mg1錠）

外 内服

【一般名】ファモチジン
 【薬価】10.8円/1T
 【標榜薬効】H2受容体拮抗剤

ガスター散2%（2%1g）

外 内服

【一般名】ファモチジン
 【薬価】9.5円/1g
 【標榜薬効】H2受容体拮抗剤

サイトテック錠200（200μg1錠）

両 内服

【一般名】ミソプロストール
 【薬価】14.8円/1T
 【標榜薬効】抗NSAID潰瘍剤

スクラルファート内用液10%「NIG」（10%1mL）

両 内服 後発

【一般名】スクラルファート水和物
 先発品アルサルミン内用液10%
 【薬価】1.5円/1mL
 【標榜薬効】胃炎・消化性潰瘍治療剤

スクラルファート内用液10%「日医工」（10%1mL）

外 内服 後発

【一般名】スクラルファート水和物
 【標榜薬効】胃炎・消化性潰瘍治療剤

スルピリド錠50mg「サワイ」（50mg1錠）両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】スルピリド
 先発品ドグマチール錠50mg
 【薬価】6.8円/1T
 【ハイリスク分類】精神神経用剤
 【標榜薬効】抗潰瘍・精神用剤

セルベックス細粒10%（10%1g）

外 内服

【一般名】テプレノン
 【薬価】8.1円/1g
 【標榜薬効】胃炎・胃潰瘍治療剤

タガメット錠200mg（200mg1錠）

外 内服

【一般名】シメチジン

【薬価】7.6円/1T
【標榜薬効】H2受容体拮抗剤

タガメット錠400mg（400mg1錠）

外 内服

【一般名】シメチジン
【標榜薬効】H2受容体拮抗剤

タケキャブ錠10mg（10mg1錠）

外 内服

【一般名】ボノプラザンフマル酸塩
【薬価】91.6円/1T
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

タケキャブ錠20mg（20mg1錠）

両 内服

【一般名】ボノプラザンフマル酸塩
【薬価】136.7円/1T
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

タケプロンOD錠15（15mg1錠）

外 内服

【一般名】ランソプラゾール
【薬価】17.9円/1T
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

タケプロンOD錠30（30mg1錠）

外 内服

【一般名】ランソプラゾール
【薬価】29.9円/1T
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

ドグマチール錠50mg（50mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】スルピリド
【薬価】10.8円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】精神安定・抗潰瘍剤

ネキシウムカプセル20mg（20mg1カプセル）

外 内服

【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物
【薬価】48.2円/1C
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg（10mg1包）

外 内服

【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物
【薬価】39.1円/1包
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg（20mg1包）

外 内服

【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物
【薬価】70.4円/1包
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

パリエット錠10mg（10mg1錠）

外 内服

【一般名】ラベプラゾールナトリウム
【薬価】29円/1T
【標榜薬効】プロトンポンプ阻害剤

ファモチジンD錠10mg「サワイ」（10mg1錠）

両 内服

【一般名】ファモチジン
【薬価】10.8円/1T
【標榜薬効】H2受容体拮抗剤

ファモチジン静注液20mg「サワイ」（20mg20mL1管）

両 注射 後発

【一般名】ファモチジン
【薬価】104円/1A
【標榜薬効】H2受容体拮抗剤

プロテカジン錠10（10mg1錠）

外 内服

【一般名】ラフチジン
【薬価】11.6円/1T
【標榜薬効】H2受容体拮抗剤

プロマックD錠75（75mg1錠）

外 内服

【一般名】ポラブレジンク
【薬価】13.7円/1T
【標榜薬効】亜鉛含有胃潰瘍治療剤

ポラブレジンクOD錠75mg「サワイ」（75mg1錠）

両 内服

【一般名】ポラブレジンク
【薬価】14.3円/1T
【標榜薬効】亜鉛含有胃潰瘍治療剤

ムコスタ顆粒20%（20%1g）

外 内服

【一般名】レバミピド
【標榜薬効】胃炎・胃潰瘍治療剤

ムコスタ錠100mg（100mg1錠）

外 内服

【一般名】レバミピド
【薬価】10.8円/1T
【標榜薬効】胃炎・胃潰瘍治療剤

ラフチジン錠10mg「サワイ」（10mg1錠）

外 内服 後発

【一般名】ラフチジン
先発品プロテカジン錠10
【薬価】10.8円/1T
【標榜薬効】H2受容体拮抗剤

ラベプラゾールNa錠10mg「AFP」(10mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ラベプラゾールナトリウム
 先発品 バリエット錠10mg, ラベプラゾールNa錠10mg「JG」
 【薬価】21.3円/1T
 【標榜薬効】プロトンポンプ阻害剤

ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」(15mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ランソプラゾール
 先発品 タケブロンOD錠15, ランソプラゾールOD錠15mg「DK」, ランソプラゾールOD錠15mg「ケミファ」
 【薬価】10.8円/1T
 【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

レバミピド錠100mg「EMEC」(100mg1錠)

外 内服

【一般名】レバミピド
 【薬価】10.8円/1T
 【標榜薬効】胃炎・胃潰瘍治療剤

レバミピド錠100mg「オーツカ」(100mg1錠)

両 内服

【一般名】レバミピド
 【薬価】10.8円/1T
 【標榜薬効】胃炎・胃潰瘍治療剤

2. 3. 3 健胃消化剤**ジアスターゼ(10g)**

外 内服

【一般名】ジアスターゼ
 【薬価】24.2円/10g
 【標榜薬効】消化酵素製剤

パンクレアチン「ケンエー」(1g)

両 内服

【一般名】パンクレアチン
 【薬価】8円/1g
 【標榜薬効】消化酵素製剤

リパクレオン顆粒300mg分包(300mg1包)

両 内服

【一般名】パンクレリパーゼ
 【薬価】56.4円/1包
 【標榜薬効】膵消化酵素補充剤

2. 3. 4 制酸剤**酸化マグネシウム(10g)**

外 内服

【一般名】酸化マグネシウム
 【薬価】10円/10g
 【標榜薬効】制酸・緩下剤

酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」(250mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】酸化マグネシウム
 【薬価】6.1円/1T
 【標榜薬効】制酸・緩下剤

酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」(330mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】酸化マグネシウム
 【薬価】6.1円/1T
 【標榜薬効】制酸・緩下剤

酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」(500mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】酸化マグネシウム
 【薬価】6.1円/1T
 【標榜薬効】制酸・緩下剤

炭カル錠500mg「旭化成」(500mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】沈降炭酸カルシウム
 【薬価】6.3円/1T
 【標榜薬効】制酸剤

炭酸水素ナトリウム(10g)

両 内服

【一般名】炭酸水素ナトリウム
 【薬価】8円/10g
 【標榜薬効】制酸剤

炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」(500mg1錠)

外 内服 後発

【一般名】炭酸水素ナトリウム
 【薬価】6.3円/1T
 【標榜薬効】制酸剤

マグミット錠330mg(330mg1錠)

外 内服 後発

【一般名】酸化マグネシウム
 【薬価】6.3円/1T
 【標榜薬効】制酸・緩下剤

2. 3. 5 下剤, 浣腸剤**アミティーザカプセル12 μ g(12 μ g1カプセル)**

外 内服

【一般名】ルビプロストン
 【薬価】46.6円/1C
 【標榜薬効】クロライドチャネルアクチベーター

アミティーザカプセル24 μ g(24 μ g1カプセル)

両 内服

【一般名】ルビプロストン
 【薬価】89円/1C

【標榜薬効】クロライドチャンネルアクチベーター

アローゼン顆粒（1g）

外 内服

【一般名】センナ・センナ実
【薬価】6.9円/1g
【標榜薬効】緩下剤**ゲーフィス錠5mg（5mg1錠）**

両 内服

【一般名】エロピキシバット水和物
【薬価】77.4円/1T
【標榜薬効】胆汁酸トランスポーター阻害剤**グリセリン（10mL）**

両 外用

【一般名】グリセリン
【薬価】8.7円/10mL
【標榜薬効】調剤用基剤**グリセリン浣腸液50%「ケンエー」（50%30mL1個）**

外 外用

【一般名】グリセリン
【薬価】110.1円/1個
【標榜薬効】便秘治療剤**グリセリン浣腸液50%「ケンエー」（50%50mL1個）**

外 外用

【一般名】グリセリン
【薬価】122円/1個
【標榜薬効】便秘治療剤**グリセリン浣腸「オヲタ」60（50%60mL1個）**

両 外用

【一般名】グリセリン
【薬価】124.2円/1個
【標榜薬効】便秘治療剤**新レシカルボン坐剤（1個）**

両 外用

【一般名】炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム
【薬価】73.7円/1個
【標榜薬効】便秘治療剤**スインプロイク錠0.2mg（0.2mg1錠）**

両 内服

【一般名】ナルデメジントシル酸塩
【薬価】277.1円/1T
【標榜薬効】経口末梢性μオピオイド受容体拮抗薬**センノシド錠12mg「NIG」（12mg1錠）**

両 内服 後発

【一般名】センノシド
先発品プルゼニド錠12mg
【薬価】5.5円/1T
【標榜薬効】緩下剤**テレミンソフト坐薬2mg（2mg1個）**

外 外用

【一般名】ピサコジル
【薬価】21円/1個
【標榜薬効】排便機能促進剤**テレミンソフト坐薬10mg（10mg1個）**

両 外用

【一般名】ピサコジル
【薬価】21.6円/1個
【標榜薬効】排便機能促進剤**ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」（0.75%1mL）**

両 内服 後発

【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物
先発品ラキシベロン内用液0.75%
【薬価】7.3円/1mL
【標榜薬効】液剤型緩下剤・大腸検査前処置用下剤**プルゼニド錠12mg（12mg1錠）**

外 内服

【一般名】センノシド
【薬価】6.1円/1T
【標榜薬効】緩下剤**モビコール配合内用剤LD（6.8523g1包）**

外 内服

【一般名】マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム
【薬価】59.3円/1包
【標榜薬効】慢性便秘症治療剤**ヨーデルS糖衣錠ー80（80mg1錠）**

外 内服 後発

【一般名】センナエキス
【薬価】6.3円/1T
【標榜薬効】便秘治療剤**ラキシベロン内用液0.75%（0.75%1mL）**

外 内服

【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物
【薬価】11.6円/1mL
【標榜薬効】滴剤型緩下剤・大腸検査前処置用下剤**2.3.6 利胆剤****ウルソ錠100mg（100mg1錠）**

外 内服

【一般名】ウルソデオキシコール酸
【薬価】10.8円/1T
【標榜薬効】肝・胆・消化機能改善剤**ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」（100mg1錠）**

両 内服

【一般名】ウルソデオキシコール酸
【薬価】10.8円/1T
【標榜薬効】肝・胆・消化機能改善剤

スパカール錠40mg（40mg1錠）

両 内服

【一般名】トレピプトン
 【薬価】13.9円/1T
 【標榜薬効】膵・胆道疾患治療剤

2. 3. 9 その他の消化器官用薬**SPTローチ0. 25mg「明治」（0. 25mg1錠）**

両 外用 後発

【一般名】デカリニウム塩化物
 【薬価】6.3円/1T
 【標榜薬効】口腔用剤

アコファイド錠100mg（100mg1錠）

外 内服

【一般名】アコチアミド塩酸塩水和物
 【薬価】28.4円/1T
 【標榜薬効】機能性ディスベプシア（FD）治療剤

アサコール錠400mg（400mg1錠）

両 内服

【一般名】メサラジン
 【薬価】26.7円/1T
 【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤

アズノールST錠口腔用5mg（5mg1錠）

外 外用

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物
 【薬価】9.6円/1T
 【標榜薬効】口腔内炎症治療剤

アロカリス点滴静注235mg（235mg10mL1瓶）

両 注射

【一般名】ホスネツピタント塩化物塩酸塩
 【薬価】11275円/1V
 【標榜薬効】選択的NK1受容体拮抗型制吐剤

イリボーOD錠2. 5μg（2. 5μg1錠）

両 内服

【一般名】ラモセトロン塩酸塩
 【薬価】30.1円/1T
 【標榜薬効】下痢型過敏性腸症候群治療剤

イリボー錠5μg（5μg1錠）

外 内服

【一般名】ラモセトロン塩酸塩
 【薬価】48.8円/1T
 【標榜薬効】下痢型過敏性腸症候群治療剤

エボザックカプセル30mg（30mg1カプセル）

両 内服

【一般名】セピメリン塩酸塩水和物
 【薬価】57.5円/1C
 【標榜薬効】口腔乾燥症状改善剤

エンタイビオ点滴静注用300mg（300mg1瓶）

両 注射

【一般名】ベドリズマブ（遺伝子組換え）
 【薬価】279573円/1V
 【標榜薬効】ヒト化抗ヒトα4β7インテグリンモノクローナル抗体製剤

エンタイビオ皮下注108mgペン（108mg0. 68mL1キット）

両 注射 自注

【一般名】ベドリズマブ（遺伝子組換え）
 【薬価】69888円/1kit
 【標榜薬効】ヒト化抗ヒトα4β7インテグリンモノクローナル抗体製剤

オンボー点滴静注300mg（300mg15mL1瓶）

両 注射

【一般名】ミリキズマブ（遺伝子組換え）
 【薬価】187532円/1V
 【標榜薬効】ヒト化抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤

オンボー皮下注100mgオートインジェクター（100mg1mL1キット）

両 注射 自注

【一般名】ミリキズマブ（遺伝子組換え）
 【薬価】123561円/1kit
 【標榜薬効】ヒト化抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤

カイトリル錠2mg（2mg1錠）

外 内服

【一般名】グラニセトロン塩酸塩
 【薬価】557.8円/1T
 【標榜薬効】5-HT3受容体拮抗型制吐剤

ガスモチン錠5mg（5mg1錠）

外 内服

【一般名】モサブリドクエン酸塩水和物
 【薬価】10.8円/1T
 【標榜薬効】消化管運動機能改善剤

ガナトン錠50mg（50mg1錠）

外 内服

【一般名】イトブリド塩酸塩
 【薬価】7.1円/1T
 【標榜薬効】消化管運動賦活剤

カログラ錠120mg（120mg1錠）

外 内服

【一般名】カロテグラストメチル
 【薬価】199.1円/1T
 【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤

グラニセトロン点滴静注バッグ3mg／100mL「HK」（3mg100mL1袋）

両 注射

【一般名】グラニセトロン塩酸塩
 【薬価】1265円/1袋
 【標榜薬効】5-HT3受容体拮抗型制吐剤

コレチメント錠9mg（9mg1錠）

外 内服
ハイリスク【一般名】ブデソニド
【薬価】595.4円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤

サラジェン顆粒0.5%（5mg1包）

外 内服

【一般名】ピロカルピン塩酸塩
【薬価】45.2円/1包
【標榜薬効】口腔乾燥症状改善薬

サラジェン錠5mg（5mg1錠）

外 内服

【一般名】ピロカルピン塩酸塩
【薬価】47.6円/1T
【標榜薬効】口腔乾燥症状改善薬

サリベートエアゾール（50g1個）

外 外用

【一般名】リン酸ニカリウム・無機塩類配合剤
【薬価】335.9円/1個
【標榜薬効】人工唾液

ゼポジアカプセル0.92mg（0.92mg1カプセル）

外 内服

【一般名】オザニモド塩酸塩
【薬価】4784.6円/1C
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤

ゼポジアカプセルスターターパック（1カプセル）

外 内服

【一般名】オザニモド塩酸塩
【薬価】1752円/1C
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤

セレキノン錠100mg（100mg1錠）

外 内服

【一般名】トリメブチンマレイン酸塩
【標榜薬効】消化管運動調律剤

ゼンタコートカプセル3mg（3mg1カプセル）

両 内服
ハイリスク【一般名】ブデソニド
【薬価】145.4円/1C
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】クローン病治療剤

デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」（0.1%1g）

両 外用 後発

【一般名】デキサメタゾン
先発品アフタゾロン口腔用軟膏0.1%
【薬価】35.3円/1g
【標榜薬効】口腔粘膜疾患治療剤

トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」（100mg1錠）

外 内服 後発

【一般名】トリメブチンマレイン酸塩
【薬価】6.3円/1T
【標榜薬効】消化管運動調律剤

ドンペリドン錠10mg「JG」（10mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】ドンペリドン
先発品ドンペリドン錠10mg「EMEC」、ナウゼリン錠10
【薬価】6.3円/1T
【標榜薬効】消化管運動改善剤

ドンペリドン錠10mg「日医工」（10mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】ドンペリドン
先発品ドンペリドン錠10mg「EMEC」、ナウゼリン錠10
【薬価】6.3円/1T
【標榜薬効】消化管運動改善剤

ナウゼリンOD錠10（10mg1錠）

外 内服

【一般名】ドンペリドン
【薬価】7.8円/1T
【標榜薬効】消化管運動改善剤

ナウゼリン坐剤10（10mg1個）

両 外用

【一般名】ドンペリドン
【薬価】28.6円/1個
【標榜薬効】消化管運動改善剤

ナウゼリン坐剤60（60mg1個）

両 外用

【一般名】ドンペリドン
【薬価】66.7円/1個
【標榜薬効】消化管運動改善剤

パロノセトロン静注0.75mg／5mL「タイホウ」（0.75mg5mL1瓶）

両 注射 後発

【一般名】パロノセトロン塩酸塩
先発品アロキシ静注0.75mg
【薬価】4129円/1V
【標榜薬効】5-HT3受容体拮抗型制吐剤

プリンペラン錠5（5mg1錠）

両 内服

【一般名】メクログラミド
【薬価】10.8円/1T
【標榜薬効】消化器機能異常治療剤

ペンタサ顆粒94%（94%1g）

両 内服

【一般名】メサラジン
【薬価】96円/1g
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤

ペンタサ坐剤1g（1g1個）

外 外用

【一般名】メサラジン
【薬価】176.9円/1個
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤

ペンタサ錠250mg（250mg1錠）

両 内服

【一般名】メサラジン
【薬価】26.1円/1T
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤

ペンタサ錠500mg（500mg1錠）

両 内服

【一般名】メサラジン
【薬価】45.8円/1T
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤

ペンタサ注腸1g（1g1個）

外 外用

【一般名】メサラジン
【薬価】325.8円/1個
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤

ポリフル錠500mg（500mg1錠）

外 内服

【一般名】ポリカルボフィルカルシウム
【薬価】8.5円/1T
【標榜薬効】過敏性腸症候群治療剤

メクロプラミド錠5mg「NIG」（5mg1錠）

外 内服 後発

【一般名】メクロプラミド
先発品 プリンペラン錠5
【薬価】10.8円/1T
【標榜薬効】消化器機能異常治療剤

モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」（5mg1錠）

両 内服

【一般名】モサプリドクエン酸塩水和物
【薬価】10.8円/1T
【標榜薬効】消化管運動機能改善剤

リアルダ錠1200mg（1200mg1錠）

両 内服

【一般名】メサラジン
【薬価】162.2円/1T
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤

リンゼス錠0.25mg（0.25mg1錠）

外 内服

【一般名】リナクロチド
【薬価】57.8円/1T
【標榜薬効】グアニル酸シクラーゼC受容体アゴニスト

レクタブル2mg注腸フォーム14回（48mg30.8g1瓶）外 外用
ハイリスク

【一般名】ブデソニド

【薬価】3881.3円/1V
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤

レミケード点滴静注用100（100mg1瓶）両 注射
ハイリスク

【一般名】インフリキシマブ（遺伝子組換え）
【薬価】35981円/1V
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤

2.4 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）**2.4.1 脳下垂体ホルモン剤****エヌジェンラ皮下注24mgペン（24mg1.2mL1キット）**

両 注射 自注

【一般名】ソムアトロゴン（遺伝子組換え）
【薬価】42875円/1kit
【標榜薬効】長時間作用型遺伝子組換えヒト成長ホルモン製剤

エヌジェンラ皮下注60mgペン（60mg1.2mL1キット）

両 注射 自注

【一般名】ソムアトロゴン（遺伝子組換え）
【薬価】106838円/1kit
【標榜薬効】長時間作用型遺伝子組換えヒト成長ホルモン製剤

ジェノトロピンTC注用5.3mg（5.33mg1筒（溶解液付））

両 注射 自注

【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）
【薬価】13101円/1筒
【標榜薬効】遺伝子組換え天然型ヒト成長ホルモン製剤

ジェノトロピンTC注用12mg（12mg1筒（溶解液付））

両 注射 自注

【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）
【薬価】29742円/1筒
【標榜薬効】遺伝子組換え天然型ヒト成長ホルモン製剤

ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg（5.33mg1キット）

両 注射 自注

【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）
【薬価】21455円/1kit
【標榜薬効】遺伝子組換え天然型ヒト成長ホルモン製剤

ジェノトロピンゴークイック注用12mg（12mg1キット）

両 注射 自注

【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）
【薬価】52414円/1kit
【標榜薬効】遺伝子組換え天然型ヒト成長ホルモン製剤

ソグルーヤ皮下注5mg（5mg1. 5mL1キット）

外 注射 自注

【一般名】ソマブタン（遺伝子組換え）
 【薬価】26238円/1kit
 【標榜薬効】長時間作用型ヒト成長ホルモアナログ製剤

ソグルーヤ皮下注10mg（10mg1. 5mL1キット）

外 注射 自注

【一般名】ソマブタン（遺伝子組換え）
 【薬価】52476円/1kit
 【標榜薬効】長時間作用型ヒト成長ホルモアナログ製剤

ソグルーヤ皮下注15mg（15mg1. 5mL1キット）

外 注射 自注

【一般名】ソマブタン（遺伝子組換え）
 【薬価】76753円/1kit
 【標榜薬効】長時間作用型ヒト成長ホルモアナログ製剤

ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアパル（10mg1筒）

両 注射 自注 後発

【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）
 【薬価】22973円/1筒
 【標榜薬効】遺伝子組換え天然型ヒト成長ホルモ製剤

デスモプレシン点鼻スプレー2. 5μg「フェリング」（125μg1瓶）

外 外用

【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物
 【薬価】1782.5円/1V
 【標榜薬効】中枢性尿崩症用剤

ノルディトロピン フレックスプロ注 5mg（5mg1キット）

両 注射 自注

【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）
 【薬価】30852円/1kit
 【標榜薬効】ヒト成長ホルモ製剤

ノルディトロピン フレックスプロ注 10mg（10mg1キット）

両 注射 自注

【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）
 【薬価】52589円/1kit
 【標榜薬効】ヒト成長ホルモ製剤

ノルディトロピン フレックスプロ注 15mg（15mg1キット）

両 注射 自注

【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）
 【薬価】88535円/1kit
 【標榜薬効】ヒト成長ホルモ製剤

ピトレシン注射液20（20単位1管）

両 注射

【一般名】バソプレシン

【薬価】509円/1A
 【標榜薬効】脳下垂体後葉ホルモ剤

ミニリンメルトOD錠25μg（25μg1錠）

外 内服

【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物
 【薬価】38.2円/1T
 【標榜薬効】脳下垂体ホルモ剤

ミニリンメルトOD錠50μg（50μg1錠）

外 内服

【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物
 【薬価】64.9円/1T
 【標榜薬効】脳下垂体ホルモ剤

ミニリンメルトOD錠60μg（60μg1錠）

外 内服

【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物
 【薬価】60.3円/1T
 【標榜薬効】ペプチド系抗利尿ホルモ用剤

ミニリンメルトOD錠120μg（120μg1錠）

両 内服

【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物
 【薬価】109.6円/1T
 【標榜薬効】ペプチド系抗利尿ホルモ用剤

ミニリンメルトOD錠240μg（240μg1錠）

外 内服

【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物
 【薬価】1179.4円/1T
 【標榜薬効】ペプチド系抗利尿ホルモ用剤

2. 4. 3 甲状腺、副甲状腺ホルモ剤**オスタバロ皮下注カートリッジ1. 5mg（1. 5mg0. 75mL1筒）**

両 注射 自注

【一般名】アバロパラチド酢酸塩
 【薬価】16005円/1筒
 【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

チウラジール錠50mg（50mg1錠）

外 内服

【一般名】プロピルチオウラシル
 【薬価】10.8円/1T
 【標榜薬効】抗甲状腺剤
 【区分】甲状腺薬

チラーヂンS錠50μg（50μg1錠）

両 内服

【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物
 【薬価】10.8円/1T
 【標榜薬効】甲状腺ホルモ剤
 【区分】甲状腺薬

テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」（600μg1キット）

両 注射 自注 後発

【一般名】テリパラチド（遺伝子組換え）

【薬価】14924円/1kit
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

テリボン皮下注28. 2 μ gオートインジェクター（28. 2 μ g1キット）

両 注射 自注

【一般名】テリパラチド酢酸塩
【薬価】5995円/1kit
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

テリボン皮下注用56. 5 μ g（56. 5 μ g1瓶）

両 注射

【一般名】テリパラチド酢酸塩
【薬価】10054円/1V
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

フォルテオ皮下注キット600 μ g（600 μ g1キット）

外 注射 自注

【一般名】テリパラチド（遺伝子組換え）
【薬価】20071円/1kit
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

メルカゾール錠5mg（5mg1錠）

両 内服

【一般名】チアマゾール
【薬価】10.8円/1T
【標榜薬効】抗甲状腺剤
【区分】甲状腺薬

2. 4. 5 副腎ホルモン剤

アドレナリン注0. 1%シリンジ「テルモ」（0. 1%1mL1筒）

両 注射

【一般名】アドレナリン
【薬価】354円/1筒
【標榜薬効】アドレナリン注射液

エピペン注射液0. 15mg（0. 15mg1筒）

外 注射 自注

【一般名】アドレナリン
【薬価】9672円/1筒
【標榜薬効】アナフィラキシー補助治療剤

ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg／1mL（40mg1mL1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】トリウムシノロンアセトニド
【薬価】769円/1V
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg／5mL（10mg1mLバイアル）

両 注射
ハイリスク

【一般名】トリウムシノロンアセトニド
【薬価】197円/1mLバイアル
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

コートリル錠10mg（10mg1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】ヒドロコルチゾン
【薬価】7.4円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

コートン錠25mg（25mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】コルチゾン酢酸エステル
【薬価】12.7円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン製剤

水溶性プレドニン10mg（10mg1管）

両 注射
ハイリスク

【一般名】プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム
【薬価】226円/1A
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

セレスタミン配合錠（1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】ベタメタゾン・d-ークロルフェニラミンマレイン酸塩
【薬価】7.2円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン・抗ヒスタミン配合剤

ソル・コーテフ静注用500mg（500mg1瓶（溶解液付））

両 注射
ハイリスク

【一般名】ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム
【薬価】1071円/1V
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

ソル・コーテフ注射用100mg（100mg1瓶（溶解液付））

両 注射 自注
ハイリスク

【一般名】ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム
【薬価】343円/1V
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

ソル・メドロール静注用40mg（40mg1瓶（溶解液付））

両 注射
ハイリスク

【一般名】メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム
【薬価】270円/1V
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

ソル・メドロール静注用125mg（125mg1瓶（溶解液付））

両 注射
ハイリスク

【一般名】メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム
【薬価】593円/1V

【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

ソル・メドロール静注用500mg (500mg1瓶(溶解液付))

両 注射
ハイリスク

【一般名】メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム
【薬価】1610円/1V
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

デカドロン錠0.5mg (0.5mg1錠)

両 内服
ハイリスク

【一般名】デキサメタゾン
【薬価】6.3円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

デカドロン錠4mg (4mg1錠)

両 内服
ハイリスク

【一般名】デキサメタゾン
【薬価】23.4円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

デキサート注射液3.3mg (3.3mg1mL1管)

両 注射 後発
ハイリスク

【一般名】デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム
先発品デカドロン注射液3.3mg
【薬価】173円/1A
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン製剤

デキサート注射液6.6mg (6.6mg2mL1瓶)

両 注射 後発
ハイリスク

【一般名】デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム
先発品デカドロン注射液6.6mg
【薬価】197円/1V
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン製剤

ネフィー点鼻液1mg (1mg0.1mL1瓶)

両 外用

【一般名】アドレナリン
【薬価】22975.3円/1V
【標榜薬効】アナフィラキシー補助治療剤

ネフィー点鼻液2mg (2mg0.1mL1瓶)

両 外用

【一般名】アドレナリン
【薬価】24672.1円/1V
【標榜薬効】アナフィラキシー補助治療剤

ノルアドリナリン注1mg (0.1%1mL1管)

両 注射

【一般名】ノルアドレナリン
【薬価】104円/1A
【標榜薬効】血圧上昇剤

プレドニゾン錠1mg(旭化成) (1mg1錠)

両 内服
ハイリスク

【一般名】プレドニゾン
【薬価】8.9円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

プレドニン錠5mg (5mg1錠)

両 内服
ハイリスク

【一般名】プレドニゾン
【薬価】10.5円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

フロリネフ錠0.1mg (0.1mg1錠)

両 内服
ハイリスク

【一般名】フルドコロチゼン酢酸エステル
【薬価】188.7円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】合成鉱質コルチコイド剤

ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」 (0.5mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】ベタメタゾン
【薬価】10.8円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

ボスミン注1mg (0.1%1mL1管)

両 注射

【一般名】アドレナリン
【薬価】188円/1A
【標榜薬効】アドレナリン注射液

メドロール錠4mg (4mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】メチルプレドニゾン
【薬価】7.9円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

リノロサル注射液4mg(0.4%) (4mg1管)

両 注射 後発
ハイリスク

【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム
先発品リンデロン注4mg(0.4%)
【薬価】82円/1A
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

リンデロン坐剤1.0mg (1mg1個)

外 外用
ハイリスク

【一般名】ベタメタゾン
【薬価】40.6円/1個
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

リンデロン錠0.5mg (0.5mg1錠)両 内服
ハイリスク【一般名】ベタメタゾン
【薬価】10.8円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤**リンデロンシロップ0.01% (0.01%1mL)**両 内服
ハイリスク【一般名】ベタメタゾン
【薬価】7.1円/1mL
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤**レナデックス錠4mg (4mg1錠)**内 内服
ハイリスク【一般名】デキサメタゾン
【薬価】162.8円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤
【区分】抗がん剤**2.4.6 男性ホルモン剤****エナルモンデポ一筋注125mg (125mg1mL1管)**

外 注射

【一般名】テストステロンエナント酸エステル
【薬価】712円/1A
【標榜薬効】テストステロン製剤**2.4.7 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤****エストラーナテープ0.72mg ((0.72mg)9平方cm1枚)**

外 外用

【一般名】エストラジオール
【薬価】66.1円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型エストラジオール製剤**プレマリン錠0.625mg (0.625mg1錠)**

外 内服

【一般名】結合型エストロゲン
【薬価】73.8円/1T
【標榜薬効】結合型エストロゲン製剤**プロゲストンデポ一筋注125mg (125mg1管)**

両 注射 後発

【一般名】ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステル
【標榜薬効】持続性黄体ホルモン剤**プロセキソール錠0.5mg (0.5mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】エチニルエストラジオール
【薬価】20.7円/1T【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】卵胞ホルモン剤
【区分】抗がん剤**プロベラ錠2.5mg (2.5mg1錠)**

外 内服

【一般名】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル
【薬価】14.9円/1T
【標榜薬効】黄体ホルモン剤**ホーリン錠1mg (1mg1錠)**

外 内服

【一般名】エストリオール
【薬価】11.2円/1T
【標榜薬効】卵胞ホルモン剤**ルトラル錠2mg (2mg1錠)**

外 内服

【一般名】クロルマジノン酢酸エステル
【薬価】23.3円/1T
【標榜薬効】黄体ホルモン剤**2.4.8 混合ホルモン剤****アリッサ配合錠 (1錠)**

外 内服

【一般名】エステロール水和物・ドロスピレノン
【薬価】180.6円/1T
【標榜薬効】月経困難症治療剤**ジェミーナ配合錠 (1錠)**

外 内服

【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール
【薬価】273.9円/1T
【標榜薬効】月経困難症治療剤**プラノバル配合錠 (1錠)**

外 内服

【一般名】ノルゲストレル・エチニルエストラジオール
【薬価】12.8円/1T
【標榜薬効】黄体・卵胞ホルモン配合剤**メノエイドコンビパッチ (1枚)**

外 外用

【一般名】エストラジオール・酢酸ノルエチステロン
【薬価】224.2円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型卵胞・黄体ホルモン製剤**ヤーズ配合錠 (1錠)**

外 内服

【一般名】ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス
【薬価】134.2円/1T
【標榜薬効】月経困難症治療剤**ルナベル配合錠LD (1錠)**

外 内服

【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール
【薬価】86.7円/1T
【標榜薬効】月経困難症治療剤

ルナベル配合錠ULD（1錠）

外 内服

【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール
 【薬価】111.2円/1T
 【標榜薬効】月経困難症治療剤

2. 4. 9 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

アウイクリ注 フレックスタッチ 総量300単位（300単位1キット）

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】インスリン イコデク（遺伝子組換え）
 【薬価】2081円/1kit
 【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
 【標榜薬効】週1回持続型溶解インスリンアナログ製剤
 【区分】糖尿病薬

アピドラ注ソロスター（300単位1キット）

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】インスリン グルリジン（遺伝子組換え）
 【薬価】874円/1kit
 【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
 【標榜薬効】超速効型インスリンアナログ製剤
 【区分】糖尿病薬

アボルブカプセル0. 5mg（0. 5mg1カプセル）

外 内服

【一般名】デュタステリド
 【薬価】46円/1C
 【標榜薬効】前立腺肥大症治療薬

インスリン アスパルトBS注カート NR「サノフィ」（300単位1筒）

外 注射 自注 後発
ハイリスク

【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）
 【薬価】674円/1筒
 【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
 【標榜薬効】超速効型インスリンアナログ製剤
 【区分】糖尿病薬

インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」（300単位1キット）

両 注射 自注 後発
ハイリスク

【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）
 【薬価】1213円/1kit
 【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
 【標榜薬効】超速効型インスリンアナログ製剤
 【区分】糖尿病薬

インスリン グラルギンBS注カート「リリー」（300単位1筒）

外 注射 自注 後発
ハイリスク

【一般名】インスリン グラルギン（遺伝子組換え）
 【薬価】646円/1筒
 【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
 【標榜薬効】持続型溶解インスリンアナログ製剤
 【区分】糖尿病薬

インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」（300単位1キット）

両 注射 自注
ハイリスク

【一般名】インスリン グラルギン（遺伝子組換え）
 【薬価】997円/1kit
 【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
 【標榜薬効】持続型溶解インスリンアナログ製剤
 【区分】糖尿病薬

インスリン リスプロBS注カート HU「サノフィ」（300単位1筒）

外 注射 自注 後発
ハイリスク

【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）
 【薬価】361円/1筒
 【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
 【標榜薬効】抗糖尿病剤
 【区分】糖尿病薬

インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」（300単位1キット）

両 注射 自注 後発
ハイリスク

【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）
 【薬価】774円/1kit
 【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
 【標榜薬効】抗糖尿病剤
 【区分】糖尿病薬

ウゴービ皮下注0. 25mg SD（0. 25mg 0. 5mL1キット）

両 注射 自注
ハイリスク

【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）
 【薬価】1764円/1kit
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】肥満症治療剤

ウゴービ皮下注0. 25mgペン 1. 0MD（1mg1. 5mL1キット）

両 注射 自注
ハイリスク

【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）
 【薬価】6049円/1kit
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】肥満症治療剤

ウゴービ皮下注0. 5mg SD（0. 5mg0. 5mL1キット）

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）
 【薬価】3009円/1kit
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】肥満症治療剤

ウゴービ皮下注0. 5mgペン 2. 0MD（2mg1. 5mL1キット）

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）
 【薬価】10590円/1kit
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】肥満症治療剤

ウゴービ皮下注1. 0mg SD (1mg0. 5mL1キット)外 注射 自注
ハイリスク【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)
【薬価】5557円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】肥満症治療剤**ウゴービ皮下注1. 0mgペン 4. 0MD (4mg3mL1キット)**外 注射 自注
ハイリスク【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)
【薬価】19051円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】肥満症治療剤**ウゴービ皮下注1. 7mg SD (1. 7mg0. 75mL1キット)**外 注射 自注
ハイリスク【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)
【薬価】7429円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】肥満症治療剤**ウゴービ皮下注1. 7mgペン 6. 8MD (6. 8mg3mL1キット)**外 注射 自注
ハイリスク【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)
【薬価】30194円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】肥満症治療剤**ウゴービ皮下注2. 4mg SD (2. 4mg0. 75mL1キット)**外 注射 自注
ハイリスク【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)
【薬価】10096円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】肥満症治療剤**ウゴービ皮下注2. 4mgペン 9. 6MD (9. 6mg3mL1キット)**外 注射 自注
ハイリスク【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)
【薬価】40861円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】肥満症治療剤**オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μ g「サンド」(100 μ g1mL1管)**

両 注射 自注 後発

【一般名】オクトレオチド酢酸塩
先発品 サンドスタチン皮下注用100 μ g
【薬価】633円/1A
【標榜薬効】持続性ソマトスタチンアナログ製剤
【区分】抗がん剤**オゼンピック皮下注2mg (2mg1. 5mL1キット)**外 注射 自注
ハイリスク【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)
【薬価】11151円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬**カルナクリン錠25 (25単位1錠)**

両 内服

【一般名】カリジノゲナーゼ
【薬価】9.4円/1T
【標榜薬効】循環障害改善剤**クロミッド錠50mg (50mg1錠)**

外 内服

【一般名】クロミフェンクエン酸塩
【薬価】92.4円/1T
【標榜薬効】排卵誘発剤**ゴナックス皮下注用120mg (120mg1瓶(溶解液付))**両 注射
ハイリスク【一般名】デガレリクス酢酸塩
【薬価】21096円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】前立腺癌治療剤
【区分】抗がん剤**ゴナックス皮下注用240mg (240mg1瓶(溶解液付))**両 注射
ハイリスク【一般名】デガレリクス酢酸塩
【薬価】24953円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】前立腺癌治療剤
【区分】抗がん剤**ジェノゲスト錠0. 5mg「モチダ」(0. 5mg1錠)**

外 内服 後発

【一般名】ジェノゲスト
先発品 ディナゲスト錠0. 5mg
【薬価】38.7円/1T
【標榜薬効】月経困難症治療剤**ジノプロスト注射液1000 μ g「F」(1mg1mL1管)**

両 注射 後発

【一般名】ジノプロスト
先発品 プロスタルモン・F注射液1000
【薬価】228円/1A
【標榜薬効】PGF2 α 製剤**ゼップバウンド皮下注2. 5mgアテオス(2. 5mg0. 5mL1キット)**外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】チルゼパチド

【薬価】3067円/1kit
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】肥満症治療剤

ゼップバウンド皮下注5mgアテオス（5mg 0.5mL1キット）

外 注射 自注
 ハイリスク

【一般名】チルゼパチド
 【薬価】5797円/1kit
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】肥満症治療剤

ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス（7.5mg 0.5mL1キット）

外 注射 自注
 ハイリスク

【一般名】チルゼパチド
 【薬価】7721円/1kit
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】肥満症治療剤

ゼップバウンド皮下注10mgアテオス（10mg 0.5mL1キット）

外 注射 自注
 ハイリスク

【一般名】チルゼパチド
 【薬価】8999円/1kit
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】肥満症治療剤

ゼップバウンド皮下注12.5mgアテオス（12.5mg 0.5mL1キット）

外 注射 自注
 ハイリスク

【一般名】チルゼパチド
 【薬価】10180円/1kit
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】肥満症治療剤

ゼップバウンド皮下注15mgアテオス（15mg 0.5mL1キット）

外 注射 自注
 ハイリスク

【一般名】チルゼパチド
 【薬価】11242円/1kit
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】肥満症治療剤

ゾラデックス3.6mgデポ（3.6mg1筒（ゴセレリンとして））

両 注射
 ハイリスク

【一般名】ゴセレリン酢酸塩
 【薬価】19869円/1筒
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】LH-RHアゴニスト
 【区分】抗がん剤

ゾラデックスLA10.8mgデポ（10.8mg 1筒（ゴセレリンとして））

両 注射
 ハイリスク

【一般名】ゴセレリン酢酸塩
 【薬価】32175円/1筒
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤

【標榜薬効】LH-RHアゴニスト
 【区分】抗がん剤

ディナゲスト錠1mg（1mg1錠）

外 内服

【一般名】ジェノゲスト
 【薬価】71.2円/1T
 【標榜薬効】子宮内膜症・子宮腺筋症に伴う疼痛改善治療剤

デュタステリドカプセル0.5mgAV「サワイ」（0.5mg1カプセル）

両 内服 後発

【一般名】デュタステリド
 先発品アボルブカプセル0.5mg
 【薬価】25.7円/1C
 【標榜薬効】前立腺肥大症治療薬

トルリシティ皮下注0.75mgアテオス（0.75mg 0.5mL1キット）

外 注射 自注
 ハイリスク

【一般名】デュラゲルチド（遺伝子組換え）
 【薬価】2699円/1kit
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】持続性GLP-1受容体作動薬
 【区分】糖尿病薬

トレーバ注 フレックスタッチ（300単位1キット）

両 注射 自注
 ハイリスク

【一般名】インスリン デグルデク（遺伝子組換え）
 【薬価】1559円/1kit
 【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
 【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ製剤
 【区分】糖尿病薬

トレーバ注 ペンフィル（300単位1筒）

外 注射 自注
 ハイリスク

【一般名】インスリン デグルデク（遺伝子組換え）
 【薬価】1167円/1筒
 【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
 【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ製剤
 【区分】糖尿病薬

ノボラピッド30ミックス注 フレックスペン（300単位1キット）

外 注射 自注
 ハイリスク

【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）
 【薬価】1251円/1kit
 【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
 【標榜薬効】二相性プロタミン結晶性インスリンアナログ製剤
 【区分】糖尿病薬

ノボラピッド注 フレックスタッチ（300単位1キット）

外 注射 自注
 ハイリスク

【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）
 【薬価】1380円/1kit
 【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
 【標榜薬効】超速効型インスリンアナログ製剤
 【区分】糖尿病薬

ノボラピッド注 ペンフィル（300単位1筒）

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)
【薬価】732円/1筒
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】超速効型インスリンアナログ製剤
【区分】糖尿病薬

ヒューマログ注カート（300単位1筒）

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)
【薬価】903円/1筒
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】抗糖尿病剤
【区分】糖尿病薬

ノボリンN注フレックスペン（300単位1キット）

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)
【薬価】1122円/1kit
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】インスリン製剤
【区分】糖尿病薬

ヒューマログ注ミリオペン（300単位1キット）

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)
【薬価】1108円/1kit
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】抗糖尿病剤
【区分】糖尿病薬

ノボリンR注フレックスペン（300単位1キット）

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)
【薬価】997円/1kit
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】インスリン製剤
【区分】糖尿病薬

ヒューマログ注ミリオペンHD（300単位1キット）

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)
【薬価】1108円/1kit
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】抗糖尿病剤
【区分】糖尿病薬

バクスマー一点鼻粉末剤3mg（3mg1瓶）

外 外用

【一般名】グルカゴン
【薬価】8235.6円/1V
【標榜薬効】低血糖時救急治療剤

ビクトーザ皮下注18mg（18mg3mL1キット）

両 注射 自注
ハイリスク

【一般名】リラグルチド(遺伝子組換え)
【薬価】4634円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】ヒトGLP-1アナログ製剤
【区分】糖尿病薬

ヒューマリンR注100単位／mL（100単位1mLバイアル）

両 注射 自注
ハイリスク

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)
【薬価】228円/1mLバイアル
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】抗糖尿病剤
【区分】糖尿病薬

ヒューマログ注100単位／mL（100単位1mLバイアル）

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)
【薬価】215円/1mLバイアル
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】抗糖尿病剤
【区分】糖尿病薬

ヒューマログミックス25注ミリオペン（300単位1キット）

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)
【薬価】1208円/1kit
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】抗糖尿病剤
【区分】糖尿病薬

ヒューマログミックス50注ミリオペン（300単位1キット）

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)
【薬価】1168円/1kit
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】抗糖尿病剤
【区分】糖尿病薬

フィアスプ注 フレックスタッチ（300単位1キット）

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)
【薬価】1289円/1kit
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】超速効型インスリンアナログ製剤
【区分】糖尿病薬

フィアスプ注 ペンフィル（300単位1筒）

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)
【薬価】871円/1筒
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】超速効型インスリンアナログ製剤
【区分】糖尿病薬

マンジャロ皮下注2. 5mgアテオス（2. 5mg0. 5mL1キット）

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】チルゼパチド
【薬価】1924円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】持続性GIP／GLP-1受容体作動薬
【区分】糖尿病薬

マンジャロ皮下注5mgアテオス（5mg0. 5mL1キット）

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】チルゼパチド
【薬価】3848円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】持続性GIP／GLP-1受容体作動薬
【区分】糖尿病薬

マンジャロ皮下注7. 5mgアテオス（7. 5mg0. 5mL1キット）

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】チルゼパチド
【薬価】5772円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】持続性GIP／GLP-1受容体作動薬
【区分】糖尿病薬

マンジャロ皮下注10mgアテオス（10mg0. 5mL1キット）

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】チルゼパチド
【薬価】7696円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】持続性GIP／GLP-1受容体作動薬
【区分】糖尿病薬

マンジャロ皮下注12. 5mgアテオス（12. 5mg0. 5mL1キット）

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】チルゼパチド
【薬価】9620円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】持続性GIP／GLP-1受容体作動薬
【区分】糖尿病薬

マンジャロ皮下注15mgアテオス（15mg0. 5mL1キット）

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】チルゼパチド
【薬価】11544円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】持続性GIP／GLP-1受容体作動薬
【区分】糖尿病薬

ライゾデグ配合注 フレックスタッチ（300単位1キット）

両 注射 自注
ハイリスク

【一般名】インスリン デグルデク（遺伝子組換え）・インスリン アスパルト

（遺伝子組換え）配合剤
【薬価】1444円/1kit
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】溶解インスリンアナログ製剤
【区分】糖尿病薬

ランタスXR注ソロスター（450単位1キット）

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】インスリン グラルギン（遺伝子組換え）
【薬価】1674円/1kit
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ製剤
【区分】糖尿病薬

ランタス注カート（300単位1筒）

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】インスリン グラルギン（遺伝子組換え）
【薬価】773円/1筒
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ製剤
【区分】糖尿病薬

ランタス注ソロスター（300単位1キット）

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】インスリン グラルギン（遺伝子組換え）
【薬価】888円/1kit
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ製剤
【区分】糖尿病薬

リベルサス錠3mg（3mg1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）
【薬価】143.1円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

リベルサス錠7mg（7mg1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）
【薬価】333.8円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

リベルサス錠14mg（14mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）
【薬価】500.7円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

リュープリンPRO注射用キット22. 5mg（22. 5mg1筒）

両 注射
ハイリスク

【一般名】リュープロレリン酢酸塩
【薬価】62561円/1筒
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】LH-RH誘導体徐放性製剤
【区分】抗がん剤

リュープリンSR注射用キット11. 25mg（11. 25mg1筒）

両 注射
ハイリスク

【一般名】リュープロレリン酢酸塩
【薬価】40500円/1筒
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】LH-RH誘導体徐放性製剤
【区分】抗がん剤

リュープリン注射用キット1. 88mg（1. 88mg1筒）

両 注射

【一般名】リュープロレリン酢酸塩
【薬価】16187円/1筒
【標榜薬効】LH-RH誘導体徐放性製剤

リュープリン注射用キット3. 75mg（3. 75mg1筒）

両 注射
ハイリスク

【一般名】リュープロレリン酢酸塩
【薬価】21354円/1筒
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】LH-RH誘導体徐放性製剤
【区分】抗がん剤

ルムジェブ注ミリオペン（300単位1キット）

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）
【薬価】1293円/1kit
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】抗糖尿病薬
【区分】糖尿病薬

レベスティブ皮下注用3. 8mg（3. 8mg1瓶（溶解液付））

両 注射 自注

【一般名】テデュグルチド（遺伝子組換え）
【薬価】73683円/1V
【標榜薬効】GLP-2アナログ製剤

レベミル注 フレックスペン（300単位1キット）

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】インスリン デテミル（遺伝子組換え）
【薬価】1182円/1kit
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ製剤
【区分】糖尿病薬

2. 5 泌尿生殖器官及び肛門用薬

2. 5. 2 生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）

オキシゾール腔錠600mg（600mg1錠）

両 外用

【一般名】オキシコナゾール硝酸塩
【薬価】261.4円/1T
【標榜薬効】抗真菌剤

クロマイ腔錠100mg（100mg1錠）

両 外用

【一般名】クロラムフェニコール
【薬価】71.7円/1T
【標榜薬効】抗生物質製剤
【区分】抗生剤

フラジール腔錠250mg（250mg1錠）

両 外用

【一般名】メロニダゾール
【薬価】54.3円/1T
【標榜薬効】抗トリコモナス剤
【区分】抗生剤

ホーリンV腔用錠1mg（1mg1錠）

両 外用

【一般名】エストリオール
【薬価】21.5円/1T
【標榜薬効】エストリオール製剤（腔用）

2. 5. 3 子宮収縮剤

メチルエルゴメトリン注0. 2mg「あすか」（0. 02%1mL1管）

両 注射 後発

【一般名】メチルエルゴメトリンマレイン酸塩
【薬価】63円/1A
【標榜薬効】子宮収縮止血剤

2. 5. 5 痔疾用剤

強力ポステリザン（軟膏）（1g）

外 外用

【一般名】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン
【薬価】20.1円/1g
【標榜薬効】痔疾治療剤

ジオン注無痛化剤付（10mL1瓶（希釈液付））

両 注射

【一般名】硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸
【薬価】4519円/1V
【標榜薬効】内痔核硬化療法剤

ネリザ坐剤（1個）

両 外用 後発

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン
【薬価】21.6円/1個
【標榜薬効】痔疾用剤

プロクトセディル軟膏（1g）

外 外用

【一般名】ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤
【薬価】19円/1g
【標榜薬効】痔疾治療剤

ヘモポリゾン軟膏（1g）

両 外用 後発

【一般名】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン
先発品強力ポステリザン（軟膏）
【薬価】20.2円/1g
【標榜薬効】痔疾治療剤

ヘモレックス軟膏（1g）

両 外用

【一般名】ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤
 【薬価】21.3円/1g
 【標榜薬効】痔疾治療剤

ボラザG坐剤（1個）

両 外用

【一般名】トリベノシド・リドカイン
 【薬価】35.6円/1個
 【標榜薬効】痔核局所治療剤

ボラザG軟膏（1g）

両 外用

【一般名】トリベノシド・リドカイン
 【薬価】28.2円/1g
 【標榜薬効】痔疾用剤

2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬**イミダフェナシンOD錠0.1mg「サワイ」（0.1mg1錠）**

両 内服 後発

【一般名】イミダフェナシン
 先発品ウリトスOD錠0.1mg、ステーブラOD錠0.1mg
 【薬価】14.5円/1T
 【標榜薬効】過活動膀胱治療剤

ウテメリン錠5mg（5mg1錠）

外 内服

【一般名】リトドリン塩酸塩
 【薬価】39.3円/1T
 【標榜薬効】切迫流・早産治療剤

ウロカルン錠225mg（225mg1錠）

外 内服

【一般名】ウラジログシエキス
 【薬価】6.3円/1T
 【標榜薬効】尿路結石治療剤

エビプロスタット配合錠DB（1錠）

外 内服

【一般名】オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤
 【薬価】22.3円/1T
 【標榜薬効】前立腺肥大症治療剤

エルサメットS配合錠（1錠）

両 内服 後発

【一般名】オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤
 先発品エビプロスタット配合錠DB
 【薬価】6.3円/1T
 【標榜薬効】前立腺肥大症治療剤

ザルティア錠5mg（5mg1錠）

外 内服

【一般名】タダラフィル
 【薬価】78.6円/1T
 【標榜薬効】前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤

シロドシンOD錠4mg「Me」（4mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】シロドシン
 先発品ユリーフOD錠4mg
 【薬価】10.8円/1T
 【標榜薬効】前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬

ステーブラ錠0.1mg（0.1mg1錠）

外 内服

【一般名】イミダフェナシン
 【薬価】36.3円/1T
 【標榜薬効】過活動膀胱治療剤

セルニルトン錠（1錠）

両 内服

【一般名】セルニチンポーレンエキス
 【薬価】21.3円/1T
 【標榜薬効】前立腺疾患治療剤

ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「サワイ」（5mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】コハク酸ソリフェナシン
 先発品ベンケア錠5mg
 【薬価】28.9円/1T
 【標榜薬効】過活動膀胱治療剤

タダラフィル錠5mgZA「シオエ」（5mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】タダラフィル
 先発品ザルティア錠5mg
 【薬価】30.3円/1T
 【標榜薬効】前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤

タダラフィル錠20mgCI「あすか」（20mg1錠）

内 内服

【一般名】タダラフィル

タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」（0.2mg1錠）

両 内服

【一般名】タムスロシン塩酸塩
 【薬価】15.9円/1T
 【標榜薬効】前立腺肥大症排尿障害改善剤

トビエース錠4mg（4mg1錠）

外 内服

【一般名】フェンテロジンフマル酸塩
 【薬価】128.3円/1T
 【標榜薬効】過活動膀胱・神経因性膀胱治療剤

ナフトピジルOD錠25mg「DSEP」（25mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】ナフトピジル
 先発品フリバスOD錠25mg
 【薬価】10.8円/1T
 【標榜薬効】前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤

ナフトピジルOD錠25mg「日医工」(25mg1錠)

外 内服 後発

【一般名】ナフトピジル
 先発品フリバスOD錠25mg
 【薬価】10.8円/1T
 【標榜薬効】前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤

ナフトピジルOD錠75mg「DSEP」(75mg1錠)

外 内服 後発

【一般名】ナフトピジル
 先発品フリバスOD錠75mg
 【薬価】14.2円/1T
 【標榜薬効】前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤

ネオキシテープ73.5mg(73.5mg1枚)

外 外用

【一般名】オキシブチニン塩酸塩
 【薬価】121.1円/1枚
 【標榜薬効】経皮吸収型過活動膀胱治療剤

バップフォー錠10(10mg1錠)

外 内服

【一般名】プロピペリン塩酸塩
 【薬価】17.6円/1T
 【標榜薬効】尿失禁・頻尿・過活動膀胱治療剤

ハルナールD錠0.2mg(0.2mg1錠)

外 内服

【一般名】タムスロシン塩酸塩
 【薬価】15.9円/1T
 【標榜薬効】前立腺肥大症排尿障害改善剤

ブラダロン錠200mg(200mg1錠)

両 内服

【一般名】フラボキサート塩酸塩
 【薬価】7.3円/1T
 【標榜薬効】頻尿治療剤

フリバスOD錠25mg(25mg1錠)

外 内服

【一般名】ナフトピジル
 【薬価】15.4円/1T
 【標榜薬効】前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤

プロピペリン塩酸塩錠10mg「NIG」(10mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】プロピペリン塩酸塩
 先発品バップフォー錠10
 【薬価】11.1円/1T
 【標榜薬効】尿失禁・頻尿・過活動膀胱治療剤

ベオーバ錠50mg(50mg1錠)

外 内服

【一般名】ビベグロン
 【薬価】139.9円/1T
 【標榜薬効】選択的 β 3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤

ベシケアOD錠5mg(5mg1錠)

外 内服

【一般名】コハク酸ソリフェナシン
 【薬価】70.7円/1T
 【標榜薬効】過活動膀胱治療剤

ベタニス錠25mg(25mg1錠)

両 内服

【一般名】ミラベグロン
 【薬価】80.9円/1T
 【標榜薬効】選択的 β 3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤

ベタニス錠50mg(50mg1錠)

外 内服

【一般名】ミラベグロン
 【薬価】136.8円/1T
 【標榜薬効】選択的 β 3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤

ポラキス錠2(2mg1錠)

外 内服

【一般名】オキシブチニン塩酸塩
 【薬価】9.4円/1T
 【標榜薬効】尿失禁・尿意切迫感・頻尿治療剤

マグセント注100mL(100mL1瓶)

両 注射

【一般名】硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖
 【薬価】2443円/1V
 【標榜薬効】切迫早産における子宮収縮抑制剤／子癇の発症抑制・治療剤

ユリーフ錠4mg(4mg1錠)

外 内服

【一般名】シロドシン
 【薬価】23.1円/1T
 【標榜薬効】前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬

2.6 外皮用薬**2.6.1 外皮用殺菌消毒剤****イソジンゲル10%(10%10g)**

両 外用

【一般名】ポビドンヨード
 【薬価】38.2円/10g
 【標榜薬効】殺菌消毒剤

ステリクロンW液0.02(0.02%10mL)

両 外用

【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩
 【薬価】7円/10mL
 【標榜薬効】殺菌消毒剤

2.6.3 化膿性疾患用剤**アクアチムクリーム1%(1%1g)**

外 外用

【一般名】ナジフロキサシン
 【薬価】18.5円/1g
 【標榜薬効】ニューキノロン系外用抗菌剤
 【区分】抗生剤

アクロマイシン軟膏3% (30mg1g)

外 外用

【一般名】テトラサイクリン塩酸塩
 【薬価】17.5円/1g
 【標榜薬効】抗生物質製剤
 【区分】抗生剤

ゲーベンクリーム1% (1%1g)

両 外用

【一般名】スルファジアジン銀
 【薬価】12.8円/1g
 【標榜薬効】外用感染治療剤
 【区分】抗生剤

ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」(1mg1g)

両 外用

【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩
 【薬価】10.8円/1g
 【標榜薬効】アミノグリコシド系抗生物質
 【区分】抗生剤

ゼビアックス油性クリーム2% (2%1g)

外 外用

【一般名】オゼノキサシン
 【薬価】43.1円/1g
 【標榜薬効】キノロン系外用抗菌剤
 【区分】抗生剤

ゼビアックスローション2% (2%1g)

外 外用

【一般名】オゼノキサシン
 【薬価】43.1円/1g
 【標榜薬効】キノロン系外用抗菌剤

ナジフロキサシンクリーム1%「SUN」(1%1g)

両 外用 後発

【一般名】ナジフロキサシン
 先発品 アクアチムクリーム1%
 【薬価】17円/1g
 【標榜薬効】ニューキノロン系外用抗菌剤
 【区分】抗生剤

2.6.4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤**MS温シップ「タカミツ」(10g)**

両 外用 後発

【一般名】パップ剤
 【薬価】9.2円/10g
 【標榜薬効】鎮痛・消炎パップ剤

MS冷シップ「タカミツ」(10g)

両 外用 後発

【一般名】パップ剤
 【薬価】9.2円/10g
 【標榜薬効】鎮痛・消炎パップ剤

亜鉛華軟膏「ニッコー」(10g)

両 外用

【一般名】亜鉛華
 【薬価】33円/10g
 【標榜薬効】収斂・消炎・保護剤

アズノール軟膏0.033% (0.033%10g)

両 外用

【一般名】ジメチルイソプロピルアズレン
 【薬価】92円/10g
 【標榜薬効】炎症性皮膚疾患治療剤

アドフィードパップ40mg (10cm×14cm1枚)

外 外用

【一般名】フルルビプロフェン
 【薬価】18.2円/1枚
 【標榜薬効】経皮吸収型鎮痛消炎貼付剤

アルメタ軟膏 (0.1%1g)

外 外用

【一般名】アルクロメタゾンプロピオン酸エステル
 【薬価】18円/1g
 【標榜薬効】皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤

アンテベートクリーム0.05% (0.05%1g)

外 外用

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
 【薬価】18.9円/1g
 【標榜薬効】外用副腎皮質ホルモン剤

アンテベート軟膏0.05% (0.05%1g)

外 外用

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
 【薬価】18.9円/1g
 【標榜薬効】外用副腎皮質ホルモン剤

アンテベートローション0.05% (0.05%1g)

外 外用

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
 【薬価】18.9円/1g
 【標榜薬効】外用副腎皮質ホルモン剤

インテバンクリーム1% (1%1g)

内 外用

【一般名】インドメタシン
 【薬価】3.3円/1g
 【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤

エキザルベ (1g)

両 外用

【一般名】混合死菌製剤
 【薬価】29.8円/1g
 【標榜薬効】皮膚疾患治療剤

エクラープラスター20 μ g/cm² ((1.5m)7.5cm×10cm)

外 外用

【一般名】デブロドンプロピオン酸エステル
 【薬価】33.8円/1枚
 【標榜薬効】外用副腎皮質ホルモン剤

オイラックスクリーム10% (10%10g)

両 外用

【一般名】クロタミトン
 【薬価】58.1円/10g
 【標榜薬効】鎮痒剤

クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」(0.05%1g)

両 外用 後発

【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル
 【薬価】11.7円/1g
 【標榜薬効】副腎皮質ホルモン外用剤

クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」(0.05%1g)

両 外用 後発

【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル
 【薬価】11.7円/1g
 【標榜薬効】副腎皮質ホルモン外用剤

クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」(0.05%1g)

両 外用 後発

【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル
 【薬価】12.8円/1g
 【標榜薬効】副腎皮質ホルモン外用剤

コムクロシャンプー0.05% (0.05%1g)

外 外用

【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル
 【薬価】15.4円/1g
 【標榜薬効】外用頭部乾癬治療剤

スタデルムクリーム5% (5%1g)

外 外用

【一般名】イブプロフェンピコノール
 【薬価】10.8円/1g
 【標榜薬効】非ステロイド系消炎・鎮痛剤

スタデルム軟膏5% (5%1g)

両 外用

【一般名】イブプロフェンピコノール
 【薬価】10.8円/1g
 【標榜薬効】非ステロイド系消炎・鎮痛剤

セクターローション3% (3%1mL)

両 外用

【一般名】ケトプロフェン
 【薬価】4.4円/1mL
 【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤

セルタッチパップ70 (10cm×14cm1枚)

外 外用

【一般名】フェルピナク
 【薬価】18.2円/1枚
 【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤

ダイアコートクリーム0.05% (0.05%1g)

外 外用

【一般名】ジフロラゾン酢酸エステル
 【薬価】10.8円/1g
 【標榜薬効】外用合成副腎皮質ホルモン剤

ダイアコート軟膏0.05% (0.05%1g)

両 外用

【一般名】ジフロラゾン酢酸エステル
 【薬価】10.8円/1g
 【標榜薬効】外用合成副腎皮質ホルモン剤

チンク油 (10g)

両 外用

【一般名】チンク油
 【薬価】10.8円/10g
 【標榜薬効】収斂・消炎・保護剤

テクスメテン ユニバーサル クリーム0.1% (0.1%1g)

外 外用

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル
 【薬価】19.2円/1g
 【標榜薬効】外用合成副腎皮質ホルモン剤

テラ・コートリル軟膏 (1g)

両 外用

【一般名】オキシテトラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチゾン
 【薬価】25.1円/1g
 【標榜薬効】抗生物質・副腎皮質ホルモン配合剤

デルモゾールGクリーム (1g)

両 外用

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩
 【薬価】27.7円/1g
 【標榜薬効】副腎皮質ホルモン・抗生物質配合外用剤

デルモゾールG軟膏 (1g)

両 外用

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩
 【薬価】27.7円/1g
 【標榜薬効】副腎皮質ホルモン・抗生物質配合外用剤

デルモゾールGローション (1mL)

両 外用

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩
 【薬価】27.7円/1mL
 【標榜薬効】副腎皮質ホルモン・抗生物質配合外用剤

ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% (0.1%1g)

外 外用

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル
 【薬価】15.9円/1g
 【標榜薬効】外用合成副腎皮質ホルモン剤

フェノール・亜鉛華リニメント (10g)

両 外用

【一般名】フェノール・亜鉛華リニメント
 【薬価】10.8円/10g
 【標榜薬効】鎮痒・収斂・消炎剤

フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」(3%1g)

外 外用

【一般名】フェルビナク
 【薬価】4.5円/1g
 【標榜薬効】経皮吸収型鎮痛・消炎剤

フェルビナクパップ70mg「NP」(10cm×14cm1枚)

外 外用 後発

【一般名】フェルビナク
 【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」(0.05%1g)

両 外用

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
 【薬価】18.9円/1g
 【標榜薬効】副腎皮質ホルモン外用剤

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」(0.05%1g)

両 外用

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
 【薬価】18.9円/1g
 【標榜薬効】副腎皮質ホルモン外用剤

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「JG」(0.05%1g)

両 外用

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
 【薬価】18.1円/1g
 【標榜薬効】外用合成副腎皮質ホルモン剤

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」(0.05%1g)

外 外用

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
 【薬価】18.9円/1g
 【標榜薬効】副腎皮質ホルモン外用剤

ボアラクリーム0.12%(0.12%1g)

外 外用

【一般名】デキサメタゾン吉草酸エステル
 【薬価】9.1円/1g
 【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン外用剤

ボアラ軟膏0.12%(0.12%1g)

外 外用

【一般名】デキサメタゾン吉草酸エステル
 【薬価】9.1円/1g
 【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン外用剤

ボルトレンゲル1%(1%1g)

外 外用

【一般名】ジクロフェナクナトリウム
 【薬価】3.2円/1g
 【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤

モーラステープL40mg(10cm×14cm1枚)

外 外用

【一般名】ケトプロフェン
 【薬価】26.6円/1枚
 【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤

モーラスパップXR120mg(10cm×14cm1枚)

外 外用

【一般名】ケトプロフェン
 【薬価】27.3円/1枚
 【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤

モーラスパップXR240mg(20cm×14cm1枚)

外 外用

【一般名】ケトプロフェン
 【薬価】41.5円/1枚
 【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤

リドメックスコーワ軟膏0.3%(0.3%1g)

外 外用

【一般名】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル
 【薬価】14.7円/1g
 【標榜薬効】外用副腎皮質ホルモン剤

リドメックスコーワローション0.3%(0.3%1g)

外 外用

【一般名】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル
 【薬価】14.7円/1g
 【標榜薬効】外用副腎皮質ホルモン剤

リンデロンーVGクリーム0.12%(1g)

外 外用

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩
 【薬価】27.7円/1g
 【標榜薬効】皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤

リンデロンーVG軟膏0.12%(1g)

外 外用

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩
 【薬価】27.7円/1g
 【標榜薬効】皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤

リンデロンーVGローション(1mL)

外 外用

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩
 【薬価】27.7円/1mL
 【標榜薬効】皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤

リンデロンーVクリーム0.12%(0.12%1g)

外 外用

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル
 【薬価】14.3円/1g

【標榜薬効】皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤

リンデロン-V軟膏0.12% (0.12%1g)

外 外用

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル
【薬価】14.3円/1g
【標榜薬効】皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤

レスタミンコーワクリーム1% (1%10g)

両 外用

【一般名】ジフェンヒドラミン
【薬価】19.2円/10g
【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

ロキソニンテープ50mg (7cm×10cm1枚)

外 外用

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物
【薬価】13.1円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤

ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「日医工」(7cm×10cm1枚)

両 外用

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物
【薬価】13.1円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤

ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「日医工」(10cm×14cm1枚)

外 外用

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物
【薬価】18.2円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤

ロコアテープ (10cm×14cm1枚)

外 外用

【一般名】エスフルルピブプロフェン・ハッカ油
【薬価】30.1円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型鎮痛消炎剤

ロコイドクリーム0.1% (0.1%1g)

両 外用

【一般名】ヒドロコルチゾン酪酸エステル
【薬価】14.9円/1g
【標榜薬効】外用副腎皮質ホルモン剤

ロコイド軟膏0.1% (0.1%1g)

両 外用

【一般名】ヒドロコルチゾン酪酸エステル
【薬価】14.9円/1g
【標榜薬効】外用副腎皮質ホルモン剤

2.6.5 寄生性皮膚疾患用剤

10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (10%10g)

外 外用 後発

【一般名】サリチル酸
【薬価】43.1円/10g
【標榜薬効】寄生性皮膚疾患剤

ケトコナゾールクリーム2%「JG」(2%1g)

両 外用 後発

【一般名】ケトコナゾール
先発品ニゾラールクリーム2%
【薬価】12.5円/1g
【標榜薬効】抗真菌剤

テルビナフィン塩酸塩外用液1%「サワイ」(1%1g)

両 外用 後発

【一般名】テルビナフィン塩酸塩
先発品ラミシール外用液1%
【薬価】10.8円/1g
【標榜薬効】アリルアミン系抗真菌剤

テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」(1%1g)

両 外用 後発

【一般名】テルビナフィン塩酸塩
先発品ラミシールクリーム1%
【薬価】10.8円/1g
【標榜薬効】アリルアミン系抗真菌剤

ニゾラールクリーム2% (2%1g)

外 外用

【一般名】ケトコナゾール
【薬価】14.5円/1g
【標榜薬効】抗真菌剤

ビホナゾールクリーム1%「イワキ」(1%1g)

両 外用 後発

【一般名】ビホナゾール
先発品マイコスポールクリーム1%
【薬価】10.9円/1g
【標榜薬効】抗真菌剤

マイコスポールクリーム1% (1%1g)

外 外用

【一般名】ビホナゾール
【薬価】12.8円/1g
【標榜薬効】抗真菌剤

ラミシール外用液1% (1%1g)

外 外用

【一般名】テルビナフィン塩酸塩
【薬価】15.8円/1g
【標榜薬効】アリルアミン系抗真菌剤

ラミシールクリーム1% (1%1g)

外 外用

【一般名】テルビナフィン塩酸塩
【薬価】15.8円/1g
【標榜薬効】アリルアミン系抗真菌剤

2.6.6 皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)

イオウ・カンフルローション「東豊」(10mL)

外 外用

【一般名】イオウ・カンフルローション
【薬価】27.2円/10mL
【標榜薬効】皮膚軟化剤

ウレパールクリーム10%（10%1g）

外 外用

【一般名】尿素
 【薬価】4円/1g
 【標榜薬効】角化症治療剤

ウレパールローション10%（10%1g）

両 外用

【一般名】尿素
 【薬価】4円/1g
 【標榜薬効】角化症治療剤

ケラチナミンコーワクリーム20%（20%1g）

外 外用

【一般名】尿素
 【薬価】4.1円/1g
 【標榜薬効】角化症治療剤

スピール膏M（25平方cm1枚）

両 外用

【一般名】サリチル酸
 【薬価】70.6円/1枚
 【標榜薬効】皮膚軟化剤

尿素クリーム20%「SUN」（20%1g）

両 外用 後発

【一般名】尿素
 先発品 ケラチナミンコーワクリーム20%、パスタロンクリーム20%
 【薬価】3.3円/1g
 【標榜薬効】角化症治療剤

2. 6. 7 毛髪用剤（発毛剤，脱毛剤，染毛剤，養毛剤）**フロジン外用液5%（5%1mL）**

外 外用 後発

【一般名】カルプロニウム塩化物水和物
 【薬価】15.4円/1mL
 【標榜薬効】脱毛症・白斑用剤

2. 6. 9 その他の外皮用薬**アクトシン軟膏3%（3%1g）**

両 外用

【一般名】プクラデシンナトリウム
 【薬価】45.5円/1g
 【標榜薬効】褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

イソジンシュガーパスタ軟膏（1g）

外 外用 後発

【一般名】精製白糖・ポリビドンヨード
 先発品 スクロードパスタ，ユーパスタ軟膏
 【薬価】7.2円/1g
 【標榜薬効】褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

エピデュオゲル（1g）

外 外用

【一般名】アダパレン・過酸化ベンゾイル
 【薬価】83.5円/1g
 【標榜薬効】尋常性ざ瘡治療剤

イオウ・カンフルローション「東豊」

オキサロール軟膏25μg/g（0.0025%1g）

外 外用

【一般名】マキサカルシトール
 【薬価】39.2円/1g
 【標榜薬効】角化症治療剤

オキサロールローション25μg/g（0.0025%1g）

外 外用

【一般名】マキサカルシトール
 【薬価】39.2円/1g
 【標榜薬効】角化症治療剤

コレクチム軟膏0.25%（0.25%1g）

外 外用

【一般名】デルゴシチニブ
 【薬価】135.8円/1g
 【標榜薬効】外用ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤

コレクチム軟膏0.5%（0.5%1g）

外 外用

【一般名】デルゴシチニブ
 【薬価】141.2円/1g
 【標榜薬効】外用ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤

タクロリムス軟膏0.1%「PP」（0.1%1g）

両 外用 後発

【一般名】タクロリムス水和物
 先発品 プロトピック軟膏0.1%
 【薬価】31.1円/1g
 【標榜薬効】アトピー性皮膚炎治療剤

ディフェリンゲル0.1%（0.1%1g）

外 外用

【一般名】アダパレン
 【薬価】40.1円/1g
 【標榜薬効】尋常性ざ瘡治療剤

デュアック配合ゲル（1g）

外 外用

【一般名】クリンダマイシンリン酸エステル水和物・過酸化ベンゾイル
 【薬価】95.9円/1g
 【標榜薬効】尋常性ざ瘡治療配合剤
 【区分】抗生剤

ドボベツゲル（1g）

外 外用

【一般名】カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル
 【薬価】150.4円/1g
 【標榜薬効】尋常性乾癬治療剤

ドボベツ軟膏（1g）

外 外用

【一般名】カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル
 【薬価】150.4円/1g
 【標榜薬効】尋常性乾癬治療剤

ドボベツフォーム（1g）

外 外用

【一般名】カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル

ドボベツフォーム

【薬価】150.4円/1g
【標榜薬効】尋常性乾癬治療剤

バイタマークリーム1%（1%1g）

外 外用

【一般名】タピナロフ
【薬価】300.8円/1g
【標榜薬効】アトピー性皮膚炎・尋常性乾癬治療剤

フィブラストスプレー500（500μg1瓶（溶解液付））

両 外用

【一般名】トラフェルミン（遺伝子組換え）
【薬価】6189.7円/1V
【標榜薬効】褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

プロスタンディン軟膏0.003%（0.003%1g）

両 外用

【一般名】アルプロスタジル アルファデクス
【薬価】33.4円/1g
【標榜薬効】褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

プロトピック軟膏0.03%小児用（0.03%1g）

外 外用

【一般名】タクロリムス水和物
【薬価】62円/1g
【標榜薬効】アトピー性皮膚炎治療剤

プロトピック軟膏0.1%（0.1%1g）

外 外用

【一般名】タクロリムス水和物
【薬価】47円/1g
【標榜薬効】アトピー性皮膚炎治療剤

ベピオウオッシュジェル5%（5%1g）

外 外用

【一般名】過酸化ベンゾイル
【薬価】99.6円/1g
【標榜薬効】尋常性ざ瘡治療剤

ベピオゲル2.5%（2.5%1g）

外 外用

【一般名】過酸化ベンゾイル
【薬価】84.9円/1g
【標榜薬効】尋常性ざ瘡治療剤

ベピオローション2.5%（2.5%1g）

外 外用

【一般名】過酸化ベンゾイル
【薬価】92.3円/1g
【標榜薬効】尋常性ざ瘡治療剤

ポビシュガーパスタ軟膏（1g）

両 外用 後発

【一般名】精製白糖・ポビドンヨード
先発品スクロードパスタ、ユーパスタ軟膏
【薬価】7.2円/1g
【標榜薬効】褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

マーデュオックス軟膏（1g）

外 外用

【一般名】マキサカルシトール・ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
【薬価】119.1円/1g
【標榜薬効】尋常性乾癬治療剤

モイゼルト軟膏0.3%（0.3%1g）

外 外用

【一般名】ジファミラスト
【薬価】135.4円/1g
【標榜薬効】アトピー性皮膚炎治療剤

モイゼルト軟膏1%（1%1g）

外 外用

【一般名】ジファミラスト
【薬価】145.1円/1g
【標榜薬効】アトピー性皮膚炎治療剤

ロゼックスゲル0.75%（0.75%1g）

外 外用

【一般名】メトニダゾール
【薬価】62円/1g
【標榜薬効】がん性皮膚潰瘍臭改善・酒さ治療剤

2.7 歯科口腔用薬

2.7.9 その他の歯科口腔用薬

ネオステリングリーンうがい液0.2%（1mL）

外 外用

【一般名】ベンゼトニウム塩化物
【薬価】5.4円/1mL
【標榜薬効】口腔洗浄・含嗽剤

2.9 その他の個々の器官系用医薬品

2.9.0 その他の個々の器官系用医薬品

セファランチン錠1mg（1mg1錠）

外 内服

【一般名】セファランチン
【薬価】6.3円/1T
【標榜薬効】抗アレルギー剤

セファランチン注10mg（0.5%2mL1管）

両 注射

【一般名】セファランチン
【薬価】163円/1A
【標榜薬効】抗アレルギー剤

3 代謝性医薬品

3.1 ビタミン剤

3.1.1 ビタミンA及びD剤

アルファカルシドールカプセル0.5 μ g「サワイ」(0.5 μ g1カプセル)

外 内服 後発

【一般名】アルファカルシドール
先発品 アルファロールカプセル0.5 μ g
【薬価】6.3円/1C
【標榜薬効】活性型ビタミンD3製剤

アルファカルシドールカプセル0.5 μ g「フソー」(0.5 μ g1カプセル)

両 内服 後発

【一般名】アルファカルシドール
先発品 アルファロールカプセル0.5 μ g
【薬価】6.3円/1C
【標榜薬効】活性型ビタミンD3製剤

アルファロールカプセル0.25 μ g (0.25 μ g1カプセル)

外 内服

【一般名】アルファカルシドール
【薬価】6.3円/1C
【標榜薬効】Ca・骨代謝改善剤

アルファロールカプセル3 μ g (3 μ g1カプセル)

外 内服

【一般名】アルファカルシドール
【薬価】21.6円/1C
【標榜薬効】Ca・骨代謝改善剤

エディロールカプセル0.75 μ g (0.75 μ g1カプセル)

外 内服

【一般名】エルデカルシトール
【薬価】34.9円/1C
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

エルデカルシトールカプセル0.75 μ g「サワイ」(0.75 μ g1カプセル)

両 内服 後発

【一般名】エルデカルシトール
先発品 エディロールカプセル0.75 μ g
【薬価】15.4円/1C
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

チガソンカプセル10 (10mg1カプセル)

外 内服

【一般名】エトレチナート
【薬価】502.2円/1C
【標榜薬効】角化症治療剤

チガソンカプセル25 (25mg1カプセル)

外 内服

【一般名】エトレチナート
【薬価】1113.2円/1C

【標榜薬効】角化症治療剤

ロカルトロールカプセル0.25 (0.25 μ g1カプセル)

外 内服

【一般名】カルシトリオール
【薬価】7.4円/1C
【標榜薬効】活性型ビタミンD3製剤

ワンアルファ錠0.25 μ g (0.25 μ g1錠)

外 内服

【一般名】アルファカルシドール
【薬価】7.1円/1T
【標榜薬効】活性型ビタミンD3製剤

ワンアルファ錠1.0 μ g (1 μ g1錠)

外 内服

【一般名】アルファカルシドール
【薬価】9.8円/1T
【標榜薬効】活性型ビタミンD3製剤

3.1.2 ビタミンB1剤

25mgアリナミンF糖衣錠 (25mg1錠)

両 内服

【一般名】フルスルチアミン
【薬価】6.3円/1T
【標榜薬効】ビタミンB1誘導体

フルスルチアミン錠25mg「トーフ」(25mg1錠)

外 内服 後発

【一般名】フルスルチアミン
先発品 25mgアリナミンF糖衣錠
【薬価】6.3円/1T
【標榜薬効】ビタミンB1誘導体

フルスルチアミン注50mg「日新」(50mg20mL1管)

両 注射 後発

【一般名】フルスルチアミン塩酸塩
先発品 アリナミンF50注
【薬価】63円/1A
【標榜薬効】持続型ビタミンB1剤

3.1.3 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)

ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」(10%1g)

両 内服

【一般名】ニコチン酸アミド
【薬価】10.7円/1g
【標榜薬効】ニコチン酸アミド製剤

パントシン散20% (20%1g)

両 内服

【一般名】パンテチン
【薬価】10円/1g
【標榜薬効】パンテチン製剤

パントシン注10%（200mg1管）**両 注射**

【一般名】パンテチン
【薬価】63円/1A
【標榜薬効】パンテチン製剤

フォリアミン錠（5mg1錠）**両 内服**

【一般名】葉酸
【薬価】10.8円/1T
【標榜薬効】葉酸製剤

フォリアミン注射液（15mg1管）**両 注射**

【一般名】葉酸
【薬価】104円/1A
【標榜薬効】葉酸製剤

メコバラミン注500 μ g「NP」（0.5mg1管）**両 注射 後発**

【一般名】メコバラミン
先発品 メチコバル注射液500 μ g
【薬価】67円/1A
【標榜薬効】末梢性神経障害治療剤

メチコバル錠500 μ g（0.5mg1錠）**両 内服 後発**

【一般名】メコバラミン
【薬価】10.8円/1T
【標榜薬効】末梢性神経障害治療剤

3. 1. 5 ビタミンE剤**ユベラ錠50mg（50mg1錠）****外 内服**

【一般名】トコフェロール酢酸エステル
【薬価】6.3円/1T
【標榜薬効】ビタミンE剤

3. 1. 6 ビタミンK剤**グラケーカプセル15mg（15mg1カプセル）****外 内服**

【一般名】メナテトレノン
【薬価】11.9円/1C
【標榜薬効】骨粗鬆症治療用ビタミンK2剤

ケイツーN静注10mg（10mg1管）**両 注射**

【一般名】メナテトレノン
【薬価】63円/1A
【標榜薬効】止血機構賦活ビタミン剤

ケイツーシロップ0.2%（0.2%1mL）**外 内服**

【一般名】メナテトレノン
【薬価】23.4円/1mL
【標榜薬効】ビタミンK2剤

メナテトレノンカプセル15mg「YD」（15mg1カプセル）**両 内服 後発**

【一般名】メナテトレノン
先発品 グラケーカプセル15mg
【薬価】9.9円/1C
【標榜薬効】骨粗鬆症治療用ビタミンK2剤

3. 1. 7 混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く。）**シナール配合顆粒（1g）****外 内服**

【一般名】アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム
【薬価】6.9円/1g
【標榜薬効】ビタミンC・パントテン酸カルシウム配合剤

シーパラ注（2mL1管）**両 注射**

【一般名】チアミン・ニコチン酸アミド配合剤
【薬価】63円/1A
【標榜薬効】ビタミンB・C配合剤

ダイメジン・マルチ注（1瓶）**両 注射**

【一般名】高カロリー輸液用総合ビタミン剤
【薬価】262円/1V
【標榜薬効】高カロリー輸液用総合ビタミン剤

調剤用パンビタン末（1g）**外 内服**

【一般名】レチノール・カルシフェロール配合剤
【薬価】8.5円/1g
【標榜薬効】総合ビタミン剤

ノイロビタン配合錠（1錠）**両 内服**

【一般名】オクトチアミン・B2・B6・B12配合剤
【薬価】6.3円/1T
【標榜薬効】VB1・VB2・VB6・VB12配合剤

ビタジェクト注キット（2筒1キット）**両 注射**

【一般名】高カロリー輸液用総合ビタミン剤
【薬価】589円/1kit
【標榜薬効】高カロリー輸液用総合ビタミン剤

プレビタS注射液（5mL1管）**両 注射 後発**

【一般名】チアミン・アスコルビン酸配合剤
【薬価】63円/1A
【標榜薬効】複合ビタミン剤

3. 1. 9 その他のビタミン剤**ビオチン散0.2%「ホエイ」（0.2%1g）****外 内服**

【一般名】ビオチン
【薬価】6.9円/1g
【標榜薬効】抗皮膚炎ビタミン剤

3. 2 滋養強壮薬

3. 2. 1 カルシウム剤

Ｌ－アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」 (200mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】Ｌ－アスパラギン酸カルシウム水和物
先発品アスパーCA錠200
【薬価】6.3円/1T
【標榜薬効】Caアスパルテート製剤

アスパーCA錠200（200mg1錠）

外 内服

【一般名】Ｌ－アスパラギン酸カルシウム水和物
【薬価】6.3円/1T
【標榜薬効】Caアスパルテート製剤

カルチコール注射液8. 5%5mL（8. 5% 5mL1管）

両 注射

【一般名】グルコン酸カルシウム水和物
【薬価】109円/1A
【標榜薬効】カルシウム補給剤

デノタスチュアブル配合錠（1錠）

外 内服

【一般名】沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム
【薬価】10.9円/1T
【標榜薬効】カルシウム／天然型ビタミンD3／マグネシウム配合剤

乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末（1 0g）

外 内服

【一般名】乳酸カルシウム水和物
【薬価】38.4円/10g
【標榜薬効】カルシウム剤

3. 2. 2 無機質製剤

アスパーカリウム散50%（50%1g）

両 内服

【一般名】Ｌ－アスパラギン酸カリウム
【薬価】6.9円/1g
【標榜薬効】Kアスパルテート製剤

アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テ ルモ」（17. 12%10mL1キット）

両 注射
ハイリスク

【一般名】Ｌ－アスパラギン酸カリウム
【薬価】181円/1kit
【ハイリスク分類】カリウム製剤
【標榜薬効】Kアスパルテート製剤

インクレミンシロップ5%（1mL）

両 内服 後発

【一般名】溶性ピロリン酸第二鉄
【薬価】7.1円/1mL
【標榜薬効】鉄欠乏性貧血治療剤

エレジェクト注シリンジ（2mL1筒）

両 注射

【一般名】塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤
【薬価】251円/1筒
【標榜薬効】高カロリー輸液用微量元素製剤

クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」（鉄5 0mg1錠）

両 内服

【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム
【薬価】6.3円/1T
【標榜薬効】可溶性非イオン型鉄剤

ソリターT配合顆粒3号（4g1包）

外 内服

【一般名】ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤
【薬価】33.9円/1包
【標榜薬効】電解質剤

フェインジェクト静注500mg（500mg10 mL1瓶）

両 注射

【一般名】カルボキシマルトース第二鉄
【薬価】5759円/1V
【標榜薬効】鉄欠乏性貧血治療剤

フェジン静注40mg（40mg2mL1管）

両 注射

【一般名】含糖酸化鉄
【薬価】127円/1A
【標榜薬効】静注用鉄剤

フェロ・グラデュメット錠105mg（105mg1 錠）

外 内服

【一般名】乾燥硫酸鉄
【薬価】6.3円/1T
【標榜薬効】徐放型鉄剤

フェロミア顆粒8. 3%（1g）

外 内服

【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム
【薬価】8.3円/1g
【標榜薬効】可溶性非イオン型鉄剤

フェロミア錠50mg（鉄50mg1錠）

外 内服

【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム
【薬価】6.3円/1T
【標榜薬効】可溶性非イオン型鉄剤

ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」（50mg 1丸）

外 内服

【一般名】ヨウ化カリウム
【薬価】6.3円/1丸
【標榜薬効】無機質製剤
【区分】甲状腺薬

3. 2. 3 糖類剤

大塚糖液5%（5%20mL1管）

両 注射

【一般名】精製ブドウ糖
【薬価】104円/1A
【標榜薬効】糖類製剤

大塚糖液5%（5%500mL1袋）

両 注射

【一般名】精製ブドウ糖
【薬価】332円/1袋
【標榜薬効】糖類製剤

大塚糖液10%（10%500mL1袋）

両 注射

【一般名】精製ブドウ糖
【薬価】240円/1袋
【標榜薬効】糖類製剤

大塚糖液50%（50%200mL1袋）

両 注射

【一般名】精製ブドウ糖
【薬価】356円/1袋
【標榜薬効】糖類製剤

大塚糖液50%（50%500mL1袋）

両 注射

【一般名】精製ブドウ糖
【薬価】431円/1袋
【標榜薬効】糖類製剤

テルモ糖注5%（5%100mL1袋）

両 注射

【一般名】精製ブドウ糖
【薬価】162円/1袋
【標榜薬効】糖類製剤

ブドウ糖注50%PL「フソー」（50%20mL1管）

両 注射

【一般名】精製ブドウ糖
【薬価】104円/1A
【標榜薬効】糖類製剤

3. 2. 5 たん白アミノ酸製剤

アミノレバンEN配合散（10g）

両 内服

【一般名】肝不全用成分栄養剤
【薬価】88.8円/10g
【標榜薬効】肝不全用栄養剤

アミノレバン点滴静注（500mL1袋）

両 注射

【一般名】肝不全用アミノ酸製剤
【薬価】715円/1袋
【標榜薬効】肝性脳症改善アミノ酸製剤

アミパレン輸液（200mL1袋）

両 注射

【一般名】高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤
【薬価】551円/1袋
【標榜薬効】総合アミノ酸製剤

イノソリッド配合経腸用半固形剤（10g）

外 内服

【一般名】経腸成分栄養剤
【薬価】14.3円/10g
【標榜薬効】経腸栄養剤

イノラス配合経腸用液（10mL）

外 内服

【一般名】経腸成分栄養剤
【薬価】13.9円/10mL
【標榜薬効】経腸栄養剤

エネーボ配合経腸用液（10mL）

外 内服

【一般名】経腸成分栄養剤
【薬価】8.3円/10mL
【標榜薬効】経腸栄養剤

エルネオパNF1号輸液（1000mL1キット）

両 注射

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン
【薬価】1238円/1kit
【標榜薬効】高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液

エルネオパNF2号輸液（1000mL1キット）

両 注射

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン
【薬価】1327円/1kit
【標榜薬効】高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液

エルネオパNF2号輸液（1500mL1キット）

両 注射

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン
【薬価】1941円/1kit
【標榜薬効】高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液

エレンタールP乳幼児用配合内用剤（10g）

外 内服

【一般名】経腸成分栄養剤
【薬価】86.7円/10g
【標榜薬効】新生児・乳幼児用成分栄養剤

エレンタール配合内用剤（10g）

両 内服

【一般名】経腸成分栄養剤
【薬価】58.6円/10g
【標榜薬効】成分栄養剤

エンシュア・H（10mL）

外 内服

【一般名】経腸成分栄養剤
【薬価】9.1円/10mL
【標榜薬効】経腸栄養剤

エンシュア・リキッド（10mL）

外 内服

【一般名】経腸成分栄養剤
【薬価】7.1円/10mL
【標榜薬効】経腸栄養剤

ツインラインNF配合経腸用液（10mL（混合調製後の内用液として））

外 内服

【一般名】経腸成分栄養剤
【薬価】9.1円/10mL
【標榜薬効】消化態経腸栄養剤

ネオアミュー輸液（200mL1袋）

両 注射

【一般名】腎不全用アミノ酸製剤
【薬価】448円/1袋
【標榜薬効】腎不全用総合アミノ酸製剤

ビーフリード輸液（500mL1キット）

両 注射

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン
【薬価】551円/1kit
【標榜薬効】ビタミンB1・糖・電解質・アミノ酸液

ラコールNF配合経腸用液（10mL）

両 内服

【一般名】経腸成分栄養剤
【薬価】10.7円/10mL
【標榜薬効】経腸栄養剤

ラコールNF配合経腸用半固形剤（10g）

外 内服

【一般名】経腸成分栄養剤
【薬価】10.6円/10g
【標榜薬効】経腸栄養剤

リーバクト配合顆粒（4. 15g1包）

両 内服

【一般名】イソロイシン・ロイシン・バリン
【薬価】134円/1包
【標榜薬効】分岐鎖アミノ酸製剤

3. 2. 9 その他の滋養強壮薬

イントラリポス輸液20%（20%100mL1袋）

両 注射

【一般名】ダイズ油
【薬価】1182円/1袋
【標榜薬効】脂肪乳剤

3. 3 血液・体液用薬

3. 3. 1 血液代用剤

KCL注20mEqキット「テルモ」（1モル20mL1キット）

両 注射
ハイリスク

【一般名】塩化カリウム
【薬価】225円/1kit
【ハイリスク分類】カリウム製剤
【標榜薬効】補正用電解質液

ヴィーンD輸液（200mL1袋）

両 注射

【一般名】酢酸リンゲル液（ブドウ糖加）
【薬価】204円/1袋
【標榜薬効】細胞外液補充液

ヴィーンD輸液（500mL1袋）

両 注射

【一般名】酢酸リンゲル液（ブドウ糖加）
【薬価】278円/1袋
【標榜薬効】細胞外液補充液

ヴィーンF輸液（500mL1袋）

両 注射

【一般名】酢酸リンゲル液
【薬価】206円/1袋
【標榜薬効】酢酸リンゲル液

大塚食塩注10%（10%20mL1管）

両 注射

【一般名】塩化ナトリウム
【薬価】104円/1A
【標榜薬効】電解質補給液

大塚生食注（50mL1瓶）

両 注射

【一般名】生理食塩液
【薬価】152円/1V
【標榜薬効】生理食塩液

大塚生食注（250mL1袋）

両 注射

【一般名】生理食塩液
【薬価】246円/1袋
【標榜薬効】生理食塩液

大塚生食注（500mL1瓶）

外 注射

【一般名】生理食塩液
【薬価】236円/1V
【標榜薬効】生理食塩液

生食液NS（20mL1管）

両 注射

【一般名】生理食塩液
【薬価】104円/1A
【標榜薬効】生理食塩液

生食注キット「フソー」(100mL1キット)

両 注射

【一般名】生理食塩液
 【薬価】212円/1kit
 【標榜薬効】生理食塩液

生食注シリンジ「オーツカ」10mL (10mL1筒)

外 注射

【一般名】生理食塩液
 【薬価】127円/1筒
 【標榜薬効】生理食塩液

生食溶解液キットH (100mL1キット)

両 注射

【一般名】生理食塩液
 【薬価】212円/1kit
 【標榜薬効】両頭針付溶解剤

ソリターT2号輸液 (500mL1袋)

両 注射

【一般名】脱水補給液
 【薬価】277円/1袋
 【標榜薬効】脱水補給液

ソルデム1輸液 (200mL1袋)

両 注射

【一般名】開始液
 【薬価】189円/1袋
 【標榜薬効】開始液

ソルデム1輸液 (500mL1袋)

両 注射

【一般名】開始液
 【薬価】239円/1袋
 【標榜薬効】開始液

ソルデム3A輸液 (200mL1袋)

両 注射

【一般名】維持液
 【薬価】198円/1袋
 【標榜薬効】維持液

ソルデム3A輸液 (500mL1袋)

両 注射

【一般名】維持液
 【薬価】210円/1袋
 【標榜薬効】維持液

ソルラクト輸液 (500mL1袋)

両 注射

【一般名】乳酸リンゲル液
 【薬価】215円/1袋
 【標榜薬効】L-乳酸ナトリウムリンゲル液

テルモ生食 (1L1袋)

両 注射

【一般名】生理食塩液
 【薬価】356円/1袋
 【標榜薬効】生理食塩液

テルモ生食 (100mL1袋)

両 注射

【一般名】生理食塩液
 【薬価】147円/1袋
 【標榜薬効】生理食塩液

テルモ生食 (500mL1袋)

両 注射

【一般名】生理食塩液
 【薬価】236円/1袋
 【標榜薬効】生理食塩液

トリフリード輸液 (500mL1袋)

両 注射

【一般名】維持液(複合糖加)
 【薬価】256円/1袋
 【標榜薬効】複合糖加電解質液

ビカーボン輸液 (500mL1袋)

両 注射

【一般名】重炭酸リンゲル液
 【薬価】364円/1袋
 【標榜薬効】細胞外液補充液

ボルベン輸液6% (6%500mL1袋)

外 注射

【一般名】ヒドロキシエチルデンプン130000
 【薬価】846円/1袋
 【標榜薬効】代用血漿剤

リン酸Na補正液0.5mmol/mL (0.5モル20mL1管)

両 注射

【一般名】リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物
 【薬価】143円/1A
 【標榜薬効】補正用電解質液

3.3.2 止血剤

アドナ錠30mg (30mg1錠)

外 内服

【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物
 【薬価】7.2円/1T
 【標榜薬効】対血管薬剤

カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」(30mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物
 先発品アドナ錠30mg
 【薬価】6.3円/1T
 【標榜薬効】血管強化・止血剤

カルバゾクロムスルホン酸Na静注100mg「フソー」(0.5%20mL1管)

両 注射

【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物
 【薬価】132円/1A
 【標榜薬効】止血剤

トラネキサム酸錠250mg「YD」（250mg 1錠）

両 内服 後発

【一般名】トラネキサム酸
先発品トランサミン錠250mg
【薬価】10.8円/1T
【標榜薬効】抗プラスミン剤

トラネキサム酸注射液1000mg「NIG」（10%10mL1管）

両 注射 後発

【一般名】トラネキサム酸
先発品トランサミン注10%
【薬価】104円/1A
【標榜薬効】抗プラスミン剤

トランサミン錠250mg（250mg 1錠）

外 内服

【一般名】トラネキサム酸
【薬価】10.8円/1T
【標榜薬効】抗プラスミン剤

プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」（1%10mLバイアル）

両 注射

【一般名】プロタミン硫酸塩
【薬価】683円/10mLバイアル
【標榜薬効】ヘパリン拮抗剤

3. 3. 3 血液凝固阻止剤

イグザレルトOD錠10mg（10mg 1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】リバーロキサバン
【薬価】317.6円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】選択的直接作用型第Xa因子阻害剤

イグザレルトOD錠15mg（15mg 1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】リバーロキサバン
【薬価】418.9円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】選択的直接作用型第Xa因子阻害剤

イグザレルト錠10mg（10mg 1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】リバーロキサバン
【薬価】317.6円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】選択的直接作用型第Xa因子阻害剤

イグザレルト錠15mg（15mg 1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】リバーロキサバン
【薬価】420.3円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】選択的直接作用型第Xa因子阻害剤

エリキュース錠2. 5mg（2. 5mg 1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】アピキサバン
【薬価】111.6円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】経口FXa阻害剤

エリキュース錠5mg（5mg 1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】アピキサバン
【薬価】201円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】経口FXa阻害剤

クレキサン皮下注キット2000IU（2000低分子ヘパリン国際単位0. 2mL1筒）

両 注射

【一般名】エノキサパリンナトリウム
【薬価】617円/1筒
【標榜薬効】血液凝固阻止剤

ヒルドイドクリーム0. 3%（1g）

外 外用

【一般名】ヘパリン類似物質
【薬価】17.7円/1g
【標榜薬効】血行促進・皮膚保湿剤

ヒルドイドソフト軟膏0. 3%（1g）

外 外用

【一般名】ヘパリン類似物質
【薬価】17.7円/1g
【標榜薬効】血行促進・皮膚保湿剤

ヒルドイドフォーム0. 3%（1g）

外 外用

【一般名】ヘパリン類似物質
【薬価】18.2円/1g
【標榜薬効】血行促進・皮膚保湿剤

ヒルドイドローション0. 3%（1g）

外 外用

【一般名】ヘパリン類似物質
【薬価】17.7円/1g
【標榜薬効】血行促進・皮膚保湿剤

プラザキサカプセル75mg（75mg 1カプセル）

両 内服
ハイリスク

【一般名】ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩
【薬価】65.2円/1C
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】直接トロンビン阻害剤

プラザキサカプセル110mg（110mg 1カプセル）

両 内服
ハイリスク

【一般名】ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩
【薬価】119円/1C
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤

【標榜薬効】直接トロンビン阻害剤

ヘパリンNa注5千単位／5mL「モチダ」(5000単位5mL1瓶)

両 注射

【一般名】ヘパリンナトリウム
【薬価】215円/1V
【標榜薬効】血液凝固阻止剤

ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」(1g)

外 外用 後発

【一般名】ヘパリン類似物質
先発品ヒルドイドフォーム0.3%
【薬価】6.3円/1g
【標榜薬効】血行促進・皮膚保湿剤

ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」(1g)

外 外用 後発

【一般名】ヘパリン類似物質
先発品ヒルドイドフォーム0.3%
【薬価】6.3円/1g
【標榜薬効】血行促進・皮膚保湿剤

ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」(1g)

外 外用 後発

【一般名】ヘパリン類似物質
先発品ヒルドイドクリーム0.3%
【薬価】6.3円/1g
【標榜薬効】血行促進・皮膚保湿剤

ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」(1g)

両 外用 後発

【一般名】ヘパリン類似物質
先発品ヒルドイドソフト軟膏0.3%
【薬価】6.3円/1g
【標榜薬効】血行促進・皮膚保湿剤

ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」(1g)

外 外用 後発

【一般名】ヘパリン類似物質
先発品ヒルドイドローション0.3%
【薬価】6.3円/1g
【標榜薬効】血行促進・皮膚保湿剤

リクシアナOD錠15mg (15mg1錠)

両 内服
ハイリスク

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物
【薬価】180.3円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】経口FXa阻害剤

リクシアナOD錠30mg (30mg1錠)

両 内服
ハイリスク

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物
【薬価】330.1円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】経口FXa阻害剤

リクシアナOD錠60mg (60mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物
【薬価】334.5円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】経口FXa阻害剤

リクシアナ錠15mg (15mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物
【薬価】180.3円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】経口FXa阻害剤

リクシアナ錠30mg (30mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物
【薬価】330.1円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】経口FXa阻害剤

リクシアナ錠60mg (60mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物
【薬価】334.5円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】経口FXa阻害剤

リコモジュリン点滴静注用12800 (12800単位1瓶)

両 注射

【一般名】トロンボモデュリン アルファ(遺伝子組換え)
【薬価】32535円/1V
【標榜薬効】血液凝固阻止剤

ワーファリン錠1mg (1mg1錠)

両 内服
ハイリスク

【一般名】ワルファリンカリウム
【薬価】10.8円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】抗凝固剤

3.3.9 その他の血液・体液用薬

アンプラーグ錠100mg (100mg1錠)

両 内服

【一般名】サルボグレラート塩酸塩
【薬価】43.7円/1T
【標榜薬効】5-HT2ブロッカー

イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」(900mg1包)

両 内服 後発

【一般名】イコサペント酸エチル
先発品エパデールS900
【薬価】41.2円/1包
【標榜薬効】EPA製剤

エパデールS900（900mg1包）

外 内服

【一般名】イコサペント酸エチル
【薬価】42.5円/1包
【標榜薬効】EPA製剤

エフィエント錠3.75mg（3.75mg1錠）外 内服
ハイリスク

【一般名】プラスグレル塩酸塩
【薬価】237円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】抗血小板剤

オパルモン錠5 μ g（5 μ g1錠）

外 内服

【一般名】リマプロスト アルファデクス
【薬価】18円/1T
【標榜薬効】PGE1誘導体製剤

キャブピリン配合錠（1錠）外 内服
ハイリスク

【一般名】アスピリン・ボノブラザンフマル酸塩配合剤
【薬価】86.5円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】アスピリン/ボノブラザンフマル酸塩配合剤

グランシリンジ150（150 μ g0.6mL1筒）

両 注射 自注

【一般名】フィルグラスチム（遺伝子組換え）
【薬価】7947円/1筒
【標榜薬効】G-CSF製剤

クロピドグレル錠75mg「SANIK」（75mg1錠）両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】クロピドグレル硫酸塩
先発品 プラビックス錠75mg
【薬価】28.3円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】抗血小板剤

コンプラビン配合錠（1錠）外 内服
ハイリスク

【一般名】クロピドグレル硫酸塩・アスピリン
【薬価】40.9円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】抗血小板剤

サルボグレラート塩酸塩錠100mg「オーハラ」（100mg1錠）

外 内服 後発

【一般名】サルボグレラート塩酸塩
先発品 アンブラーグ錠100mg
【薬価】26.1円/1T
【標榜薬効】5-HT2ブロッカー

サルボグレラート塩酸塩錠100mg「日医工」（100mg1錠）

外 内服 後発

【一般名】サルボグレラート塩酸塩
【標榜薬効】5-HT2ブロッカー

ジーラスト皮下注3.6mg（3.6mg0.36mL1筒）

両 注射

【一般名】ペグフィルグラスチム（遺伝子組換え）
【薬価】77753円/1筒
【標榜薬効】持続型G-CSF製剤

シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」（100mg1錠）両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】シロスタゾール
先発品 プレタールOD錠100mg
【薬価】11.3円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】抗血小板剤

ドプテレット錠20mg（20mg1錠）

外 内服

【一般名】アバトロンボパグマレイン酸塩
【薬価】7106.6円/1T
【標榜薬効】トロンボエチン受容体作動薬

バイアスピリン錠100mg（100mg1錠）両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】アスピリン
【薬価】6.3円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】抗血小板剤

パナルジン錠100mg（100mg1錠）外 内服
ハイリスク

【一般名】チクロピジン塩酸塩
【薬価】11円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】抗血小板剤

バファリン配合錠A81（81mg1錠）外 内服 後発
ハイリスク

【一般名】アスピリン・ダイアルミネート
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】抗血小板剤

フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「F」（75 μ g0.3mL1筒）

両 注射 自注 後発

【一般名】フィルグラスチム（遺伝子組換え）
【薬価】1942円/1筒
【標榜薬効】G-CSF製剤

プラビックス錠75mg（75mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】クロピドグレル硫酸塩
【薬価】40.9円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】抗血小板剤

プレタールOD錠50mg（50mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】シロスタゾール
【薬価】15.2円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】抗血小板剤

プレタールOD錠100mg（100mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】シロスタゾール
【薬価】18円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】抗血小板剤

プロサイリン錠20（20μg1錠）

外 内服

【一般名】ペラプロストナトリウム
【薬価】19.2円/1T
【標榜薬効】PGI2誘導体制剤

ペラプロストNa錠20μg「テバ」（20μg1錠）

両 内服 後発

【一般名】ペラプロストナトリウム
【標榜薬効】PGI2誘導体制剤

ムルプレタ錠3mg（3mg1錠）

外 内服

【一般名】ルストロンボパグ
【薬価】11402.5円/1T
【標榜薬効】血小板産生促進剤

リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」（5μg1錠）

両 内服 後発

【一般名】リマプロスト アルファデクス
先発品オパルモン錠5μg、リマプロストアルファデクス錠5μg「SN」
【薬価】8.9円/1T
【標榜薬効】PGE1誘導体制剤

3. 9 その他の代謝性医薬品

3. 9. 1 肝臓疾患用剤

グリチロン配合錠（1錠）

両 内服

【一般名】グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニン配合剤
【薬価】6.3円/1T
【標榜薬効】肝臓疾患・アレルギー用剤

タウリン散98%「大正」（98%1g）

外 内服

【一般名】タウリン
【薬価】14.8円/1g
【標榜薬効】肝・循環機能改善剤

ネオファーゲン静注20mL（20mL1管）

両 注射 自注 後発

【一般名】グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤
先発品強力ネオミノファーゲンシーP静注20mL、強力ネオミノファーゲンシー静注20mL
【薬価】63円/1A
【標榜薬効】抗アレルギー・肝臓疾患用剤

3. 9. 2 解毒剤

アセチルシステイン内用液17. 6%「あゆみ」（17. 6%1mL）

両 内服

【一般名】アセチルシステイン
【薬価】89.5円/1mL
【標榜薬効】アセトアミノフェン中毒解毒剤

ウロミテキサン注400mg（400mg4mL1管）

両 注射

【一般名】メスナ
【薬価】606円/1A
【標榜薬効】イホスファミド・シクロホスファミド泌尿器系障害発現抑制剤

球形吸着炭細粒「マイラン」（1g）

両 内服 後発

【一般名】球形吸着炭
先発品球形吸着炭細粒分包2g「日医工」、クレメジン細粒分包2g
【薬価】33.7円/1g
【標榜薬効】慢性腎不全用剤

クレメジン細粒分包2g（1g）

外 内服

【一般名】球形吸着炭
【薬価】45.7円/1g
【標榜薬効】慢性腎不全用剤

クレメジン速崩錠500mg（500mg1錠）

外 内服

【一般名】球形吸着炭
【薬価】22円/1T
【標榜薬効】慢性腎不全用剤

酢酸亜鉛錠50mg「サワイ」（50mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】酢酸亜鉛水和物
先発品ノベルジン錠50mg
【薬価】126.6円/1T
【標榜薬効】ウイルソン病・低亜鉛血症治療剤

タチオン注射用200mg（200mg1管）

両 注射

【一般名】グルタチオン
【薬価】129円/1A
【標榜薬効】グルタチオン製剤

デスフェラル注射用500mg（500mg1瓶）

両 注射

【一般名】デフェロキサミンメシル酸塩
【薬価】1049円/1V
【標榜薬効】鉄排泄剤

デトキソール静注液2g（10%20mL1瓶）

両 注射

【一般名】チオ硫酸ナトリウム水和物
【薬価】406円/1V
【標榜薬効】解毒剤

ノベルジン錠50mg（50mg1錠）

外 内服

【一般名】酢酸亜鉛水和物
【薬価】321.6円/1T
【標榜薬効】ウイルソン病・低亜鉛血症治療剤

パム静注500mg（2.5%20mL1管）

両 注射

【一般名】プラリドキシムヨウ化物
【薬価】1869円/1A
【標榜薬効】有機リン剤中毒解毒剤

ブリディオン静注200mg（200mg2mL1瓶）

両 注射

【一般名】スガマデクスナトリウム
【薬価】5578円/1V
【標榜薬効】筋弛緩回復剤

メイロン静注7%（7%20mL1管）

両 注射

【一般名】炭酸水素ナトリウム
【薬価】104円/1A
【標榜薬効】制酸・中和剤

メイロン静注7%（7%250mL1袋）

両 注射

【一般名】炭酸水素ナトリウム
【薬価】345円/1袋
【標榜薬効】制酸・中和剤

ユーゼル錠25mg（25mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】ホリナートカルシウム水和物
【薬価】530.5円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】還元型葉酸製剤

レボホリナート点滴静注用25mg「NP」（25mg1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】レボホリナートカルシウム水和物
【薬価】403円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】活性型葉酸製剤

レボホリナート点滴静注用100mg「NP」（100mg1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】レボホリナートカルシウム水和物
【薬価】1408円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】活性型葉酸製剤

3.9.4 痛風治療剤

アロプリノール錠100mg「サワイ」（100mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】アロプリノール
【薬価】10.8円/1T
【標榜薬効】高尿酸血症治療剤

ウラリット配合錠（1錠）

外 内服

【一般名】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物
【薬価】6.3円/1T
【標榜薬効】アルカリ化療法剤／酸性尿・アシドーシス改善剤

ウリアデック錠20mg（20mg1錠）

外 内服

【一般名】トピロキソスタット
【薬価】14.9円/1T
【標榜薬効】高尿酸血症治療剤

ウリアデック錠40mg（40mg1錠）

外 内服

【一般名】トピロキソスタット
【薬価】27.3円/1T
【標榜薬効】高尿酸血症治療剤

クエンメット配合錠（1錠）

両 内服

【一般名】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物
【薬価】6.3円/1T
【標榜薬効】アルカリ化療法剤／酸性尿・アシドーシス改善剤

コルヒチン錠0.5mg「タカタ」（0.5mg1錠）

両 内服

【一般名】コルヒチン
【薬価】11円/1T
【標榜薬効】痛風・家族性地中海熱治療剤

フェブキソスタット錠20mg「DSEP」（20mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】フェブキソスタット
先発品フェブリク錠20mg
【薬価】10.8円/1T
【標榜薬効】高尿酸血症治療剤

フェブリク錠20mg（20mg1錠）

外 内服

【一般名】フェブキソスタット
【薬価】24.9円/1T

【標榜薬効】高尿酸血症治療剤

ベンズブロマロン錠50mg「NIG」（50mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】ベンズブロマロン
先発品 ユリノーム錠50mg
【薬価】6.3円/1T
【標榜薬効】尿酸排泄薬

ベンズブロマロン錠50mg「日医工」（50mg1錠）

外 内服 後発

【一般名】ベンズブロマロン
【標榜薬効】尿酸排泄剤

ユリス錠0.5mg（0.5mg1錠）

外 内服

【一般名】ドチヌラド
【薬価】22.9円/1T
【標榜薬効】高尿酸血症治療剤

ユリス錠1mg（1mg1錠）

外 内服

【一般名】ドチヌラド
【薬価】41.7円/1T
【標榜薬効】高尿酸血症治療剤

ユリノーム錠50mg（50mg1錠）

外 内服

【一般名】ベンズブロマロン
【薬価】9.5円/1T
【標榜薬効】尿酸排泄剤

3.9.5 酵素製剤

クリアクター静注用40万（40万国単位1瓶）

両 注射

【一般名】モンテプラーゼ（遺伝子組換え）
【薬価】35200円/1V
【標榜薬効】血栓溶解剤

クリアクター静注用80万（80万国単位1瓶）

両 注射

【一般名】モンテプラーゼ（遺伝子組換え）
【薬価】58147円/1V
【標榜薬効】血栓溶解剤

ブロメライン軟膏5万単位／g＊（ジェイドルフ）（50000単位1g）

両 外用

【一般名】ブロメライン
【薬価】15円/1g
【標榜薬効】壊死組織除去剤

3.9.6 糖尿病用剤

フェブリック錠20mg

アクトス錠15（15mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩
【薬価】16.3円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】インスリン抵抗性改善剤－2型糖尿病治療剤－
【区分】糖尿病薬

アマリール1mg錠（1mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】グリメピリド
【薬価】10.8円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】スルホニルウレア系血糖降下剤
【区分】糖尿病薬

アマリール3mg錠（3mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】グリメピリド
【薬価】16.6円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】スルホニルウレア系血糖降下剤
【区分】糖尿病薬

イニシク配合錠（1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】アログリブチン安息香酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤
【薬価】124.2円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

エクア錠50mg（50mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】ビルダグリプチン
【薬価】38.7円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

エクメット配合錠HD（1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤
【薬価】41.2円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

エクメット配合錠LD（1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤
【薬価】42円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

オイグルコン錠2.5mg（2.5mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】グリベンクラミド
【薬価】7.4円/1T

オイグルコン錠2.5mg

【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】血糖降下剤
【区分】糖尿病薬

オングリザ錠5mg（5mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】サキサグリブチン水和物
【薬価】60.6円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

カナグル錠100mg（100mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】カナグリフロジン水和物
【薬価】133.7円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】SGLT2阻害剤
【区分】糖尿病薬

カナリア配合錠（1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物配合剤
【薬価】196.8円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

グリクラジド錠20mg「NP」（20mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】グリクラジド
【薬価】6.3円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】血糖降下剤
【区分】糖尿病薬

グリクラジド錠40mg「NP」（40mg1錠）

外 内服 後発
ハイリスク

【一般名】グリクラジド
先発品グリミクロン錠40mg
【薬価】6.3円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】血糖降下剤
【区分】糖尿病薬

グリミクロンHA錠20mg（20mg1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】グリクラジド
【薬価】6.3円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】SU系経口血糖降下剤
【区分】糖尿病薬

グリミクロン錠40mg（40mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】グリクラジド
【薬価】7.8円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】SU系経口血糖降下剤
【区分】糖尿病薬

グリメピリドOD錠1mg「日医工」（1mg1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】グリメピリド
【薬価】10.8円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】スルホニルウレア系血糖降下剤
【区分】糖尿病薬

グリメピリドOD錠3mg「日医工」（3mg1錠）

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】グリメピリド
先発品グリメピリドOD錠3mg「ケミファ」
【薬価】10.8円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】スルホニルウレア系血糖降下剤
【区分】糖尿病薬

グルファスト錠10mg（10mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物
【薬価】16.9円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】速効型インスリン分泌促進薬
【区分】糖尿病薬

グルベス配合錠（1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤
【薬価】22.5円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】速効型インスリン分泌促進薬／食後過血糖改善薬配合剤
【区分】糖尿病薬

ザファテック錠100mg（100mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】トレラグリブチンコハク酸塩
【薬価】766.4円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

ジャディアンス錠10mg（10mg1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】エンバグリフロジン
【薬価】166円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病・慢性心不全・慢性腎臓病治療剤
【区分】糖尿病薬

ジャディアンス錠25mg（25mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】エンバグリフロジン
【薬価】283.4円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

ジャスビア錠50mg（50mg1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物
【薬価】78.3円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】糖尿病用剤
【区分】糖尿病薬

スイニー錠100mg（100mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】アナグリプチン
【薬価】31.6円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

スーグラ錠25mg（25mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】イブラグリフロジン レープロリン
【薬価】97円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

スーグラ錠50mg（50mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】イブラグリフロジン レープロリン
【薬価】145円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

スージャヌ配合錠（1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物・イブラグリフロジン レープロリン
配合剤
【薬価】161円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

セイブル錠50mg（50mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】ミグリトール
【薬価】17.5円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】糖尿病食後過血糖改善剤
【区分】糖尿病薬

ソリクア配合注ソロスター（1キット）

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】インスリン グラルギン（遺伝子組換え）・リキシセナチド配合剤
【薬価】4195円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ製剤／GLP-1受容体作動薬
【区分】糖尿病薬

ゾルトファイ配合注 フレックスタッチ（1キット）

両 注射 自注
ハイリスク

【一般名】インスリン デグルデク（遺伝子組換え）・リラグルチド（遺伝子組換え）配合剤
【薬価】3404円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ／ヒトGLP-1アナログ製剤
【区分】糖尿病薬

ツイミグ錠500mg（500mg1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】イメグリミン塩酸塩
【薬価】32.5円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】糖尿病用剤
【区分】糖尿病薬

テネリアOD錠20mg（20mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物
【薬価】91.4円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

テネリア錠20mg（20mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物
【薬価】91.4円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

デベルザ錠20mg（20mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】トホグリフロジン水和物
【薬価】138.7円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

トラゼンタ錠5mg（5mg1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】リナグリプチン
【薬価】116.1円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

トラディアンス配合錠AP（1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】エンバグリフロジン・リナグリプチン配合剤
【薬価】230.8円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

トラディアンス配合錠BP（1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】エンバグリフロジン・リナグリプチン配合剤
【薬価】322.9円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

ネシーナ錠12.5mg（12.5mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】アログリプチン安息香酸塩
 【薬価】53.3円/1T
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
 【区分】糖尿病薬

ネシーナ錠25mg（25mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】アログリプチン安息香酸塩
 【薬価】99.1円/1T
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
 【区分】糖尿病薬

ピオグリタゾン錠15mg「DSEP」（15mg1錠）

外 内服 後発
ハイリスク

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩
 先発品 アクトス錠15
 【薬価】10.8円/1T
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】インスリン抵抗性改善剤－2型糖尿病治療剤－
 【区分】糖尿病薬

ピオグリタゾン錠15mg「トーワ」（15mg1錠）

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩
 先発品 アクトス錠15
 【薬価】10.8円/1T
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】インスリン抵抗性改善剤－2型糖尿病治療剤－
 【区分】糖尿病薬

ビルダグリプチン錠50mg「杏林」（50mg1錠）

外 内服 後発
ハイリスク

【一般名】ビルダグリプチン
 先発品 エクア錠50mg
 【薬価】16円/1T
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】2型糖尿病治療薬
 【区分】糖尿病薬

ビルダグリプチン錠50mg「日新」（50mg1錠）

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】ビルダグリプチン
 先発品 エクア錠50mg
 【薬価】16円/1T
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】2型糖尿病治療薬
 【区分】糖尿病薬

フォシーガ錠5mg（5mg1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物
 【薬価】96円/1T
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤

【標榜薬効】選択的SGLT2阻害剤
 【区分】糖尿病薬

フォシーガ錠10mg（10mg1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物
 【薬価】140.6円/1T
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】選択的SGLT2阻害剤
 【区分】糖尿病薬

ベイスンOD錠0.2（0.2mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】ボグリボース
 【薬価】12.8円/1T
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】食後過血糖改善剤
 【区分】糖尿病薬

ボグリボースOD錠0.2mg「杏林」（0.2mg1錠）

外 内服 後発
ハイリスク

【一般名】ボグリボース
 先発品 ベイスンOD錠0.2, ボグリボースOD錠0.2mg「ケミファ」
 【薬価】10.8円/1T
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】糖尿病食後過血糖改善剤
 【区分】糖尿病薬

ボグリボースOD錠0.2mg「武田テバ」（0.2mg1錠）

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】ボグリボース
 先発品 ベイスンOD錠0.2, ボグリボースOD錠0.2mg「ケミファ」
 【薬価】10.8円/1T
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】食後過血糖改善剤
 【区分】糖尿病薬

マリゼブ錠25mg（25mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】オマリグリプチン
 【薬価】497.5円/1T
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】糖尿病用剤
 【区分】糖尿病薬

メトアナ配合錠HD（1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】アナグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤
 【薬価】40円/1T
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
 【区分】糖尿病薬

メトグルコ錠250mg（250mg1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】メトホルミン塩酸塩
 【薬価】10.8円/1T
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】血糖降下剤
 【区分】糖尿病薬

メトグルコ錠500mg（500mg1錠）外 内服
ハイリスク【一般名】メトホルミン塩酸塩
【薬価】10.8円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】血糖降下剤
【区分】糖尿病薬**ルセフィ錠2.5mg（2.5mg1錠）**外 内服
ハイリスク【一般名】ルセオグリフロジン水和物
【薬価】126.7円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬**レパグリニド錠0.25mg「サワイ」（0.25mg1錠）**両 内服 後発
ハイリスク【一般名】レパグリニド
【薬価】6.6円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】速効型インスリン分泌促進剤
【区分】糖尿病薬**3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品****アクトネル錠17.5mg（17.5mg1錠）**

外 内服

【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物
【薬価】165.3円/1T
【標榜薬効】骨粗鬆症・骨ペーজেット病治療剤**アデホス－Lコーワ注10mg（10mg1管）**

両 注射

【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物
【薬価】68円/1A
【標榜薬効】代謝賦活剤**アデホスコ－ワ顆粒10%（10%1g）**

両 内服

【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物
【薬価】14.7円/1g
【標榜薬効】代謝賦活・抗めまい剤**アルツディスポ関節注25mg（1%2.5mL1筒）**

両 注射

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム
【薬価】663円/1筒
【標榜薬効】関節機能改善剤**イベニティ皮下注105mgシリンジ（105mg1.17mL1筒）**

外 注射

【一般名】ロモズマブ（遺伝子組換え）
【薬価】25061円/1筒
【標榜薬効】ヒト化抗スクロスチンモノクローナル抗体製剤**イムラン錠50mg（50mg1錠）**外 内服
ハイリスク【一般名】アザチオプリン
【薬価】65.3円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】免疫抑制剤**エドルミズ錠50mg（50mg1錠）**

両 内服

【一般名】アナモレリン塩酸塩
【薬価】241.1円/1T
【標榜薬効】グレリン様作用薬**エビスタ錠60mg（60mg1錠）**

外 内服

【一般名】ラロキシフェン塩酸塩
【薬価】43円/1T
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤**エルカトニン筋注20単位「TBP」（20エルカトニン単位1mL1管）**

両 注射 後発

【一般名】エルカトニン
先発品エルシトニン注20S
【薬価】89円/1A
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤**エルカルチンFF錠250mg（250mg1錠）**

外 内服

【一般名】レボカルニチン
【薬価】132.2円/1T
【標榜薬効】レボカルニチン製剤**エルカルチンFF内用液10%分包5mL（10%5mL1包）**

外 内服

【一般名】レボカルニチン
【薬価】201円/1包
【標榜薬効】レボカルニチン製剤**エルカルチンFF内用液10%分包10mL（10%10mL1包）**

外 内服

【一般名】レボカルニチン
【薬価】354.6円/1包
【標榜薬効】レボカルニチン製剤**オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」（80mg4mL1筒）**

両 注射 後発

【一般名】オザグレルナトリウム
【薬価】1494円/1筒
【標榜薬効】トロンボキサン合成酵素阻害剤**オテズラ錠10mg（10mg1錠）**

外 内服

【一般名】アブレミラスト
【薬価】284.4円/1T
【標榜薬効】PDE4阻害剤

オテズラ錠20mg（20mg1錠）

外 内服

【一般名】アプレミラスト
【薬価】568.7円/1T
【標榜薬効】PDE4阻害剤

オテズラ錠30mg（30mg1錠）

外 内服

【一般名】アプレミラスト
【薬価】853.1円/1T
【標榜薬効】PDE4阻害剤

オフエブカプセル150mg（150mg1カプセル）

外 内服

【一般名】ニンテダニブエタンスルホン酸塩
【薬価】5966.4円/1C
【標榜薬効】抗線維化剤

オルミエント錠2mg（2mg1錠）両 内服
ハイリスク

【一般名】バリシチニブ
【薬価】2472.5円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤

オルミエント錠4mg（4mg1錠）両 内服
ハイリスク

【一般名】バリシチニブ
【薬価】4820円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤

カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」（100mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】カモスタットメシル酸塩
先発品カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」、カモスタットメシル酸塩錠100mg「ツルハラ」、フオイバン錠100mg
【薬価】6.3円/1T
【標榜薬効】蛋白分解酵素阻害剤

キネダック錠50mg（50mg1錠）

外 内服

【一般名】エパルレスタット
【薬価】18.6円/1T
【標榜薬効】アルドース還元酵素阻害剤

ケアラム錠25mg（25mg1錠）外 内服
ハイリスク

【一般名】イグラチモド
【薬価】73.7円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】抗リウマチ剤

シクロスポリンカプセル10mg「サンド」（10mg1カプセル）外 内服 後発
ハイリスク

【一般名】シクロスポリン

先発品ネオール10mgカプセル
【薬価】20.8円/1C
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】免疫抑制剤

シクロスポリンカプセル25mg「サンド」（25mg1カプセル）両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】シクロスポリン
先発品ネオール25mgカプセル
【薬価】48.9円/1C
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】免疫抑制剤

シクロスポリンカプセル50mg「サンド」（50mg1カプセル）両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】シクロスポリン
先発品ネオール50mgカプセル
【薬価】76円/1C
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】免疫抑制剤

シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」（100mg1瓶）

両 注射 後発

【一般名】シベレスタットナトリウム水和物
先発品注射用エラスポール100
【薬価】1314円/1V
【標榜薬効】好中球エラスターゼ阻害剤

シンポニー皮下注50mgシリンジ（50mg0.5mL1筒）両 注射 自注
ハイリスク

【一般名】ゴリムマブ（遺伝子組換え）
【薬価】108577円/1筒
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤

スキリージ点滴静注600mg（600mg10mL1瓶）

両 注射

【一般名】リサンキズマブ（遺伝子組換え）
【薬価】190369円/1V
【標榜薬効】ヒト化抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤

スキリージ皮下注360mgオートドージャー（360mg2.4mL1キット）

両 注射

【一般名】リサンキズマブ（遺伝子組換え）
【薬価】446462円/1kit
【標榜薬効】ヒト化抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤

ステラーラ点滴静注130mg（130mg26mL1瓶）

両 注射

【一般名】ウステキヌマブ（遺伝子組換え）
【薬価】178043円/1V
【標榜薬効】ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤

ステラーラ皮下注45mgシリンジ（45mg 0.5mL1筒）

両 注射

【一般名】ウステキヌマブ（遺伝子組換え）
 【薬価】192647円/1筒
 【標榜薬効】ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤

スベニールディスポ関節注25mg（1%2.5mL1筒）

両 注射

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム
 【標榜薬効】関節機能改善剤

セルセプトカプセル250（250mg1カプセル）

両 内服
ハイリスク

【一般名】ミコフェノール酸 モフェチル
 【薬価】72.4円/1C
 【ハイリスク分類】免疫抑制剤
 【標榜薬効】免疫抑制剤

ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」（4mg5mL1瓶）

両 注射 後発
ハイリスク

【一般名】ゾレドロン酸水和物
 先発品ゾメタ点滴静注4mg/5mL
 【薬価】4481円/1V
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】骨吸収抑制剤

ダイドロネル錠200（200mg1錠）

外 内服

【一般名】エチドロン酸二ナトリウム
 【薬価】198.6円/1T
 【標榜薬効】骨代謝改善剤

タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」（0.5mg1カプセル）

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】タクロリムス水和物
 先発品プログラフカプセル0.5mg
 【薬価】90円/1C
 【ハイリスク分類】免疫抑制剤
 【標榜薬効】免疫抑制剤

ダーブロック錠2mg（2mg1錠）

外 内服

【一般名】ダプロデュスタット
 【薬価】152.3円/1T
 【標榜薬効】HIF-PH阻害薬

ダルベポエチン アルファ注120 μ gシリンジ「KKF」（120 μ g0.5mL1筒）

両 注射 後発

【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）
 先発品ネスブ注射液120 μ gシリンジ
 【薬価】5710円/1筒
 【標榜薬効】持続型赤血球造血刺激因子製剤

トレムフィア点滴静注200mg（200mg20mL1瓶）

両 注射

【一般名】ゲセルクマブ（遺伝子組換え）
 【薬価】251447円/1V
 【標榜薬効】ヒト型抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤

トレムフィア皮下注100mgシリンジ（100mg1mL1筒）

両 注射

【一般名】ゲセルクマブ（遺伝子組換え）
 【薬価】325040円/1筒
 【標榜薬効】ヒト型抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤

トレムフィア皮下注200mgシリンジ（200mg2mL1筒）

両 注射 自注

【一般名】ゲセルクマブ（遺伝子組換え）
 【薬価】339701円/1筒
 【標榜薬効】ヒト型抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤

トレムフィア皮下注200mgペン（200mg2mL1キット）

両 注射 自注

【一般名】ゲセルクマブ（遺伝子組換え）
 【薬価】339253円/1kit
 【標榜薬効】ヒト型抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤

ネオーラル10mgカプセル（10mg1カプセル）

外 内服
ハイリスク

【一般名】シクロスポリン
 【薬価】36.6円/1C
 【ハイリスク分類】免疫抑制剤
 【標榜薬効】免疫抑制剤

ネオーラル25mgカプセル（25mg1カプセル）

外 内服
ハイリスク

【一般名】シクロスポリン
 【薬価】77.2円/1C
 【ハイリスク分類】免疫抑制剤
 【標榜薬効】免疫抑制剤

ネオーラル50mgカプセル（50mg1カプセル）

外 内服
ハイリスク

【一般名】シクロスポリン
 【薬価】122.6円/1C
 【ハイリスク分類】免疫抑制剤
 【標榜薬効】免疫抑制剤

ネオーラル内用液10%（10%1mL）

外 内服
ハイリスク

【一般名】シクロスポリン
 【薬価】380.7円/1mL
 【ハイリスク分類】免疫抑制剤
 【標榜薬効】免疫抑制剤

ビビアント錠20mg（20mg1錠）

外 内服

【一般名】バゼドキシフェン酢酸塩
【薬価】42.3円/1T
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL（40mg0.4mL1筒）外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】アダリムマブ（遺伝子組換え）
【薬価】46856円/1筒
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤

ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL（40mg0.4mL1キット）外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】アダリムマブ（遺伝子組換え）
【薬価】40275円/1kit
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤

ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL（80mg0.8mL1キット）両 注射 自注
ハイリスク

【一般名】アダリムマブ（遺伝子組換え）
【薬価】83873円/1kit
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤

ピレスパ錠200mg（200mg1錠）

外 内服

【一般名】ビルフェニドン
【薬価】280.6円/1T
【標榜薬効】抗線維化剤

フオイパン錠100mg（100mg1錠）

外 内服

【一般名】カモスタットメシル酸塩
【薬価】9.4円/1T
【標榜薬効】蛋白分解酵素阻害剤

フォサマック錠35mg（35mg1錠）

外 内服

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物
【薬価】166.3円/1T
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

プラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL（60mg0.5mL1筒）両 注射
ハイリスク

【一般名】デノスマブ（遺伝子組換え）
【薬価】24466円/1筒
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤

ブレディニン錠50（50mg1錠）両 内服
ハイリスク

【一般名】ミゾリピン
【薬価】59.5円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】免疫抑制剤

プログラフカプセル0.5mg（0.5mg1カプセル）外 内服
ハイリスク

【一般名】タクロリムス水和物
【薬価】179.2円/1C
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】免疫抑制剤

プログラフ顆粒0.2mg（0.2mg1包）外 内服
ハイリスク

【一般名】タクロリムス水和物
【薬価】111.9円/1包
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】免疫抑制剤

ベネット錠75mg（75mg1錠）

外 内服

【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物
【薬価】731円/1T
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

ボナロン錠35mg（35mg1錠）

外 内服

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物
【薬価】181.4円/1T
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

ボノテオ錠50mg（50mg1錠）

外 内服

【一般名】ミノドロ酸水和物
【薬価】1046.9円/1T
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

ボンビバ静注1mgシリンジ（1mg1mL1筒）

両 注射

【一般名】イバンドロン酸ナトリウム水和物
【薬価】3204円/1筒
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

ミラクリッド注射液5万単位（50000単位1mL1管）

両 注射

【一般名】ウリナスタチン
【薬価】790円/1A
【標榜薬効】多価・酵素阻害剤

ミルセラ注シリンジ25 μ g（25 μ g0.3mL1筒）

両 注射

【一般名】エポエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）
【薬価】3959円/1筒
【標榜薬効】持続型赤血球造血刺激因子製剤

ミルセラ注シリンジ50 μ g（50 μ g0.3mL1筒）**両 注射**

【一般名】エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)
【薬価】6606円/1筒
【標榜薬効】持続型赤血球造血刺激因子製剤

ミルセラ注シリンジ100 μ g（100 μ g0.3mL1筒）**両 注射**

【一般名】エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)
【薬価】10443円/1筒
【標榜薬効】持続型赤血球造血刺激因子製剤

ミルセラ注シリンジ150 μ g（150 μ g0.3mL1筒）**両 注射**

【一般名】エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)
【薬価】13798円/1筒
【標榜薬効】持続型赤血球造血刺激因子製剤

メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」（2mg1カプセル）**両 内服 後発
ハイリスク**

【一般名】メトトレキサート
先発品リウマトレックスカプセル2mg
【薬価】46.8円/1C
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】抗リウマチ剤

モニラック・シロップ65%（65%1mL）**外 内服**

【一般名】ラクツロース
【薬価】7.1円/1mL
【標榜薬効】生理的腸管機能改善・高アンモニア血症用剤

ラクツロースシロップ65%「タカタ」（65%1mL）**両 内服**

【一般名】ラクツロース
【薬価】7.1円/1mL
【標榜薬効】高アンモニア血症・腸管機能改善剤

ラグノスNF経口ゼリー分包12g（54.167%12g1包）**外 内服 後発**

【一般名】ラクツロース
【薬価】49.4円/1包
【標榜薬効】生理的腸管機能改善・高アンモニア血症用剤

ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「日医工」（60mg1錠）**両 内服 後発**

【一般名】ラロキシフェン塩酸塩
先発品エビスタ錠60mg
【薬価】19.4円/1T
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

ランマーク皮下注120mg（120mg1.7mL1瓶）**両 注射
ハイリスク**

【一般名】デノスマブ(遺伝子組換え)
【薬価】42706円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤

リウマトレックスカプセル2mg（2mg1カプセル）**外 内服
ハイリスク**

【一般名】メトトレキサート
【薬価】77.9円/1C
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】抗リウマチ剤

リクラスト点滴静注液5mg（5mg100mL1袋）**両 注射**

【一般名】ゾレドロン酸水和物
【薬価】32028円/1袋
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」（17.5mg1錠）**両 内服 後発**

【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物
先発品アクトネル錠17.5mg、ベネット錠17.5mg
【薬価】81.2円/1T
【標榜薬効】骨粗鬆症・骨ページェット病治療剤

リンヴォック錠15mg（15mg1錠）**外 内服
ハイリスク**

【一般名】ウパダシニブ水和物
【薬価】4325.8円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤

リンヴォック錠30mg（30mg1錠）**外 内服
ハイリスク**

【一般名】ウパダシニブ水和物
【薬価】6628円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤

リンヴォック錠45mg（45mg1錠）**外 内服
ハイリスク**

【一般名】ウパダシニブ水和物
【薬価】8226円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤

レボカルニチンFF内用液10%分包5mL「アメル」（10%5mL1包）**両 内服 後発**

【一般名】レボカルニチン
先発品エルカルチンFF内用液10%分包5mL
【薬価】97.9円/1包
【標榜薬効】カルニチン欠乏症治療剤

レボレード錠12.5mg（12.5mg1錠）

外 内服

【一般名】エルトロンボパグ オラミン

【薬価】1848.1円/1T

【標榜薬効】経口造血刺激薬

4 組織細胞機能用医薬品

4.2 腫瘍用薬

4.2.1 アルキル化剤

エストラサイトカプセル156.7mg（156.7mg1カプセル）

外 内服
ハイリスク

【一般名】エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物
【薬価】155円/1C
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】前立腺癌治療剤
【区分】抗がん剤

エンドキサン錠50mg（50mg1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】シクロホスファミド水和物
【薬価】18.2円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】アルキル化剤
【区分】抗がん剤

ダカルバジン注用100（100mg1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】ダカルバジン
【薬価】2522円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

注射用エンドキサン100mg（100mg1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】シクロホスファミド水和物
【薬価】516円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】アルキル化剤
【区分】抗がん剤

注射用エンドキサン500mg（500mg1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】シクロホスファミド水和物
【薬価】1500円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】アルキル化剤
【区分】抗がん剤

4.2.2 代謝拮抗剤

アリムタ注射用100mg（100mg1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】ペトレキセドナトリウム水和物
【薬価】18621円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

アリムタ注射用500mg（500mg1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】ペトレキセドナトリウム水和物
【薬価】75061円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

エヌケーエスワン配合OD錠T20（20mg1錠（テガフル相当量））

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤
先発品ティーエスワン配合OD錠T20
【薬価】101.8円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】代謝拮抗剤
【区分】抗がん剤

エヌケーエスワン配合OD錠T25（25mg1錠（テガフル相当量））

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤
先発品ティーエスワン配合OD錠T25
【薬価】80.2円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】代謝拮抗剤
【区分】抗がん剤

ゲムシタビン点滴静注用1g「タカタ」（1g1瓶）

両 注射 後発
ハイリスク

【一般名】ゲムシタビン塩酸塩
【薬価】3973円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」（1g1瓶）

両 注射 後発
ハイリスク

【一般名】ゲムシタビン塩酸塩
【薬価】3973円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ゲムシタビン点滴静注用200mg「タカタ」（200mg1瓶）

両 注射 後発
ハイリスク

【一般名】ゲムシタビン塩酸塩
【薬価】842円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」(200mg1瓶)

両 注射 後発
ハイリスク

【一般名】ゲムシタビン塩酸塩
【薬価】842円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ゼローダ錠300(300mg1錠)

両 内服
ハイリスク

【一般名】カペシタビン
【薬価】107.3円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ティーエスワン配合OD錠T20(20mg1錠(テガフル相当量))

外 内服
ハイリスク

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤
【薬価】220.8円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】代謝拮抗性
【区分】抗がん剤

ティーエスワン配合OD錠T25(25mg1錠(テガフル相当量))

外 内服
ハイリスク

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤
【薬価】301円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】代謝拮抗性
【区分】抗がん剤

ティーエスワン配合顆粒T20(20mg1包(テガフル相当量))

両 内服
ハイリスク

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤
【薬価】406.5円/1包
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】代謝拮抗性
【区分】抗がん剤

フルオロウラシル注250mg「トーワ」(250mg1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】フルオロウラシル
【薬価】239円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

フルオロウラシル注1000mg「トーワ」(1000mg1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】フルオロウラシル
【薬価】567円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤

【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ユーエフティ配合カプセルT100(100mg1カプセル(テガフル相当量))

両 内服
ハイリスク

【一般名】テガフル・ウラシル
【薬価】90.9円/1C
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】代謝拮抗性
【区分】抗がん剤

4. 2. 3 抗腫瘍性抗生物質製剤

アドリアシン注用10(10mg1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】ドキソルビシン塩酸塩
【薬価】1939円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

アドリアシン注用50(50mg1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】ドキソルビシン塩酸塩
【薬価】6210円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

テルルビシン注射用10mg(10mg1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】ピラルビシン塩酸塩
【薬価】3424円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍抗生物質製剤
【区分】抗がん剤

テルルビシン注射用20mg(20mg1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】ピラルビシン塩酸塩
【薬価】7301円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍抗生物質製剤
【区分】抗がん剤

ピノルビン注射用30mg(30mg1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】ピラルビシン塩酸塩
【薬価】11979円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍抗生物質製剤
【区分】抗がん剤

ブレオ注射用5mg(5mg1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】ブレオマイシン塩酸塩
【薬価】1271円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗腫瘍性抗生物質
【区分】抗がん剤

4. 2. 4 抗腫瘍性植物成分製剤

アブラキサン点滴静注用100mg（100mg1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】パクリタキセル（アルブミン懸濁型）
【薬価】30878円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

エクザール注射用10mg（10mg1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】ビンブラスチン硫酸塩
【薬価】2128円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

オニバイド点滴静注43mg（43mg10mL1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物
【薬価】114410円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

オンコビン注射用1mg（1mg1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】ピンクリスチン硫酸塩
【薬価】1806円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ジェブタナ点滴静注60mg（60mg1.5mL1瓶（溶解液付））

両 注射
ハイリスク

【一般名】カバジタキセル アセトン付加物
【薬価】440046円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ドセタキセル点滴静注20mg／1mL「ニプロ」（20mg1mL1瓶）

両 注射 後発
ハイリスク

【一般名】ドセタキセル水和物
先発品ワンタキソテル点滴静注20mg／1mL
【薬価】2536円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】タキソイド系抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ドセタキセル点滴静注80mg／4mL「ニプロ」（80mg4mL1瓶）

両 注射 後発
ハイリスク

【一般名】ドセタキセル水和物

先発品ワンタキソテル点滴静注80mg／4mL
【薬価】8792円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】タキソイド系抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

パクリタキセル注30mg／5mL「NK」（30mg5mL1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】パクリタキセル
【薬価】1422円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

パクリタキセル注100mg／16.7mL「NK」（100mg16.7mL1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】パクリタキセル
【薬価】4580円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

4. 2. 9 その他の腫瘍用薬

アクプラ静注用10mg（10mg1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】ネダブラチン
【薬価】3964円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

アクプラ静注用50mg（50mg1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】ネダブラチン
【薬価】16573円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

アクプラ静注用100mg（100mg1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】ネダブラチン
【薬価】36602円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

アグリリンカプセル0.5mg（0.5mg1カプセル）

外 内服
ハイリスク

【一般名】アナグレリド塩酸塩水和物
【薬価】788.7円/1C
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】本態性血小板血症治療剤
【区分】抗がん剤

アナストロゾール錠1mg「NK」（1mg1錠）

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】アナストロゾール
先発品アナストロゾール錠1mg「JG」、アリミデックス錠1mg
【薬価】50.8円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】アロマターゼ阻害剤／閉経後乳癌治療剤
【区分】抗がん剤

アバスチン点滴静注用100mg／4mL（100mg4mL1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】ベバシズマブ（遺伝子組換え）
【薬価】15049円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／抗VEGFヒト化モノクローナル抗体
【区分】抗がん剤

アバスチン点滴静注用400mg／16mL（400mg16mL1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】ベバシズマブ（遺伝子組換え）
【薬価】56525円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／抗VEGFヒト化モノクローナル抗体
【区分】抗がん剤

アービタックス注射液100mg（100mg20mL1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】セツキシマブ（遺伝子組換え）
【薬価】20171円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／抗ヒトEGFRモノクローナル抗体
【区分】抗がん剤

アフィニートール錠5mg（5mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】エペロリムス
【薬価】5357.6円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／mTOR阻害剤
【区分】抗がん剤

アーリーダ錠60mg（60mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】アパルタミド
【薬価】2022.7円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】前立腺癌治療剤
【区分】抗がん剤

アリミデックス錠1mg（1mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】アナストロゾール
【薬価】107.5円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】アロマターゼ阻害剤／閉経後乳癌治療剤
【区分】抗がん剤

アロマシン錠25mg（25mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】エキセメスタン
【薬価】111.4円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】アロマターゼ阻害剤／閉経後乳癌治療剤
【区分】抗がん剤

イクスタンジ錠80mg（80mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】エンザルタミド
【薬価】4101.8円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】前立腺癌治療剤
【区分】抗がん剤

イジユド点滴静注25mg（25mg1. 25mL1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】トレメリムマブ（遺伝子組換え）
【薬価】213831円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗ヒトCTLA-4モノクローナル抗体
【区分】抗がん剤

イジユド点滴静注300mg（300mg15mL1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】トレメリムマブ（遺伝子組換え）
【薬価】2310355円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗ヒトCTLA-4モノクローナル抗体
【区分】抗がん剤

イミフィンジ点滴静注500mg（500mg10mL1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】デュルバルマブ（遺伝子組換え）
【薬価】282585円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗ヒトPD-L1モノクローナル抗体
【区分】抗がん剤

イレッサ錠250（250mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】ゲフィチニブ
【薬価】1716.1円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／上皮成長因子受容体（EGFR）チロシンキナーゼ阻害剤
【区分】抗がん剤

オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」（50mg10mL1瓶）

両 注射 後発
ハイリスク

【一般名】オキサリプラチン
先発品エルブラット点滴静注液50mg、オキサリプラチン点滴静注液50mg「ニプロ」
【薬価】2291円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

【区分】抗がん剤

オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」 (100mg20mL1瓶)

両 注射 後発
ハイリスク

【一般名】オキサリプラチン
先発品エルプラット点滴静注液100mg, オキサリプラチン点滴静注液100mg「DSEP」
【薬価】4720円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

オダイン錠125mg (125mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】フルタミド
【薬価】70.4円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】前立腺癌治療剤
【区分】抗がん剤

オプジーボ点滴静注120mg (120mg12mL1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】ニボルマブ(遺伝子組換え)
【薬価】157660円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗ヒトPD-1モノクローナル抗体
【区分】抗がん剤

オプジーボ点滴静注240mg (240mg24mL1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】ニボルマブ(遺伝子組換え)
【薬価】311444円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗ヒトPD-1モノクローナル抗体
【区分】抗がん剤

カソデックスOD錠80mg (80mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】ピカルタミド
【薬価】111.5円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】前立腺癌治療剤
【区分】抗がん剤

カソデックス錠80mg (80mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】ピカルタミド
【薬価】111.5円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】前立腺癌治療剤
【区分】抗がん剤

カルボプラチン注射液50mg「NK」(50mg5mL1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】カルボプラチン
【薬価】1347円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤

【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

カルボプラチン注射液150mg「NK」(150mg15mL1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】カルボプラチン
【薬価】3058円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

カルボプラチン注射液450mg「NK」(450mg45mL1瓶)

両 注射 後発
ハイリスク

【一般名】カルボプラチン
先発品パラプラチン注射液450mg
【薬価】7294円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」(50mg5mL1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】カルボプラチン
【薬価】1347円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」 (150mg15mL1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】カルボプラチン
【薬価】3058円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」 (450mg45mL1瓶)

両 注射 後発
ハイリスク

【一般名】カルボプラチン
先発品パラプラチン注射液450mg
【薬価】7294円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

キイトルーダ点滴静注100mg (100mg4mL1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)
【薬価】199462円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／ヒト化抗ヒトPD-1モノクローナル抗体
【区分】抗がん剤

グリベック錠100mg（100mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】イマチニブメシル酸塩
【薬価】1131.8円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼインヒビター
【区分】抗がん剤

スチバーガ錠40mg（40mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】レゴラフェニブ水和物
【薬価】5468.7円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤
【区分】抗がん剤

ザイティガ錠250mg（250mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】アピラテロン酢酸エステル
【薬価】3230.9円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】前立腺癌治療剤／CYP17阻害剤
【区分】抗がん剤

スーテントカプセル12.5mg（12.5mg1カプセル）

外 内服
ハイリスク

【一般名】スニチニブリンゴ酸塩
【薬価】3139.8円/1C
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤
【区分】抗がん剤

サイラムザ点滴静注液100mg（100mg10mL1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】ラムシルマブ（遺伝子組換え）
【薬価】76659円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗VEGFR-2モノクローナル抗体
【区分】抗がん剤

テセントリク点滴静注1200mg（1200mg20mL1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】アテゾリズマブ（遺伝子組換え）
【薬価】563917円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／抗PD-L1ヒトモノクローナル抗体
【区分】抗がん剤

サイラムザ点滴静注液500mg（500mg50mL1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】ラムシルマブ（遺伝子組換え）
【薬価】362032円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗VEGFR-2モノクローナル抗体
【区分】抗がん剤

ニュベクオ錠300mg（300mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】ダロルタミド
【薬価】2053.9円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】前立腺癌治療剤
【区分】抗がん剤

ザーコリカプセル200mg（200mg1カプセル）

外 内服
ハイリスク

【一般名】クリゾチニブ
【薬価】8752円/1C
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼ阻害剤
【区分】抗がん剤

ネクサバル錠200mg（200mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】ソラフェニブトシル酸塩
【薬価】2471円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤
【区分】抗がん剤

シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」（10mg20mL1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】シスプラチン
【薬価】983円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ノルバデックス錠10mg（10mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】タモキシフェンクエン酸塩
【薬価】27.9円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗乳癌剤
【区分】抗がん剤

ノルバデックス錠20mg（20mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】タモキシフェンクエン酸塩
【薬価】40.5円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗乳癌剤
【区分】抗がん剤

シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」（50mg100mL1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】シスプラチン
【薬価】3363円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

パージェタ点滴静注420mg／14mL（420mg14mL1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】ペルツズマブ（遺伝子組換え）
【薬価】206472円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／抗HER2ヒト化モノクローナル抗体
【区分】抗がん剤

ハーセプチン注射用150（150mg1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】トラスツズマブ（遺伝子組換え）
【薬価】22063円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／抗HER2ヒト化モノクローナル抗体
【区分】抗がん剤

ビカルタミドOD錠80mg「NK」（80mg1錠）

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】ビカルタミド
先発品カソデックスOD錠80mg
【薬価】97.1円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】前立腺癌治療剤
【区分】抗がん剤

ビダーザ注射用100mg（100mg1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】アザシチジン
【薬価】19862円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】骨髄異形成症候群・急性骨髄性白血病治療剤
【区分】抗がん剤

ビラフトビカプセル50mg（50mg1カプセル）

外 内服
ハイリスク

【一般名】エンコラフェニブ
【薬価】3239.6円/1C
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／BRAF阻害剤
【区分】抗がん剤

ビラフトビカプセル75mg（75mg1カプセル）

外 内服
ハイリスク

【一般名】エンコラフェニブ
【薬価】4769.8円/1C
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／BRAF阻害剤
【区分】抗がん剤

ビロイ点滴静注用100mg（100mg1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】ゾルベツキシマブ（遺伝子組換え）
【薬価】63956円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／抗CLDN18. 2モノクローナル抗体
【区分】抗がん剤

フェンソデックス筋注250mg（250mg5mL1筒）

両 注射
ハイリスク

【一般名】フルベストラント
【薬価】38401円/1筒
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗エストロゲン剤／乳癌治療剤
【区分】抗がん剤

フェマール錠2. 5mg（2. 5mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】レトロゾール
【薬価】127.1円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】アロマターゼ阻害剤
【区分】抗がん剤

フリュザクラカプセル1mg（1mg1カプセル）

外 内服
ハイリスク

【一般名】フルキンチニブ
【薬価】6167.3円/1C
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤
【区分】抗がん剤

フリュザクラカプセル5mg（5mg1カプセル）

外 内服
ハイリスク

【一般名】フルキンチニブ
【薬価】28640.3円/1C
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤
【区分】抗がん剤

ベクティビックス点滴静注100mg（100mg5mL1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】パニツムマブ（遺伝子組換え）
【薬価】53386円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗EGFRモノクローナル抗体
【区分】抗がん剤

ベクティビックス点滴静注400mg（400mg20mL1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】パニツムマブ（遺伝子組換え）
【薬価】223997円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗EGFRモノクローナル抗体
【区分】抗がん剤

ベルケイド注射用3mg（3mg1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】ボルテゾミブ
【薬価】66114円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／プロテアソーム阻害剤
【区分】抗がん剤

メクトビ錠15mg（15mg1錠）外 内服
ハイリスク

【一般名】ビニメチニブ
 【薬価】4926.4円/1T
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／MEK阻害剤
 【区分】抗がん剤

ヤーボイ点滴静注液50mg（50mg10mL1瓶）両 注射
ハイリスク

【一般名】イビリムマブ（遺伝子組換え）
 【薬価】419578円/1V
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗ヒトCTLA-4モノクローナル抗体
 【区分】抗がん剤

リツキサン点滴静注100mg（100mg10mL1瓶）両 注射
ハイリスク

【一般名】リツキシマブ（遺伝子組換え）
 【薬価】15341円/1V
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗CD20モノクローナル抗体
 【区分】抗がん剤

リツキサン点滴静注500mg（500mg50mL1瓶）両 注射
ハイリスク

【一般名】リツキシマブ（遺伝子組換え）
 【薬価】78002円/1V
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗CD20モノクローナル抗体
 【区分】抗がん剤

レトロゾール錠2.5mg「NK」（2.5mg1錠）外 内服 後発
ハイリスク

【一般名】レトロゾール
 先発品フェマール錠2.5mg、レトロゾール錠2.5mg「JG」
 【薬価】45円/1T
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】アロマターゼ阻害剤
 【区分】抗がん剤

レンビマカプセル4mg（4mg1カプセル）外 内服
ハイリスク

【一般名】レンパチニブメシル酸塩
 【薬価】3421.7円/1C
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
 【区分】抗がん剤

ロンサーフ配合錠T15（15mg1錠（トリフルリジン相当量））外 内服
ハイリスク

【一般名】トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤
 【薬価】2511円/1T
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

【区分】抗がん剤

ロンサーフ配合錠T20（20mg1錠（トリフルリジン相当量））外 内服
ハイリスク

【一般名】トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤
 【薬価】3369.2円/1T
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
 【区分】抗がん剤

4.4 アレルギー用薬**4.4.1 抗ヒスタミン剤****d-クロールフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「NIG」（2mg1錠）**

両 内服 後発

【一般名】d-クロールフェニラミンマレイン酸塩
 先発品ボラミン錠2mg
 【薬価】6.1円/1T
 【標榜薬効】抗ヒスタミン剤

ペリアクチン散1%（1%1g）

外 内服

【一般名】シプロヘプタジン塩酸塩水和物
 【薬価】6.9円/1g
 【標榜薬効】抗アレルギー剤

ペリアクチン錠4mg（4mg1錠）

外 内服

【一般名】シプロヘプタジン塩酸塩水和物
 【薬価】6.3円/1T
 【標榜薬効】抗アレルギー剤

ペリアクチンシロップ0.04%（0.04%10mL）

外 内服

【一般名】シプロヘプタジン塩酸塩水和物
 【薬価】13.9円/10mL
 【標榜薬効】抗アレルギー剤

ボラミン錠2mg（2mg1錠）

外 内服

【一般名】d-クロールフェニラミンマレイン酸塩
 【薬価】6.1円/1T
 【標榜薬効】抗ヒスタミン剤

ボラミンシロップ0.04%（0.04%10mL）

両 内服

【一般名】d-クロールフェニラミンマレイン酸塩
 【薬価】14.4円/10mL
 【標榜薬効】抗ヒスタミン剤

ボラミン注5mg（0.5%1mL1管）

両 注射

【一般名】d-クロールフェニラミンマレイン酸塩
 【薬価】69円/1A
 【標榜薬効】抗ヒスタミン剤

レスタミンコーワ錠10mg（10mg1錠）**両 内服**

【一般名】ジフェンヒドラミン塩酸塩
 【薬価】6.3円/1T
 【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

4. 4. 2 刺激療法剤**リマチル錠100mg（100mg1錠）****外 内服**

【一般名】ブシラミン
 【薬価】24.7円/1T
 【標榜薬効】抗リウマチ剤

4. 4. 9 その他のアレルギー用薬**アレグラ錠30mg（30mg1錠）****外 内服**

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩
 【薬価】16.6円/1T
 【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

アレグラ錠60mg（60mg1錠）**外 内服**

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩
 【薬価】20.9円/1T
 【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

アレサガテープ4mg（4mg1枚）**外 外用**

【一般名】エメダスチンフマル酸塩
 【薬価】48.5円/1枚
 【標榜薬効】経皮吸収型アレルギー性鼻炎治療剤

アレジオン錠10（10mg1錠）**外 内服**

【一般名】エピナスチン塩酸塩
 【薬価】12円/1T
 【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

アレロックOD錠5（5mg1錠）**外 内服**

【一般名】オロパタジン塩酸塩
 【薬価】16.8円/1T
 【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

エバステルOD錠5mg（5mg1錠）**外 内服**

【一般名】エバスチン
 【薬価】24.5円/1T
 【標榜薬効】持続性選択H1受容体拮抗剤

エバステルOD錠10mg（10mg1錠）**外 内服**

【一般名】エバスチン
 【薬価】30.6円/1T
 【標榜薬効】持続性選択H1受容体拮抗剤

エピナスチン塩酸塩錠10mg「JG」（10mg1錠）**外 内服 後発**

【一般名】エピナスチン塩酸塩
 先発品アレジオン錠10、エピナスチン塩酸塩錠10mg「イワキ」、エピナスチン塩酸塩錠10mg「ケミファ」、エピナスチン塩酸塩錠10mg「サワイ」、エピナスチン塩酸塩錠10mg「ダイト」、エピナスチン塩酸塩錠10mg「トール」
 【薬価】9.8円/1T
 【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

エピナスチン塩酸塩錠10mg「VTRS」（10mg1錠）**両 内服 後発**

【一般名】エピナスチン塩酸塩
 先発品アレジオン錠10、エピナスチン塩酸塩錠10mg「イワキ」、エピナスチン塩酸塩錠10mg「ケミファ」、エピナスチン塩酸塩錠10mg「サワイ」、エピナスチン塩酸塩錠10mg「ダイト」、エピナスチン塩酸塩錠10mg「トール」
 【薬価】9.8円/1T
 【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

オノンカプセル112.5mg（112.5mg1カプセル）**外 内服**

【一般名】برانلカスト水和物
 【薬価】20.8円/1C
 【標榜薬効】気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤

オノンドライシロップ10%（10%1g）**両 内服**

【一般名】برانلカスト水和物
 【薬価】31.3円/1g
 【標榜薬効】気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤

キプレス細粒4mg（4mg1包）**外 内服**

【一般名】モンテルカストナトリウム
 【薬価】56.3円/1包
 【標榜薬効】気管支喘息治療剤

キプレス錠10mg（10mg1錠）**外 内服**

【一般名】モンテルカストナトリウム
 【薬価】41.9円/1T
 【標榜薬効】気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤

クラリチンレディタブ錠10mg（10mg1錠）**外 内服**

【一般名】ロラタジン
 【薬価】25.9円/1T
 【標榜薬効】持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

ケタスカプセル10mg（10mg1カプセル）**両 内服**

【一般名】イブジラスト
 【薬価】10.5円/1C
 【標榜薬効】気管支喘息・脳血管障害改善剤

ケトチフェンシロップ0.02%「日医工」（0.02%1mL）**外 内服**

【一般名】ケトチフェンフマル酸塩
 【薬価】13.4円/1mL
 【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

ザイザル錠5mg（5mg1錠）

外 内服

【一般名】レボセチリジン塩酸塩
【薬価】32円/1T
【標榜薬効】持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

ザイザルシロップ0.05%（0.05%1mL）

外 内服

【一般名】レボセチリジン塩酸塩
【薬価】7.1円/1mL
【標榜薬効】持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

ザジテンシロップ0.02%（0.02%1mL）

外 内服

【一般名】ケトチフェンフマル酸塩
【薬価】9.1円/1mL
【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

ザジテンドライシロップ0.1%（0.1%1g）

外 内服

【一般名】ケトチフェンフマル酸塩
【薬価】8.3円/1g
【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU（2000JAU1錠）

外 内服

【一般名】スギ花粉エキス
【薬価】58.5円/1T
【標榜薬効】スギ花粉症の減感作療法（アレルゲン免疫療法）薬

シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU（5000JAU1錠）

外 内服

【一般名】スギ花粉エキス
【薬価】146.1円/1T
【標榜薬効】スギ花粉症の減感作療法（アレルゲン免疫療法）薬

ジルテック錠10（10mg1錠）

外 内服

【一般名】セチリジン塩酸塩
【薬価】16.3円/1T
【標榜薬効】持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

ジルテックドライシロップ1.25%（1.25%1g）

外 内服

【一般名】セチリジン塩酸塩
【薬価】73.8円/1g
【標榜薬効】持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

タリオン錠10mg（10mg1錠）

外 内服

【一般名】ベポタスチンベシル酸塩
【薬価】16.6円/1T
【標榜薬効】選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

ディレグラ配合錠（1錠）

外 内服

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プソイドエフェドリン配合剤

【薬価】24.7円/1T
【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

デザレックス錠5mg（5mg1錠）

外 内服

【一般名】デスロラタジン
【薬価】33.4円/1T
【標榜薬効】持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

デュピクセント皮下注200mgシリンジ（200mg1.14mL1筒）

外 注射 自注

【一般名】デュピルマブ（遺伝子組換え）
【薬価】39549円/1筒
【標榜薬効】ヒト型抗ヒトIL-4／13受容体モノクローナル抗体

デュピクセント皮下注200mgペン（200mg1.14mL1キット）

両 注射 自注

【一般名】デュピルマブ（遺伝子組換え）
【薬価】39706円/1kit
【標榜薬効】ヒト型抗ヒトIL-4／13受容体モノクローナル抗体

デュピクセント皮下注300mgペン（300mg2mL1キット）

内 注射 自注

【一般名】デュピルマブ（遺伝子組換え）
【薬価】53659円/1kit
【標榜薬効】ヒト型抗ヒトIL-4／13受容体モノクローナル抗体

ビラノア錠20mg（20mg1錠）

外 内服

【一般名】ピラスチン
【薬価】43.9円/1T
【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーフ」（5%1g）

両 内服 後発

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩
【薬価】28.2円/1g
【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」（30mg1錠）

両 内服

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩
【薬価】22.5円/1T
【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」（60mg1錠）

両 内服

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩
【薬価】28.5円/1T
【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

**برانلکاستカプセル112. 5mg「サワイ」
(112. 5mg1カプセル)**

外 内服

【一般名】برانلکاست水和物
【薬価】23.4円/1C
【標榜薬効】気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤

**بەپوتاسچەنبەشیل酸塩錠10mg「日医工」
(10mg1錠)**

外 内服 後発

【一般名】بەپوتاسچەنبەشیل酸塩
先発品タリオン錠10mg
【薬価】10.8円/1T
【標榜薬効】選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

میتیکۇاڊانىتۇڭۋەتۈڭۋەتۈڭ10000JAU (10000JAU1錠)

外 内服

【一般名】アレルゲンエキス
【薬価】195.5円/1T
【標榜薬効】減感作療法(アレルゲン免疫療法)薬

میتیکۇاڊانىتۇڭۋەتۈڭ3300JAU (3300JAU1錠)

外 内服

【一般名】アレルゲンエキス
【薬価】64.9円/1T
【標榜薬効】減感作療法(アレルゲン免疫療法)薬

مونتلکاست細粒4mg「ニプロ」(4mg1包)

両 内服 後発

【一般名】مونتلکاستナトリウム
先発品キプレス細粒4mg, シングレア細粒4mg
【薬価】16.9円/1包
【標榜薬効】気管支喘息治療剤

مونتلکاست錠10mg「KM」(10mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】مونتلکاستナトリウム
先発品キプレス錠10mg, シングレア錠10mg
【薬価】31.5円/1T
【標榜薬効】気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤

مونتلکاستچۇاڭۋەتۈڭ5mg「オーハラ」(5mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】مونتلکاستナトリウム
先発品キプレスチュアブル錠5mg, シングレアチュアブル錠5mg
【薬価】16.3円/1T
【標榜薬効】気管支喘息治療剤

رېزەبەنکاپۇسەل100mg (100mg1カプセル)

外 内服

【一般名】トラニラスト
【薬価】10.8円/1C
【標榜薬効】アレルギー性疾患・ケロイド・肥厚性瘢痕治療剤

رۇپافىن ۋەتۈڭ10mg (10mg1錠)

外 内服

【一般名】ルパタジンフマル酸塩
【薬価】37.4円/1T
【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

لەبوسەتەرىڭىن ۋەتۈڭۋەتۈڭ5mg「サワイ」(5mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】レボセチリジン塩酸塩
先発品サイザル錠5mg
【薬価】13.4円/1T
【標榜薬効】持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

5 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品

5.2 漢方製剤

5.2.0 漢方製剤

クラシエ安中散料エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】安中散エキス
 【薬価】12.2円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ温清飲エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】温清飲エキス
 【薬価】15.3円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ黄連解毒湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】黄連解毒湯エキス
 【薬価】13.2円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ葛根湯エキス細粒（1g）

両 内服

【一般名】葛根湯エキス
 【薬価】10.2円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ加味逍遙散料エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】加味逍遙散エキス
 【薬価】18.1円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ桂枝加芍薬湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】桂枝加芍薬湯エキス
 【薬価】12.5円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】桂枝茯苓丸エキス
 【薬価】13.2円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ五苓散料エキス細粒（1g）

両 内服

【一般名】五苓散エキス
 【薬価】14.2円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ五苓散料エキス錠（1錠）

外 内服

【一般名】五苓散エキス
 【薬価】6.3円/1T
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】柴胡加竜骨牡蛎湯エキス
 【薬価】21.3円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ柴胡桂枝湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】柴胡桂枝湯エキス
 【薬価】20.9円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ柴朴湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】柴朴湯エキス
 【薬価】29.8円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ柴苓湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】柴苓湯エキス
 【薬価】46.4円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒（1g）

両 内服

【一般名】芍薬甘草湯エキス
 【薬価】10.8円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ十全大補湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】十全大補湯エキス
 【薬価】21円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ小柴胡湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】小柴胡湯エキス
 【薬価】30.5円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ小青竜湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】小青竜湯エキス
 【薬価】24.1円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ大柴胡湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】大柴胡湯エキス
【薬価】22.3円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

クラシエ猪苓湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】猪苓湯エキス
【薬価】14.8円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

クラシエ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス
【薬価】13.6円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】当帰芍薬散エキス
【薬価】15.5円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

クラシエ人参養栄湯エキス細粒（1g）

両 内服

【一般名】人参養栄湯エキス
【薬価】22.2円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

クラシエ八味地黄丸料エキス細粒（1g）

両 内服

【一般名】八味地黄丸エキス
【薬価】15.5円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】半夏厚朴湯エキス
【薬価】16.5円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒（1g）

両 内服

【一般名】半夏瀉心湯エキス
【薬価】24.2円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

クラシエ白虎加人参湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】白虎加人参湯エキス
【薬価】25.1円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

クラシエ防風通聖散エキス錠（1錠）

外 内服

【一般名】防風通聖散エキス
【薬価】6.3円/1T
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

クラシエ防風通聖散料エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】防風通聖散エキス
【薬価】10.1円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

クラシエ補中益気湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】補中益気湯エキス
【薬価】20.2円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】抑肝散加陳皮半夏エキス
【薬価】16.7円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

クラシエ苓桂朮甘湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】苓桂朮甘湯エキス
【薬価】11円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用）（1g）

外 内服

【一般名】温経湯エキス
【薬価】37.2円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ乙字湯エキス顆粒（医療用）（1g）

外 内服

【一般名】乙字湯エキス
【薬価】15.2円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）（1g）

外 内服

【一般名】加味逍遙散エキス
【薬価】15.9円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒（医療用）（1g）

外 内服

【一般名】甘麦大棗湯エキス
【薬価】12.2円/1g

【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】桔梗湯エキス
【薬価】6.9円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】荊芥連翹湯エキス
【薬価】18.5円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】桂枝加朮附湯エキス
【薬価】14.9円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】五積散エキス
【薬価】13.4円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)(1g)

両 内服

【一般名】牛車腎気丸エキス
【薬価】17.7円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】呉茱萸湯エキス
【薬価】15.3円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】五淋散エキス
【薬価】17円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服
ハイリスク

【一般名】柴胡加竜骨牡蛎湯エキス
【薬価】20.2円/1g
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】柴胡桂枝乾姜湯エキス
【薬価】28.4円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】滋陰降火湯エキス
【薬価】17.9円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】四物湯エキス
【薬価】13.5円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両 内服

【一般名】芍薬甘草湯エキス
【薬価】10.4円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】小建中湯エキス
【薬価】6.9円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】小柴胡湯加桔梗石膏エキス
【薬価】37.1円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】辛夷清肺湯エキス
【薬価】15.5円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】真武湯エキス
【薬価】13.1円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)(1g)**外 内服**

【一般名】清暑益気湯エキス
【薬価】21.6円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)(1g)**外 内服**

【一般名】清心蓮子飲エキス
【薬価】29円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)(1g)**外 内服**

【一般名】清肺湯エキス
【薬価】17.1円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)**外 内服**

【一般名】大黃甘草湯エキス
【薬価】8円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)**両 内服**

【一般名】大建中湯エキス
【薬価】13.7円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(1g)**外 内服**

【一般名】釣藤散エキス
【薬価】34.7円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(1g)**外 内服**

【一般名】当帰芍薬散エキス
【薬価】14.9円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)(1g)**外 内服**

【一般名】二朮湯エキス
【薬価】11.5円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)**外 内服**

【一般名】人参湯エキス
【薬価】13.9円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(1g)**外 内服**

【一般名】麦門冬湯エキス
【薬価】16.5円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)**外 内服**

【一般名】半夏厚朴湯エキス
【薬価】14.6円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(1g)**外 内服**

【一般名】半夏白朮天麻湯エキス
【薬価】23.2円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒(医療用)(1g)**外 内服**

【一般名】防已黄耆湯エキス
【薬価】9.6円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)(1g)**外 内服**

【一般名】麻黄湯エキス
【薬価】11.4円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)(1g)**外 内服**

【一般名】麻杏甘石湯エキス
【薬価】10.8円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)**外 内服**

【一般名】麻杏よく甘湯エキス
【薬価】8.7円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)(1g)**両 内服**

【一般名】麻子仁丸エキス
【薬価】9.9円/1g

【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(1g)

両 内服

【一般名】抑肝散エキス
【薬価】16.1円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両 内服

【一般名】六君子湯エキス
【薬価】17.9円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】立効散エキス
【薬価】10.3円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】竜胆瀉肝湯エキス
【薬価】16.4円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

5.9 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品

5.9.0 その他の生薬および漢方処方に 基づく医薬品

アコニンサン錠(166.67mg1錠)

外 内服

【一般名】ブシ
【薬価】8.6円/1T
【標榜薬効】鎮痛, 強心, 利尿薬

ヨクイニンエキス散「コタロー」(1g)

外 内服

【一般名】ヨクイニンエキス
【薬価】17.8円/1g
【標榜薬効】生薬製剤

ヨクイニンエキス錠「コタロー」(1錠)

外 内服

【一般名】ヨクイニンエキス
【薬価】6.5円/1T
【標榜薬効】生薬製剤

6 病原生物に対する医薬品

6. 1 抗生物質製剤

【区分】抗生剤

6. 1. 1 主としてグラム陽性菌に作用するもの

クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」(600mg1管)

両 注射

【一般名】クリンダマイシンリン酸エステル
 【薬価】387円/1A
 【標榜薬効】リンコマイシン系抗生物質
 【区分】抗生剤

ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ(240万単位1筒)

両 注射

【一般名】ベンジルペニシリンベンザチン水和物
 【薬価】10025円/1筒
 【標榜薬効】持続性ペニシリン製剤
 【区分】抗生剤

ダプトマイシン静注用350mg「ニプロ」(350mg1瓶)

両 注射 後発

【一般名】ダプトマイシン
 先発品 キュビシン静注用350mg
 【薬価】4543円/1V
 【標榜薬効】環状リポペプチド系抗生物質製剤
 【区分】抗生剤

ダラシнкаプセル150mg(150mg1カプセル)

両 内服

【一般名】クリンダマイシン塩酸塩
 【薬価】23.8円/1C
 【標榜薬効】リンコマイシン系抗生物質
 【区分】抗生剤

注射用ペニシリンGカリウム100万単位(100万単位1瓶)

両 注射

【一般名】ベンジルペニシリンカリウム
 【薬価】485円/1V
 【標榜薬効】ペニシリン系抗生物質製剤
 【区分】抗生剤

バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」(500mg1瓶)

両 内服

【一般名】バンコマイシン塩酸塩
 【薬価】1150.8円/1V
 【標榜薬効】グリコペプチド系抗生物質
 【区分】抗生剤

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」(0.5g1瓶)

両 注射

【一般名】バンコマイシン塩酸塩
 【薬価】980円/1V
 【標榜薬効】グリコペプチド系抗生物質

バンコマイシン眼軟膏1%(1%1g)

外 外用

【一般名】バンコマイシン塩酸塩
 【薬価】4157.3円/1g
 【標榜薬効】グリコペプチド系抗生物質
 【区分】抗生剤

6. 1. 2 主としてグラム陰性菌に作用するもの

アミカシン硫酸塩注射液200mg「SW」(200mg1管)

両 注射

【一般名】アミカシン硫酸塩
 【薬価】357円/1A
 【標榜薬効】アミノグリコシド系抗生物質
 【区分】抗生剤

カナマイシнкаプセル250mg「明治」(250mg1カプセル)

両 内服

【一般名】カナマイシン一硫酸塩
 【薬価】40円/1C
 【標榜薬効】アミノグリコシド系抗生物質
 【区分】抗生剤

トロビシン筋注用2g(2g1瓶)

両 注射

【一般名】スペクチノマイシン塩酸塩水和物
 【薬価】2972円/1V
 【標榜薬効】抗生物質製剤
 【区分】抗生剤

6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

L-ケフレックス顆粒(500mg1g)

外 内服

【一般名】セファレキシン
 【薬価】127.2円/1g
 【標榜薬効】持続性セフェム系抗生物質
 【区分】抗生剤

アモキシシリンカプセル250mg「日医工」(250mg1カプセル)

両 内服

【一般名】アモキシシリン水和物
 【薬価】11.2円/1C
 【標榜薬効】合成ペニシリン製剤
 【区分】抗生剤

オーグメンチン配合錠250RS((375mg)1錠)

両 内服

【一般名】アモキシシリン水和物・クラバン酸カリウム
 【薬価】45.7円/1T
 【標榜薬効】複合抗生物質
 【区分】抗生剤

オラセフ錠250mg（250mg1錠）

外 内服

【一般名】セフロキシム アキシテル
 【薬価】62円/1T
 【標榜薬効】セフェム系抗生物質
 【区分】抗生剤

オラペネム小児用細粒10%（100mg1g）

外 内服

【一般名】テピペネム ピボキシル
 【薬価】329.5円/1g
 【標榜薬効】カルバペネム系抗生物質
 【区分】抗生剤

ケフラールカプセル250mg（250mg1カプセル）

両 内服

【一般名】セファクロル
 【薬価】54.7円/1C
 【標榜薬効】セフェム系抗生物質
 【区分】抗生剤

ケフレックスカプセル250mg（250mg1カプセル）

外 内服

【一般名】セファレキシン
 【薬価】31.5円/1C
 【標榜薬効】セフェム系抗生物質
 【区分】抗生剤

ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」（60mg1管）

両 注射

【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩
 【薬価】307円/1A
 【標榜薬効】アミノグリコシド系抗生物質
 【区分】抗生剤

サワシリンカプセル250（250mg1カプセル）

外 内服

【一般名】アモキシシリン水和物
 【薬価】15.3円/1C
 【標榜薬効】合成ペニシリン製剤
 【区分】抗生剤

スルバシリン静注用3g（（3g）1瓶）

両 注射

【一般名】アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム
 【薬価】778円/1V
 【標榜薬効】β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
 【区分】抗生剤

セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」（1g1キット（生理食塩液100mL付））

両 注射

【一般名】セファゾリンナトリウム
 【薬価】1062円/1kit
 【標榜薬効】セフェム系抗生物質
 【区分】抗生剤

セファゾリンナトリウム注射用0.5g「日医工」（500mg1瓶）

両 注射

【一般名】セファゾリンナトリウム
 【薬価】474円/1V
 【標榜薬効】合成セファロスポリン系抗生物質
 【区分】抗生剤

セファゾリンナトリウム注射用2g「日医工」（2g1瓶）

両 注射

【一般名】セファゾリンナトリウム
 【薬価】829円/1V
 【標榜薬効】合成セファロスポリン系抗生物質
 【区分】抗生剤

セフォタックス注射用0.5g（500mg1瓶）

両 注射

【一般名】セフォタキシムナトリウム
 【薬価】560円/1V
 【標榜薬効】セフェム系抗生物質
 【区分】抗生剤

セフゾン細粒小児用10%（100mg1g）

外 内服

【一般名】セフジニル
 【薬価】55.3円/1g
 【標榜薬効】セフェム系製剤
 【区分】抗生剤

セフトリアキソンナトリウム静注用1g「NP」（1g1瓶）

両 注射

【一般名】セフトリアキソンナトリウム水和物
 【薬価】422円/1V
 【標榜薬効】セフェム系抗生物質
 【区分】抗生剤

セフメタゾールNa静注用1g「NP」（1g1瓶）

両 注射

【一般名】セフメタゾールナトリウム
 【薬価】525円/1V
 【標榜薬効】セファマイシン系抗生物質
 【区分】抗生剤

セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」（1g1キット（生理食塩液100mL付））

両 注射

【一般名】セフメタゾールナトリウム
 【薬価】1030円/1kit
 【標榜薬効】セファマイシン系抗生物質
 【区分】抗生剤

タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」（（4.5g）1瓶）

両 注射

【一般名】タゾバクタム・ピペラシリン水和物
 【薬価】1160円/1V
 【標榜薬効】β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
 【区分】抗生剤

バナンドライシロップ5% (50mg1g)

外 内服

【一般名】セフポドキシム プロキシセチル
 【薬価】24.2円/1g
 【標榜薬効】セフェム系抗生物質
 【区分】抗生剤

ビクシリンカプセル250mg (250mg1カプセル)

両 内服

【一般名】アンピシリン水和物
 【薬価】22円/1C
 【標榜薬効】ペニシリン系抗生物質
 【区分】抗生剤

ビクシリン注射用1g (1g1瓶)

両 注射

【一般名】アンピシリンナトリウム
 【薬価】481円/1V
 【標榜薬効】ペニシリン系抗生物質
 【区分】抗生剤

ピシリバクタ静注用0.75g ((0.75g)1瓶)

両 注射

【一般名】アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム
 【薬価】392円/1V
 【標榜薬効】β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
 【区分】抗生剤

ピシリバクタ静注用1.5g ((1.5g)1瓶)

両 注射

【一般名】アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム
 【薬価】522円/1V
 【標榜薬効】β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
 【区分】抗生剤

フロモックス小児用細粒100mg (100mg1g)

外 内服

【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物
 【薬価】110.6円/1g
 【標榜薬効】セフェム系抗生物質
 【区分】抗生剤

ホスミシンS静注用0.5g (500mg1瓶)

両 注射

【一般名】ホスホマイシンナトリウム
 【薬価】706円/1V
 【標榜薬効】ホスホマイシン系抗生物質製剤
 【区分】抗生剤

ホスミシン錠500 (500mg1錠)

両 内服

【一般名】ホスホマイシカルシウム水和物
 【薬価】88円/1T
 【標榜薬効】ホスホマイシン系抗生物質製剤
 【区分】抗生剤

ホスミシンドライシロップ400 (400mg1g)

両 内服

【一般名】ホスホマイシカルシウム水和物
 【薬価】86.2円/1g

【標榜薬効】ホスホマイシン系抗生物質製剤
 【区分】抗生剤

メリアクトMS小児用細粒10% (100mg1g)

両 内服

【一般名】セフジトレン ピボキシル
 【薬価】192.8円/1g
 【標榜薬効】セフェム系抗生物質
 【区分】抗生剤

メロペネム点滴静注用0.5g「NP」(500mg1瓶)

両 注射

【一般名】メロペネム水和物
 【薬価】656円/1V
 【標榜薬効】カルバペネム系抗生物質
 【区分】抗生剤

ユナシン錠375mg (375mg1錠)

外 内服

【一般名】スルタミシリントシル酸塩水和物
 【薬価】59円/1T
 【標榜薬効】合成ペニシリン製剤
 【区分】抗生剤

ラリキシン錠250mg (250mg1錠)

両 内服

【一般名】セファレキシン
 【薬価】31.5円/1T
 【標榜薬効】セフェム系抗生物質
 【区分】抗生剤

ラリキシンドライシロップ小児用20% (200mg1g)

両 内服

【一般名】セファレキシン
 【薬価】38.1円/1g
 【標榜薬効】セフェム系抗生物質
 【区分】抗生剤

ワイドシリン細粒20% (200mg1g)

両 内服

【一般名】アモキシシリン水和物
 【薬価】11.8円/1g
 【標榜薬効】ペニシリン系抗生物質
 【区分】抗生剤

6.1.4 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの**アジスロマイシン錠250mg「DSEP」(250mg1錠)**

両 内服 後発

【一般名】アジスロマイシン水和物
 先発品ジスロマック錠250mg
 【薬価】56.3円/1T
 【標榜薬効】15員環マクロライド系抗生物質
 【区分】抗生剤

エリスロシン錠100mg (100mg1錠)

両 内服

【一般名】エリスロマイシステアリン酸塩
 【薬価】6.3円/1T

【標榜薬効】マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

エリスロシン点滴静注用500mg（500mg 1瓶）

両 注射

【一般名】エリスロマイシンラクトビオン酸塩
【薬価】1369円/1V
【標榜薬効】マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

エリスロシンドライシロップ10%（100mg 1g）

外 内服

【一般名】エリスロマイシンエチルコハク酸エステル
【薬価】18.9円/1g
【標榜薬効】マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

クラリシッド錠50mg小児用（50mg1錠）

両 内服

【一般名】クラリスロマイシン
【薬価】16.9円/1T
【標榜薬効】マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

クラリス錠50小児用（50mg1錠）

外 内服

【一般名】クラリスロマイシン
【薬価】16.9円/1T
【標榜薬効】マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

クラリス錠200（200mg1錠）

外 内服

【一般名】クラリスロマイシン
【薬価】21.6円/1T
【標榜薬効】マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

クラリスドライシロップ10%小児用（100mg 1g）

外 内服

【一般名】クラリスロマイシン
【薬価】85.3円/1g
【標榜薬効】マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」（100mg1g）

両 内服

【一般名】クラリスロマイシン
【薬価】57.9円/1g
【標榜薬効】マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」（50mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】クラリスロマイシン
先発品クラリシッド錠50mg小児用, クラリス錠50小児用
【薬価】11.2円/1T
【標榜薬効】マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

クラリスロマイシン錠200mg「大正」（200mg1錠）

両 内服

【一般名】クラリスロマイシン
【薬価】25.3円/1T
【標榜薬効】マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用「タイヨー」（100mg1g）

外 内服

【一般名】クラリスロマイシン
【標榜薬効】マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

ジスロマックカプセル小児用100mg（100mg1カプセル）

両 内服

【一般名】アジスロマイシン水和物
【薬価】68.4円/1C
【標榜薬効】15員環マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

ジスロマック細粒小児用10%（100mg1g）

両 内服

【一般名】アジスロマイシン水和物
【薬価】113.2円/1g
【標榜薬効】15員環マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

ジスロマック錠250mg（250mg1錠）

両 内服

【一般名】アジスロマイシン水和物
【薬価】115円/1T
【標榜薬効】15員環マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

ジスロマック点滴静注用500mg（500mg 1瓶）

両 注射

【一般名】アジスロマイシン水和物
【薬価】1796円/1V
【標榜薬効】15員環マクロライド系抗生物質製剤
【区分】抗生剤

6. 1. 5 主としてグラム陽性・陰性菌, リケッチア, クラミジアに作用するもの

ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」（100mg1錠）

両 内服

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩
【薬価】28円/1T
【標榜薬効】TC系抗生物質
【区分】抗生剤

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」（100mg1瓶）

両 注射

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩

【薬価】350円/1V
 【標榜薬効】TC系抗生物質
 【区分】抗生剤

ミノマイシン顆粒2%（20mg1g）

両 内服

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩
 【薬価】20円/1g
 【標榜薬効】TC系抗生物質
 【区分】抗生剤

ミノマイシン錠50mg（50mg1錠）

外 内服

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩
 【薬価】10.8円/1T
 【標榜薬効】TC系抗生物質
 【区分】抗生剤

レダマイシンカプセル150mg（150mg1カプセル）

両 内服

【一般名】デメチルクロルテトラサイクリン塩酸塩
 【薬価】15.2円/1C
 【標榜薬効】TC系抗生物質
 【区分】抗生剤

6. 1. 6 主として抗酸菌に作用するもの

ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」（1g1瓶）

両 注射

【一般名】ストレプトマイシン硫酸塩
 【薬価】862円/1V
 【標榜薬効】アミノグリコシド系抗生物質
 【区分】抗生剤

リファジンカプセル150mg（150mg1カプセル）

外 内服

【一般名】リファンピシン
 【薬価】10.8円/1C
 【標榜薬効】抗酸菌症治療薬
 【区分】抗生剤

リファンピシンカプセル150mg「サンド」（150mg1カプセル）

両 内服

【一般名】リファンピシン
 【薬価】16.9円/1C
 【標榜薬効】抗酸菌症治療薬
 【区分】抗生剤

硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」（1g1瓶）

両 注射

【一般名】ストレプトマイシン硫酸塩
 【標榜薬効】アミノグリコシド系抗生物質
 【区分】抗生剤

6. 1. 7 主としてカビに作用するもの

ハリゾンシロップ100mg/mL（100mg1mL）

両 内服

【一般名】アムホテリシンB
 【薬価】48.8円/1mL
 【標榜薬効】ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質

ブイフェンド200mg静注用（200mg1瓶）

両 注射

【一般名】ポリコナゾール
 【薬価】5145円/1V
 【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

ブイフェンド錠50mg（50mg1錠）

外 内服

【一般名】ポリコナゾール
 【薬価】236.3円/1T
 【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

ブイフェンド錠200mg（200mg1錠）

外 内服

【一般名】ポリコナゾール
 【薬価】868.3円/1T
 【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

ポリコナゾール錠50mg「タカタ」（50mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】ポリコナゾール
 先発品ブイフェンド錠50mg
 【薬価】131.1円/1T
 【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

ポリコナゾール錠200mg「タカタ」（200mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】ポリコナゾール
 先発品ブイフェンド錠200mg
 【薬価】513.8円/1T
 【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」（50mg1瓶）

両 注射 後発

【一般名】ミカファンギンナトリウム
 先発品ファンガード点滴用50mg
 【薬価】1429円/1V
 【標榜薬効】キャンディン系抗真菌剤

6. 1. 9 その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む。）

ボノサップパック400（1シート）

外 内服

【一般名】ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン
 【薬価】435.5円/1シート
 【標榜薬効】ヘリコバクター・ピロリ除菌剤
 【区分】抗生剤

ボノサップパック800（1シート）

外 内服

【一般名】ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン
 【薬価】554.2円/1シート
 【標榜薬効】ヘリコバクター・ピロリ除菌剤
 【区分】抗生剤

リフキシマ錠200mg（200mg1錠）

両 内服

【一般名】リファキシミン
 【薬価】235.1円/1T
 【標榜薬効】難吸収性リファマイシン系抗菌剤
 【区分】抗生剤

6. 2 化学療法剤

6. 2. 1 サルファ剤

アザルフィジンEN錠500mg（500mg1錠）

両 内服

【一般名】サラゾスルファピリジン
 【薬価】21円/1T
 【標榜薬効】抗リウマチ剤

サラゾピリン坐剤500mg（500mg1個）

両 外用

【一般名】サラゾスルファピリジン
 【薬価】119.8円/1個
 【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤

サラゾピリン錠500mg（500mg1錠）

外 内服

【一般名】サラゾスルファピリジン
 【薬価】6.3円/1T
 【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤

6. 2. 2 抗結核剤

イスコチン錠100mg（100mg1錠）

両 内服

【一般名】イソニアジド
 【薬価】10.8円/1T
 【標榜薬効】結核化学療法剤

イスコチン注100mg（100mg1管）

両 注射

【一般名】イソニアジド
 【薬価】104円/1A
 【標榜薬効】結核化学療法剤

エブトール250mg錠（250mg1錠）

両 内服

【一般名】エタンブトール塩酸塩
 【薬価】32.2円/1T
 【標榜薬効】エタンブトール製剤

ピラマイド原末（1g）

両 内服

【一般名】ピラジナミド

【薬価】18.8円/1g
 【標榜薬効】結核化学療法剤

6. 2. 4 合成抗菌剤

オゼックス細粒小児用15%（150mg1g）

外 内服

【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物
 【薬価】256.5円/1g
 【標榜薬効】ニューキノロン系経口抗菌製剤
 【区分】抗生剤

オゼックス錠小児用60mg（60mg1錠）

外 内服

【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物
 【薬価】91.1円/1T
 【標榜薬効】ニューキノロン系経口抗菌製剤
 【区分】抗生剤

クラビット錠250mg（250mg1錠（レボフロキサシンとして））

外 内服

【一般名】レボフロキサシン水和物
 【薬価】59.8円/1T
 【標榜薬効】広範囲経口抗菌製剤
 【区分】抗生剤

グレースビット錠50mg（50mg1錠）

外 内服

【一般名】シタフロキサシン水和物
 【薬価】63.1円/1T
 【標榜薬効】広範囲経口抗菌製剤
 【区分】抗生剤

ザイボックス錠600mg（600mg1錠）

内 内服

【一般名】リネゾリド
 【薬価】5243.9円/1T
 【標榜薬効】オキサゾリジノン系合成抗菌剤
 【区分】抗生剤

ジェニナック錠200mg（200mg1錠）

外 内服

【一般名】メシル酸ガレノキサシン水和物
 【薬価】134.5円/1T
 【標榜薬効】キノロン系経口抗菌剤
 【区分】抗生剤

シタフロキサシン錠50mg「サワイ」（50mg1錠）

両 内服

【一般名】シタフロキサシン水和物
 【薬価】92.6円/1T
 【標榜薬効】広範囲経口抗菌製剤
 【区分】抗生剤

シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」（400mg200mL1袋）

両 注射

【一般名】シプロフロキサシン
 【薬価】1199円/1袋
 【標榜薬効】ニューキノロン系抗菌剤
 【区分】抗生剤

トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」(150mg1g)

両 内服 後発

【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物
先発品オゼックス細粒小児用15%
【薬価】102.6円/1g
【標榜薬効】ニューキノロン系経口抗菌製剤
【区分】抗生剤

リネゾリド錠600mg「サワイ」(600mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】リネゾリド
先発品サイボックス錠600mg
【薬価】4077.2円/1T
【標榜薬効】オキサゾリジノン系合成抗菌剤
【区分】抗生剤

リネゾリド点滴静注600mg／300mL「HK」(600mg300mL1袋)

両 注射 後発

【一般名】リネゾリド
先発品サイボックス注射液600mg
【薬価】6316円/1袋
【標榜薬効】オキサゾリジノン系合成抗菌剤
【区分】抗生剤

レボフロキサシン錠250mg「DSEP」(250mg1錠(レボフロキサシンとして))

両 内服 後発

【一般名】レボフロキサシン水和物
先発品クラビット錠250mg, レボフロキサシン錠250mg「ケミファ」
【薬価】31.3円/1T
【標榜薬効】広範囲経口抗菌製剤
【区分】抗生剤

レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg／100mL「DSEP」(500mg100mL1キット)

両 注射 後発

【一般名】レボフロキサシン水和物
先発品クラビット点滴静注バッグ500mg／100mL
【薬価】998円/1kit
【標榜薬効】ニューキノロン系抗菌剤
【区分】抗生剤

6. 2. 5 抗ウイルス剤

アシクロビルDS80%「サワイ」(80%1g)

両 内服 後発

【一般名】アシクロビル
【薬価】121.5円/1g
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」(250mg1管)

両 注射

【一般名】アシクロビル
【薬価】368円/1A
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

アメナリーフ錠200mg(200mg1錠)

外 内服

【一般名】アメナメビル
【薬価】1124.3円/1T
【標榜薬効】抗ヘルペスウイルス剤

アラセナーA軟膏3%(3%1g)

外 外用

【一般名】ピダラビン
【薬価】104.7円/1g
【標榜薬効】抗ウイルス剤

イナビル吸入粉末剤20mg(20mg1キット)

外 外用

【一般名】ラニナミビルオクタン酸エステル水和物
【薬価】1484.9円/1kit
【標榜薬効】長時間作用型ノイラミダーゼ阻害剤

エブクルーサ配合錠(1錠)

外 内服

【一般名】ソホスブビル・ベルパタスビル
【薬価】61157.8円/1T
【標榜薬効】抗ウイルス剤

エンテカビル錠0.5mg「サンド」(0.5mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】エンテカビル水和物
先発品バラクルード錠0.5mg
【薬価】66.9円/1T
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

オセルタミビルDS3%「サワイ」(3%1g)

両 内服 後発

【一般名】オセルタミビルリン酸塩
先発品タミフルドライシロップ3%
【薬価】75.9円/1g
【標榜薬効】抗インフルエンザウイルス剤

オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(75mg1カプセル)

両 内服 後発

【一般名】オセルタミビルリン酸塩
先発品タミフルカプセル75
【薬価】108円/1C
【標榜薬効】抗インフルエンザウイルス剤

シナジス筋注液50mg(50mg0.5mL1瓶)

両 注射

【一般名】パリビズマブ(遺伝子組換え)
【薬価】48325円/1V
【標榜薬効】抗RSウイルスヒト化モノクローナル抗体

シナジス筋注液100mg(100mg1mL1瓶)

両 注射

【一般名】パリビズマブ(遺伝子組換え)
【薬価】95077円/1V
【標榜薬効】抗RSウイルスヒト化モノクローナル抗体

ゼフィックス錠100（100mg1錠）

外 内服

【一般名】ラミブジン
【薬価】222円/1T
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

ゾコーバ錠125mg（125mg1錠）

両 内服

【一般名】エンシトレルビル フマル酸

ゾビラックス錠200（200mg1錠）

外 内服

【一般名】アシクロビル
【薬価】11.8円/1T
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

ゾフルーザ顆粒2%分包（2%500mg1包）

外 内服

【一般名】パロキサビル マルボキシル
【薬価】1666.2円/1包
【標榜薬効】抗インフルエンザウイルス剤

ゾフルーザ錠10mg（10mg1錠）

外 内服

【一般名】パロキサビル マルボキシル
【薬価】1535.4円/1T
【標榜薬効】抗インフルエンザウイルス剤

ゾフルーザ錠20mg（20mg1錠）

外 内服

【一般名】パロキサビル マルボキシル
【薬価】2438.8円/1T
【標榜薬効】抗インフルエンザウイルス剤

タミフルカプセル75（75mg1カプセル）

外 内服

【一般名】オセルタミビルリン酸塩
【薬価】172.3円/1C
【標榜薬効】抗インフルエンザウイルス剤

タミフルドライシロップ3%（3%1g）

外 内服

【一般名】オセルタミビルリン酸塩
【薬価】103円/1g
【標榜薬効】抗インフルエンザウイルス剤

デノシン点滴静注用500mg（500mg1瓶）

両 注射

【一般名】ガンシクロビル
【薬価】9360円/1V
【標榜薬効】抗サイトメガロウイルス化学療法剤

テノゼット錠300mg（300mg1錠）

外 内服

【一般名】テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩
【薬価】388.6円/1T
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

点滴静注用ホスカビル注24mg/mL（6g250mL1瓶）

両 注射

【一般名】ホスカルネットナトリウム水和物
【薬価】10579円/1V
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

ハーボニー配合錠（1錠）

両 内服

【一般名】レジバスピル アセトン付加物・ソホスブビル
【薬価】55491.7円/1T
【標榜薬効】抗ウイルス剤

バラクルード錠0.5mg（0.5mg1錠）

外 内服

【一般名】エンテカビル水和物
【薬価】165.2円/1T
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

バラシクロビル錠500mg「EE」（500mg1錠）

外 内服

【一般名】バラシクロビル塩酸塩
【薬価】112.1円/1T
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

バラシクロビル錠500mg「SPKK」（500mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】バラシクロビル塩酸塩
先発品バラシクロビル錠500mg「EE」、バラシクロビル錠500mg「NIG」、バラシクロビル錠500mg「トーフ」、バラシクロビル錠500mg「日本臓器」、バルトレックス錠500
【薬価】64.4円/1T
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

バリキサ錠450mg（450mg1錠）

両 内服

【一般名】バルガンシクロビル塩酸塩
【薬価】2000.5円/1T
【標榜薬効】抗サイトメガロウイルス化学療法剤

バルトレックス錠500（500mg1錠）

外 内服

【一般名】バラシクロビル塩酸塩
【薬価】112.1円/1T
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

ビダラビン軟膏3%「SW」（3%1g）

両 外用 後発

【一般名】ビダラビン
先発品アラセナーA軟膏3%
【薬価】69.8円/1g
【標榜薬効】抗ウイルス剤

ベイフォータス筋注100mgシリンジ（100mg1mL1筒）

両 注射

【一般名】ニルセビマブ（遺伝子組換え）
【薬価】906302円/1筒
【標榜薬効】抗RSウイルスヒトモノクローナル抗体製剤

ベクルリー点滴静注用100mg（100mg1瓶）

両 注射

【一般名】レムデシビル
 【薬価】46498円/1V
 【標榜薬効】抗ウイルス剤

ベムリディ錠25mg（25mg1錠）

外 内服

【一般名】テノホビル アラフェナミドフマル酸塩
 【薬価】883.1円/1T
 【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

マヴィレット配合錠（1錠）

両 内服

【一般名】グレカプレビル水和物・ビブレンタスビル
 【薬価】17422.8円/1T
 【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

ラゲブリオカプセル200mg（200mg1カプセル）

両 内服

【一般名】モルヌピラビル
 【薬価】2164.9円/1C
 【標榜薬効】抗ウイルス剤

ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg（300mg60mL1袋）

両 注射

【一般名】ペラミビル水和物
 【薬価】6197円/1袋
 【標榜薬効】抗インフルエンザウイルス剤

リレンザ（5mg1ブリスター）

両 外用

【一般名】ザナミビル水和物
 【薬価】101.4円/1ブリスター
 【標榜薬効】抗インフルエンザウイルス剤

レベトールカプセル200mg（200mg1カプセル）

両 内服

【一般名】リバピリン
 【薬価】190.4円/1C
 【標榜薬効】抗ウイルス剤

6. 2. 9 その他の化学療法剤**アンコチル錠500mg（500mg1錠）**

両 内服

【一般名】フルシトシン
 【薬価】534.1円/1T
 【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

イトリゾールカプセル50（50mg1カプセル）

外 内服

【一般名】イトラコナゾール
 【薬価】85.4円/1C
 【標榜薬効】抗真菌剤

エフィナコナゾール爪外用液10%「科研」（10%1g）

両 外用 後発

【一般名】エフィナコナゾール
 先発品クレナフィン爪外用液10%
 【薬価】654.6円/1g
 【標榜薬効】爪白癬治療剤

オラビ錠口腔用50mg（50mg1錠）

外 外用

【一般名】ミコナゾール
 【薬価】810.1円/1T
 【標榜薬効】口腔粘膜付着型口腔咽頭カンジダ症治療剤

クレナフィン爪外用液10%（10%1g）

外 外用

【一般名】エフィナコナゾール
 【薬価】1312.5円/1g
 【標榜薬効】爪白癬治療剤

サムチレール内用懸濁液15%（750mg5mL1包）

外 内服

【一般名】アトバコン
 【薬価】1471.1円/1包
 【標榜薬効】ニューモシスチス肺炎治療剤

ジフルカンカプセル100mg（100mg1カプセル）

外 内服

【一般名】フルコナゾール
 【薬価】114.6円/1C
 【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

ネイリンカプセル100mg（100mg1カプセル）

外 内服

【一般名】ホスラブコナゾール レーリシエタノール付加物
 【薬価】772.6円/1C
 【標榜薬効】経口抗真菌剤

バクタ配合顆粒（1g）

外 内服

【一般名】スルファメトキサゾール・トリメプリム
 【薬価】78.8円/1g
 【標榜薬効】合成抗菌剤
 【区分】抗生剤

バクタ配合錠（1錠）

両 内服

【一般名】スルファメトキサゾール・トリメプリム
 【薬価】69.2円/1T
 【標榜薬効】合成抗菌剤
 【区分】抗生剤

フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」（100mg1カプセル）

両 内服

【一般名】フルコナゾール
 【薬価】137.2円/1C
 【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

フルコナゾール静注液200mg「サワイ」
(0.2%100mL1瓶)

両 注射 後発

【一般名】フルコナゾール
【薬価】1687円/1V
【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

プロジフ静注液100 (8%1.25mL1瓶)

両 注射

【一般名】ホスフルコナゾール
【薬価】2889円/1V
【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

フロリードゲル経口用2% (2%1g)

両 内服

【一般名】ミコナゾール
【薬価】98.2円/1g
【標榜薬効】口腔・食道カンジダ症治療剤

ベセルナクリーム5% (5%250mg1包)

外 外用

【一般名】イミキモド
【薬価】652.6円/1包
【標榜薬効】尖圭コンジローマ治療薬、日光角化症治療薬

ラミシール錠125mg (125mg1錠)

外 内服

【一般名】テルビナフィン塩酸塩
【薬価】32.7円/1T
【標榜薬効】アリルアミン系抗真菌剤

ルコナック爪外用液5% (5%1g)

外 外用

【一般名】ルリコナゾール
【薬価】593.7円/1g
【標榜薬効】爪白癬治療剤

6.3 生物学的製剤

6.3.4 血液製剤類

献血アルブミン5%静注12.5g/250mL
「JB」(5%250mL1瓶)

両 注射

【一般名】人血清アルブミン
【薬価】5110円/1V
【標榜薬効】血漿分画製剤献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」
(20%50mL1瓶)

両 注射

【一般名】人血清アルブミン
【薬価】4974円/1V
【標榜薬効】血漿分画製剤献血ノンスロン1500注射用(1500単位1
瓶(溶解液付))

両 注射

【一般名】乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ
【薬価】54896円/1V

【標榜薬効】血液凝固阻止剤

献血ベニロンーI静注用2500mg (2.5g5
0mL1瓶(溶解液付))

両 注射

【一般名】乾燥スルホ化人免疫グロブリン
【薬価】28172円/1V
【標榜薬効】血漿分画製剤献血ベニロンーI静注用5000mg (5g100
mL1瓶(溶解液付))

両 注射

【一般名】乾燥スルホ化人免疫グロブリン
【薬価】55177円/1V
【標榜薬効】血漿分画製剤テタノブリンIH静注250単位(250国際単
位1瓶)

両 注射

【一般名】ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン
【薬価】6439円/1V
【標榜薬効】血漿分画製剤ハプトグロビン静注2000単位「JB」(200
0単位100mL1瓶)

両 注射

【一般名】人ハプトグロビン
【薬価】91194円/1V
【標榜薬効】血漿分画製剤ヘブスブリンIH静注1000単位(1000単
位5mL1瓶)

両 注射

【一般名】ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン
【薬価】35976円/1V
【標榜薬効】血漿分画製剤ヘムライブラ皮下注30mg (30mg1mL1
瓶)

両 注射 自注

【一般名】エミシズマブ(遺伝子組換え)
【薬価】294927円/1V
【標榜薬効】血液凝固第Ⅷ因子機能代替製剤

6.3.9 その他の生物学的製剤

アクテムラ点滴静注用80mg (80mg4mL
1瓶)両 注射
ハイリスク【一般名】トシリズマブ(遺伝子組換え)
【薬価】9973円/1V
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体アクテムラ点滴静注用200mg (200mg1
0mL1瓶)両 注射
ハイリスク【一般名】トシリズマブ(遺伝子組換え)
【薬価】23080円/1V

【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体

アクテムラ点滴静注用400mg（400mg20mL1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）
【薬価】50493円/1V
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体

アクテムラ皮下注162mgシリンジ（162mg0.9mL1筒）

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）
【薬価】32485円/1筒
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体

イムノブラダー膀胱注用80mg（80mg1瓶（溶解液付））

両 外用
ハイリスク

【一般名】乾燥BCG膀胱内用（日本株）
【薬価】14643.3円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

6.4 寄生動物用薬

6.4.1 抗原虫剤

アネメトロ点滴静注液500mg（500mg100mL1瓶）

両 注射

【一般名】メトロニダゾール
【薬価】1091円/1V
【標榜薬効】嫌気性菌感染症治療剤
【区分】抗生剤

バクトラミン注（5mL1管）

両 注射

【一般名】スルファメトキサゾール・トリメプリム
【薬価】665円/1A
【標榜薬効】カリニ肺炎治療剤

フラジール内服錠250mg（250mg1錠）

両 内服

【一般名】メトロニダゾール
【薬価】44.5円/1T
【標榜薬効】抗原虫剤
【区分】抗生剤

ベナンボックス注用300mg（300mg1瓶）

両 注射

【一般名】ペンタミジンイセチオン酸塩
【薬価】5788円/1V
【標榜薬効】カリニ肺炎治療剤

6.4.2 駆虫剤

コンバントリンドライシロップ100mg（10%1g）

外 内服

【一般名】ピランテルパモ酸塩
【薬価】126.9円/1g
【標榜薬効】広域駆虫剤

ストロメクトール錠3mg（3mg1錠）

両 内服

【一般名】イベルメクチン
【薬価】539.4円/1T
【標榜薬効】駆虫剤

スミスリンローション5%（5%1g）

両 外用

【一般名】フェントリン
【薬価】69.5円/1g
【標榜薬効】駆虫剤

7 治療を主目的としない医薬品

7.1 調剤用薬

7.1.1 賦形剤

乳糖水和物（10g）

両 内服

【一般名】乳糖水和物
【薬価】11円/10g
【標榜薬効】賦形剤

バレイショデンプン（10g）

両 内服

【一般名】バレイショデンプン
【薬価】8円/10g
【標榜薬効】賦形剤

7.1.2 軟膏基剤

白色ワセリン（10g）

両 外用

【一般名】白色ワセリン
【薬価】20.9円/10g
【標榜薬効】軟膏基剤

プロペト（10g）

外 外用

【一般名】白色ワセリン
【薬価】31.6円/10g
【標榜薬効】軟膏基剤

7.1.3 溶解剤

大塚蒸留水（20mL1管）

両 注射

【一般名】注射用水
【薬価】104円/1A
【標榜薬効】注射用水

注射用水PL「フソー」（100mL1瓶）

両 注射

【一般名】注射用水
【薬価】147円/1V
【標榜薬効】注射用水

注射用水バッグ「フソー」（1L1袋）

両 注射

【一般名】注射用水
【薬価】316円/1袋
【標榜薬効】注射用水

滅菌精製水（容器入り）（10mL）

両 外用

【一般名】滅菌精製水
【薬価】2.7円/10mL
【標榜薬効】溶解剤

7.1.4 矯味，矯臭，着色剤

単シロップ（10mL）

両 内服

【一般名】単シロップ
【薬価】5.1円/10mL
【標榜薬効】矯味剤

7.1.9 その他の調剤用薬

塩化ナトリウム（10g）

外 内服 外用 注射

【一般名】塩化ナトリウム
【薬価】8.4円/10g
【標榜薬効】調剤用薬（食塩）

7.2 診断用薬（体外診断用医薬品を除く）

7.2.1 X線造影剤

マゲコロール散68%分包50g（68%50g1包）

両 内服

【一般名】クエン酸マグネシウム
【薬価】377.4円/1包
【標榜薬効】大腸検査・腹部外科手術前処置用下剤

7.2.2 機能検査用試薬

LH-RH注0.1mg「ニプロ」（0.1mg1管）

両 注射

【一般名】ゴナドレリン酢酸塩
【薬価】3283円/1A
【標榜薬効】LH分泌ホルモン剤

TRH注0.5mg「ニプロ」（0.5mg1管）

両 注射

【一般名】プロチレリン
【薬価】3498円/1A
【標榜薬効】TSH・プロラクチン分泌ホルモン剤

グルカゴンGノボ注射用1mg（1mg1瓶（溶解液付））

両 注射 自注

【一般名】グルカゴン（遺伝子組換え）
【薬価】2346円/1V
【標榜薬効】グルカゴン（遺伝子組換え）製剤

グルカゴンGノボ注射用1mg（1mg1瓶）

両 注射 自注

【一般名】グルカゴン（遺伝子組換え）
【薬価】2271円/1V
【標榜薬効】グルカゴン（遺伝子組換え）製剤

7.9 その他の治療を主目的としない医薬品

7.9.9 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

サルプレップ配合内用液（480mL1瓶）

両 内服

【一般名】無水硫酸ナトリウム・硫酸カリウム・硫酸マグネシウム水和物
【薬価】922.8円/1V
【標榜薬効】経口腸管洗浄剤

チャンピックス錠0.5mg（0.5mg1錠）

外 内服

【一般名】バレニクリン酒石酸塩
【薬価】77.5円/1T
【標榜薬効】禁煙補助薬

チャンピックス錠1mg（1mg1錠）

外 内服

【一般名】バレニクリン酒石酸塩
【薬価】136.1円/1T
【標榜薬効】禁煙補助薬

ニコチネルTTS10（（17.5mg）10平方cm1枚）

外 外用

【一般名】ニコチン
【薬価】166.2円/1枚
【標榜薬効】禁煙補助剤

ニコチネルTTS20（（35mg）20平方cm1枚）

外 外用

【一般名】ニコチン
【薬価】175.5円/1枚
【標榜薬効】禁煙補助剤

ニコチネルTTS30（（52.5mg）30平方cm1枚）

外 外用

【一般名】ニコチン
【薬価】179.8円/1枚
【標榜薬効】禁煙補助剤

モビプレップ配合内用剤（1袋）

両 内服

【一般名】ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤
【薬価】1513円/1袋
【標榜薬効】経口腸管洗浄剤

8 麻薬

8.1 アルカロイド系麻薬(天然麻薬)

8.1.1 あへんアルカロイド系麻薬

MSコンチン錠10mg (10mg1錠)

両 内服

【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物
 【薬価】245.6円/1T
 【標榜薬効】持続性癌疼痛治療剤

MSコンチン錠30mg (30mg1錠)

両 内服

【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物
 【薬価】713.5円/1T
 【標榜薬効】持続性癌疼痛治療剤

アンペック坐剤10mg (10mg1個)

両 外用

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物
 【薬価】356円/1個
 【標榜薬効】癌疼痛治療剤

アンペック坐剤20mg (20mg1個)

外 外用

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物
 【薬価】612.9円/1個
 【標榜薬効】癌疼痛治療剤

塩酸モルヒネ注射液「タケダ」50mg (1%5mL1管)

両 注射

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物
 【標榜薬効】鎮痛・鎮静剤

オキシコンチンTR錠5mg (5mg1錠)

両 内服

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
 【薬価】121.4円/1T
 【標榜薬効】持続性癌疼痛治療剤

オキシコンチンTR錠10mg (10mg1錠)

両 内服

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
 【薬価】233.6円/1T
 【標榜薬効】持続性癌疼痛治療剤

オキシコンチンTR錠20mg (20mg1錠)

両 内服

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
 【薬価】433.7円/1T
 【標榜薬効】持続性癌疼痛治療剤

オキシコンチンTR錠40mg (40mg1錠)

両 内服

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
 【薬価】799.1円/1T
 【標榜薬効】持続性癌疼痛治療剤

オキノーム散2.5mg (2.5mg1包)

両 内服

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
 【薬価】53.8円/1包
 【標榜薬効】癌疼痛治療剤

オキノーム散5mg (5mg1包)

両 内服

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
 【薬価】111.2円/1包
 【標榜薬効】癌疼痛治療剤

オキノーム散10mg (10mg1包)

両 内服

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
 【薬価】220.7円/1包
 【標榜薬効】癌疼痛治療剤

オキノーム散20mg (20mg1包)

両 内服

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
 【薬価】457.5円/1包
 【標榜薬効】癌疼痛治療剤

オプソ内服液5mg (5mg2.5mL1包)

両 内服

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物
 【薬価】263.3円/1包
 【標榜薬効】癌疼痛治療剤

オプソ内服液10mg (10mg5mL1包)

両 内服

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物
 【薬価】281.1円/1包
 【標榜薬効】癌疼痛治療剤

モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」(1%1mL1管)

両 注射

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物
 【薬価】305円/1A
 【標榜薬効】鎮痛・鎮静剤

8.2 非アルカロイド系麻薬

8.2.1 合成麻薬

アブストラル舌下錠100 μ g (100 μ g1錠)

両 内服

【一般名】フェンタニルクエン酸塩
 【薬価】527.5円/1T
 【標榜薬効】癌疼痛治療剤

フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」(0.05%2mL1管)

両 注射

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

【薬価】242円/1A
【標榜薬効】麻酔用鎮痛剤

フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」(0.005%10mL1管)

両 注射 後発

【一般名】フェンタニルクエン酸塩
【薬価】887円/1A
【標榜薬効】麻酔用鎮痛剤

フェントステープ0.5mg (0.5mg1枚)

両 外用

【一般名】フェンタニルクエン酸塩
【薬価】262.7円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤

フェントステープ1mg (1mg1枚)

両 外用

【一般名】フェンタニルクエン酸塩
【薬価】483.6円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤

フェントステープ2mg (2mg1枚)

両 外用

【一般名】フェンタニルクエン酸塩
【薬価】900.5円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤

フェントステープ4mg (4mg1枚)

両 外用

【一般名】フェンタニルクエン酸塩
【薬価】1673.7円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤

フェントステープ6mg (6mg1枚)

両 外用

【一般名】フェンタニルクエン酸塩
【薬価】2520.2円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤

フェントステープ8mg (8mg1枚)

両 外用

【一般名】フェンタニルクエン酸塩
【薬価】3246.3円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤

レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」(2mg1瓶)

両 注射 後発

【一般名】レミフェンタニル塩酸塩
先発品アルチバ静注用2mg
【薬価】917円/1V
【標榜薬効】全身麻酔用鎮痛剤