

阪南市民病院 化学療法登録レジメ一覧

適応臓器	レジメ名	コース期間	薬剤名	投与量(投与日)	投与日
大腸	XELOX	21	ゼローダ	約2000mg/m ² /分2	1-14
			オキサリプラチン	130mg/m ²	1
	XELOX+アバスチン	21	ゼローダ	約2000mg/m ² /分2	1-14
			オキサリプラチン	130mg/m ²	1
			アバスチン	7.5mg/kg	1
	XELOX+ベクティビックス	21	ゼローダ	約2000mg/m ² /分2	1-14
			オキサリプラチン	130mg/m ²	1
			ベクティビックス	6mg/kg	1
	XELOX+アービタックス	21	ゼローダ	約2000mg/m ² /分2	1-14
			オキサリプラチン	130mg/m ²	1
			アービタックス	(初回)400mg/m ² (以降)250mg/m ²	1 1・8・15
	ゼローダ+アバスチン	21	ゼローダ	約2000mg/m ² /分2	1-14
			アバスチン	7.5mg/kg	1
	SOX	21	ティーエスワン	約80mg/m ² /分2	1-14
			オキサリプラチン	130mg/m ²	1
	SOX+アバスチン	21	ティーエスワン	約80mg/m ² /分2	1-14
			オキサリプラチン	130mg/m ²	1
			アバスチン	7.5mg/kg	1
	SOX+ベクティビックス	21	ティーエスワン	約80mg/m ² /分2	1-14
			オキサリプラチン	130mg/m ²	1
			ベクティビックス	6mg/kg	1
	FOLFIRI	14	レボホリナート	200mg/m ²	1
			イリノテカン	150mg/m ²	1
			フルオロウラシル	400mg/m ²	1
			フルオロウラシル	2400mg/m ²	1-2
	FOLFIRI+アバスチン	14	レボホリナート	200mg/m ²	1
			イリノテカン	150mg/m ²	1
			フルオロウラシル	400mg/m ²	1
			フルオロウラシル	2400mg/m ²	1-2
			アバスチン	5mg/kg	1
	FOLFIRI+ベクティビックス	14	レボホリナート	200mg/m ²	1
			イリノテカン	150mg/m ²	1
			フルオロウラシル	400mg/m ²	1
			フルオロウラシル	2400mg/m ²	1-2
			ベクティビックス	6mg/kg	1
	FOLFIRI+サイラムザ	14	レボホリナート	200mg/m ²	1
			イリノテカン	150mg/m ²	1
			フルオロウラシル	400mg/m ²	1
			フルオロウラシル	2400mg/m ²	1-2
			サイラムザ	8mg/kg	1
	FOLFIRI+アービタックス	14	レボホリナート	200mg/m ²	1
			イリノテカン	150mg/m ²	1
			フルオロウラシル	400mg/m ²	1
			フルオロウラシル	2400mg/m ²	1-2
			アービタックス	(初回)400mg/m ² (以降)250mg/m ²	1 1・8
	FOLFIRI+ザルトラップ	14	レボホリナート	200mg/m ²	1
			イリノテカン	150mg/m ²	1
			フルオロウラシル	400mg/m ²	1
			フルオロウラシル	2400mg/m ²	1-2
			ザルトラップ	4mg/kg	1
	IRIS	28	ティーエスワン	約80mg/m ² /分2	1-14
			イリノテカン	125mg/m ²	1・15
	IRIS+アバスチン	28	ティーエスワン	約80mg/m ² /分2	1-14
			イリノテカン	100mg/m ²	1・15
			アバスチン	5mg/kg	1・15

阪南市民病院 化学療法登録レジメ一覧

適応臓器	レジメ名	コース期間	薬剤名	投与量(投与日)	投与日
	IRIS+ベクティビックス	28	ティーエスワン	約80mg/m ² /分2	1-14
			イリノテカン	100mg/m ²	1・15
			ベクティビックス	6mg/kg	1・15
	XELIRI+アバスチン	21	ゼローダ	約1600mg/m ² /分2	1-14
			イリノテカン	200mg/m ²	1
			アバスチン	7.5mg/kg	1
	イリノテカン+アービタックス	14	イリノテカン	150mg/m ²	1
			アービタックス	(初回)400mg/m ²	1
				(以降)250mg/m ²	1・8
	イリノテカン+ベクティビックス	14	イリノテカン	150mg/m ²	1
			ベクティビックス	6mg/kg	1
	イリノテカン単独(A法)	28	イリノテカン	100mg/m ²	1・8・15
	イリノテカン単独(B法)	49	イリノテカン	150mg/m ²	1・15・29
	mFOLFOX6	14	レボホリナート	200mg/m ²	1
			オキサリプラチン	85mg/m ²	1
			フルオロウラシル	400mg/m ²	1
			フルオロウラシル	2400mg/m ²	1-2
	mFOLFOX6+アバスチン	14	レボホリナート	200mg/m ²	1
			オキサリプラチン	85mg/m ²	1
			フルオロウラシル	400mg/m ²	1
			フルオロウラシル	2400mg/m ²	1-2
			アバスチン	5mg/kg	1
	mFOLFOX6+ベクティビックス	14	レボホリナート	200mg/m ²	1
			オキサリプラチン	85mg/m ²	1
			フルオロウラシル	400mg/m ²	1
			フルオロウラシル	2400mg/m ²	1-2
			ベクティビックス	6mg/kg	1
	FOLFOX+アービタックス	14	レボホリナート	200mg/m ²	1
			オキサリプラチン	85mg/m ²	1
			フルオロウラシル	400mg/m ²	1
			フルオロウラシル	2400mg/m ²	1-2
			アービタックス	(初回)400mg/m ²	1
	FOLFOX+アービタックス +ビラフトビ	14		(以降)250mg/m ²	1・8
			レボホリナート	200mg/m ²	1
			オキサリプラチン	85mg/m ²	1
			フルオロウラシル	400mg/m ²	1
			フルオロウラシル	2400mg/m ²	1-2
			アービタックス	500mg/m ²	1
	ベクティビックス単独	14	ベクティビックス	6mg/kg	1
	アービタックス単独	7	アービタックス	(初回)400mg/m ²	1
				(以降)250mg/m ²	1
	ロンサーフ+アバスチン	28	ロンサーフ	約70mg/m ² /分2	1-5・8-12
			アバスチン	5mg/kg	1・15
	オブジーボ+ヤーボイ	21	オブジーボ	240mg	1
			ヤーボイ	1mg/kg	1
	ビラフトビ+メクトビ+アービタックス	7	アービタックス	(初回)400mg/m ²	1
				(以降)250mg/m ²	1
			ビラフトビ	300mg	1-7
	ビラフトビ+アービタックス	7	メクトビ	90mg	1-7
			アービタックス	(初回)400mg/m ²	1
				(以降)250mg/m ²	1
	キイトルーダ(3週)	21	ビラフトビ	300mg	1-7
			キイトルーダ	200mg	1
	キイトルーダ(6週)	42	キイトルーダ	400mg	1
	パージェタ+ハーセプチン	21	パージェタ	(初回)840mg	1
				(以降)420mg	1

阪南市民病院 化学療法登録レジメ一覧

適応臓器	レジメ名	コース期間	薬剤名	投与量(投与日)	投与日
	UFT/LV+アバスチン	28	ハーセプチン	(初回)8mg/kg	1
				(以降)6mg/kg	1
			アバスチン	5mg/kg	1・15
			ユーエフティ	300mg/m ²	1-21
胃	XELOX	21	ユーゼル	75mg	1-21
			ゼローダ	約2000mg/m ² /分2	1-14
	G-SOX	21	オキサリプラチン	130mg/m ²	1
			ティーエスワン	約80mg/m ² /分2	1-14
	SOX+ハーセプチン	21	オキサリプラチン	100mg/m ²	1
			ティーエスワン	約80mg/m ² /分2	1-14
			オキサリプラチン	100mg/m ²	1
			ハーセプチン	(初回)8mg/kg	1
	TS-1+シスプラチン	35		(以降)6mg/kg	1
			ティーエスワン	約80mg/m ² /分2	1-21
	TS-1+ドセタキセル	21	シスプラチン	60mg/m ²	8
			ティーエスワン	約80mg/m ² /分2	1-14
	ハーセプチン+XELOX	21	ドセタキセル	40mg/m ²	1
			ハーセプチン	(初回)8mg/kg	1
				(以降)6mg/kg	1
			ゼローダ	約2000mg/m ² /分2	1-14
	ハーセプチン+XP	21	オキサリプラチン	130mg/m ²	1
			ハーセプチン	(初回)8mg/kg	1
				(以降)6mg/kg	1
			ゼローダ	約2000mg/m ² /分2	1-14
	サイラムザ+パクリタキセル	28	シスプラチン	80mg/m ²	1
			サイラムザ	8mg/kg	1・15
	サイラムザ単独	14	パクリタキセル	80mg/m ²	1・8・15
			サイラムザ	8mg/kg	1
	サイラムザ+イリノテカン	14	サイラムザ	8mg/kg	1
			イリノテカン	150mg/m ²	1
	ロンサーフ+サイラムザ	28	イリノテカン	150mg/m ²	1・15・29
			ロンサーフ	約70mg/m ² /分2	1-5・8-12
	オブジーボ(2週)	14	サイラムザ	8mg/kg	1・15
			オブジーボ	240mg	1
	オブジーボ(4週)	28	オブジーボ	480mg	1
			オブジーボ	480mg	1
	アブラキサン	21	アブラキサン	260mg/m ²	1
			アブラキサン	260mg/m ²	1
	weeklyパクリタキセル	28	weeklyパクリタキセル	80mg/m ²	1・8・15
			weeklyパクリタキセル	80mg/m ²	1・8・15
	イリノテカン単独(A法)	28	イリノテカン	100mg/m ²	1・8・15
			イリノテカン	100mg/m ²	1・8・15
	イリノテカン単独(B法)	49	イリノテカン	150mg/m ²	1・15・29
			イリノテカン	150mg/m ²	1・15・29
	mFOLFOX6	14	レボホリナート	200mg/m ²	1
			オキサリプラチン	85mg/m ²	1
			フルオロウラシル	400mg/m ²	1
			フルオロウラシル	2400mg/m ²	1-2
	オブジーボ+mFOLFOX6	14	オブジーボ	240mg	1
			レボホリナート	200mg/m ²	1
			オキサリプラチン	85mg/m ²	1
			フルオロウラシル	400mg/m ²	1
	オブジーボ+XELOX	21	フルオロウラシル	2400mg/m ²	1-2
			オブジーボ	360mg	1
			ゼローダ	約2000mg/m ² /分2	1-14
			オキサリプラチン	130mg/m ²	1
	オブジーボ+SOX	21	オブジーボ	360mg	1
			ティーエスワン	約80mg/m ² /分2	1-14
			オキサリプラチン	100mg/m ²	1
			オキサリプラチン	100mg/m ²	1
	ビロイ+FOLFOX(外来)	14	ビロイ	(初回)800mg/m ²	1
				(以降)400mg/m ²	1
			レボホリナート	200mg/m ²	1
			オキサリプラチン	85mg/m ²	1

阪南市民病院 化学療法登録レジメ一覧

適応臓器	レジメ名	コース期間	薬剤名	投与量(投与日)	投与日
	ビロイ+FOLFOX(入院)	14	フルオロウラシル	400mg/m ²	1
			フルオロウラシル	2400mg/m ²	1-2
			ビロイ	(初回)800mg/m ²	1
				(以降)400mg/m ²	1
			レボホリナート	200mg/m ²	2
			オキサリプラチン	85mg/m ²	2
			フルオロウラシル	400mg/m ²	2
			フルオロウラシル	2400mg/m ²	2-3
	ビロイ+XELOX(外来)	21	ビロイ	(初回)800mg/m ²	1
				(以降)400mg/m ²	1
			ゼローダ	約2000mg/m ² /分2	1-14
			オキサリプラチン	130mg/m ²	1
	ビロイ+XELOX(入院)	21	ビロイ	(初回)800mg/m ²	1
				(以降)400mg/m ²	1
			ゼローダ	約2000mg/m ² /分2	2-15
			オキサリプラチン	130mg/m ²	2
	【胃】キイトルーダ(3週)	21	キイトルーダ	200mg	1
	【胃】キイトルーダ(6週)	42	キイトルーダ	400mg	1
	キイトルーダ+XELOX	21	キイトルーダ	200mg	1
			ゼローダ	約2000mg/m ² /分2	1-14
			オキサリプラチン	130mg/m ²	1
	キイトルーダ+SOX	21	キイトルーダ	200mg	1
			ティーエスワン	約80mg/m ² /分2	1-14
			オキサリプラチン	100mg/m ²	1
	D-FLOT療法	28	イミフィンジ	1500mg	1
			ドセタキセル	50mg/m ²	1・15
			オキサリプラチン	85mg/m ²	1・15
			フルオロウラシル	2600mg/m ²	1・15
胃・食道	FP療法	21	フルオロウラシル	800mg/m ² /日	1-5
			シスプラチン	80mg/m ²	1
食道	DCF療法	21	フルオロウラシル	650mg/m ² /日	1-5
			ドセタキセル	70mg/m ²	1
			シスプラチン	70mg/m ²	1
	パクリタキセル	49	パクリタキセル	100mg/m ²	1・8・15・ 22・29・36
	オブジーボ+FP	28	オブジーボ	480mg	1
			シスプラチン	80mg/m ²	1
			フルオロウラシル	800mg/m ²	1-5
	オブジーボ+ヤーボイ	42	オブジーボ	360mg	1・22
			ヤーボイ	1mg/kg	、
	キイトルーダ+FP	21	キイトルーダ	200mg	1
			シスプラチン	80mg/m ²	1
			フルオロウラシル	800mg/m ²	1-5
	キイトルーダ+5-FU維持療法 ※シスプラチン終了後	21	キイトルーダ	200mg	1
			フルオロウラシル	800mg/m ²	1-5
膵・胆道	ゲムシタビン単独	28	ゲムシタビン	1000mg/m ²	1・8・15
膵	ゲムシタビン+アブラキサン	28	ゲムシタビン	1000mg/m ²	1・8・15
			アブラキサン	125mg/m ²	1・8・15
			ティーエスワン	80mg/m ²	1-14
	ゲムシタビン(4)	28	ゲムシタビン	1000mg/m ²	1・15
			ティーエスワン	60mg/m ²	1-14
	ゲムシタビン(3)	21	ゲムシタビン	1000mg/m ²	1・8
			オニバイト	70mg/m ²	1
	オニバイト+フルオロウラシル/LV	14	レボホリナート	200mg/m ²	1
			フルオロウラシル	2400mg/m ²	1
	FOLFIRINOX	14	オキサリプラチン	85mg/m ²	1
			レボホリナート	200mg/m ²	1

阪南市民病院 化学療法登録レジメ一覧

適応臓器	レジメ名	コース期間	薬剤名	投与量(投与日)	投与日
胆道			イリノテカン	180mg/m ²	1
			フルオロウラシル	400mg/m ²	1
			フルオロウラシル	2400mg/m ²	1-2
	ゲムシタビン+シスプラチン	21	ゲムシタビン	1000mg/m ²	1
			シスプラチン	25mg/m ²	1
	ゲムシタビン+シスプラチン+TS-	14	ゲムシタビン	1000mg/m ²	1
			シスプラチン	25mg/m ²	1
			ティーエスワン	80mg/m ² /分2	1-7
	イミフィンジ+GC	21	イミフィンジ	1500mg	1
			シスプラチン	25mg/m ²	1・8
胆道・肝 肝細胞	イミフィンジ+GC	21	ゲムシタビン	1000mg/m ²	1・8
			キイトルーダ	200mg	1
	キイトルーダ+GC	21	シスプラチン	25mg/m ²	1・8
			ゲムシタビン	1000mg/m ²	1・8
	キイトルーダ+ゲムシタビン	21	キイトルーダ	200mg	1
			ゲムシタビン	1000mg/m ²	1・8
	イミフィンジ(維持)	28	イミフィンジ	1500mg	1
	イミフィンジ+イジユド	28	イジユド	300mg	1
			イミフィンジ	1500mg	1
	テセントリク+アバスチン	21	テセントリク	1200mg	1
			アバスチン	15mg/kg	1
頭頸部	アービタックス+FP	21	サイラムザ単独	8mg/kg	1
			アービタックス	(初回)400mg/m ²	1
			(以降)250mg/m ²	1・8・15	
	フルオロウラシル シスプラチン		フルオロウラシル	1000mg/m ²	1-4
			シスプラチン	100mg/m ²	1
			アービタックス	(初回)400mg/m ²	1
	アービタックス+パクリタキセル	7	(以降)250mg/m ²	1	
			パクリタキセル	80-100mg/m ²	1
			アービタックス	(初回)400mg/m ²	1
	IC-PCE療法	7	(以降)250mg/m ²	1	
			パクリタキセル	80mg/m ²	1
			カルボプラチン	1.5AUC	1
	R/M-PCE療法	21	アービタックス	(初回)400mg/m ²	1
			(以降)250mg/m ²	1・8・15	
			パクリタキセル	100mg/m ²	1・8
	カルボプラチン		カルボプラチン	2.5AUC	1・8
			アービタックス単独	(初回)400mg/m ²	1
			(以降)250mg/m ²	1	
	FP療法	21~28	シスプラチン	60-80mg/m ²	1
			フルオロウラシル	750-1000mg/m ²	1-5
前立腺	ドセタキセル単独	21	ドセタキセル	75mg/m ²	1
	ジェブタナ(+PSL)	21	ジェブタナ	25mg/m ²	1
膀胱	テラルビシン+シスプラチン動注	7	テラルビシン	10mg/body	1
			シスプラチン	10mg/body	1
	テラルビシン膀注	7	テラルビシン	20mg/body	1
	ゲムシタビン+カルボプラチン	28	ゲムシタビン	1000mg/m ²	1・8・15
			カルボプラチン	AUC5	1
	ピノルビン膀注	単回	ピノルビン	30mg/body	1
非小細胞性 肺	BCG膀注	7	イムノブラダー	80mg/body	1
			アムリタ	500mg/m ²	1
	CBDCA+PEM	21	カルボプラチン	AUC6	1
多発性血管 炎性肉芽腫	リツキサン	7	リツキサン	375mg/m ²	1
悪性神経膠腫	アバスチン	14	アバスチン	10mg/m ²	1

2026.10更新